

Centrum Bergschenhoek huiskamer voor het dorp



Visie centrum



- Vergroten verblijfskwaliteit
- Vergroenen centrum
- Optimaliseren winkelroute

Definitief ontwerp



Markeren entrees



- Vergroenen centrum
- Vergroten verblijfskwaliteit



Vergroten verblijfskwaliteit en vergroenen



- Vergroenen centrum
- Vergroten verblijfskwaliteit


Vergroening - biodiversiteit en klimaatbestendigheid

Overzicht nieuwe bomen




Vergroening - biodiversiteit en klimaatbestendigheid

Breed assortiment klimaatbestendige
en ecologisch waardevolle bomen



Cladrastis kentukea

Geelhout
8 m




Koelreuteria paniculata 'Coral Sun'

Blaasjesboom
7 m



Pyrus calleryana 'Chanticleer'

Chinese sierpeer
10 m



Quercus phellos

Wielgbladige eik
17 m



Tetradium daniellii

Bijenboom
12 m



Tilia cordata 'Roelvo'

Winterlinde
13 m



Sorbus latifolia 'Atrovirens'

Lijsterbes
9 m

Optimaliseren winkelroute



- Optimaliseren winkelroute

Deelgebieden definitief ontwerp



Impressie De Kruin - De Vlashoeck



De Kruin - De Vlashoeck

Plankaart



LEGENDA

BESTRATING

- Opsluitband 10x20, Leverancier: Struik vervo o.g.
Kleur: betongrijs
- Lingoot, afmetingen afhankelijk van benodigde capaciteit.
minimaal 5 dums, Afgedekt met gietijzeren rooster
- Verhoogde plantenbakrand / zitrand, beton 20 tot 50cm breed.
diverse bochtstralen en overgangsschakken
conform details, kleur betongrijs
op maat gemaakt voor dit project.
Leverancier: Grijpen o.g.
- Voegangersgebied: gebakken klinkers, Wienerberger: Auraton
dikformaat, kaperverband
- Fietsparkeer- / terrasvak: gebakken klinkers,
Wienerberger: Auraton dikformaat, elzeboogverband
omlijst met rollaag conform detail 319
- Voegangersgebied: gebakken klinkers, hergebruik
waalformaat, kaperverband

BEPLANTING


- Gazon
- Verhoogd plantvak met vaste planten, heesters en bomen
soorten conform beplantingsplan
voorzien van ten minste 30cm teelaarde t.b.v. vaste planten
voorzien van ten minste 50cm teelaarde t.b.v. heesters
voorzien van ten minste 1m bomgrond t.b.v. bomen
- Bestaande boom
- Nieuwe heester.
Soorten en grootte conform beplantingsplan
Voorzien van min. 50cm teelaarde
- Nieuwe meerstammige boom.
Soorten en grootte conform beplantingsplan
Voorzien van bomgrond / zand conform bomenposter
- Nieuwe boom.
Soorten en grootte conform beplantingsplan
Voorzien van bomgrond / zand conform bomenposter

INRICHTINGSELEMENTEN

- Hardhouten bank geïntegreerd in verhoogde plantenbakrand
conform details
- Opstelplaats winkelwagens, hergebruik door derden.
- Bomrooster gietijzer
conform standaard gemeente
- Afvalbak Bammens Metropole 65x35L
Kleur en uitvoering conform standaard gemeente
- Afvalbak Bammens Metropole 2x100L
Kleur en uitvoering conform standaard gemeente
- fietshelm RVS zonder dwarslating
Type Leon incl betonvoeten) onder maaiweld
- Bestaande lichtmast 8m
Omvormde geschiktheid in kleur zwart
Voorzien van 4 spots type Selux Olvio Sistema
- Bestaande lichtmast 4m
Omvormde geschiktheid in kleur zwart
Voorzien van paaloparmatuur type Prunus AX
- Verzinkbare polier, hergebruik
- Paal voorzien van stoplicht t.b.v. verzinkbare polier
- Evenementenkast t.b.v. marktaansluitingen
Type PUFast techniek, energiezuil
Kleur: zwart.
- Waternappunt evides
(door derden)
- Indicatie terrasinrichting (door derden)
- speeltoestel Valp Rodium
- speeltoestel Valp Precision Beam


De Kruin - De Vlashoeck

Doorsnede A-A




De Kruin - De Vlashoeck

Doorsnede B-B



De Kruin - De Vlashoeck

Afwatering



De Kruin - De Vlashoeck

Beplantingsplan




LEGENDA

Agastache 'Kolibri'	P9	11st m ²
Alchemilla mollis	P9	11st m ²
Aster ageratoides 'Asran'	P9	11st m ²
Calamagrostis brachytricha	C2	5 st m ²
Epimedium grandiflorum 'Lilafée'	P9	11st m ²
Helleborus foetidus	C2	st
Hemerocallis 'Burning Daylight'	P9	11st m ²
Salvia nemorosa 'Rügen'	P9	11st m ²
Sedum spectabile 'Iceberg'	P9	11st m ²
Stachys monieri 'Hummelo'	P9	11st m ²
Tulipa clusiana 'Lady Jane'	bol	10st m ²
Camassia leichtlinii 'Caerulea'	bol	5st m ²



De Kruin - De Vlashoeck

Vaste planten en bollen



Agastache 'Kolibri'

Droplant
80 cm



Alchemilla mollis

Vrouwenmantel
40 cm



Aster ageratoides 'Asran'

Herfstaster
70 cm



Calamagrostis brachytricha

Diamantgras
80 cm



Helleborus foetidus

Stinkend nieskruid
50 cm



Hemerocallis 'burning daylight'

Daglelie
70 cm



Camassia leichtlinii 'caerulea'

Prairielelie
70 cm



Epimedium grandiflorum 'Lilafée'

Elfenbloem
25 cm




Salvia nemorosa 'Rügen'

Salie
30 cm



Sedum spectabile 'Iceberg'

Hemelsleutel
40 cm



Stachys monieri 'hummelo'

Andoorn
60 cm



Tulipa clusiana 'Lady Jane'

Tulp
30 cm

De Kruin - De Vlashoeck

Expositie



De Kruin - De Vlashoeck

Markt




LEGENDA



marktkram
(fruit, kaas, bloemen, kip)

De Kruin - De Vlashoeck

Evenementen



LEGENDA

-  vrije ruimte voor evenementen
-  podium
-  attractie

De Kruin - De Vlashoeck

Refenties plantvakken met zitranden




Leuvehoofd Rotterdam



winkelcentrum Etten-leur



De Kruin - De Vlashoeck

Voorbeeld detail betonbanden plantvak



De Kruin - De Vlashoeck

Materiaalstaat




Van boven naar beneden:

- Bestaande roodbruine gebakken klinkers, waalformaat
- Verhoogde plantvakken met op maat gemaakte betonnen rand
- Bankje geïntegreerd in zitrand



Van boven naar beneden:

- Prullenbak Bammens Metropole
- Fietsaanleunbeugel Velopa Leon



Van boven naar beneden:

- Watertappunt Evides
- Wienerberger, Auraton Dikformaat

Detail speelplek




1. Speeltoestel Yalp Precision Beam
2. EPDM valondergrond. Opbouw afgestemd op valhoogte speeltoestellen. Playtop o.g. Kleur: RAL 1006 maisgeel
3. EPDM valondergrond. Opbouw afgestemd op valhoogte speeltoestellen. Playtop o.g. Kleur: RAL 2004 zuiver oranje
4. Speeltoestel Yalp Rodium



De Kruin - De Vlashoeck

Detail fietsparkeren



LEGENDA

1. Fietsleunhek RVS zonder dwarsstand
2. Fietsparkeervak: gebakken klinkers, Wienerberger: Auraton dikformaat, elleboogverband
3. Rollaag: gebakken klinkers, Wienerberger Argenti dikformaat
4. Voetgangersgebied plein: gebakken klinkers, Wienerberger: Auraton dikformaat, keperverband
5. Verhoogde plantenbakrand, beton 20 tot 50cm breed. Diverse bochtstralen en overgangstukken conform detail 317



Impressie Groene oevers

Vanuit De Kruin



Impressie Groene oevers

Vanuit Dorpsstraat



Groene oevers west

van Dorpsstraat tot De Kruin - Plankaart



LEGENDA

BESTRATING

- Opsluitband 10x20, Leverancier: Struyk verwo o.g. Kleur: betongrijs
- Giro L-band 40x91x255cm, Leverancier: Giverbo o.g. Kleur: betongrijs
- Voegangeregebeld: gebakken klinkers, hergebruik vaalformaat, keipervandband
- Voetpad: halfverharding Graustabiel

BEPLANTING

- Gazon
- Bestaande boom
- Bestaande leilinde
- Nieuwe heester. Soorten en grootte conform beplantingsplan Voorzien van min. 50cm teelaande.
- Nieuwe meentstammige boom. Soorten en grootte conform beplantingsplan Voorzien van bomengrond / sand conform bomenposter
- Nieuwe boom. Soorten en grootte conform beplantingsplan Voorzien van bomengrond / sand conform bomenposter
- Drijvende mat met waterplanten type: Aqua Flora floatlands o.g. afmetingen maten: 1.98x2.55m en 2.97x4.95m voorzien van drijvers van EPS beplanting 14.20stuks per meter plantschema 'Dakota'

- Beplanting in boomrooster

INRICHTINGSELEMENTEN

- Drijvende fontein voorzien van pomp, drijfhaam en sproeikop met bruis effect. Leverancier: Aquaco, o.g.
- Afvalbak Bammeys Capitoile Kleur en uitvoering conform standaard gemeente
- Afvalbak Bammeys Metropole 2x 100, Kleur en uitvoering conform standaard gemeente
- Bestaande lichtmast 8m Opnieuw geschilderd in kleur zwart
- Bestaande lichtmast 8m Opnieuw geschilderd in kleur zwart Voorzien van 4 spots type Selux Olivio Sistema
- Bestaande lichtmast 4m Opnieuw geschilderd in kleur zwart Voorzien van paaltoparmatuur type Prunus A
- Boomrooster gietijzer, enkele ring voorzien van verhoogde stalen rand

ALGEMEEN


- Hoogtepeil in meters t.o.v. NAP
- Flangrens
- Indicatie detail
- Doornede peil

van De Kruin tot Julianalaan - Plankaart



Groene oevers

Doorsnede F-F




Groene oevers


Referenties beplanting Floatlands en fontein



referentie fontein




Floatlands - drijvende oeverplanten



bomen voorzien van sfeerverlichting


Groene oevers

Doorsnede E-E




Groene oevers

Doorsnede D-D




Groene oevers

Doorsnede C-C



Dorpsstraat

Plankaart



LEGENDA

BESTRATING


- Truisselband 18/20x25, Leverancier: Struyk verw o.g. Kleur: betongrijs
- Geleideband 7/20x25, Leverancier: Struyk verw o.g. Kleur: betongrijs
- Opsluitband 19x20, Leverancier: Struyk verw o.g. Kleur: betongrijs
- Halteband zonder voet, 30/40x18/31x120cm, Leverancier: MBI o.g. Kleur: betongrijs
- Stootband 20x10, Leverancier: Struyk verw o.g. Kleur: betongrijs
- Verhoogde plantenbakrand / zrand, beton 20 tot 50cm breed, diverse lochtschalen en overgangsschalen conform details, Kleur: betongrijs op maat gemaakt voor dit project, leverancier: Grijsen o.g.
- Verlaagde plantenbakrand, beton 20 breed, diverse lochtschalen en overgangsschalen conform details, Kleur: betongrijs op maat gemaakt voor dit project, leverancier: Grijsen o.g.
- Rijweg, gebakken klinkers, Wienerberger: Ravenna keijormaat, keperverband
- Verhoogd verkeersplateau, gebakken klinkers, Wienerberger: Ravenna dikformaat, keperverband
- Tafelmarkering: gebakken klinkers, Wienerberger: Ravenna en Argenti keijormaat, keperverband zie detail 332
- Voetgangersoversteekplaats: gebakken klinkers, Wienerberger: Ravenna en Argenti dikformaat, keperverband ingestraat in verhoogd verkeersplateau conform detail 332
- Parkeervakken: gebakken klinkers, Wienerberger: Mastiek dikformaat, eefelbogerband Voorzien van blauw geglazuurde strekkenlaag conform detail 331
- Voetgangersgebied: gebakken klinkers, hergebruik waalformaat, keperverband
- Scooterparkeervak: gebakken klinkers, hergebruik waalformaat, eefelbogerband onrijpt met strekkenlaag Wienerberger Argenti conform detail 353
- Rijparkeervak: gebakken klinkers, hergebruik waalformaat, eefelbogerband onrijpt met strekkenlaag Wienerberger Argenti conform detail 319
- Serrand: gebakken klinkers + natuursteen keien hergebruik ter markering van band in Dorpsstraat auto. Zie detail 331

BEPLANTING


- Gazon
- Verlaagd plantvak met vaste planten, heesters en bomen soorten conform beplantingsplan niveau plantenbak 10 cm onder maaiveld drain en dik-op voorzien van straatkolkopp met waalmotief voorzien van ten minste 30cm teelaarde t.b.v. vaste planten voorzien van ten minste 50cm teelaarde t.b.v. heesters voorzien van ten minste 1m bomengrond t.b.v. bomen teelaarde doormengden met leu
- Verhoogd plantvak met vaste planten, heesters en bomen soorten conform beplantingsplan voorzien van ten minste 30cm teelaarde t.b.v. vaste planten voorzien van ten minste 50cm teelaarde t.b.v. heesters voorzien van ten minste 1m bomengrond t.b.v. bomen
- Bestaande boom
- Nieuwe boom. Soorten en grootte conform beplantingsplan Voorzien van bomengrond / zand conform boomposter
- Beplanting in boomposter

Optimaliseren winkelroute

verplaatsen brug





nieuwe voetgangersbrug indien mogelijk



bestaande voetgangersbrug


Dorpsstraat

Doorsnede G-G



Dorpsstraat

Doorsnede H-H



Dorpsstraat

vergroening boomspiegels



Agastache 'Blue Fortune'

Droplant

90 cm



Alcea rosea

Stokroos


180 cm



Verbascum nigrum

Zwarte toorts

150 cm



Verbascum nigrum C2



Alcea rosea C2




Agastache 'Blue Fortune' C2



referentie stokrozen in boomspiegels in Den Haaag

Detail haaksparkeren




LEGENDA

1. Parkeervak: gebakken klinkers, Wienerberger: Mastiek Dikformaat, elleboogverband
2. Blauw geglazuurde strekkenlaag aan voorzijde parkeervak
3. Streckenlaag van gebakken klinkers, hergebruik waalformaat
4. Fietsnietje
5. Fietsparkeervak: gebakken klinkers, hergebruik waalformaat, elleboogverband omlijst met strekkenlaag
6. Streckenlaag in gebakken klinkers, Wienerberger: Argenti
7. Voetgangergebied: gebakken klinkers, hergebruik waalformaat, keperverband
8. Sierrand:
v.l.n.r.:
 - strekkenlaag: gebakken klinkers, waalformaat, hergebruik
 - strekkenlaag: natuursteen keien, hergebruik
 - rollaag: gebakken klinkers, waalformaat, hergebruik,
 - strekkenlaag: natuursteen keien, hergebruik
 - strekkenlaag: gebakken klinkers, waalformaat, hergebruik
9. Geleideband 7/20x25, Leverancier: Struyk verwro o.g. kleur: betongrijs
10. Rijkweg: gebakken klinkers, Wienerberger: Ravenna keiformaat, keperverband
11. Afvalbak type Metropole

Dorpsstraat

Detail verkeersdrempel



LEGENDA

1. Rijweg: gebakken klinkers, Wienerberger: Ravenna keiformaat, keperverband.
Dikformaat, elleboogverband.
2. Drempelmarkering: gebakken klinkers, Wienerberger: Argenti, keiformaat, keperverband
3. Verkeersplateau: gebakken klinkers, Wienerberger: Ravenna, dikformaat, keperverband.
4. Geleideband 7/20x25, Leverancier: Struyk verwo o.g.
5. Verloopband 7/20x25, Leverancier: Struyk verwo o.g.
6. Trottoirband 18/20x25, Leverancier: Struyk verwo o.g.
7. Sierrand:
v.l.n.r:
 - strekkenlaag: gebakken klinkers, waalformaat, hergebruik
 - strekkenlaag: natuursteen keien, hergebruik
 - rollaag: gebakken klinkers, waalformaat, hergebruik,
 - strekkenlaag: natuursteen keien, hergebruik
 - strekkenlaag: gebakken klinkers, waalformaat, hergebruik
8. Voetgangersgebied: gebakken klinkers, hergebruik
waalformaat, keperverband

Plankaart



BESTRATING


- Trottoerbak 18/20x25, Leverancier: Struyk vervo o.g.
Kleur: betongrijs
- Geliefdebied 7/20x25, Leverancier: Struyk vervo o.g.
Kleur: betongrijs
- Halteband zonder voet, 30x40x18/18x120cm
Leverancier MBL o.g., Kleur: betongrijs
voorzien van achterverankering en voet aan weerszijden
- Stoofband 20x10, Leverancier: Struyk vervo o.g.
Kleur: betongrijs
- Verloopte plantebakrand / zrand, beton 20 tot 50cm breed,
diverse bochtvarianten en overgangsschuifstukken
conform details, kleur: betongrijs
Leverancier: Gröjman o.g.
- Verlaagde plantebakrand, beton 20 breed,
diverse bochtvarianten en overgangsschuifstukken
conform details, kleur: betongrijs
op maat gemaakt voor dit project.
Leverancier: Gröjman o.g.
- Rijweg gebakken klinkers, Wienerberger: Ravenna
kefomaat, keuperband
- Verloopte verkeersplektaak, gebakken klinkers, Wienerberger: Ravenna
kefomaat, keuperband
- Tafelmarmering: gebakken klinkers, Wienerberger: Ravenna en Argenti
kefomaat, keuperband
zie detail 332
- Voegpandnersversteekplaat, gebakken klinkers,
Wienerberger: Ravenna en Argenti diaformaat, keuperband
ingestraald in verhoogd verkeersplektaak conform detail 332
- Parkerveluren: gebakken klinkers, Wienerberger: Mastek
diaformaat, eliefogeband
- Voorzien van blauw gepolijste strekkeleng conform detail 331
- Voegpandnersversteekplaat, gebakken klinkers, hergebruik
naalformaat, keuperband
- Scotterparkerveluren: gebakken klinkers, hergebruik
naalformaat, eliefogeband Wienerberger Argenti conform detail 353
- Petscaperveluren: gebakken klinkers, hergebruik
naalformaat, eliefogeband
op maat met strekkeleng Wienerberger Argenti conform detail 319
- Sierwand: gebakken klinkers + natuursteen keit, hergebruik
markering van blauw Struizand conform detail 331

BEPLANTING

- | | |
|---|--|
|  | Verlaagd plantvak met vaste planten, heesters en bomen
voor een conform beplantingsplan
Nieuwe plantenlaag 10 cm afgeleefd
drain en slick-op voorzien van straalkolopp met watermotief
voorzien van ten minste 30cm teelaarde t.b.v. heesters
voorzien van ten minste 50cm teelaarde t.b.v. bomen
voorzien van ten minste 1m bommengrand t.b.v. bomen
teelaarde doormengen met lava |
|  | Verlaagd plantvak met vaste planten, heesters en bomen
voor een conform beplantingsplan
voorzien van ten minste 30cm teelaarde t.b.v. vaste planten
voorzien van ten minste 50cm teelaarde t.b.v. heesters
voorzien van ten minste 1m bommengrand t.b.v. bomen |
|  | Bestaande boom |
|  | Nieuwe heester:
Soorten en grootte conform beplantingsplan
Voorzien van min. 50cm teelaarde. |
|  | Nieuwe boom:
Soorten en grootte conform beplantingsplan
Voorzien van bommengrand / zand conform bomenposter |
|  | Beplanting in boomrooster |

Kerkplein

Doorsnede I-I




Kerkplein

Doorsnede JJ



Kerkplein

Detail voetgangersoversteekplaats




LEGENDA

1. Voetgangersversteekplaats: gebakken klinkers, Wienerberger: Argenti dikformaat, keperverband ingestraat in verhoogd verkeersplateau
2. Verkeersplateau: gebakken klinkers, Wienerberger: Ravenna, dikformaat, keperverband
3. Rijweg: gebakken klinkers, Wienerberger: Ravenna keiformaat, keperverband
4. Voetgangersgebied: gebakken klinkers, hergebruik waalformaat, keperverband
Dikformaat, elleboogverband
5. Sierrand:
van binnenbocht naar buitenbocht:
 - strekkenlaag: gebakken klinkers, waalformaat, hergebruik
 - strekkenlaag: natuursteen keien, hergebruik
 - rollaag: gebakken klinkers, waalformaat, hergebruik,
 - strekkenlaag: natuursteen keien, hergebruik
 - strekkenlaag: gebakken klinkers, waalformaat, hergebruik
6. Drempelmarkering: gebakken klinkers, Wienerberger: Argenti, keiformaat, keperverband
7. Geleideband 7/20x25, Leverancier: Struyk verwo o.g.
8. Verloopband 7/20x25, Leverancier: Struyk verwo o.g.
9. Trottoirband 18/20x25, Leverancier: Struyk verwo o.g.

Kerkplein

Detail haaksparkeren




LEGENDA

1. Parkeervak: gebakken klinkers, Wienerberger: Mastiek Dikformaat, elleboogverband
2. Blauw geglaazuurde strekkenlaag aan voorzijde parkeervak
3. Voetgangersgebied: gebakken klinkers, hergebruik waalformaat, keperverband
4. Geleideband 7/20x25, Leverancier: Struyk verwo o.g.
5. Rijweg: gebakken klinkers, Wienerberger: Ravenna keiformaat, keperverband

Dorpsstraat voetgangersgebied

Plankaart



LEGENDA

BESTRATING


- Trottoirband 18/20x25, Leverancier: Struyk verwo o.g. Kleur: betongijs
- Gelideband 7/20x25, Leverancier: Struyk verwo o.g. Kleur: betongijs
- Lijngoot, afmetingen afhankelijk van benodigde capaciteit, minimaal 5 duims. Afgedekt met gietijzeren rooster
- Verhoogde plantenbakrand / strand, beton 20 tot 50cm breed, diverse bodestruken en overgangsbakken conform details, kleur betongijs op maat gemaakt voor dit project. leverancier: Grijssen o.g.
- Verlaagde plantenbakrand, beton 20 breed, diverse bodestruken en overgangsbakken conform details, kleur betongijs op maat gemaakt voor dit project. leverancier: Grijssen o.g.
- Rijweg: gebakken klinkers, Wienerberger: Ravenna keformaat, keperverband
- Verhoogd verkeersplein: gebakken klinkers, Wienerberger: Ravenna dikformaat, keperverband
- Taludmarkering: gebakken klinkers, Wienerberger: Ravenna en Argenti keformaat, keperverband zie detail 332
- Voetgangersoversteekplaats: gebakken klinkers, Wienerberger: Ravenna en Argenti dikformaat, keperverband ingericht in verhoogd verkeersplein conform detail 332
- Voetgangersgebied: gebakken klinkers, Wienerberger: Ravenna en Argenti dikformaat, keperverband
- Fietsparkeer- / terrasvak: gebakken klinkers, Wienerberger: Auraton dikformaat, elleboogverband omlijst met rollaag conform detail 319
- Voetgangersgebied: gebakken klinkers, hergebruik waalformaat, keperverband
- Scooterparkeervak: gebakken klinkers, hergebruik waalformaat, elleboogverband omlijst met strekenlaag Wienerberger Argenti conform detail 353
- Fietsparkeervak: gebakken klinkers, hergebruik waalformaat, elleboogverband omlijst met strekenlaag Wienerberger Argenti conform detail 319
- Sierand: gebakken klinkers + natuursteen keien, hergebruik ter markering van band in Dorpsstraat auto. Zie detail 331
- Sierand: gebakken klinkers + natuursteen keien, hergebruik ter markering van rijloper in Dorpsstraat auto. Zie detail 351

BEPLANTING

- Verlaagd plantvak met vaste planten, heesters en bomen soorten conform beplantingsplan niveau plantenbak 10 cm onder maaiveld drain en klik-op voorzien van straatkolkopp met waaiermotief voorzien van ten minste 30cm teelaarde t.b.v. vaste planten voorzien van ten minste 50cm teelaarde t.b.v. heesters voorzien van ten minste 1m bomgrond t.b.v. bomen teelaarde doormengen met leu
- Verhoogd plantvak met vaste planten, heesters en bomen soorten conform beplantingsplan voorzien van ten minste 30cm teelaarde t.b.v. vaste planten voorzien van ten minste 50cm teelaarde t.b.v. heesters voorzien van ten minste 1m bomgrond t.b.v. bomen
- Bestaande boom
- Nieuwe heester. Soorten en grootte conform beplantingsplan Voorzien van min. 50cm teelaarde.
- Nieuwe boom. Soorten en grootte conform beplantingsplan Voorzien van bomgrond / zand conform bomenposter
- Beplanting in boomrooster


Dorpsstraat voetgangersgebied

Doorsnede K-K



Dorpsstraat voetgangersgebied

Doorsnede M-M



Dorpsstraat voetgangersgebied

Detail bestrating brede deel




LEGENDA

- 1.** Voetgangersgebied: gebakken klinkers, hergebruik
waalformaat, keperverband
- 2.** Sierrand:
van buiten naar binnen:
- strekkenlaag: gebakken klinkers, waalformaat, hergebruik
- strekkenlaag: natuursteen keien, hergebruik
- rollaag: gebakken klinkers, waalformaat, hergebruik,
- strekkenlaag: gebakken klinkers, waalformaat, hergebruik
- 3.** Fietsparkeervak: gebakken klinkers, hergebruik
waalformaat, elleboogverband omlijst met strekkenlaag
- 4.** Strekkenlaag in gebakken klinkers, Wienerberger: Argenti
- 5.** Winkelwagensvak: gebakken klinkers, hergebruik
waalformaat, elleboogverband omlijst met strekkenlaag
- 6.** Alvalbak Bammens Metropole 2x 100L, kleur en
uitvoering conform standaard gemeente

Dorpsstraat voetgangersgebied

Detail scooterparkeren




LEGENDA

1. Stalen beugel t.b.v. het op slot zetten van scooters
Thermisch verzinkt. 3,4m lang en 0,3m hoog.
Samengesteld uit gelaste vlambuis 60,3mm voorzien van lasbochten. Beugel ondergrond bevestigd aan betonpoer.
2. Scooterparkeervak: gebakken klinkers, hergebruik
waalformaat, elleboogverband
3. Vakmarkering: strekkenlaag gebakken klinkers
Wienerberger Argenti

Julianalaan

Plankaart



LEGENDA

BESTRATING

- Trottoirband 18/20x25, Leverancier: Struyk verw o.g. Kleur: betongrijs
- Geleideband 7/20x25, Leverancier: Struyk verw o.g. Kleur: betongrijs
- Opsluitband 10x20, Leverancier: Struyk verw o.g. Kleur: betongrijs
- Verlaagde plantenbakrand, beton 20 breed, diverse beschutten en overgangsbakken conform details, kleur betongrijs op maat gemaakt voor dit project, leverancier: Grijsen o.g.
- Voetgangersgebied: gebakken klinkers, hergebruik waalformaat, leperverband
- Parkeerplekken Julianalaan: zwarte betonregels met rand van gele B55. Hergebruik. Aangelegd op niveau trottoir
- Scooterparkeervak: gebakken klinkers, hergebruik waalformaat, elleboogverband omlijst met strekvelag Wienerberger Argenti conform detail 353
- Fietsparkeervak: gebakken klinkers, hergebruik waalformaat, elleboogverband omlijst met strekvelag Wienerberger Argenti conform detail 319

BEPLANTING


- Gazon
- Verlaagde plantbak met vaste planten, heesters en bomen soorten conform beplantingsplan niveau plantenbak 10 cm onder maaiveld drain en blok op voorzien van straatschuif met waaiermotief voorzien van ten minste 30cm beplante t.b.v. vaste planten voorzien van ten minste 50cm beplante t.b.v. heesters voorzien van ten minste 1m bomengrond t.b.v. bomen beplante doormengingen met lava
- Bestaande boom
- Bestaande leilinde
- Nieuwe heester: Soorten en grootte conform beplantingsplan Voorzien van min. 50cm beplante.
- Nieuwe meentstammige boom: Soorten en grootte conform beplantingsplan Voorzien van bomengrond / zand conform boomposter
- Nieuwe boom: Soorten en grootte conform beplantingsplan Voorzien van bomengrond / zand conform boomposter
- Beplanting in boomrooster

INRICHTINGSELEMENTEN

- Boomrooster gietijzer conform standaard gemeente
- Afbak Bammens Metropole 2x100L Kleur en uitvoering conform standaard gemeente
- Festieunhik RVS zonder dwarsstang Type Leon incl betonnenrooster onder maaiveld
- Bestaande lichtmast 8m Opnieuw geschilderd in kleur zwart
- Bestaande lichtmast 4m Opnieuw geschilderd in kleur zwart Voorzien van paaloparmatuur type Prunus AX
- Boomrooster gietijzer, enkele ring voorzien van verhoogde stalen rand


Julianalaan

Doorsnede N-N



Julianalaan

Verdiept plantvak: doorsnede en referentie beplanting



Themakaart zitgelegenheid



LEGENDA

— zitgelegenheid


Themakaart afvalbakken



LEGENDA

- locatie afvalbak

Themakaart fiets- en scooterparkeren



LEGENDA

-  fietsparkeren
-  scootersparkeren

Themakaart nieuwe bomen en struiken



TE BEHOUDEN:



bestaande bomen: **26st**

AAN TE PLANTEN:



te planten hoogstam
bomen: **15st**



te planten meerstammige
bomen: **17st**



te planten grote struiken:
41st

*totaal nieuwe aanplant: **67st***

Centrum Bergschenhoek huiskamer voor het dorp

