Raadsvraag

Afkomstig van	WAGEMANS

Politieke groepering	RONDUIT OPEN

Datum binnenkomst vraag op raadsgriffie + afhandelingstermijn	16 juli 2020 10 werkdagen

Portefeuillehouder	

Eenheid/team	

Join-raadsvragenboek	2020-113 Luchtverontreiniging ammoniak en corona

Concrete aanvraag	Ik nam kennis van de oproep van het CDA om het functioneren van de ventilatiesystemen in gemeentelijke gebouwen te controleren. Ik ondersteun die oproep van harte. Voorkomen moet worden dat slechts functionerende systemen oorzaak worden van verspreiding van het coronavirus.In gelijke zin verzoek ik u de controle op het deugdelijk functioneren van luchtwassers op bedrijven, met name in de intensieve veehouderij, te controleren. Aanleiding gis het recent gepubliceerde onderzoek van de Universiteit van Birmingham. Dit onderzoek had ook betrekking op Midden- en Noord-Limburg. Uit het onderzoek blijkt dat er een verband lijkt te zijn tussen luchtverontreiniging en coronabesmettingen. Met name ammoniak, afkomstig van de veehouderij, zou daarbij een grote rol spelen. Ik citeer: "Uit de mest van al deze dieren ontstaat veel ammoniak. Deze deeltjes vormen vaak een aanzienlijk deel van fijnstof bij luchtverontreiniging. Uit het Britse onderzoek blijkt dat een kleine toename in de lange termijn blootstelling aan vervuilende deeltjes, het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames met 10 procent doet stijgen en het aantal doden met 15 procent. Volgens de onderzoekers in Birmingham is ook al gebleken dat de verontreinigende stoffen het risico op het krijgen van infecties door virussen die op de luchtwegen zijn gericht, vergroten. En de ziekteverwekker die Covid-19 veroorzaakt, is precies zo'n virus. Een onderzoek van de Amerikaanse Universiteit Harvard dat eerder is uitgevoerd, kwam tot een overeenkomstige conclusie." Ik reken het tot de verantwoordelijkheid van de gemeente dat de regels zoals die in gemeentelijke vergunningen zijn opgenomen ook daadwerkelijk worden gecontroleerd op naleving. Dat geldt zeker nu bij onderzoek de relatie met de gezondheid telkens weer wordt bevestigd en alles in het werk moet worden gesteld om verspreiding van het coronavirus met besmettingen als gevolg te voorkomen. Het daadwerkelijk in gebruik hebben en het goed functioneren van luchtwassers is in dat verband een vereiste.

Ambtelijk advies	Datum:
	Advies: *De vragen als volgt beantwoorden*

Besluit college of portefeuillehouder	Datum:
	Besluit van (wie):
	Besluit luidt: