

Raadsvraag

Wateroverlast Hoogstraat 6 in Neer na hoosbuien

Afkomstig van	Raadslid R. Thomassen
Politieke groepering	VVD
Datum binnenkomst vraag op raadsgriffie + afhandelingstermijn	13aug20 + 10 werkdagen
Portefeuillehouder	Wethouder R. Martens
Afdeling + Team	Ruimte + Beheer openbare ruimte
Join-raadsvragenboek	2020-127
Concrete vragen	<i>Inleiding</i> Op of rond 11 augustus jl. kreeg het gebouw van de bibliotheek Neer te maken met wateroverlast na een hoosbui. Dat gebeurde eveneens een zestal weken geleden. Opnieuw na een hoosbui. In het gebouw is verder de heemkundevereniging gehuisvest. In de buurt zijn stemmen te beluisteren dat wateroverlast vaker voorkomt na nieuwbouw in de buurt. <i>Vragen</i> 1. Wat is de verklaring voor de wateroverlast? 2. Is het juist dat wateroverlast zich de laatste tijd méér voordoet? 3. Welke oplossingen zijn mogelijk ter voorkoming van wateroverlast in de toekomst? 4. Is er contact geweest met de gebruikers, c.q. hebben deze klachten gemeld?
Ambtelijk advies	Datum: Advies: <i>De vragen als volgt beantwoorden</i> 1. 2. 3. 4.
Besluit college of portefeuillehouder	Datum: Besluit van (wie): Besluit luidt: