



RAPPORTAGE

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Actualisatie bestemmingsplan

Linne zuidoost



Rapport akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Actualisatie bestemmingsplan, Linne zuidoost

Opdrachtgever	Kragten Postbus 14 6040 AA Roermond
Rapportnummer	9025.001
Versienummer	D1
Status	Definitief
Datum	21 juni 2023
Opsteller ¹	
Kwaliteitscontrole	

¹ AVG

In onze rapportages wordt niet gewerkt met handtekeningen en/of parafen. Conform protocol en eisen uit het kwaliteitssysteem wordt het rapport aantoonbaar vrijgegeven. In het kader van de AVG dient, voorafgaand aan publicatie of bij uitlevering aan derden, bijlagen met kadastrale uittreksels en namen van opdrachtgevers verwijderd dan wel zwart gelakt te worden.


CERTIFICERING

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. Daarnaast staat veilig werken bij Econsultancy voorop en zijn we gecertificeerd voor VCA*.

Al onze rapportages worden opgesteld conform de 'Handreiking omgaan met AVG in bodemonderzoeken' opgesteld door de VKB (29 juni 2022). Hiermee voldoet de rapportage aan de eisen die de wet en NEN normen ons stellen en wordt tevens voldaan aan de AVG.

RECHTEN

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.



INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 Wet geluidhinder	3
2.2 Samenvatting toetsingskader.....	3
3 UITGANGSPUNTEN	5
3.1 Brongegevens.....	5
3.2 Plangegegevens	5
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	6

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten

SAMENVATTING


Econsultancy heeft in opdracht van Kragten een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd in het kader van de actualisatie van het bestemmingsplan Linne Zuidoost te Linne zuidoost. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de A73 en de Rijksweg (N271). In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de bouwvlakken. Voor elke zijde van de bouwvlakken zijn toetspunten ten behoeve van 3 bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2022.41.

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt maximaal 48 dB. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats. Er gelden, rekening houdend met de bestaande rooilijn, vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

1 INLEIDING

Econsultancy heeft in opdracht van Kragten een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd in het kader van de actualisatie van het bestemmingsplan Linne Zuidoost te Linne zuidoost. In figuur 1.1 is een globale situering van de woningen weergegeven.



Figuur 1.1 Situering onderzoeksgebied.

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de A73 en de Rijksweg (N271). In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw, heeft geen geluidbeleid met betrekking tot het verlenen van hogere waarden.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de geluidgevoelige bestemming gelegen is in de zone van de weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen benodigd. Voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat wordt aangesloten bij de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

2.2 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Linne zuidoost.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader.

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
A73	400	48	63
Rijksweg (N271)	250	48	63
niet-gezoneerde wegen	-	48	-

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De verkeersgegevens van de A73 zijn ontleend van het Geluidregister. De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de Sportveldstraat en de Rijksweg (N271) zijn afkomstig van het verkeersmodel van de gemeente. In het verkeersmodel ontbreken de gegevens van de overige wegen. Voor deze wegen zijn in 2019 aan de hand van de rekentool verkeersgeneratie van het CROW de verkeersgegevens berekend. In overleg met de gemeente zal voor de huidige actualisatie een groeipercentage van 10% worden toegepast op deze gegevens. De aangeleverde gegevens van de wegbeheerder zijn opgenomen in bijlage 1. In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen.

3.2 Plangegegevens

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de bouwvlakken. Voor elke zijde van de bouwvlakken zijn toetspunten ten behoeve van 3 bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.1 zijn de bouwvlakken met de situering van de toetspunten weergegeven.



Figuur 3.1 Bouwvlakken met toetspunten.

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2022.41. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing is voor wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, mag bij de bepaling van de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen wel worden aangesloten bij art. 110g en het Reken- en meetvoorschrift geluid (2012) wat betreft de toe te passen aftrek². De geluidsbelasting als gevolg van de gehele weg wordt getoetst. De berekende geluidsbelastingen zijn per bouwvlak beknopt in tabel 4.1 weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer (L_{den} [dB]).

bouwvlak	A73	Rijksweg (N271)	Parklaan	Haverstraat	Gerststraat	Roggestraat	Akkerweg	Boomgaard	Windhaag	Tuinderijstraat	Weidestraat	Sportveldstraat	Joinerstraat	Connorstraat	Majoor Hutstraat
bouwvlak 1	43	37	45	46	23	33	18	27	23	17	3	19	18	15	14
bouwvlak 2	43	38	33	46	35	29	27	28	18	13	7	24	15	9	14
bouwvlak 3	46	42	48	15	0	1	13	13	14	27	37	29	47	15	7
bouwvlak 4	46	40	47	24	4	10	20	33	28	36	28	28	46	15	11
bouwvlak 5	47	48	48	13	0	0	10	16	11	20	43	46	33	9	3
bouwvlak 6	46	48	48	20	0	8	18	24	19	42	42	46	41	12	6

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt maximaal 48 dB. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats. Er gelden, rekening houdend met de bestaande rooilijn, vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

² Uitspraak RvS ECLI:NL:RVS:2015:2409 d.d. 29 juli 2015 onder punt 5 en punt 8

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder

← Scenario Overview

> Basemap

> Zones

∨ Car/Freight

Select Attribute

Volume

Select Modality

Total

Select Period

24 hours

Intersections



Labels



> Bicycle

> Public transport

> Remarks

> Compare scenario



← Scenario Overview

> Basemap

> Zones

▼ Car/Freight

Select Attribute

Volume

Select Modality

Total

Select Period

24 hours

Intersections



Labels



> Bicycle

> Public transport

> Remarks

> Compare scenario



Van: Econsultancy @econsultancy.nl>

Verzonden: donderdag 15 juni 2023 14:51

Onderwerp: RE: verkeersgegevens actualisatie onderzoek wegverkeerslawaal Linne zuid oost

Dag [REDACTED]

Bedankt voor de snelle reactie, ik heb echter nog een vraag.

Het verkeersmodel mist de intensiteiten van behoorlijk wat relevante wegen (zie screenshot).

Wat voor etmaalintensiteiten moeten hier voor worden aangehouden? In 2019 zijn er door de gemeente generatie berekeningen uitgevoerd voor deze wegen rekening houdend met het plan. Deze gegevens hebben we nog en kunnen we toepassen.

Kan ik voor de wegen waar de intensiteiten van ontbreken de berekende gegevens uit 2019 aanhouden? En zo niet, wat voor gegevens kan ik dan aanhouden voor de volgende wegen:

- Boomgaard
- Connorstraat
- Gerststraat
- Haverstraat
- Joinerstraat
- Roggestraat
- Tuinderijstraat
- Weidestraat
- Windhaag

Ik hoor graag terug van u.

Met vriendelijke groet,

Projectleider geluid en
omgeving



Beste Jelle,

Van mij mag je de ritintensiteiten aanhouden van 2019 maar met ongeveer +10 % voor 2030.

Met vriendelijke groet,



Beleidsmedewerker Fysiek Domein



Gemeentehuis Maasgouw : Markt 36, Maasbracht



Verkeersgeneratie 2029 wegen binnen het plan Linne zuid oost.

Doordat de wegen binnen het plan nog niet opgenomen zijn in het verkeersmodel is de verkeersgeneratie bepaald aan de hand van de rekentool verkeersgeneratie van het CROW.

Waarbij rekening is gehouden met het maximum aantal woningen.

Verder zijn de invloeden van de verkeersintensiteiten van omliggende wegen vanuit het verkeersmodel meegenomen.

De verdeling van de routes is bepaald op basis van reistijden.

Alle wegen zijn gelegen binnen de bebouwde kom van Linne met een toekomstige maximum snelheid van 30 km-uur

De verharding van de wegen is asfaltverharding.

Straatnaam	Maasbrachterweg Achter de artsenpraktijk.
Etmaal intensiteit	
lichte MTV dag	67
middelzwaar dag	6
zwaar dag	5
Dag intensiteit 7:00-19:00 uur	78
lichte MTV avond	11
middelzwaar avond	0
zwaar avond	0
avond intensiteit 19:00-23:00 uur	12
lichte MTV nacht	4
middelzwaar nacht	0
zwaar nacht	0
Nacht intensiteit 23:00-7:00 uur	5
Totaal	94

Straatnaam	Akkerweg
Etmaal intensiteit	
lichte MTV dag	268
middelzwaar dag	23
zwaar dag	19
Dag intensiteit 7:00-19:00 uur	310
lichte MTV avond	43
middelzwaar avond	2
zwaar avond	1
avond intensiteit 19:00-23:00 uur	46
lichte MTV nacht	17
middelzwaar nacht	0
zwaar nacht	0
Nacht intensiteit 23:00-7:00 uur	18
Totaal	374

Straatnaam	Roggestraat
Etmaal intensiteit	
lichte MTV dag	73
middelzwaar dag	6
zwaar dag	5
Dag intensiteit 7:00-19:00 uur	84
lichte MTV avond	12
middelzwaar avond	0
zwaar avond	0
avond intensiteit 19:00-23:00 uur	13
lichte MTV nacht	5
middelzwaar nacht	0
zwaar nacht	0
Nacht intensiteit 23:00-7:00 uur	5
Totaal	102

Straatnaam	Gerststraat
Etmaal intensiteit	
lichte MTV dag	106
middelzwaar dag	9
zwaar dag	7
Dag intensiteit 7:00-19:00 uur	123
lichte MTV avond	17
middelzwaar avond	1
zwaar avond	1
avond intensiteit 19:00-23:00 uur	18
lichte MTV nacht	7
middelzwaar nacht	0
zwaar nacht	0
Nacht intensiteit 23:00-7:00 uur	7
Totaal	148

Straatnaam	Haverstraat
Etmaal intensiteit	
lichte MTV dag	351
middelzwaar dag	30
zwaar dag	24
Dag intensiteit 7:00-19:00 uur	406
lichte MTV avond	57
middelzwaar avond	2
zwaar avond	2
avond intensiteit 19:00-23:00 uur	61
lichte MTV nacht	23
middelzwaar nacht	0
zwaar nacht	0

Nacht intensiteit 23:00-7:00 uur	24
Totaal	490

Straatnaam	Boomgaard
Etmaal intensiteit	
lichte MTV dag	73
middelzwaar dag	6
zwaar dag	5
Dag intensiteit 7:00-19:00 uur	84
lichte MTV avond	12
middelzwaar avond	0
zwaar avond	0
avond intensiteit 19:00-23:00 uur	13
lichte MTV nacht	5
middelzwaar nacht	0
zwaar nacht	0
Nacht intensiteit 23:00-7:00 uur	5
Totaal	102

Straatnaam	Windhaag
Etmaal intensiteit	
lichte MTV dag	87
middelzwaar dag	8
zwaar dag	6
Dag intensiteit 7:00-19:00 uur	101
lichte MTV avond	14
middelzwaar avond	1
zwaar avond	0
avond intensiteit 19:00-23:00 uur	15
lichte MTV nacht	6
middelzwaar nacht	0
zwaar nacht	0
Nacht intensiteit 23:00-7:00 uur	6
Totaal	122

Straatnaam	Tuinderijstraat
Etmaal intensiteit	
lichte MTV dag	114
middelzwaar dag	10
zwaar dag	8
Dag intensiteit 7:00-19:00 uur	132
lichte MTV avond	18
middelzwaar avond	1
zwaar avond	1
avond intensiteit 19:00-23:00 uur	20
lichte MTV nacht	7

middelzwaar nacht	0
zwaar nacht	0
Nacht intensiteit 23:00-7:00 uur	8

Totaal 159

Straatnaam	Weidestraat
Etmaal intensiteit	
lichte MTV dag	109
middelzwaar dag	9
zwaar dag	8
Dag intensiteit 7:00-19:00 uur	126
lichte MTV avond	18
middelzwaar avond	1
zwaar avond	1
avond intensiteit 19:00-23:00 uur	19
lichte MTV nacht	7
middelzwaar nacht	0
zwaar nacht	0
Nacht intensiteit 23:00-7:00 uur	7
Totaal	152

Straatnaam	Sportveldstraat
Etmaal intensiteit	
lichte MTV dag	539
middelzwaar dag	47
zwaar dag	37
Dag intensiteit 7:00-19:00 uur	623
lichte MTV avond	87
middelzwaar avond	4
zwaar avond	3
avond intensiteit 19:00-23:00 uur	93
lichte MTV nacht	35
middelzwaar nacht	1
zwaar nacht	1
Nacht intensiteit 23:00-7:00 uur	36
Totaal	752

Straatnaam	Parklaan
Etmaal intensiteit	
lichte MTV dag	425
middelzwaar dag	37
zwaar dag	29
Dag intensiteit 7:00-19:00 uur	491
lichte MTV avond	69
middelzwaar avond	3

zwaar avond	2
avond intensiteit 19:00-23:00 uur	74
lichte MTV nacht	27
middelzwaar nacht	1
zwaar nacht	0
Nacht intensiteit 23:00-7:00 uur	28
Totaal	593

Rijksweg is gelegen buiten de bebouwde kom max snelheid is 80 km/uur en verharding is normaal asfalt.

Hierbij de verkeersgegevens voor 2029

Straatnaam	Rijksweg Linne
Etmaal intensiteit	
lichte MTV dag	6832
middelzwaar dag	683
zwaar dag	522
Dag intensiteit 7:00-19:00 uur	8038
lichte MTV avond	1094
middelzwaar avond	51
zwaar avond	39
avond intensiteit 19:00-23:00 uur	1183
lichte MTV nacht	536
middelzwaar nacht	47
zwaar nacht	47
Nacht intensiteit 23:00-7:00 uur	631
Totaal	9852

Straatnaam	Joinerstraat (max 30 km/u asfalt)
Etmaal intensiteit	
lichte MTV dag	325
middelzwaar dag	28
zwaar dag	23
Dag intensiteit 7:00-19:00 uur	376
lichte MTV avond	52
middelzwaar avond	2
zwaar avond	2
avond intensiteit 19:00-23:00 uur	56
lichte MTV nacht	21
middelzwaar nacht	0
zwaar nacht	0
Nacht intensiteit 23:00-7:00 uur	22
Totaal	454

Straatnaam	Connorstraat (max 30 km/u klinkers keperverband)
Etmaal intensiteit	
lichte MTV dag	151
middelzwaar dag	13
zwaar dag	10
Dag intensiteit 7:00-19:00 uur	175
lichte MTV avond	24
middelzwaar avond	1
zwaar avond	1
avond intensiteit 19:00-23:00 uur	26
lichte MTV nacht	10
middelzwaar nacht	0
zwaar nacht	0
Nacht intensiteit 23:00-7:00 uur	10
Totaal	211

Straatnaam	Majoor Hutstraat (max 30 km/u asfalt)
Etmaal intensiteit	
lichte MTV dag	297
middelzwaar dag	26
zwaar dag	21
Dag intensiteit 7:00-19:00 uur	343
lichte MTV avond	48
middelzwaar avond	2
zwaar avond	2
avond intensiteit 19:00-23:00 uur	51
lichte MTV nacht	19
middelzwaar nacht	0
zwaar nacht	0
Nacht intensiteit 23:00-7:00 uur	20
Totaal	414

Straatnaam	Vonderen (woonerf, max 15 km/u) Klinkers keperverband)
Etmaal intensiteit	
lichte MTV dag	279
middelzwaar dag	24
zwaar dag	19
Dag intensiteit 7:00-19:00 uur	323
lichte MTV avond	45
middelzwaar avond	2

zwaar avond	1
avond intensiteit 19:00-23:00 uur	48
lichte MTV nacht	18
middelzwaar nacht	0
zwaar nacht	0
Nacht intensiteit 23:00-7:00 uur	19
Totaal	390

Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: D4 actualisatie 2023

Model eigenschap

Omschrijving	D4 actualisatie 2023
Verantwoordelijke	
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	op 23-1-2019
Laatst ingezien door	op 22-6-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.50
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50


Commentaar


24-01-2019 13:50: Importeren Geluidregister Weg
10-05-2019 11:03: Importeren Geluidregister Weg
27-01-2022 13:01: Importeren Geluidregister Weg





193200





Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))
32	73 / 7,543 /	9,230 A73	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	2L ZOAB	115	115	115	100
566	73 / 7,608 /	9,231 A73	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	2L ZOAB	115	115	115	100
2963	73 / 12,256 /	12,331 A73	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	2L ZOAB	115	115	115	100
3761	73 / 9,247 /	9,272 A73	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	2L ZOAB	115	115	115	100
3905	73 / 9,726 /	12,232 A73	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	2L ZOAB	115	115	115	100
6526	73 / 9,230 /	9,247 A73	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	2L ZOAB	115	115	115	100
15404	73 / 9,248 /	9,274 A73	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	2L ZOAB	115	115	115	100
15429	73 / 12,234 /	12,321 A73	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	2L ZOAB	115	115	115	100
15513	73 / 12,321 /	12,646 A73	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	2L ZOAB	115	115	115	100
14309	73 / 9,726 /	12,255 A73	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	2L ZOAB	115	115	115	100
11878	73 / 12,234 /	12,528 A73	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	2L ZOAB	80	80	80	80
11349	73 / 9,231 /	9,248 A73	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	2L ZOAB	115	115	115	100
11472	73 / 12,256 /	12,532 A73	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	2L ZOAB	80	80	80	80
13693	73 / 9,274 /	9,290 A73	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	2L ZOAB	115	115	115	100
19683	73 / 9,639 /	9,726 A73	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	2L ZOAB	115	115	115	100
17528	73 / 9,289 /	9,639 A73	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	2L ZOAB	115	115	115	100
17001	73 / 9,272 /	9,289 A73	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	2L ZOAB	115	115	115	100
19176	73 / 9,290 /	9,639 A73	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	2L ZOAB	115	115	115	100
24691	73 / 9,639 /	9,726 A73	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	2L ZOAB	115	115	115	100
30879	73 / 12,256 /	12,532 A73	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	2L ZOAB	80	80	80	80
29011	73 / 12,234 /	12,528 A73	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	2L ZOAB	80	80	80	80
36151	73 / 12,232 /	12,234 A73	Intensiteit	True	1,5	0,75	W2	2L ZOAB	115	115	115	100
11	Rijksweg (N271)	Rijksweg (N271)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80
13	Rijksweg (N271)	Rijksweg (N271)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80
12	Rotonde	Rijksweg (N271)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
01	Parklaan	Parklaan	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
17	Majoor Huthstraat	Majoor Huthstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
16	Connorstraat	Connorstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
15	Joinerstraat	Joinerstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
14	Joinerstraat	Joinerstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
05	Akkerweg	Akkerweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
10	Sportveldstraat	Sportveldstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
02	Haverstraat	Haverstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
03	Gerststraat	Gerststraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
04	Roggestraat	Roggestraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
09	Weidestraat	Weidestraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
08	Tuinderijstraat	Tuinderijstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
32	100	100	90	90	90	18294,84	6,57	2,90	1,19	82,82	86,14	73,57	7,97	5,98	9,91	9,21	7,88	16,52
566	100	100	90	90	90	17484,60	6,54	3,07	1,15	84,14	88,15	72,81	7,66	4,70	10,14	8,20	7,16	17,05
2963	100	100	90	90	90	13418,92	6,55	2,99	1,19	80,99	85,72	66,89	8,13	4,80	11,47	10,88	9,48	21,64
3761	100	100	90	90	90	18294,84	6,57	2,90	1,19	82,82	86,14	73,57	7,97	5,98	9,91	9,21	7,88	16,52
3905	100	100	90	90	90	18294,84	6,57	2,90	1,19	82,82	86,14	73,57	7,97	5,98	9,91	9,21	7,88	16,52
6526	100	100	90	90	90	18294,84	6,57	2,90	1,19	82,82	86,14	73,57	7,97	5,98	9,91	9,21	7,88	16,52
15404	100	100	90	90	90	17484,60	6,54	3,07	1,15	84,14	88,15	72,81	7,66	4,70	10,14	8,20	7,16	17,05
15429	100	100	90	90	90	14356,84	6,56	2,81	1,26	83,31	86,17	74,74	8,60	6,20	11,40	8,08	7,63	13,86
15513	100	100	90	90	90	14356,84	6,56	2,81	1,26	83,31	86,17	74,74	8,60	6,20	11,40	8,08	7,63	13,86
14309	100	100	90	90	90	17484,60	6,54	3,07	1,15	84,14	88,15	72,81	7,66	4,70	10,14	8,20	7,16	17,05
11878	80	80	75	75	75	4251,28	6,64	3,20	0,94	94,77	96,83	93,70	4,03	2,11	4,51	1,19	1,06	1,79
11349	100	100	90	90	90	17484,60	6,54	3,07	1,15	84,14	88,15	72,81	7,66	4,70	10,14	8,20	7,16	17,05
11472	80	80	75	75	75	4103,12	6,53	3,22	1,10	95,55	97,45	93,06	3,62	2,00	5,61	0,84	0,55	1,34
13693	100	100	90	90	90	17484,60	6,54	3,07	1,15	84,14	88,15	72,81	7,66	4,70	10,14	8,20	7,16	17,05
19683	100	100	90	90	90	17484,60	6,54	3,07	1,15	84,14	88,15	72,81	7,66	4,70	10,14	8,20	7,16	17,05
17528	100	100	90	90	90	18294,84	6,57	2,90	1,19	82,82	86,14	73,57	7,97	5,98	9,91	9,21	7,88	16,52
17001	100	100	90	90	90	18294,84	6,57	2,90	1,19	82,82	86,14	73,57	7,97	5,98	9,91	9,21	7,88	16,52
19176	100	100	90	90	90	17484,60	6,54	3,07	1,15	84,14	88,15	72,81	7,66	4,70	10,14	8,20	7,16	17,05
24691	100	100	90	90	90	18294,84	6,57	2,90	1,19	82,82	86,14	73,57	7,97	5,98	9,91	9,21	7,88	16,52
30879	80	80	75	75	75	4103,12	6,53	3,22	1,10	95,55	97,45	93,06	3,62	2,00	5,61	0,84	0,55	1,34
29011	80	80	75	75	75	4251,28	6,64	3,20	0,94	94,77	96,83	93,70	4,03	2,11	4,51	1,19	1,06	1,79
36151	100	100	90	90	90	18294,84	6,57	2,90	1,19	82,82	86,14	73,57	7,97	5,98	9,91	9,21	7,88	16,52
11	80	80	80	80	80	11203,45	6,80	3,00	0,80	85,01	92,40	85,07	8,50	4,31	7,47	6,49	3,29	7,47
13	80	80	80	80	80	11203,45	6,80	3,00	0,80	85,01	92,40	85,07	8,50	4,31	7,47	6,49	3,29	7,47
12	30	30	30	30	30	11723,20	6,80	3,00	0,80	85,01	92,40	85,07	8,50	4,31	7,47	6,49	3,29	7,47
01	30	30	30	30	30	672,20	6,90	3,12	0,59	86,56	93,24	96,30	7,53	4,05	3,70	5,91	2,70	--
17	30	30	30	30	30	470,43	6,91	3,13	0,57	86,33	92,31	100,00	7,57	3,85	--	6,10	3,85	--
16	30	30	30	30	30	237,86	6,90	3,10	0,60	86,82	92,31	100,00	7,45	3,85	--	5,73	3,85	--
15	30	30	30	30	30	513,40	6,92	3,09	0,58	86,43	92,86	100,00	7,44	3,57	--	6,13	3,57	--
14	30	30	30	30	30	513,40	6,92	3,09	0,58	86,43	92,86	100,00	7,44	3,57	--	6,13	3,57	--
05	30	30	30	30	30	422,73	6,92	3,08	0,57	86,45	93,48	100,00	7,43	4,35	--	6,12	2,17	--
10	30	30	30	30	30	1039,50	6,88	3,12	0,62	86,52	92,55	94,40	7,55	4,26	2,80	5,93	3,19	2,80
02	30	30	30	30	30	554,25	6,90	3,12	0,59	86,67	93,44	100,00	7,41	3,28	--	5,93	3,28	--
03	30	30	30	30	30	167,68	6,87	3,21	0,59	86,91	89,47	100,00	7,38	5,26	--	5,71	5,26	--
04	30	30	30	30	30	114,51	6,93	2,97	0,62	86,86	100,00	100,00	7,14	--	--	6,00	--	--
09	30	30	30	30	30	173,45	6,86	3,27	0,58	86,48	90,00	100,00	7,14	5,00	--	6,38	5,00	--
08	30	30	30	30	30	180,25	6,92	3,14	0,55	86,36	90,00	100,00	7,55	5,00	--	6,09	5,00	--

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV (D)	LV (A)	LV (N)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)
32	995,77	457,04	160,51	95,80	31,72	21,63	110,69	41,81	36,04
566	962,20	473,62	146,70	87,63	25,23	20,42	93,80	38,45	34,36
2963	711,50	343,37	106,57	71,45	19,22	18,27	95,56	37,97	34,48
3761	995,77	457,04	160,51	95,80	31,72	21,63	110,69	41,81	36,04
3905	995,77	457,04	160,51	95,80	31,72	21,63	110,69	41,81	36,04
6526	995,77	457,04	160,51	95,80	31,72	21,63	110,69	41,81	36,04
15404	962,20	473,62	146,70	87,63	25,23	20,42	93,80	38,45	34,36
15429	784,15	347,46	135,40	80,98	24,99	20,66	76,09	30,76	25,11
15513	784,15	347,46	135,40	80,98	24,99	20,66	76,09	30,76	25,11
14309	962,20	473,62	146,70	87,63	25,23	20,42	93,80	38,45	34,36
11878	267,36	131,92	37,61	11,38	2,88	1,81	3,36	1,44	0,72
11349	962,20	473,62	146,70	87,63	25,23	20,42	93,80	38,45	34,36
11472	256,07	128,56	41,81	9,69	2,64	2,52	2,24	0,72	0,60
13693	962,20	473,62	146,70	87,63	25,23	20,42	93,80	38,45	34,36
19683	962,20	473,62	146,70	87,63	25,23	20,42	93,80	38,45	34,36
17528	995,77	457,04	160,51	95,80	31,72	21,63	110,69	41,81	36,04
17001	995,77	457,04	160,51	95,80	31,72	21,63	110,69	41,81	36,04
19176	962,20	473,62	146,70	87,63	25,23	20,42	93,80	38,45	34,36
24691	995,77	457,04	160,51	95,80	31,72	21,63	110,69	41,81	36,04
30879	256,07	128,56	41,81	9,69	2,64	2,52	2,24	0,72	0,60
29011	267,36	131,92	37,61	11,38	2,88	1,81	3,36	1,44	0,72
36151	995,77	457,04	160,51	95,80	31,72	21,63	110,69	41,81	36,04
11	647,64	310,56	76,25	64,76	14,49	6,70	49,44	11,06	6,70
13	647,64	310,56	76,25	64,76	14,49	6,70	49,44	11,06	6,70
12	677,68	324,97	79,78	67,76	15,16	7,01	51,74	11,57	7,01
01	40,15	19,55	3,82	3,49	0,85	0,15	2,74	0,57	--
17	28,06	13,59	2,68	2,46	0,57	--	1,98	0,57	--
16	14,25	6,81	1,43	1,22	0,28	--	0,94	0,28	--
15	30,71	14,73	2,98	2,64	0,57	--	2,18	0,57	--
14	30,71	14,73	2,98	2,64	0,57	--	2,18	0,57	--
05	25,29	12,17	2,41	2,17	0,57	--	1,79	0,28	--
10	61,88	30,02	6,08	5,40	1,38	0,18	4,24	1,03	0,18
02	33,15	16,16	3,27	2,83	0,57	--	2,27	0,57	--
03	10,01	4,82	0,99	0,85	0,28	--	0,66	0,28	--
04	6,89	3,40	0,71	0,57	--	--	0,48	--	--
09	10,29	5,10	1,01	0,85	0,28	--	0,76	0,28	--
08	10,77	5,09	0,99	0,94	0,28	--	0,76	0,28	--

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))
07	Windhaag	Windhaag	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
06	Boomgaard	Boomgaard	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal	aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
07	30	30	30	30	30	138,31		6,90	3,07	0,61	86,10	93,33	100,00	7,96	6,67	--	5,94	--	--
06	30	30	30	30	30	114,40		6,93	2,97	0,62	86,86	100,00	100,00	7,14	--	--	6,00	--	--

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV (D)	LV (A)	LV (N)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)
07	8,22	3,96	0,84	0,76	0,28	--	0,57	--	--
06	6,89	3,40	0,71	0,57	--	--	0,48	--	--

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	blok 01	193122,07	351403,16	27,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
02	blok 01	193134,22	351407,38	27,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
03	blok 01	193147,06	351411,84	27,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04	blok 01	193149,39	351410,85	27,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05	blok 01	193152,77	351401,11	27,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
06	blok 01	193156,29	351390,96	27,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
07	blok 01	193155,23	351388,35	27,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
08	blok 01	193142,42	351383,89	27,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
09	blok 01	193129,79	351379,49	27,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10	blok 01	193127,55	351380,55	27,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11	blok 01	193124,13	351390,71	27,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12	blok 01	193120,76	351400,76	27,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13	blok 02	193183,04	351425,24	27,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14	blok 02	193196,03	351429,74	27,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15	blok 02	193208,39	351434,03	27,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16	blok 02	193210,33	351433,23	27,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17	blok 02	193213,69	351423,54	27,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18	blok 02	193217,26	351413,24	27,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
19	blok 02	193216,69	351410,59	27,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20	blok 02	193204,11	351406,21	27,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21	blok 02	193190,63	351401,51	27,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22	blok 02	193188,32	351403,45	27,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
23	blok 02	193185,18	351412,78	27,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
24	blok 02	193181,77	351422,91	27,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
25	blok 03	193002,53	351200,32	27,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26	blok 03	193015,54	351207,64	27,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27	blok 03	193028,17	351214,75	27,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28	blok 03	193035,63	351225,48	27,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
29	blok 03	193050,29	351233,23	27,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
30	blok 03	193059,92	351245,05	27,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
31	blok 03	193066,34	351254,32	27,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
32	blok 03	193068,54	351254,74	27,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
33	blok 03	193080,71	351241,59	27,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
34	blok 03	193092,00	351229,40	27,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
35	blok 03	193091,77	351225,63	27,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
36	blok 03	193080,55	351215,54	27,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
37	blok 03	193059,94	351196,99	27,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
38	blok 03	193043,63	351182,31	27,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
39	blok 03	193027,46	351167,75	27,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
40	blok 03	193024,14	351167,67	27,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
41	blok 03	193012,89	351181,46	27,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
42	blok 03	193000,49	351196,67	27,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
43	blok 04	193086,25	351264,48	27,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
44	blok 04	193097,40	351278,80	27,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
45	blok 04	193108,52	351293,10	27,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
46	blok 04	193110,80	351294,74	27,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
47	blok 04	193136,23	351301,39	27,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
48	blok 04	193137,04	351299,77	27,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
49	blok 04	193130,42	351276,92	27,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
50	blok 04	193124,77	351257,38	27,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
51	blok 04	193121,99	351252,97	27,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
52	blok 04	193108,24	351240,37	27,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
53	blok 04	193106,08	351240,68	27,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
54	blok 04	193086,29	351261,33	27,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
55	blok 05	193043,30	351152,77	27,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
56	blok 05	193065,58	351172,70	27,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
57	blok 05	193084,45	351189,58	27,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
58	blok 05	193087,25	351189,21	27,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
59	blok 05	193110,36	351163,71	27,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
60	blok 05	193140,02	351130,99	27,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
61	blok 05	193139,84	351127,49	27,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
62	blok 05	193117,42	351107,06	27,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
63	blok 05	193092,87	351084,69	27,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
64	blok 05	193089,27	351085,02	27,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
65	blok 05	193063,14	351116,75	27,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
66	blok 05	193043,43	351148,81	27,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
67	blok 06	193102,01	351206,01	27,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
68	blok 06	193119,11	351220,89	27,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
69	blok 06	193134,26	351234,08	27,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
70	blok 06	193137,38	351234,49	27,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
71	blok 06	193152,06	351218,31	27,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
72	blok 06	193172,06	351196,27	27,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
73	blok 06	193189,76	351176,76	27,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
74	blok 06	193189,61	351172,79	27,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
75	blok 06	193173,72	351158,49	27,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
76	blok 06	193157,85	351144,21	27,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
77	blok 06	193153,05	351144,73	27,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
78	blok 06	193137,55	351162,02	27,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
79	blok 06	193116,29	351185,72	27,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
80	blok 06	193101,37	351202,36	27,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		5,85	27,72	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,91	27,75	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,38	27,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,52	27,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,25	27,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,60	27,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,51	27,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,18	27,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,66	27,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,30	27,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,46	26,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,84	27,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,51	27,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,58	26,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,46	26,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,99	27,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,22	26,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,97	27,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,51	27,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,64	26,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,64	27,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,85	27,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,59	27,63	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,34	26,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,35	26,63	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,40	27,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,23	27,47	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,86	27,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,06	26,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,85	27,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,01	27,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,33	27,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,37	26,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,02	26,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,95	27,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,23	27,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,70	27,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		7,85	24,48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,81	27,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,63	26,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,48	26,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,36	27,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,32	26,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,85	27,41	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,53	27,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,58	27,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,87	27,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,37	26,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,82	27,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,58	27,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,27	26,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,79	26,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,99	27,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,83	27,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,85	26,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,91	27,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,58	27,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,58	27,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,84	27,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,85	27,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,35	26,64	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,73	27,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,80	27,71	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,44	26,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,67	27,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,63	27,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,73	27,72	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,02	27,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,75	27,73	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		9,53	26,74	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,18	27,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,85	27,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,70	26,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,73	26,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		8,04	26,75	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,64	26,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,29	26,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,46	27,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,42	27,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,39	27,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,76	27,52	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,07	26,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,72	27,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,01	27,46	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,91	26,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,49	27,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,54	26,43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,61	26,40	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,60	26,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,89	26,40	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,91	26,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,74	26,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,08	26,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,94	27,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,70	27,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,04	27,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,51	26,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,30	26,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,37	27,52	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,91	26,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,31	26,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,15	27,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,37	27,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,92	27,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,00	27,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,57	27,53	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,44	27,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,82	26,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,04	26,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,05	26,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,28	27,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		8,43	26,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,42	27,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,34	27,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,00	26,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,82	26,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,92	27,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,50	27,71	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,72	27,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		9,65	27,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,53	27,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,10	27,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,91	27,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,95	27,59	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,29	27,63	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,70	27,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,18	27,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		10,01	27,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,36	27,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,94	27,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,03	27,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,09	26,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,41	26,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,41	27,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,35	28,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,43	26,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,65	26,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,10	27,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,91	27,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,48	26,48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,16	27,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,09	27,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,63	26,48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,84	27,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,43	27,52	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		10,10	27,55	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,76	27,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		7,88	26,55	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,65	27,46	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,42	27,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,36	26,48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,86	27,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,86	26,63	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,38	27,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,19	27,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,89	26,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,27	26,72	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,73	27,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,05	27,64	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,45	27,47	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,52	26,46	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,63	27,56	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,64	27,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,52	27,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,48	27,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,30	26,46	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,42	27,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,79	27,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,28	26,63	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,17	26,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,64	26,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,92	26,53	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,53	27,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,45	27,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,58	27,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,55	27,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,02	26,47	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,62	27,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,28	27,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,65	26,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,89	26,53	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,36	27,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,39	28,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,38	27,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		6,49	27,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,55	27,48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,21	26,63	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,18	26,43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,66	26,59	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		9,09	27,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,94	27,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,50	27,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,02	27,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,27	26,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,17	27,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		10,03	27,43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,63	26,56	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,27	26,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,69	26,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,31	27,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,30	27,52	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,06	27,41	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,91	27,05	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,97	27,41	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,91	27,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,93	27,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,65	27,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,55	27,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,68	27,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,94	27,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,42	27,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,55	26,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,44	27,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,34	27,40	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,01	27,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,53	27,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,40	27,41	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,98	27,56	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,27	27,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,01	27,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		7,57	27,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,62	27,41	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,34	27,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,46	27,63	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		13,61	27,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,33	27,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,05	27,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,64	27,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,89	27,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,69	27,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,30	27,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,93	27,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,18	27,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,12	27,75	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,64	27,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,17	27,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,33	27,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,59	27,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,09	27,40	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,64	26,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,31	27,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,96	27,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,12	27,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,81	27,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,26	27,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,65	27,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,12	26,92	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,97	27,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,01	27,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,24	26,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,07	27,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,70	26,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,06	27,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,46	27,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,32	27,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,65	27,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		11,38	27,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		6,26	27,31	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,68	26,96	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,26	27,37	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,73	26,96	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,03	27,53	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,25	27,29	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,18	27,87	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,42	27,11	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,10	27,43	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,73	26,99	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,22	27,37	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,78	26,94	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,74	27,42	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,65	26,96	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,35	27,04	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,66	27,23	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,63	27,29	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,38	27,36	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,49	27,56	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,76	26,85	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,84	27,42	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,61	27,16	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,09	27,31	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,42	27,92	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,66	26,84	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,80	27,43	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,58	27,30	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,96	27,58	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,26	27,25	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,52	26,85	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,40	27,43	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,13	27,15	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,30	27,34	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,88	27,42	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,59	27,25	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,33	27,07	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,49	27,79	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		8,62	27,46	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,28	27,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,01	27,48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,91	26,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,46	26,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,50	27,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,05	27,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,90	27,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,47	26,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,12	27,90	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,92	26,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,49	27,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,69	27,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,36	27,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,25	27,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,55	26,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,90	26,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,99	27,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,14	27,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,96	27,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,83	27,73	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,10	27,52	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,90	26,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,09	27,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,97	26,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,63	26,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,39	27,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,23	27,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,01	27,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,15	27,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,09	27,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,94	27,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,49	27,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,18	26,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,68	27,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,54	27,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,47	26,74	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		3,27	27,52	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,24	27,43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,95	27,55	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,37	27,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,94	27,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,91	27,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,43	26,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,00	27,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,82	27,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,08	26,77	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,07	27,56	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,15	27,43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,04	27,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,45	26,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,89	27,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,63	27,48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,08	26,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,87	27,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,66	27,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,15	27,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,58	27,48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,41	27,59	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,08	26,75	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,37	26,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,64	27,52	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,44	26,77	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,86	27,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,17	27,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,87	27,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,39	27,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,32	27,48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,08	27,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,60	27,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,90	27,90	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,47	27,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,71	27,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,02	27,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		8,05	27,36	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,30	27,41	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,16	26,76	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,89	27,93	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,12	27,25	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,20	27,36	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,55	26,83	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,36	27,48	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,38	26,85	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,11	27,04	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,58	27,62	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,58	27,53	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,41	27,72	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,25	27,06	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,09	26,75	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,23	27,09	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,08	27,65	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,51	27,48	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,22	26,82	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,66	27,43	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,46	26,95	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,62	27,55	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,49	27,52	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,79	27,04	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,59	27,65	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,90	27,18	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,80	27,42	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,67	27,07	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,41	27,48	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,53	27,57	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,26	26,81	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,58	27,08	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,34	27,67	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,08	26,89	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,30	27,48	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,21	27,68	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,10	27,82	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		7,24	26,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,06	27,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,42	26,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,10	26,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,47	27,52	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,29	27,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,07	26,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,48	27,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,98	26,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,44	27,53	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,52	27,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,31	26,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,88	27,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,85	27,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,43	27,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,58	27,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,41	26,77	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,80	27,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,15	26,71	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,56	27,52	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,03	27,74	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,14	27,48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		9,78	27,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,81	27,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,09	27,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,34	26,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,52	27,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,85	27,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,87	27,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,33	27,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,83	27,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,28	27,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,76	27,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,66	27,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,40	26,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,59	27,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,18	26,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		7,76	27,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,06	26,72	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,06	26,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,69	27,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,03	26,77	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,87	27,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,72	27,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,49	27,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,41	26,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,14	26,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,71	27,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,25	26,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,34	26,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,44	27,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,66	27,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,80	27,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,95	27,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,12	27,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,60	27,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,38	27,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,40	27,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,75	27,52	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,67	26,52	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,78	26,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,09	27,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,08	26,52	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		9,64	27,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,19	27,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,02	27,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,09	27,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		9,31	27,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,95	27,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,14	27,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,85	27,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,21	26,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,47	27,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,40	27,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		7,57	26,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,85	27,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,87	27,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,00	27,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,61	26,40	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,37	27,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,80	26,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,45	27,05	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,36	27,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,56	27,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,84	27,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,52	27,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,55	27,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,86	27,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,09	27,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,61	27,56	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,90	27,92	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,65	27,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,81	27,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,99	27,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,16	27,48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,59	27,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,71	26,53	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,40	27,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,83	27,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,41	27,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,19	26,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,15	27,71	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,48	26,53	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,49	27,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,90	26,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,39	27,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,57	27,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,36	27,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,98	26,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,52	26,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,33	27,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		7,22	26,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,17	27,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,99	27,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,49	27,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,42	26,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,70	26,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,79	26,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,57	27,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,64	26,53	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,72	27,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,74	27,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,23	26,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,13	26,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,55	26,55	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,04	26,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,48	27,56	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,64	27,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,18	26,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,75	27,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,54	26,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,70	26,75	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,05	26,59	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,27	26,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,41	27,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,34	27,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		9,22	27,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,68	26,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,02	27,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,85	26,52	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,24	26,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,20	28,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,35	28,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,38	26,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,07	27,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,48	27,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,88	27,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,38	26,64	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		8,25	27,25	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,99	26,51	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,10	27,12	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,72	27,91	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,32	26,45	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,50	26,40	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,95	27,53	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,16	27,21	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,26	26,42	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,13	27,22	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		10,35	27,42	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,54	27,29	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,73	27,06	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,57	27,58	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,19	26,58	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,29	26,44	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,62	27,33	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,26	27,32	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,97	27,26	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,47	27,22	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,48	26,35	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,55	26,45	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,33	27,57	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,87	26,98	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,49	27,74	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,89	27,74	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,50	27,62	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,68	27,10	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,61	26,47	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,48	27,15	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,87	27,02	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,40	26,41	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,49	27,57	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,54	26,34	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,99	27,52	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,84	26,31	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,49	27,37	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		5,86	27,47	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,31	27,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,96	27,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,34	27,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,67	27,46	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,21	27,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,39	27,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,62	26,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,45	26,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,16	27,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,20	27,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,91	27,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,60	26,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,68	27,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,43	27,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,27	26,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,17	27,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,06	26,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,20	27,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,99	27,71	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,46	26,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,25	27,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,92	27,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,63	26,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,17	26,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,32	27,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,52	26,55	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,88	27,73	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,83	26,47	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,51	26,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,82	26,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,41	26,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,55	27,53	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,88	26,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,83	26,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,77	27,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,67	26,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		7,71	26,43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,92	27,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,69	26,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,13	26,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,86	26,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,46	27,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,75	27,43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,82	27,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,24	27,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,03	26,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,82	26,90	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,55	26,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,58	26,92	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,08	27,41	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,21	26,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,50	27,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,04	27,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,58	27,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,14	26,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,04	27,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,26	27,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,20	26,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,78	27,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,19	27,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,68	27,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,58	27,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,49	27,43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,54	27,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,27	27,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,45	27,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,48	27,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,29	27,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,75	27,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,82	27,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,99	27,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,91	27,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,49	27,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		7,29	27,53	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,11	27,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,37	27,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,25	27,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,38	27,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,28	27,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,21	27,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,41	27,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,96	27,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,75	27,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,69	27,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,12	27,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,32	27,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,18	26,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,35	27,41	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,97	27,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,18	27,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,28	27,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,70	27,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,16	27,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,45	27,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,22	27,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,97	27,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,19	27,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,68	27,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,50	27,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,66	26,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,26	27,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,72	27,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,38	27,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,36	27,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,27	27,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,59	27,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,72	27,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,18	27,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,27	26,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,09	27,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		8,22	27,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,24	27,39	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,60	27,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,26	27,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		9,01	27,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,23	27,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,72	27,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,95	27,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,24	27,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,32	27,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,29	26,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,49	27,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,91	27,05	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,06	27,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,36	26,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,03	27,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,61	26,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,96	27,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,50	27,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,31	27,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,32	27,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,75	27,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,57	27,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,25	26,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,34	27,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,88	27,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,25	27,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,71	26,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,50	27,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,94	27,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,24	27,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,64	27,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,55	27,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,48	26,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,62	26,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,10	26,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,08	27,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		7,43	27,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,43	26,90	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		9,33	26,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,80	27,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,05	27,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,23	27,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,03	27,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,65	27,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,24	27,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,84	27,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,08	27,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,34	27,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,04	27,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,16	27,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,47	27,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,72	27,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,89	27,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,57	27,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,44	27,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,67	27,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,68	27,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,44	27,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,55	27,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,84	27,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,46	27,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,52	27,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,87	27,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,53	27,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,58	27,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,51	27,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,43	27,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,28	27,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,10	27,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		9,10	27,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,45	27,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,32	27,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,23	27,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		7,20	27,11	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,18	27,38	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,15	27,21	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,20	27,09	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,37	27,16	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,15	27,21	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,62	27,13	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,08	27,12	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,54	27,09	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		11,80	27,19	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,21	27,24	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,68	27,06	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		9,04	27,11	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,15	27,20	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,69	27,35	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,71	27,03	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,46	27,47	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,57	27,20	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,31	27,27	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,45	27,42	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,50	27,18	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,46	27,15	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,39	27,23	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,77	27,40	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,07	27,22	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,75	27,06	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,36	27,53	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,45	27,54	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,72	26,62	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,74	27,52	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,00	26,35	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,94	27,14	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,44	27,16	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,53	26,58	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,44	27,16	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,55	27,23	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,49	27,14	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		2,57	26,77	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,48	27,14	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,65	27,45	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,49	27,14	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,60	26,86	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,69	27,36	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		13,57	26,83	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,47	27,14	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,91	26,97	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,77	27,19	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,36	27,15	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,97	27,17	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,37	26,96	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,98	26,87	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,42	27,84	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,40	27,14	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,81	26,83	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,35	26,81	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,15	26,51	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,14	27,86	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,14	27,41	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,21	27,25	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,26	27,08	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,44	27,17	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,45	26,84	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,21	27,09	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,53	26,70	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,64	26,53	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,71	26,52	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,75	27,09	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,59	26,51	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,52	27,19	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,64	27,52	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,85	27,17	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,97	27,29	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,72	26,55	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,62	26,65	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		2,78	26,75	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,39	26,48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,68	27,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,11	27,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,16	26,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,54	27,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,35	27,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,40	26,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,03	27,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,36	27,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,77	26,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,86	26,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,69	26,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,50	26,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,79	26,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,96	27,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,62	26,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,52	26,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,56	26,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,64	27,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,57	26,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,52	28,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,79	26,46	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,58	26,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,54	26,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,30	27,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,19	27,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,24	26,46	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,73	27,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,41	26,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,05	26,47	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,64	27,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,61	26,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,37	27,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,66	26,43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,56	27,77	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,39	27,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		6,13	26,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,29	27,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,23	27,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,78	26,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,58	27,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,27	28,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,04	27,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		11,32	27,47	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,58	26,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,56	26,56	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,74	27,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,36	27,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,66	27,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,76	26,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,46	26,92	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,04	27,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,53	27,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,63	27,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,78	27,77	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,87	27,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,46	27,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,50	27,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,53	27,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,64	27,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,54	26,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,48	26,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,10	27,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,06	27,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,51	27,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,89	27,73	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,26	27,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,50	26,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		11,67	27,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,01	26,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,35	26,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,65	26,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,99	26,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		2,39	27,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,31	27,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		13,52	27,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,18	26,87	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,14	27,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,50	27,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,53	26,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,17	27,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,74	26,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,69	26,83	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,04	27,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,69	26,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,75	26,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,62	26,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,71	27,74	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,60	26,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,53	26,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,73	26,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,68	27,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,78	27,75	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,62	27,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,35	27,05	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,24	27,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,77	27,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,03	27,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,00	27,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,69	27,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,37	27,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,90	27,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,67	26,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,76	27,05	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		1,86	27,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,81	27,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,62	27,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,18	26,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		14,08	27,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,77	27,52	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		3,46	27,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,72	27,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,82	27,53	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,45	27,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,11	27,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,40	27,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,15	27,45	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,56	26,63	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,51	26,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		9,44	27,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		9,13	27,55	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,64	27,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,50	27,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,54	27,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,51	26,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,54	27,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,57	26,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,51	27,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,41	27,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,82	27,55	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,08	26,89	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,51	27,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,94	26,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,55	26,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,30	27,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,32	26,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,52	26,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,84	27,41	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,66	27,88	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,98	27,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,13	26,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,78	27,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,69	27,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,09	26,84	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,42	26,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,57	26,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,43	26,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		2,62	26,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,54	27,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,43	27,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,94	27,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,57	27,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,74	27,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,46	26,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,57	26,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,11	27,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,73	26,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,44	27,72	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,17	27,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,83	27,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,12	27,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,47	27,72	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,97	27,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,63	26,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,04	27,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,58	26,74	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,54	27,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,71	27,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,56	26,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,58	27,05	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,82	27,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,69	27,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,26	26,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,17	27,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,97	26,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,53	26,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,68	26,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,44	27,22	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,80	27,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,83	26,30	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,48	27,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,33	27,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,29	26,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		2,68	27,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,57	27,03	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,50	27,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,52	27,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,58	27,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,18	27,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,13	22,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		10,72	27,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,08	27,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,67	27,43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		13,81	27,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,25	27,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,96	27,15	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,71	27,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,57	27,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,20	26,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,41	27,37	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,79	27,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,09	27,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,56	26,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,75	27,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,49	27,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,56	27,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,54	26,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,56	26,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,28	27,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,33	27,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,85	27,21	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,62	27,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,65	26,94	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,12	27,19	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,33	27,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,83	27,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,25	27,41	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,76	27,59	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,88	26,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,44	27,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		7,46	27,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,49	26,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,54	26,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,52	26,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,53	27,05	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,55	27,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,55	27,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,59	27,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,42	27,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,72	27,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,67	27,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,75	27,73	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,05	27,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,42	27,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,48	27,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,63	27,72	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,66	27,72	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,70	27,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,62	27,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,61	27,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,65	27,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,87	27,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,79	27,29	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,05	27,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,67	27,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,04	27,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		12,11	27,56	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,41	27,18	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,38	27,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,43	27,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,41	27,23	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,14	27,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,20	27,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,34	27,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		5,50	27,12	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,18	27,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,71	27,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,81	27,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,92	27,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,11	27,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,32	27,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,13	27,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,53	27,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,39	27,56	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,57	27,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,07	27,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,61	27,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,30	27,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,39	27,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,11	27,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,57	27,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,59	27,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,58	27,07	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,65	26,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,63	26,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,57	27,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,66	26,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,56	27,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,66	26,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,35	26,96	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,59	26,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,19	26,97	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,45	27,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,31	26,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,05	27,44	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,49	26,98	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,55	27,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,61	26,92	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,91	27,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,25	27,06	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,46	27,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		3,81	26,96	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,44	27,38	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,39	27,25	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,92	27,25	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,32	27,22	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,42	26,87	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,82	27,28	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,73	27,37	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,27	27,06	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,76	27,03	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,74	26,94	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,66	27,23	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		9,07	27,05	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,20	27,10	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,52	27,07	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,65	27,30	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,33	27,27	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,74	27,71	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,31	27,11	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,97	27,20	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,09	27,23	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,08	27,29	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,60	27,35	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		10,47	27,44	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,46	27,36	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,92	27,73	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,14	27,64	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,21	27,69	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,75	27,76	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,21	26,97	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,21	27,37	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,24	27,50	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,97	27,42	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		17,10	27,43	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,78	27,47	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,50	26,62	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,86	26,80	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		2,28	26,91	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,60	26,76	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,19	27,73	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,64	27,24	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,42	27,65	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,98	26,86	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,76	27,58	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,59	27,63	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,35	26,87	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,44	27,24	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,60	27,12	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,23	27,37	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,53	27,63	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,48	26,70	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,83	27,69	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,35	26,89	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,90	26,58	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,86	27,13	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,58	27,12	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,43	26,98	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,25	27,38	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,08	26,99	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,12	27,41	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,61	26,93	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,61	27,27	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,71	27,40	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,53	27,30	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,33	27,46	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,75	27,74	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,58	27,11	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,31	27,43	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,60	27,11	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,54	27,76	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,38	27,07	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,33	27,90	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,67	26,88	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,49	26,45	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		7,58	27,32	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,33	26,79	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,18	27,27	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,07	27,08	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,30	27,28	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,14	27,23	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,79	26,94	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,26	27,37	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,74	26,90	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,91	27,24	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,18	27,36	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,39	27,36	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,05	27,29	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,53	26,94	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,64	27,23	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,29	27,15	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,49	26,72	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,51	26,78	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,62	27,53	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,89	27,22	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,39	26,73	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,86	27,91	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,07	27,91	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,23	26,92	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,95	27,15	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,78	27,61	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,20	27,03	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,49	27,25	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,65	27,21	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,10	26,77	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,30	26,81	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,69	27,97	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,65	27,10	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,28	27,83	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,23	26,96	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,84	27,26	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,76	27,08	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		7,63	26,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,71	27,09	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,78	27,08	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,48	27,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,96	27,59	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,19	26,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,80	27,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,47	27,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,81	27,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,41	27,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,38	26,43	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,82	27,41	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,99	26,91	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,41	27,25	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,56	27,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,62	27,20	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,79	27,26	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,43	27,13	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,17	27,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,47	26,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,33	27,41	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,25	27,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,89	27,28	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,30	26,86	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,76	27,38	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,17	27,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,43	27,32	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,12	27,04	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,55	27,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,18	27,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,17	27,16	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,87	27,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,26	26,99	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,65	27,17	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,66	26,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,58	27,27	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,02	26,95	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		2,64	26,67	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,68	26,45	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,80	26,63	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,63	27,86	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,50	26,56	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,03	27,62	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,33	27,71	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,62	27,33	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,27	27,30	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,05	26,96	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,31	27,33	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,58	27,09	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		1,99	27,35	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,96	27,79	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,33	27,54	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,76	26,73	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,42	26,95	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,52	26,56	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,81	27,01	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,18	26,75	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,72	26,45	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,89	27,27	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,65	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,15	27,31	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,69	27,26	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,71	27,19	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,59	27,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,83	26,99	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,52	27,08	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		11,22	27,71	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,67	27,05	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,05	27,40	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,53	27,22	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,01	27,15	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,61	27,12	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,40	27,19	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,61	27,06	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		5,73	27,04	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,55	27,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,95	27,42	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,17	27,21	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,80	27,13	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,94	27,18	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,60	27,11	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,11	27,32	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,71	27,48	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,16	27,54	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,44	27,44	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,20	27,11	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,52	27,81	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,92	27,02	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,91	27,20	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,24	27,20	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,53	26,37	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,01	27,24	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,00	27,77	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,82	27,29	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,10	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,65	27,04	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,12	27,38	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,82	27,19	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		0,49	27,10	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,08	27,51	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,54	27,18	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		9,00	27,67	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		9,00	27,66	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		9,00	27,67	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		9,00	27,63	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		9,00	27,63	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		9,00	27,62	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		9,00	27,61	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		9,00	27,56	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		9,00	27,56	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		9,00	27,55	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1641100001		9,00	27,54	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		9,00	27,50	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		9,00	27,50	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		9,00	27,49	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		11,95	27,29	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,97	27,81	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,66	27,02	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,08	27,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,43	27,76	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		3,05	26,88	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,21	27,32	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		6,31	26,88	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		11,36	27,52	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,26	26,97	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		5,43	23,40	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		11,46	27,79	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		8,53	27,47	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		9,52	27,20	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,64	27,15	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		7,89	27,24	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,40	27,24	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,34	27,19	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,34	27,26	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		4,38	27,23	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,68	26,40	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,01	27,60	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		2,02	27,12	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001		0,79	27,19	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000		6,89	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000		3,58	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000		5,87	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000		5,91	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000		5,10	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000		3,25	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000		5,46	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000		5,51	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1641100001	0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000	0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000	0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000	0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000	0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000	0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000	0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000	0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
1669100000		4,51	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000		4,65	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000		6,40	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000		2,95	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000		2,74	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000		6,22	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000		5,39	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000		4,50	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000		1,26	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000		2,92	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000		3,08	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000		2,51	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000		6,65	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000		4,43	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000		4,13	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000		4,62	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000		6,83	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000		0,05	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000		0,05	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
1669100000		0,03	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
	Blok 06	9,00	27,30	Relatief	Woonfunctie				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
	Blok 01	9,00	27,55	Relatief	Woonfunctie				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
	Blok 02	9,00	27,66	Relatief	Woonfunctie				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
	Blok 05	9,00	27,25	Relatief	Woonfunctie				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
	Blok 03	9,00	27,32	Relatief	Woonfunctie				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,74	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,72	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,74	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,72	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,73	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,74	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,72	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,73	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,73	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,71	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,72	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,55	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
		9,00	27,72	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,64	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,59	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,55	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,55	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,55	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,59	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,59	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,59	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
		2,01	27,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,70	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,69	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,77	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,77	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,77	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,85	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,77	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
		9,00	27,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,59	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,56	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,82	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,78	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,74	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,74	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,80	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,79	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,73	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,53	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,55	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,53	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,53	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
		9,00	27,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,52	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,53	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,55	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,53	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,54	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,59	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,59	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,60	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,59	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,57	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,46	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,46	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,58	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,64	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,64	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,64	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,66	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,65	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,67	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
		9,00	27,65	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,68	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,68	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,77	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,49	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,49	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,48	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,48	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,75	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,80	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,73	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,81	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,76	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,79	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,79	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,79	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,81	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,81	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,78	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,78	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,81	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,79	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,76	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,80	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,81	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,80	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,71	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,71	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,72	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,72	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,72	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,73	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,73	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,74	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,74	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,74	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,75	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
		9,00	27,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,48	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,76	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,71	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,71	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,68	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,64	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,63	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,63	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,63	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,61	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,63	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,52	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,52	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,63	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,52	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,62	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,51	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
		2,01	27,64	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,63	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,51	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,50	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,64	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,62	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,58	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,58	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,51	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,50	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	27,48	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	28,02	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		2,01	28,02	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,53	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,50	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,50	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,57	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,67	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,72	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,60	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,68	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,74	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	27,50	Relatief					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80
Blok 04		9,00	27,49	Relatief	Woonfunctie				0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.
01	Rotonde

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125
150		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,20	0,20
390		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20
438		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee	0,00	0,00
279		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,20	0,20
282		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee	0,00	0,00
540		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,20	0,20
914		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20
989		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,20	0,20
803		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,20	0,20
1068		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee	0,00	0,00
1405		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee	0,00	0,00
1460		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee	0,00	0,00
1693		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee	0,00	0,00
1569		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee	0,00	0,00
2450		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,20	0,20
2734		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,20	0,20
3248		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,20	0,20
3558		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee	0,00	0,00
4195		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee	0,00	0,00
3964		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,20	0,20
4059		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee	0,00	0,00
6099		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee	0,00	0,00
4935		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20
4942		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee	0,00	0,00
5631		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee	0,00	0,00
6221		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,20	0,20
4518		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee	0,00	0,00
4520		--	--	Eigen waarde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Ja	0,20	0,20

Model: D4 actualisatie 2023
 actualisatie 2023 (D4) - Linne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
150	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
390	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
914	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
989	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
803	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2734	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3248	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3964	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4935	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		21,40
		--
		--
		--
		21,33
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		20,33
		--
		--
		--
		--
		--
		21,94
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		19,81
		--
		19,84
		--
		--
		--
		--
		--
		28,83
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		21,16
		--
		--
		21,16
		--
		--
		--
		21,85
		--

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

16

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--
		--
	23,18	
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
	32,95	
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
	18,05	
		--
		--

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
		--
		--
		--
		--
		--
		19,22
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		25,18
		--
		--
		--
		--
		21,16
		--
		--
		--
		--
		--
		--

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D4 actualisatie 2023
actualisatie 2023 (D4) - Linne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 3. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A73
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	blok 01	1,50	34,98	31,31	28,31	36,58	
01_B	blok 01	4,50	37,19	33,54	30,45	38,75	
01_C	blok 01	7,50	38,64	35,00	31,84	40,18	
02_A	blok 01	1,50	35,75	32,08	29,07	37,34	
02_B	blok 01	4,50	38,01	34,36	31,26	39,57	
02_C	blok 01	7,50	38,94	35,29	32,14	40,47	
03_A	blok 01	1,50	35,22	31,56	28,56	36,82	
03_B	blok 01	4,50	37,12	33,47	30,39	38,69	
03_C	blok 01	7,50	40,36	36,75	33,48	41,86	
04_A	blok 01	1,50	35,78	32,15	28,99	37,32	
04_B	blok 01	4,50	38,10	34,47	31,29	39,63	
04_C	blok 01	7,50	39,01	35,38	32,18	40,53	
05_A	blok 01	1,50	36,40	32,78	29,57	37,92	
05_B	blok 01	4,50	38,57	34,95	31,74	40,09	
05_C	blok 01	7,50	39,61	35,98	32,76	41,12	
06_A	blok 01	1,50	37,58	33,99	30,71	39,09	
06_B	blok 01	4,50	39,35	35,74	32,50	40,87	
06_C	blok 01	7,50	40,01	36,39	33,15	41,52	
07_A	blok 01	1,50	39,35	35,76	32,49	40,87	
07_B	blok 01	4,50	41,85	38,25	35,01	43,37	
07_C	blok 01	7,50	43,08	39,46	36,21	44,59	
08_A	blok 01	1,50	39,05	35,46	32,19	40,57	
08_B	blok 01	4,50	41,79	38,18	34,94	43,31	
08_C	blok 01	7,50	43,08	39,47	36,21	44,59	
09_A	blok 01	1,50	39,37	35,78	32,51	40,89	
09_B	blok 01	4,50	42,13	38,52	35,26	43,64	
09_C	blok 01	7,50	43,20	39,58	36,33	44,71	
10_A	blok 01	1,50	37,40	33,76	30,69	38,98	
10_B	blok 01	4,50	40,87	37,25	34,05	42,40	
10_C	blok 01	7,50	42,48	38,86	35,63	44,00	
11_A	blok 01	1,50	37,39	33,74	30,68	38,97	
11_B	blok 01	4,50	40,79	37,17	33,98	42,32	
11_C	blok 01	7,50	42,50	38,88	35,65	44,02	
12_A	blok 01	1,50	37,11	33,46	30,41	38,69	
12_B	blok 01	4,50	40,25	36,62	33,45	41,79	
12_C	blok 01	7,50	42,25	38,62	35,41	43,77	
13_A	blok 02	1,50	35,05	31,39	28,37	36,64	
13_B	blok 02	4,50	36,45	32,80	29,71	38,01	
13_C	blok 02	7,50	39,20	35,57	32,36	40,72	
14_A	blok 02	1,50	35,60	31,95	28,88	37,17	
14_B	blok 02	4,50	36,24	32,58	29,52	37,81	
14_C	blok 02	7,50	38,57	34,93	31,78	40,11	
15_A	blok 02	1,50	35,07	31,40	28,40	36,67	
15_B	blok 02	4,50	36,56	32,91	29,84	38,13	
15_C	blok 02	7,50	40,59	36,97	33,71	42,09	
16_A	blok 02	1,50	37,20	33,58	30,37	38,72	
16_B	blok 02	4,50	38,73	35,10	31,92	40,26	
16_C	blok 02	7,50	38,97	35,32	32,18	40,51	
17_A	blok 02	1,50	37,51	33,90	30,69	39,04	
17_B	blok 02	4,50	39,26	35,63	32,45	40,79	
17_C	blok 02	7,50	39,13	35,48	32,32	40,66	
18_A	blok 02	1,50	37,41	33,79	30,61	38,95	
18_B	blok 02	4,50	39,64	36,00	32,82	41,17	
18_C	blok 02	7,50	39,28	35,63	32,48	40,81	
19_A	blok 02	1,50	39,05	35,44	32,24	40,59	
19_B	blok 02	4,50	41,92	38,31	35,09	43,45	
19_C	blok 02	7,50	43,27	39,65	36,39	44,77	
20_A	blok 02	1,50	39,04	35,44	32,21	40,57	
20_B	blok 02	4,50	41,51	37,89	34,69	43,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A73
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
20_C	blok 02	7,50	42,99	39,37	36,11	44,49	
21_A	blok 02	1,50	39,21	35,61	32,36	40,73	
21_B	blok 02	4,50	41,73	38,11	34,90	43,25	
21_C	blok 02	7,50	43,02	39,40	36,14	44,52	
22_A	blok 02	1,50	37,72	34,09	30,95	39,27	
22_B	blok 02	4,50	40,56	36,94	33,75	42,09	
22_C	blok 02	7,50	43,11	39,49	36,22	44,61	
23_A	blok 02	1,50	38,01	34,38	31,25	39,57	
23_B	blok 02	4,50	40,82	37,20	34,00	42,35	
23_C	blok 02	7,50	43,36	39,75	36,49	44,87	
24_A	blok 02	1,50	38,04	34,41	31,27	39,59	
24_B	blok 02	4,50	40,74	37,12	33,92	42,27	
24_C	blok 02	7,50	43,20	39,58	36,32	44,70	
25_A	blok 03	1,50	34,05	30,39	27,39	35,65	
25_B	blok 03	4,50	37,50	33,86	30,76	39,07	
25_C	blok 03	7,50	40,48	36,88	33,57	41,97	
26_A	blok 03	1,50	34,95	31,29	28,30	36,56	
26_B	blok 03	4,50	39,35	35,73	32,56	40,89	
26_C	blok 03	7,50	40,26	36,64	33,38	41,76	
27_A	blok 03	1,50	33,90	30,24	27,26	35,51	
27_B	blok 03	4,50	38,13	34,51	31,39	39,70	
27_C	blok 03	7,50	39,35	35,75	32,48	40,86	
28_A	blok 03	1,50	34,36	30,68	27,76	35,99	
28_B	blok 03	4,50	38,33	34,69	31,63	39,92	
28_C	blok 03	7,50	38,03	34,40	31,23	39,57	
29_A	blok 03	1,50	33,81	30,14	27,20	35,44	
29_B	blok 03	4,50	37,73	34,09	31,01	39,31	
29_C	blok 03	7,50	40,37	36,77	33,49	41,87	
30_A	blok 03	1,50	34,27	30,61	27,58	35,86	
30_B	blok 03	4,50	37,00	33,35	30,27	38,57	
30_C	blok 03	7,50	36,65	33,02	29,83	38,18	
31_A	blok 03	1,50	35,09	31,43	28,41	36,68	
31_B	blok 03	4,50	39,47	35,85	32,64	40,99	
31_C	blok 03	7,50	39,27	35,67	32,37	40,76	
32_A	blok 03	1,50	37,95	34,31	31,22	39,52	
32_B	blok 03	4,50	41,02	37,41	34,22	42,56	
32_C	blok 03	7,50	42,79	39,17	35,94	44,31	
33_A	blok 03	1,50	37,49	33,84	30,79	39,07	
33_B	blok 03	4,50	40,42	36,78	33,66	41,98	
33_C	blok 03	7,50	42,50	38,88	35,67	44,02	
34_A	blok 03	1,50	38,44	34,80	31,72	40,02	
34_B	blok 03	4,50	41,23	37,61	34,45	42,78	
34_C	blok 03	7,50	43,29	39,67	36,43	44,80	
35_A	blok 03	1,50	39,58	35,93	32,86	41,15	
35_B	blok 03	4,50	42,36	38,74	35,58	43,91	
35_C	blok 03	7,50	45,83	42,22	38,93	47,32	
36_A	blok 03	1,50	41,84	38,22	35,04	43,38	
36_B	blok 03	4,50	44,00	40,39	37,16	45,52	
36_C	blok 03	7,50	46,83	43,23	39,90	48,31	
37_A	blok 03	1,50	39,24	35,60	32,50	40,81	
37_B	blok 03	4,50	42,13	38,50	35,34	43,67	
37_C	blok 03	7,50	45,65	42,05	38,75	47,14	
38_A	blok 03	1,50	38,83	35,19	32,07	40,39	
38_B	blok 03	4,50	41,57	37,94	34,78	43,11	
38_C	blok 03	7,50	45,09	41,50	38,21	46,60	
39_A	blok 03	1,50	41,09	37,50	34,22	42,60	
39_B	blok 03	4,50	43,09	39,49	36,23	44,60	
39_C	blok 03	7,50	45,35	41,75	38,44	46,84	
40_A	blok 03	1,50	39,83	36,27	32,87	41,30	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A73
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_B	blok 03	4,50	41,23	37,65	34,30	42,71
40_C	blok 03	7,50	42,40	38,82	35,44	43,87
41_A	blok 03	1,50	39,15	35,58	32,19	40,62
41_B	blok 03	4,50	40,58	37,00	33,66	42,07
41_C	blok 03	7,50	41,72	38,13	34,77	43,19
42_A	blok 03	1,50	38,56	35,01	31,55	40,01
42_B	blok 03	4,50	40,25	36,67	33,32	41,73
42_C	blok 03	7,50	41,10	37,51	34,16	42,58
43_A	blok 04	1,50	35,16	31,51	28,46	36,74
43_B	blok 04	4,50	38,38	34,76	31,58	39,92
43_C	blok 04	7,50	39,16	35,54	32,31	40,68
44_A	blok 04	1,50	35,94	32,28	29,27	37,54
44_B	blok 04	4,50	39,63	36,00	32,87	41,19
44_C	blok 04	7,50	40,52	36,89	33,67	42,03
45_A	blok 04	1,50	34,52	30,86	27,85	36,12
45_B	blok 04	4,50	39,17	35,54	32,39	40,72
45_C	blok 04	7,50	39,13	35,49	32,31	40,66
46_A	blok 04	1,50	37,15	33,51	30,44	38,73
46_B	blok 04	4,50	40,60	36,97	33,81	42,14
46_C	blok 04	7,50	40,22	36,58	33,40	41,75
47_A	blok 04	1,50	37,39	33,74	30,67	38,96
47_B	blok 04	4,50	40,02	36,38	33,26	41,58
47_C	blok 04	7,50	42,90	39,30	36,05	44,42
48_A	blok 04	1,50	40,31	36,66	33,59	41,88
48_B	blok 04	4,50	43,17	39,56	36,35	44,70
48_C	blok 04	7,50	46,07	42,47	39,16	47,56
49_A	blok 04	1,50	40,17	36,52	33,47	41,75
49_B	blok 04	4,50	42,91	39,30	36,11	44,45
49_C	blok 04	7,50	46,06	42,46	39,15	47,55
50_A	blok 04	1,50	40,31	36,66	33,59	41,88
50_B	blok 04	4,50	42,91	39,29	36,12	44,45
50_C	blok 04	7,50	46,29	42,69	39,38	47,78
51_A	blok 04	1,50	39,98	36,34	33,28	41,57
51_B	blok 04	4,50	42,69	39,06	35,91	44,24
51_C	blok 04	7,50	46,24	42,64	39,35	47,74
52_A	blok 04	1,50	39,17	35,52	32,49	40,76
52_B	blok 04	4,50	42,35	38,72	35,58	43,90
52_C	blok 04	7,50	45,96	42,36	39,07	47,46
53_A	blok 04	1,50	37,20	33,58	30,43	38,75
53_B	blok 04	4,50	39,95	36,34	33,15	41,49
53_C	blok 04	7,50	43,23	39,64	36,32	44,72
54_A	blok 04	1,50	37,12	33,47	30,42	38,70
54_B	blok 04	4,50	40,68	37,06	33,86	42,21
54_C	blok 04	7,50	44,01	40,40	37,09	45,49
55_A	blok 05	1,50	35,49	31,84	28,77	37,06
55_B	blok 05	4,50	38,02	34,40	31,23	39,56
55_C	blok 05	7,50	41,48	37,88	34,54	42,95
56_A	blok 05	1,50	36,86	33,20	30,16	38,44
56_B	blok 05	4,50	39,47	35,85	32,70	41,02
56_C	blok 05	7,50	43,26	39,66	36,33	44,74
57_A	blok 05	1,50	37,91	34,27	31,19	39,49
57_B	blok 05	4,50	40,26	36,63	33,46	41,80
57_C	blok 05	7,50	43,26	39,66	36,34	44,74
58_A	blok 05	1,50	41,09	37,47	34,30	42,63
58_B	blok 05	4,50	43,16	39,54	36,32	44,68
58_C	blok 05	7,50	45,31	41,70	38,42	46,81
59_A	blok 05	1,50	41,19	37,58	34,36	42,72
59_B	blok 05	4,50	42,91	39,30	36,06	44,43
59_C	blok 05	7,50	44,71	41,10	37,81	46,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A73
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
60_A	blok 05	1,50	41,02	37,43	34,09	42,50	
60_B	blok 05	4,50	42,44	38,83	35,55	43,94	
60_C	blok 05	7,50	42,86	39,25	35,96	44,35	
61_A	blok 05	1,50	43,79	40,24	36,79	45,24	
61_B	blok 05	4,50	45,72	42,14	38,79	47,20	
61_C	blok 05	7,50	46,92	43,34	39,96	48,39	
62_A	blok 05	1,50	43,89	40,34	36,89	45,34	
62_B	blok 05	4,50	45,79	42,21	38,86	47,27	
62_C	blok 05	7,50	47,09	43,51	40,12	48,55	
63_A	blok 05	1,50	44,17	40,62	37,15	45,61	
63_B	blok 05	4,50	46,10	42,53	39,16	47,58	
63_C	blok 05	7,50	47,47	43,89	40,50	48,93	
64_A	blok 05	1,50	41,99	38,46	34,96	43,43	
64_B	blok 05	4,50	43,92	40,35	36,95	45,39	
64_C	blok 05	7,50	45,25	41,68	38,27	46,71	
65_A	blok 05	1,50	40,91	37,36	33,93	42,37	
65_B	blok 05	4,50	42,48	38,91	35,53	43,96	
65_C	blok 05	7,50	43,61	40,04	36,64	45,08	
66_A	blok 05	1,50	39,39	35,81	32,46	40,87	
66_B	blok 05	4,50	40,94	37,35	34,04	42,44	
66_C	blok 05	7,50	42,78	39,19	35,83	44,25	
67_A	blok 06	1,50	38,15	34,52	31,42	39,72	
67_B	blok 06	4,50	40,86	37,25	34,04	42,39	
67_C	blok 06	7,50	43,41	39,80	36,49	44,89	
68_A	blok 06	1,50	37,46	33,82	30,72	39,03	
68_B	blok 06	4,50	39,64	36,01	32,85	41,18	
68_C	blok 06	7,50	40,56	36,93	33,72	42,08	
69_A	blok 06	1,50	37,38	33,73	30,63	38,94	
69_B	blok 06	4,50	39,79	36,16	33,00	41,33	
69_C	blok 06	7,50	43,24	39,63	36,32	44,72	
70_A	blok 06	1,50	39,56	35,91	32,84	41,13	
70_B	blok 06	4,50	41,78	38,15	35,00	43,33	
70_C	blok 06	7,50	44,50	40,88	37,64	46,01	
71_A	blok 06	1,50	39,75	36,11	33,00	41,31	
71_B	blok 06	4,50	42,00	38,38	35,20	43,54	
71_C	blok 06	7,50	45,04	41,43	38,15	46,54	
72_A	blok 06	1,50	39,24	35,61	32,46	40,79	
72_B	blok 06	4,50	41,07	37,44	34,26	42,60	
72_C	blok 06	7,50	43,40	39,78	36,53	44,91	
73_A	blok 06	1,50	40,24	36,63	33,36	41,74	
73_B	blok 06	4,50	41,86	38,24	35,01	43,38	
73_C	blok 06	7,50	42,46	38,83	35,60	43,97	
74_A	blok 06	1,50	43,99	40,43	37,01	45,45	
74_B	blok 06	4,50	45,63	42,04	38,70	47,11	
74_C	blok 06	7,50	46,41	42,81	39,45	47,88	
75_A	blok 06	1,50	43,94	40,39	36,96	45,40	
75_B	blok 06	4,50	45,64	42,06	38,71	47,12	
75_C	blok 06	7,50	46,62	43,04	39,66	48,09	
76_A	blok 06	1,50	43,87	40,31	36,88	45,33	
76_B	blok 06	4,50	45,66	42,08	38,73	47,14	
76_C	blok 06	7,50	46,76	43,17	39,80	48,23	
77_A	blok 06	1,50	42,54	38,98	35,58	44,01	
77_B	blok 06	4,50	44,61	41,03	37,67	46,09	
77_C	blok 06	7,50	46,26	42,68	39,28	47,72	
78_A	blok 06	1,50	41,43	37,86	34,53	42,93	
78_B	blok 06	4,50	43,67	40,09	36,76	45,16	
78_C	blok 06	7,50	46,17	42,58	39,20	47,63	
79_A	blok 06	1,50	40,98	37,37	34,17	42,52	
79_B	blok 06	4,50	43,22	39,62	36,36	44,73	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D4 actualisatie 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_C	blok 06	7,50	46,31	42,71	39,36	47,78
80_A	blok 06	1,50	41,02	37,40	34,23	42,56
80_B	blok 06	4,50	43,20	39,60	36,35	44,72
80_C	blok 06	7,50	46,30	42,70	39,35	47,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Akkerweg
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	blok 01	1,50	19,36	14,31	5,20	18,35	
01_B	blok 01	4,50	19,38	14,31	5,14	18,35	
01_C	blok 01	7,50	19,83	14,75	5,56	18,80	
02_A	blok 01	1,50	18,39	13,31	4,14	17,36	
02_B	blok 01	4,50	18,24	13,14	3,91	17,19	
02_C	blok 01	7,50	18,72	13,61	4,38	17,67	
03_A	blok 01	1,50	17,19	12,05	2,74	16,12	
03_B	blok 01	4,50	17,08	11,90	2,50	15,98	
03_C	blok 01	7,50	18,12	12,92	3,48	17,01	
04_A	blok 01	1,50	20,17	15,05	5,78	19,11	
04_B	blok 01	4,50	20,52	15,32	5,89	19,41	
04_C	blok 01	7,50	21,86	16,66	7,24	20,75	
05_A	blok 01	1,50	21,19	16,10	6,90	20,15	
05_B	blok 01	4,50	21,44	16,29	6,97	20,36	
05_C	blok 01	7,50	22,58	17,42	8,08	21,49	
06_A	blok 01	1,50	22,02	17,01	7,97	21,04	
06_B	blok 01	4,50	23,02	17,96	8,81	22,00	
06_C	blok 01	7,50	23,99	18,90	9,70	22,95	
07_A	blok 01	1,50	21,98	17,04	8,11	21,04	
07_B	blok 01	4,50	23,39	18,38	9,34	22,41	
07_C	blok 01	7,50	24,30	19,24	10,12	23,29	
08_A	blok 01	1,50	21,33	16,37	7,43	20,38	
08_B	blok 01	4,50	22,65	17,63	8,57	21,66	
08_C	blok 01	7,50	23,46	18,41	9,27	22,45	
09_A	blok 01	1,50	20,14	15,16	6,16	19,17	
09_B	blok 01	4,50	21,51	16,46	7,33	20,50	
09_C	blok 01	7,50	22,39	17,30	8,09	21,35	
10_A	blok 01	1,50	14,29	9,16	-0,15	13,22	
10_B	blok 01	4,50	15,77	10,57	1,12	14,65	
10_C	blok 01	7,50	17,10	11,91	2,48	15,99	
11_A	blok 01	1,50	14,20	8,94	-0,64	13,04	
11_B	blok 01	4,50	15,83	10,54	0,92	14,66	
11_C	blok 01	7,50	17,36	12,13	2,64	16,23	
12_A	blok 01	1,50	11,59	6,09	-4,12	10,27	
12_B	blok 01	4,50	13,69	8,24	-1,83	12,40	
12_C	blok 01	7,50	15,57	10,24	0,54	14,37	
13_A	blok 02	1,50	22,26	17,19	8,05	21,24	
13_B	blok 02	4,50	22,28	17,17	7,96	21,23	
13_C	blok 02	7,50	23,20	18,09	8,88	22,15	
14_A	blok 02	1,50	23,67	18,67	9,65	22,69	
14_B	blok 02	4,50	24,22	19,22	10,20	23,24	
14_C	blok 02	7,50	25,03	20,03	11,01	24,05	
15_A	blok 02	1,50	25,48	20,50	11,53	24,52	
15_B	blok 02	4,50	26,33	21,33	12,31	25,35	
15_C	blok 02	7,50	27,31	22,30	13,26	26,33	
16_A	blok 02	1,50	30,48	25,55	16,67	29,55	
16_B	blok 02	4,50	31,76	26,80	17,87	30,81	
16_C	blok 02	7,50	32,80	27,82	18,85	31,84	
17_A	blok 02	1,50	30,17	25,24	16,34	29,24	
17_B	blok 02	4,50	31,47	26,50	17,55	30,52	
17_C	blok 02	7,50	32,58	27,59	18,60	31,61	
18_A	blok 02	1,50	30,32	25,39	16,51	29,39	
18_B	blok 02	4,50	31,64	26,68	17,73	30,69	
18_C	blok 02	7,50	32,77	27,78	18,79	31,80	
19_A	blok 02	1,50	25,59	20,66	11,75	24,66	
19_B	blok 02	4,50	27,33	22,33	13,32	26,36	
19_C	blok 02	7,50	28,74	23,72	14,66	27,75	
20_A	blok 02	1,50	24,67	19,73	10,83	23,74	
20_B	blok 02	4,50	26,28	21,28	12,27	25,31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Akkerweg
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
20_C	blok 02	7,50	27,53	22,50	13,42	26,53	
21_A	blok 02	1,50	23,55	18,61	9,71	22,62	
21_B	blok 02	4,50	25,06	20,06	11,04	24,08	
21_C	blok 02	7,50	26,13	21,09	12,00	25,13	
22_A	blok 02	1,50	17,49	12,46	3,37	16,49	
22_B	blok 02	4,50	18,65	13,57	4,38	17,62	
22_C	blok 02	7,50	19,60	14,51	5,30	18,56	
23_A	blok 02	1,50	12,86	7,41	-2,64	11,58	
23_B	blok 02	4,50	14,79	9,35	-0,70	13,51	
23_C	blok 02	7,50	16,71	11,35	1,55	15,49	
24_A	blok 02	1,50	13,69	8,24	-1,85	12,40	
24_B	blok 02	4,50	15,61	10,19	0,18	14,34	
24_C	blok 02	7,50	17,82	12,48	2,72	16,61	
25_A	blok 03	1,50	5,35	-0,13	-10,29	4,04	
25_B	blok 03	4,50	8,28	2,82	-7,26	6,99	
25_C	blok 03	7,50	12,10	6,74	-3,02	10,88	
26_A	blok 03	1,50	4,56	-0,92	-11,11	3,25	
26_B	blok 03	4,50	7,92	2,41	-7,82	6,60	
26_C	blok 03	7,50	11,72	6,32	-3,59	10,47	
27_A	blok 03	1,50	1,18	-4,15	-13,92	-0,03	
27_B	blok 03	4,50	3,42	-2,07	-12,27	2,11	
27_C	blok 03	7,50	8,90	3,34	-7,02	7,54	
28_A	blok 03	1,50	10,08	4,64	-5,43	8,80	
28_B	blok 03	4,50	12,18	6,76	-3,19	10,92	
28_C	blok 03	7,50	13,23	7,89	-1,87	12,02	
29_A	blok 03	1,50	9,60	4,16	-5,90	8,32	
29_B	blok 03	4,50	11,05	5,69	-4,13	9,83	
29_C	blok 03	7,50	12,26	6,78	-3,34	10,96	
30_A	blok 03	1,50	7,23	1,88	-7,96	6,01	
30_B	blok 03	4,50	8,73	3,44	-6,17	7,56	
30_C	blok 03	7,50	12,30	7,24	-1,88	11,29	
31_A	blok 03	1,50	9,95	4,56	-5,38	8,70	
31_B	blok 03	4,50	13,23	7,91	-1,78	12,04	
31_C	blok 03	7,50	18,96	13,85	4,64	17,91	
32_A	blok 03	1,50	9,86	4,41	-5,69	8,57	
32_B	blok 03	4,50	12,71	7,27	-2,79	11,43	
32_C	blok 03	7,50	16,35	11,02	1,30	15,15	
33_A	blok 03	1,50	9,61	4,11	-6,08	8,29	
33_B	blok 03	4,50	12,52	6,98	-3,32	11,18	
33_C	blok 03	7,50	16,08	10,65	0,68	14,81	
34_A	blok 03	1,50	10,46	4,95	-5,29	9,13	
34_B	blok 03	4,50	12,81	7,28	-3,01	11,47	
34_C	blok 03	7,50	15,83	10,41	0,48	14,57	
35_A	blok 03	1,50	9,17	3,66	-6,56	7,85	
35_B	blok 03	4,50	10,00	4,49	-5,72	8,68	
35_C	blok 03	7,50	10,23	4,76	-5,35	8,93	
36_A	blok 03	1,50	9,78	4,25	-6,04	8,44	
36_B	blok 03	4,50	10,15	4,64	-5,57	8,83	
36_C	blok 03	7,50	10,38	4,91	-5,20	9,08	
37_A	blok 03	1,50	8,51	2,99	-7,29	7,18	
37_B	blok 03	4,50	9,10	3,58	-6,64	7,77	
37_C	blok 03	7,50	9,33	3,85	-6,28	8,03	
38_A	blok 03	1,50	8,59	3,05	-7,28	7,24	
38_B	blok 03	4,50	8,97	3,44	-6,82	7,64	
38_C	blok 03	7,50	9,26	3,78	-6,36	7,96	
39_A	blok 03	1,50	8,09	2,53	-7,84	6,73	
39_B	blok 03	4,50	8,09	2,55	-7,76	6,75	
39_C	blok 03	7,50	8,13	2,60	-7,64	6,80	
40_A	blok 03	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Akkerweg
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
40_B	blok 03	4,50	--	--	--	--	
40_C	blok 03	7,50	--	--	--	--	
41_A	blok 03	1,50	--	--	--	--	
41_B	blok 03	4,50	--	--	--	--	
41_C	blok 03	7,50	--	--	--	--	
42_A	blok 03	1,50	--	--	--	--	
42_B	blok 03	4,50	--	--	--	--	
42_C	blok 03	7,50	--	--	--	--	
43_A	blok 04	1,50	11,54	6,09	-3,97	10,26	
43_B	blok 04	4,50	14,80	9,42	-0,42	13,57	
43_C	blok 04	7,50	20,00	14,85	5,56	18,93	
44_A	blok 04	1,50	9,50	4,07	-5,95	8,23	
44_B	blok 04	4,50	12,28	6,88	-3,04	11,03	
44_C	blok 04	7,50	16,50	11,30	1,87	15,39	
45_A	blok 04	1,50	7,73	2,34	-7,59	6,48	
45_B	blok 04	4,50	10,33	4,92	-4,98	9,08	
45_C	blok 04	7,50	13,70	8,43	-1,13	12,54	
46_A	blok 04	1,50	16,89	11,80	2,63	15,86	
46_B	blok 04	4,50	18,14	12,97	3,63	17,05	
46_C	blok 04	7,50	19,42	14,22	4,82	18,31	
47_A	blok 04	1,50	24,30	19,34	10,43	23,36	
47_B	blok 04	4,50	25,41	20,33	11,19	24,39	
47_C	blok 04	7,50	25,63	20,50	11,26	24,57	
48_A	blok 04	1,50	24,84	19,88	10,95	23,89	
48_B	blok 04	4,50	25,84	20,76	11,61	24,81	
48_C	blok 04	7,50	26,01	20,88	11,63	24,95	
49_A	blok 04	1,50	26,53	21,39	12,13	25,46	
49_B	blok 04	4,50	26,08	20,93	11,65	25,01	
49_C	blok 04	7,50	25,63	20,48	11,19	24,56	
50_A	blok 04	1,50	14,11	8,59	-1,63	12,78	
50_B	blok 04	4,50	15,92	10,45	0,34	14,62	
50_C	blok 04	7,50	17,38	12,00	2,18	16,15	
51_A	blok 04	1,50	10,65	5,16	-5,04	9,34	
51_B	blok 04	4,50	12,02	6,52	-3,68	10,70	
51_C	blok 04	7,50	12,37	6,92	-3,13	11,09	
52_A	blok 04	1,50	10,27	4,76	-5,50	8,94	
52_B	blok 04	4,50	11,36	5,85	-4,36	10,04	
52_C	blok 04	7,50	11,71	6,26	-3,81	10,42	
53_A	blok 04	1,50	7,07	1,46	-9,06	5,68	
53_B	blok 04	4,50	9,59	4,03	-6,28	8,24	
53_C	blok 04	7,50	13,05	7,69	-2,07	11,83	
54_A	blok 04	1,50	9,69	4,13	-6,26	8,33	
54_B	blok 04	4,50	12,37	6,83	-3,48	11,03	
54_C	blok 04	7,50	16,09	10,73	0,97	14,87	
55_A	blok 05	1,50	10,47	4,94	-5,30	9,14	
55_B	blok 05	4,50	11,19	5,70	-4,43	9,88	
55_C	blok 05	7,50	11,76	6,33	-3,66	10,49	
56_A	blok 05	1,50	10,67	5,16	-5,05	9,35	
56_B	blok 05	4,50	11,48	6,02	-4,06	10,19	
56_C	blok 05	7,50	12,18	6,77	-3,16	10,93	
57_A	blok 05	1,50	10,62	5,12	-5,07	9,30	
57_B	blok 05	4,50	11,79	6,34	-3,68	10,51	
57_C	blok 05	7,50	12,84	7,45	-2,39	11,60	
58_A	blok 05	1,50	10,22	4,73	-5,46	8,91	
58_B	blok 05	4,50	12,04	6,57	-3,55	10,74	
58_C	blok 05	7,50	14,65	9,24	-0,69	13,40	
59_A	blok 05	1,50	6,89	1,43	-8,72	5,59	
59_B	blok 05	4,50	9,70	4,21	-5,99	8,39	
59_C	blok 05	7,50	13,21	7,79	-2,15	11,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Akkerweg
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
60_A	blok 05	1,50	10,95	5,85	-3,38	9,90	
60_B	blok 05	4,50	12,37	7,15	-2,34	11,24	
60_C	blok 05	7,50	13,91	8,65	-0,91	12,76	
61_A	blok 05	1,50	15,58	10,64	1,73	14,65	
61_B	blok 05	4,50	15,64	10,68	1,72	14,69	
61_C	blok 05	7,50	15,54	10,56	1,58	14,58	
62_A	blok 05	1,50	14,18	9,22	0,28	13,23	
62_B	blok 05	4,50	14,18	9,21	0,24	13,22	
62_C	blok 05	7,50	14,07	9,10	0,11	13,11	
63_A	blok 05	1,50	13,17	8,22	-0,71	12,23	
63_B	blok 05	4,50	13,31	8,34	-0,63	12,35	
63_C	blok 05	7,50	13,29	8,31	-0,68	12,33	
64_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
64_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
64_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
65_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
65_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
65_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
66_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
66_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
66_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
67_A	blok 06	1,50	11,72	6,24	-3,90	10,42	
67_B	blok 06	4,50	12,97	7,53	-2,47	11,70	
67_C	blok 06	7,50	13,69	8,32	-1,49	12,46	
68_A	blok 06	1,50	9,85	4,37	-5,77	8,55	
68_B	blok 06	4,50	11,52	6,09	-3,93	10,25	
68_C	blok 06	7,50	13,10	7,76	-1,98	11,89	
69_A	blok 06	1,50	21,76	16,61	7,30	20,68	
69_B	blok 06	4,50	21,46	16,29	6,96	20,37	
69_C	blok 06	7,50	21,50	16,32	6,97	20,41	
70_A	blok 06	1,50	24,13	18,97	9,67	23,05	
70_B	blok 06	4,50	23,85	18,68	9,35	22,76	
70_C	blok 06	7,50	23,79	18,61	9,26	22,70	
71_A	blok 06	1,50	23,96	18,78	9,45	22,87	
71_B	blok 06	4,50	23,71	18,52	9,15	22,61	
71_C	blok 06	7,50	23,63	18,42	9,02	22,52	
72_A	blok 06	1,50	12,63	7,17	-2,95	11,33	
72_B	blok 06	4,50	14,45	8,98	-1,14	13,15	
72_C	blok 06	7,50	16,23	10,80	0,80	14,96	
73_A	blok 06	1,50	12,29	6,85	-3,19	11,01	
73_B	blok 06	4,50	14,08	8,63	-1,43	12,80	
73_C	blok 06	7,50	15,82	10,44	0,58	14,58	
74_A	blok 06	1,50	17,22	12,31	3,44	16,30	
74_B	blok 06	4,50	17,44	12,49	3,55	16,50	
74_C	blok 06	7,50	17,33	12,36	3,38	16,37	
75_A	blok 06	1,50	17,42	12,49	3,59	16,49	
75_B	blok 06	4,50	17,46	12,50	3,56	16,51	
75_C	blok 06	7,50	17,32	12,35	3,38	16,36	
76_A	blok 06	1,50	17,52	12,58	3,69	16,59	
76_B	blok 06	4,50	17,57	12,62	3,68	16,63	
76_C	blok 06	7,50	17,41	12,44	3,49	16,46	
77_A	blok 06	1,50	12,37	7,31	-1,83	11,35	
77_B	blok 06	4,50	13,04	7,92	-1,32	11,98	
77_C	blok 06	7,50	13,62	8,48	-0,84	12,55	
78_A	blok 06	1,50	6,88	1,37	-8,88	5,55	
78_B	blok 06	4,50	9,11	3,65	-6,45	7,82	
78_C	blok 06	7,50	11,31	5,94	-3,89	10,08	
79_A	blok 06	1,50	7,07	1,56	-8,71	5,74	
79_B	blok 06	4,50	9,46	3,98	-6,17	8,15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D4 actualisatie 2023
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Akkerweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_C	blok 06	7,50	11,18	5,76	-4,19	9,92
80_A	blok 06	1,50	5,06	-0,46	-10,73	3,73
80_B	blok 06	4,50	7,17	1,65	-8,61	5,84
80_C	blok 06	7,50	7,47	1,99	-8,16	6,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boomgaard
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	blok 01	1,50	8,38	-0,35	-7,16	6,60	
01_B	blok 01	4,50	9,46	0,98	-5,82	7,74	
01_C	blok 01	7,50	12,69	4,85	-1,96	11,15	
02_A	blok 01	1,50	22,53	15,62	8,82	21,28	
02_B	blok 01	4,50	22,55	15,66	8,86	21,30	
02_C	blok 01	7,50	22,95	16,08	9,28	21,71	
03_A	blok 01	1,50	3,17	-5,15	-11,95	1,50	
03_B	blok 01	4,50	4,93	-3,25	-10,06	3,29	
03_C	blok 01	7,50	7,22	-0,74	-7,55	5,64	
04_A	blok 01	1,50	27,64	21,08	14,27	26,50	
04_B	blok 01	4,50	28,81	22,09	15,29	27,62	
04_C	blok 01	7,50	29,86	23,08	16,27	28,65	
05_A	blok 01	1,50	27,71	21,18	14,37	26,58	
05_B	blok 01	4,50	29,45	22,77	15,97	28,27	
05_C	blok 01	7,50	30,54	23,78	16,97	29,33	
06_A	blok 01	1,50	28,77	22,25	15,45	27,65	
06_B	blok 01	4,50	30,60	23,93	17,12	29,43	
06_C	blok 01	7,50	31,51	24,76	17,95	30,31	
07_A	blok 01	1,50	30,06	23,55	16,75	28,94	
07_B	blok 01	4,50	31,86	25,21	18,40	30,69	
07_C	blok 01	7,50	32,79	26,06	19,25	31,59	
08_A	blok 01	1,50	29,01	22,50	15,70	27,89	
08_B	blok 01	4,50	30,77	24,14	17,33	29,61	
08_C	blok 01	7,50	31,80	25,08	18,27	30,61	
09_A	blok 01	1,50	28,84	22,31	15,51	27,72	
09_B	blok 01	4,50	30,49	23,84	17,04	29,32	
09_C	blok 01	7,50	31,59	24,86	18,05	30,39	
10_A	blok 01	1,50	21,60	14,92	8,11	20,42	
10_B	blok 01	4,50	22,94	16,16	9,36	21,73	
10_C	blok 01	7,50	24,02	17,20	10,40	22,80	
11_A	blok 01	1,50	21,00	14,27	7,47	19,81	
11_B	blok 01	4,50	22,13	15,33	8,53	20,91	
11_C	blok 01	7,50	23,12	16,30	9,49	21,89	
12_A	blok 01	1,50	19,50	12,77	5,97	18,31	
12_B	blok 01	4,50	20,42	13,66	6,86	19,22	
12_C	blok 01	7,50	21,37	14,59	7,78	20,16	
13_A	blok 02	1,50	14,83	7,75	0,95	13,52	
13_B	blok 02	4,50	14,15	7,31	0,50	12,92	
13_C	blok 02	7,50	15,15	8,28	1,48	13,91	
14_A	blok 02	1,50	15,06	8,29	1,48	13,85	
14_B	blok 02	4,50	6,40	-2,13	-8,93	4,67	
14_C	blok 02	7,50	7,42	-0,80	-7,61	5,77	
15_A	blok 02	1,50	15,98	8,99	2,18	14,70	
15_B	blok 02	4,50	15,32	8,06	1,25	13,95	
15_C	blok 02	7,50	16,31	9,02	2,21	14,93	
16_A	blok 02	1,50	18,32	11,59	4,79	17,13	
16_B	blok 02	4,50	19,80	12,89	6,08	18,54	
16_C	blok 02	7,50	20,90	13,89	7,09	19,61	
17_A	blok 02	1,50	20,71	14,00	7,20	19,52	
17_B	blok 02	4,50	22,28	15,37	8,56	21,02	
17_C	blok 02	7,50	23,40	16,40	9,59	22,11	
18_A	blok 02	1,50	21,38	14,67	7,87	20,19	
18_B	blok 02	4,50	23,06	16,15	9,35	21,81	
18_C	blok 02	7,50	24,33	17,33	10,52	23,04	
19_A	blok 02	1,50	30,30	23,73	16,93	29,16	
19_B	blok 02	4,50	32,23	25,53	18,72	31,05	
19_C	blok 02	7,50	33,00	26,22	19,42	31,79	
20_A	blok 02	1,50	31,29	24,73	17,92	30,15	
20_B	blok 02	4,50	33,14	26,43	19,63	31,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boomgaard
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
20_C	blok 02	7,50	33,83	27,05	20,24	32,62	
21_A	blok 02	1,50	31,53	24,98	18,18	30,40	
21_B	blok 02	4,50	33,42	26,71	19,91	32,23	
21_C	blok 02	7,50	34,08	27,29	20,49	32,87	
22_A	blok 02	1,50	27,30	20,78	13,97	26,18	
22_B	blok 02	4,50	28,92	22,29	15,49	27,76	
22_C	blok 02	7,50	29,74	23,04	16,23	28,56	
23_A	blok 02	1,50	26,17	19,64	12,83	25,04	
23_B	blok 02	4,50	27,58	20,95	14,14	26,42	
23_C	blok 02	7,50	28,59	21,90	15,10	27,41	
24_A	blok 02	1,50	25,21	18,65	11,85	24,08	
24_B	blok 02	4,50	26,45	19,81	13,00	25,29	
24_C	blok 02	7,50	27,54	20,84	14,03	26,36	
25_A	blok 03	1,50	3,63	-4,77	-11,57	1,93	
25_B	blok 03	4,50	5,63	-2,75	-9,56	3,94	
25_C	blok 03	7,50	6,75	-1,63	-8,43	5,06	
26_A	blok 03	1,50	3,74	-4,83	-11,64	2,00	
26_B	blok 03	4,50	5,94	-2,61	-9,41	4,21	
26_C	blok 03	7,50	7,96	-0,42	-7,22	6,27	
27_A	blok 03	1,50	1,86	-6,03	-12,83	0,30	
27_B	blok 03	4,50	3,20	-5,38	-12,19	1,46	
27_C	blok 03	7,50	8,53	-0,10	-6,91	6,77	
28_A	blok 03	1,50	8,38	0,05	-6,75	6,70	
28_B	blok 03	4,50	8,47	0,05	-6,75	6,77	
28_C	blok 03	7,50	9,97	1,63	-5,18	8,29	
29_A	blok 03	1,50	8,98	0,83	-5,97	7,35	
29_B	blok 03	4,50	8,52	0,14	-6,67	6,83	
29_C	blok 03	7,50	11,22	2,79	-4,02	9,52	
30_A	blok 03	1,50	5,58	-2,45	-9,26	3,98	
30_B	blok 03	4,50	7,00	-1,18	-7,98	5,36	
30_C	blok 03	7,50	6,66	-1,40	-8,21	5,05	
31_A	blok 03	1,50	4,74	-3,30	-10,11	3,14	
31_B	blok 03	4,50	6,68	-1,39	-8,20	5,07	
31_C	blok 03	7,50	9,10	1,39	-5,42	7,59	
32_A	blok 03	1,50	12,22	4,49	-2,31	10,71	
32_B	blok 03	4,50	13,92	6,00	-0,80	12,36	
32_C	blok 03	7,50	16,21	8,47	1,67	14,70	
33_A	blok 03	1,50	11,86	3,41	-3,39	10,15	
33_B	blok 03	4,50	14,37	6,22	-0,59	12,74	
33_C	blok 03	7,50	17,73	10,09	3,29	16,25	
34_A	blok 03	1,50	17,08	9,60	2,79	15,64	
34_B	blok 03	4,50	18,15	10,62	3,82	16,70	
34_C	blok 03	7,50	19,78	12,22	5,42	18,32	
35_A	blok 03	1,50	16,98	9,66	2,85	15,59	
35_B	blok 03	4,50	18,58	11,43	4,63	17,25	
35_C	blok 03	7,50	19,52	12,42	5,61	18,20	
36_A	blok 03	1,50	17,72	10,46	3,65	16,35	
36_B	blok 03	4,50	18,81	11,69	4,88	17,49	
36_C	blok 03	7,50	19,63	12,54	5,74	18,32	
37_A	blok 03	1,50	18,83	11,64	4,84	17,48	
37_B	blok 03	4,50	17,95	10,72	3,92	16,59	
37_C	blok 03	7,50	18,39	11,18	4,37	17,04	
38_A	blok 03	1,50	17,79	10,66	3,86	16,46	
38_B	blok 03	4,50	17,39	10,30	3,50	16,08	
38_C	blok 03	7,50	17,36	10,28	3,47	16,05	
39_A	blok 03	1,50	2,77	-6,07	-12,87	0,96	
39_B	blok 03	4,50	2,73	-6,09	-12,90	0,93	
39_C	blok 03	7,50	2,40	-6,37	-13,18	0,61	
40_A	blok 03	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boomgaard
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
40_B	blok 03	4,50	--	--	--	--	
40_C	blok 03	7,50	--	--	--	--	
41_A	blok 03	1,50	--	--	--	--	
41_B	blok 03	4,50	--	--	--	--	
41_C	blok 03	7,50	--	--	--	--	
42_A	blok 03	1,50	--	--	--	--	
42_B	blok 03	4,50	--	--	--	--	
42_C	blok 03	7,50	--	--	--	--	
43_A	blok 04	1,50	17,25	10,49	3,69	16,05	
43_B	blok 04	4,50	19,33	12,39	5,58	18,06	
43_C	blok 04	7,50	21,75	14,85	8,05	20,50	
44_A	blok 04	1,50	10,28	2,24	-4,57	8,68	
44_B	blok 04	4,50	12,85	4,89	-1,92	11,27	
44_C	blok 04	7,50	16,90	9,63	2,82	15,53	
45_A	blok 04	1,50	15,92	8,70	1,89	14,56	
45_B	blok 04	4,50	17,75	10,38	3,58	16,35	
45_C	blok 04	7,50	19,53	12,12	5,31	18,11	
46_A	blok 04	1,50	30,58	23,68	16,87	29,33	
46_B	blok 04	4,50	32,29	25,34	18,54	31,02	
46_C	blok 04	7,50	32,72	25,75	18,95	31,45	
47_A	blok 04	1,50	37,56	30,57	23,77	36,28	
47_B	blok 04	4,50	38,13	31,13	24,33	36,85	
47_C	blok 04	7,50	38,08	31,08	24,27	36,79	
48_A	blok 04	1,50	38,60	31,59	24,79	37,31	
48_B	blok 04	4,50	39,15	32,14	25,33	37,86	
48_C	blok 04	7,50	39,03	32,02	25,21	37,74	
49_A	blok 04	1,50	32,74	25,70	18,90	31,44	
49_B	blok 04	4,50	34,04	27,00	20,19	32,74	
49_C	blok 04	7,50	34,38	27,34	20,54	33,08	
50_A	blok 04	1,50	29,44	22,37	15,57	28,13	
50_B	blok 04	4,50	31,04	24,00	17,19	29,74	
50_C	blok 04	7,50	31,99	24,98	18,17	30,70	
51_A	blok 04	1,50	18,53	11,16	4,36	17,13	
51_B	blok 04	4,50	21,50	14,43	7,63	20,19	
51_C	blok 04	7,50	23,51	16,55	9,74	22,24	
52_A	blok 04	1,50	11,22	2,46	-4,34	9,43	
52_B	blok 04	4,50	11,63	2,94	-3,87	9,86	
52_C	blok 04	7,50	12,87	4,35	-2,46	11,14	
53_A	blok 04	1,50	5,97	-2,81	-9,62	4,18	
53_B	blok 04	4,50	7,87	-0,79	-7,60	6,11	
53_C	blok 04	7,50	10,69	2,43	-4,37	9,03	
54_A	blok 04	1,50	7,51	-1,22	-8,02	5,73	
54_B	blok 04	4,50	8,86	0,20	-6,60	7,10	
54_C	blok 04	7,50	10,12	1,66	-5,15	8,41	
55_A	blok 05	1,50	18,73	11,50	4,70	17,37	
55_B	blok 05	4,50	18,14	10,90	4,10	16,78	
55_C	blok 05	7,50	17,74	10,48	3,67	16,37	
56_A	blok 05	1,50	17,32	10,03	3,22	15,94	
56_B	blok 05	4,50	16,69	9,35	2,54	15,30	
56_C	blok 05	7,50	16,99	9,65	2,84	15,60	
57_A	blok 05	1,50	21,46	14,30	7,49	20,12	
57_B	blok 05	4,50	20,68	13,50	6,69	19,34	
57_C	blok 05	7,50	21,21	14,03	7,22	19,87	
58_A	blok 05	1,50	22,68	15,53	8,72	21,35	
58_B	blok 05	4,50	22,19	15,01	8,21	20,85	
58_C	blok 05	7,50	22,82	15,65	8,84	21,48	
59_A	blok 05	1,50	9,29	0,50	-6,30	7,50	
59_B	blok 05	4,50	10,96	2,17	-4,64	9,16	
59_C	blok 05	7,50	12,63	4,19	-2,61	10,92	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boomgaard
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
60_A	blok 05	1,50	9,05	0,24	-6,57	7,25	
60_B	blok 05	4,50	10,72	1,97	-4,83	8,94	
60_C	blok 05	7,50	12,60	4,33	-2,48	10,94	
61_A	blok 05	1,50	10,49	3,60	-3,21	9,24	
61_B	blok 05	4,50	10,55	3,61	-3,20	9,28	
61_C	blok 05	7,50	10,63	3,68	-3,13	9,36	
62_A	blok 05	1,50	8,30	1,60	-5,20	7,12	
62_B	blok 05	4,50	7,76	1,02	-5,79	6,56	
62_C	blok 05	7,50	7,08	0,35	-6,46	5,88	
63_A	blok 05	1,50	5,89	-0,85	-7,66	4,69	
63_B	blok 05	4,50	5,74	-1,02	-7,82	4,54	
63_C	blok 05	7,50	5,47	-1,26	-8,07	4,27	
64_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
64_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
64_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
65_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
65_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
65_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
66_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
66_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
66_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
67_A	blok 06	1,50	22,58	15,43	8,62	21,25	
67_B	blok 06	4,50	23,01	15,86	9,05	21,68	
67_C	blok 06	7,50	23,92	16,77	9,96	22,59	
68_A	blok 06	1,50	22,28	15,14	8,33	20,95	
68_B	blok 06	4,50	23,55	16,45	9,65	22,23	
68_C	blok 06	7,50	24,81	17,73	10,93	23,50	
69_A	blok 06	1,50	27,30	20,22	13,42	25,99	
69_B	blok 06	4,50	28,67	21,64	14,83	27,37	
69_C	blok 06	7,50	29,98	22,98	16,18	28,70	
70_A	blok 06	1,50	27,48	20,38	13,57	26,16	
70_B	blok 06	4,50	28,83	21,78	14,97	27,53	
70_C	blok 06	7,50	30,13	23,11	16,30	28,84	
71_A	blok 06	1,50	25,45	18,30	11,49	24,12	
71_B	blok 06	4,50	25,38	18,21	11,41	24,04	
71_C	blok 06	7,50	26,24	19,06	12,26	24,90	
72_A	blok 06	1,50	14,60	6,53	-0,28	12,99	
72_B	blok 06	4,50	15,68	7,51	0,71	14,05	
72_C	blok 06	7,50	17,08	8,86	2,06	15,43	
73_A	blok 06	1,50	11,86	3,34	-3,47	10,13	
73_B	blok 06	4,50	12,95	4,36	-2,45	11,20	
73_C	blok 06	7,50	15,20	6,95	0,14	13,54	
74_A	blok 06	1,50	10,92	4,38	-2,43	9,79	
74_B	blok 06	4,50	11,04	4,32	-2,49	9,85	
74_C	blok 06	7,50	11,96	5,15	-1,66	10,74	
75_A	blok 06	1,50	11,74	5,16	-1,65	10,60	
75_B	blok 06	4,50	11,89	5,17	-1,64	10,70	
75_C	blok 06	7,50	12,44	5,67	-1,14	11,23	
76_A	blok 06	1,50	11,66	4,81	-1,99	10,43	
76_B	blok 06	4,50	11,96	5,03	-1,77	10,70	
76_C	blok 06	7,50	12,36	5,40	-1,40	11,09	
77_A	blok 06	1,50	4,23	-4,51	-11,31	2,45	
77_B	blok 06	4,50	4,44	-4,21	-11,02	2,68	
77_C	blok 06	7,50	5,37	-2,96	-9,76	3,69	
78_A	blok 06	1,50	5,75	-3,04	-9,84	3,96	
78_B	blok 06	4,50	6,48	-2,19	-8,99	4,72	
78_C	blok 06	7,50	7,58	-0,80	-7,61	5,89	
79_A	blok 06	1,50	6,31	-2,49	-9,29	4,51	
79_B	blok 06	4,50	7,05	-1,63	-8,44	5,28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D4 actualisatie 2023
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boomgaard
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_C	blok 06	7,50	8,68	0,35	-6,45	7,00
80_A	blok 06	1,50	10,23	2,96	-3,84	8,86
80_B	blok 06	4,50	9,70	2,39	-4,42	8,32
80_C	blok 06	7,50	9,27	1,94	-4,86	7,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Connorstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	blok 01	1,50	17,82	12,74	0,94	16,47	
01_B	blok 01	4,50	18,68	13,58	1,66	17,31	
01_C	blok 01	7,50	20,14	15,06	3,22	18,78	
02_A	blok 01	1,50	17,45	12,35	0,42	16,08	
02_B	blok 01	4,50	17,76	12,65	0,68	16,38	
02_C	blok 01	7,50	18,84	13,74	1,84	17,47	
03_A	blok 01	1,50	16,38	11,28	-0,68	15,00	
03_B	blok 01	4,50	16,42	11,31	-0,66	15,04	
03_C	blok 01	7,50	17,39	12,30	0,39	16,02	
04_A	blok 01	1,50	11,26	6,20	-5,49	9,92	
04_B	blok 01	4,50	11,81	6,72	-5,18	10,44	
04_C	blok 01	7,50	12,09	6,98	-5,01	10,71	
05_A	blok 01	1,50	12,28	7,24	-4,36	10,96	
05_B	blok 01	4,50	12,98	7,90	-3,96	11,62	
05_C	blok 01	7,50	13,29	8,19	-3,79	11,91	
06_A	blok 01	1,50	12,89	7,84	-3,83	11,56	
06_B	blok 01	4,50	13,45	8,36	-3,51	12,09	
06_C	blok 01	7,50	13,74	8,64	-3,33	12,36	
07_A	blok 01	1,50	10,94	5,99	-5,09	9,70	
07_B	blok 01	4,50	12,53	7,48	-4,20	11,20	
07_C	blok 01	7,50	13,25	8,14	-3,85	11,87	
08_A	blok 01	1,50	9,86	4,87	-6,37	8,59	
08_B	blok 01	4,50	11,72	6,67	-5,02	10,39	
08_C	blok 01	7,50	12,53	7,44	-4,47	11,16	
09_A	blok 01	1,50	11,21	6,22	-5,06	9,94	
09_B	blok 01	4,50	13,65	8,59	-3,13	12,31	
09_C	blok 01	7,50	14,59	9,51	-2,33	13,23	
10_A	blok 01	1,50	16,71	11,64	-0,11	15,36	
10_B	blok 01	4,50	17,59	12,49	0,59	16,22	
10_C	blok 01	7,50	18,68	13,58	1,64	17,31	
11_A	blok 01	1,50	17,58	12,51	0,77	16,23	
11_B	blok 01	4,50	18,41	13,32	1,43	17,04	
11_C	blok 01	7,50	19,64	14,56	2,68	18,28	
12_A	blok 01	1,50	17,86	12,80	1,11	16,52	
12_B	blok 01	4,50	19,23	14,15	2,31	17,87	
12_C	blok 01	7,50	21,08	16,01	4,26	19,73	
13_A	blok 02	1,50	14,57	9,46	-2,56	13,19	
13_B	blok 02	4,50	14,13	9,02	-2,98	12,75	
13_C	blok 02	7,50	14,52	9,43	-2,52	13,15	
14_A	blok 02	1,50	13,70	8,58	-3,41	12,32	
14_B	blok 02	4,50	13,55	8,44	-3,54	12,17	
14_C	blok 02	7,50	13,81	8,72	-3,21	12,44	
15_A	blok 02	1,50	13,38	8,27	-3,75	12,00	
15_B	blok 02	4,50	13,14	8,04	-3,98	11,76	
15_C	blok 02	7,50	13,24	8,13	-3,84	11,86	
16_A	blok 02	1,50	5,76	0,69	-11,02	4,42	
16_B	blok 02	4,50	6,28	1,16	-10,84	4,89	
16_C	blok 02	7,50	6,33	1,20	-10,93	4,93	
17_A	blok 02	1,50	4,06	-0,95	-12,35	2,77	
17_B	blok 02	4,50	5,08	-0,02	-11,90	3,71	
17_C	blok 02	7,50	5,32	0,18	-11,93	3,92	
18_A	blok 02	1,50	3,68	-1,33	-12,72	2,39	
18_B	blok 02	4,50	4,80	-0,30	-12,19	3,43	
18_C	blok 02	7,50	5,11	-0,02	-12,16	3,71	
19_A	blok 02	1,50	9,28	4,32	-6,80	8,03	
19_B	blok 02	4,50	11,04	6,00	-5,58	9,72	
19_C	blok 02	7,50	10,51	5,43	-6,41	9,15	
20_A	blok 02	1,50	7,49	2,51	-8,75	6,22	
20_B	blok 02	4,50	8,40	3,33	-8,44	7,05	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Connorstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
20_C	blok 02	7,50	8,84	3,72	-8,31	7,45	
21_A	blok 02	1,50	6,49	1,54	-9,60	5,24	
21_B	blok 02	4,50	7,79	2,73	-8,94	6,45	
21_C	blok 02	7,50	8,30	3,20	-8,75	6,93	
22_A	blok 02	1,50	13,60	8,53	-3,26	12,25	
22_B	blok 02	4,50	13,98	8,89	-3,01	12,61	
22_C	blok 02	7,50	14,52	9,43	-2,49	13,15	
23_A	blok 02	1,50	13,77	8,70	-3,11	12,42	
23_B	blok 02	4,50	13,89	8,80	-3,07	12,53	
23_C	blok 02	7,50	14,67	9,58	-2,31	13,30	
24_A	blok 02	1,50	14,56	9,47	-2,39	13,20	
24_B	blok 02	4,50	14,51	9,42	-2,50	13,14	
24_C	blok 02	7,50	15,05	9,96	-1,97	13,68	
25_A	blok 03	1,50	9,60	4,64	-6,47	8,35	
25_B	blok 03	4,50	11,90	6,86	-4,70	10,58	
25_C	blok 03	7,50	13,41	8,32	-3,50	12,05	
26_A	blok 03	1,50	10,33	5,38	-5,69	9,09	
26_B	blok 03	4,50	12,55	7,52	-4,00	11,24	
26_C	blok 03	7,50	14,02	8,94	-2,85	12,67	
27_A	blok 03	1,50	11,39	6,44	-4,66	10,15	
27_B	blok 03	4,50	13,89	8,86	-2,64	12,58	
27_C	blok 03	7,50	15,40	10,34	-1,40	14,06	
28_A	blok 03	1,50	13,87	8,91	-2,19	12,63	
28_B	blok 03	4,50	16,48	11,46	-0,04	15,17	
28_C	blok 03	7,50	18,25	13,21	1,62	16,93	
29_A	blok 03	1,50	13,25	8,28	-2,91	11,99	
29_B	blok 03	4,50	15,67	10,63	-0,95	14,35	
29_C	blok 03	7,50	18,05	13,03	1,51	16,74	
30_A	blok 03	1,50	12,94	7,96	-3,26	11,68	
30_B	blok 03	4,50	15,48	10,45	-1,07	14,17	
30_C	blok 03	7,50	18,84	13,86	2,57	17,57	
31_A	blok 03	1,50	14,54	9,56	-1,70	13,27	
31_B	blok 03	4,50	18,46	13,60	2,88	17,29	
31_C	blok 03	7,50	21,45	16,61	5,95	20,30	
32_A	blok 03	1,50	18,58	13,78	3,28	17,46	
32_B	blok 03	4,50	19,98	15,13	4,45	18,82	
32_C	blok 03	7,50	21,45	16,59	5,81	20,28	
33_A	blok 03	1,50	14,99	9,94	-1,62	13,67	
33_B	blok 03	4,50	16,85	11,80	0,17	15,52	
33_C	blok 03	7,50	19,03	14,02	2,59	17,73	
34_A	blok 03	1,50	14,98	9,94	-1,68	13,66	
34_B	blok 03	4,50	17,05	12,00	0,40	15,72	
34_C	blok 03	7,50	19,07	14,08	2,73	17,79	
35_A	blok 03	1,50	12,10	7,02	-4,81	10,74	
35_B	blok 03	4,50	13,28	8,23	-3,42	11,95	
35_C	blok 03	7,50	14,84	9,86	-1,42	13,57	
36_A	blok 03	1,50	-3,60	-8,70	-20,56	-4,97	
36_B	blok 03	4,50	-2,33	-7,46	-19,60	-3,73	
36_C	blok 03	7,50	--	--	--	--	
37_A	blok 03	1,50	9,72	4,64	-7,20	8,36	
37_B	blok 03	4,50	11,25	6,19	-5,53	9,91	
37_C	blok 03	7,50	13,66	8,70	-2,54	12,40	
38_A	blok 03	1,50	9,30	4,21	-7,64	7,94	
38_B	blok 03	4,50	10,58	5,50	-6,35	9,22	
38_C	blok 03	7,50	12,16	7,11	-4,62	10,82	
39_A	blok 03	1,50	8,84	3,74	-8,14	7,47	
39_B	blok 03	4,50	10,18	5,07	-6,94	8,80	
39_C	blok 03	7,50	10,58	5,48	-6,50	9,20	
40_A	blok 03	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Connorstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_B	blok 03	4,50	--	--	--	--
40_C	blok 03	7,50	--	--	--	--
41_A	blok 03	1,50	--	--	--	--
41_B	blok 03	4,50	--	--	--	--
41_C	blok 03	7,50	--	--	--	--
42_A	blok 03	1,50	--	--	--	--
42_B	blok 03	4,50	--	--	--	--
42_C	blok 03	7,50	--	--	--	--
43_A	blok 04	1,50	16,64	11,69	0,60	15,40
43_B	blok 04	4,50	19,00	13,99	2,58	17,71
43_C	blok 04	7,50	21,65	16,66	5,28	20,37
44_A	blok 04	1,50	13,42	8,43	-2,83	12,15
44_B	blok 04	4,50	16,05	11,00	-0,66	14,72
44_C	blok 04	7,50	19,92	14,90	3,36	18,61
45_A	blok 04	1,50	15,20	10,21	-1,03	13,93
45_B	blok 04	4,50	18,45	13,43	1,93	17,14
45_C	blok 04	7,50	20,56	15,52	3,92	19,24
46_A	blok 04	1,50	15,18	10,22	-0,87	13,94
46_B	blok 04	4,50	17,43	12,41	0,95	16,13
46_C	blok 04	7,50	19,59	14,55	2,99	18,27
47_A	blok 04	1,50	11,59	6,60	-4,65	10,32
47_B	blok 04	4,50	13,52	8,48	-3,11	12,20
47_C	blok 04	7,50	16,22	11,15	-0,64	14,87
48_A	blok 04	1,50	6,60	1,46	-10,65	5,20
48_B	blok 04	4,50	6,55	1,42	-10,70	5,15
48_C	blok 04	7,50	6,51	1,39	-10,74	5,11
49_A	blok 04	1,50	13,26	8,20	-3,49	11,92
49_B	blok 04	4,50	16,06	10,96	-1,00	14,68
49_C	blok 04	7,50	17,22	12,12	0,17	15,85
50_A	blok 04	1,50	--	--	--	--
50_B	blok 04	4,50	--	--	--	--
50_C	blok 04	7,50	--	--	--	--
51_A	blok 04	1,50	1,36	-3,74	-15,68	-0,01
51_B	blok 04	4,50	1,43	-3,69	-15,69	0,04
51_C	blok 04	7,50	1,72	-3,39	-15,44	0,33
52_A	blok 04	1,50	10,29	5,19	-6,71	8,92
52_B	blok 04	4,50	13,09	8,00	-3,92	11,72
52_C	blok 04	7,50	15,01	9,97	-1,72	13,68
53_A	blok 04	1,50	5,54	0,51	-11,03	4,23
53_B	blok 04	4,50	6,62	1,53	-10,37	5,25
53_C	blok 04	7,50	7,42	2,30	-9,79	6,03
54_A	blok 04	1,50	18,08	13,34	3,08	17,01
54_B	blok 04	4,50	21,02	16,32	6,21	19,99
54_C	blok 04	7,50	20,74	16,03	5,89	19,70
55_A	blok 05	1,50	8,03	2,99	-8,55	6,71
55_B	blok 05	4,50	10,81	5,72	-6,17	9,44
55_C	blok 05	7,50	12,42	7,33	-4,57	11,05
56_A	blok 05	1,50	8,37	3,34	-8,14	7,06
56_B	blok 05	4,50	11,22	6,15	-5,62	9,87
56_C	blok 05	7,50	13,88	8,83	-2,86	12,55
57_A	blok 05	1,50	8,99	3,94	-7,64	7,67
57_B	blok 05	4,50	11,95	6,87	-4,95	10,59
57_C	blok 05	7,50	15,51	10,49	-1,05	14,20
58_A	blok 05	1,50	11,18	6,11	-5,64	9,83
58_B	blok 05	4,50	13,26	8,18	-3,65	11,90
58_C	blok 05	7,50	15,26	10,26	-1,18	13,97
59_A	blok 05	1,50	12,40	7,32	-4,53	11,04
59_B	blok 05	4,50	13,78	8,71	-3,06	12,43
59_C	blok 05	7,50	14,19	9,15	-2,43	12,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Connorstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
60_A	blok 05	1,50	11,14	6,06	-5,74	9,79	
60_B	blok 05	4,50	12,43	7,37	-4,35	11,09	
60_C	blok 05	7,50	13,63	8,58	-3,13	12,29	
61_A	blok 05	1,50	-13,16	-18,12	-29,20	-14,40	
61_B	blok 05	4,50	-11,80	-16,86	-28,53	-13,14	
61_C	blok 05	7,50	-11,30	-16,42	-28,40	-12,68	
62_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
62_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
62_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
63_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
63_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
63_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
64_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
64_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
64_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
65_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
65_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
65_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
66_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
66_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
66_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
67_A	blok 06	1,50	10,30	5,27	-6,22	8,99	
67_B	blok 06	4,50	13,34	8,27	-3,54	11,99	
67_C	blok 06	7,50	16,25	11,22	-0,33	14,94	
68_A	blok 06	1,50	14,78	9,83	-1,32	13,53	
68_B	blok 06	4,50	16,56	11,57	0,22	15,28	
68_C	blok 06	7,50	18,64	13,66	2,33	17,36	
69_A	blok 06	1,50	10,79	5,73	-5,98	9,45	
69_B	blok 06	4,50	13,75	8,66	-3,29	12,38	
69_C	blok 06	7,50	17,09	12,05	0,39	15,76	
70_A	blok 06	1,50	9,20	4,13	-7,60	7,85	
70_B	blok 06	4,50	12,35	7,26	-4,64	10,98	
70_C	blok 06	7,50	16,54	11,53	0,03	15,24	
71_A	blok 06	1,50	10,31	5,23	-6,61	8,95	
71_B	blok 06	4,50	12,96	7,86	-4,09	11,59	
71_C	blok 06	7,50	15,23	10,18	-1,46	13,90	
72_A	blok 06	1,50	11,36	6,27	-5,66	9,99	
72_B	blok 06	4,50	13,34	8,26	-3,57	11,98	
72_C	blok 06	7,50	15,11	10,09	-1,42	13,80	
73_A	blok 06	1,50	11,89	6,79	-5,17	10,51	
73_B	blok 06	4,50	13,07	8,01	-3,78	11,72	
73_C	blok 06	7,50	14,56	9,55	-1,97	13,25	
74_A	blok 06	1,50	-11,85	-16,80	-27,81	-13,08	
74_B	blok 06	4,50	-10,42	-15,48	-27,11	-11,75	
74_C	blok 06	7,50	-9,90	-15,01	-26,98	-11,28	
75_A	blok 06	1,50	1,48	-3,44	-14,39	0,27	
75_B	blok 06	4,50	3,75	-1,30	-12,90	2,42	
75_C	blok 06	7,50	4,62	-0,47	-12,39	3,25	
76_A	blok 06	1,50	5,43	0,50	-10,50	4,21	
76_B	blok 06	4,50	-10,46	-15,53	-27,15	-11,79	
76_C	blok 06	7,50	-9,94	-15,05	-27,02	-11,32	
77_A	blok 06	1,50	10,02	4,94	-6,91	8,66	
77_B	blok 06	4,50	11,31	6,23	-5,56	9,96	
77_C	blok 06	7,50	11,88	6,84	-4,78	10,56	
78_A	blok 06	1,50	9,61	4,51	-7,37	8,24	
78_B	blok 06	4,50	11,36	6,29	-5,48	10,01	
78_C	blok 06	7,50	11,97	6,94	-4,66	10,65	
79_A	blok 06	1,50	--	--	--	--	
79_B	blok 06	4,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D4 actualisatie 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Connorstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_C	blok 06	7,50	--	--	--	--
80_A	blok 06	1,50	0,60	-4,42	-15,86	-0,70
80_B	blok 06	4,50	3,11	-2,00	-13,97	1,73
80_C	blok 06	7,50	3,59	-1,54	-13,65	2,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gerststraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	blok 01	1,50	21,97	18,27	7,89	21,29	
01_B	blok 01	4,50	22,75	19,05	8,69	22,07	
01_C	blok 01	7,50	23,63	19,93	9,57	22,95	
02_A	blok 01	1,50	23,93	20,22	9,88	23,25	
02_B	blok 01	4,50	24,90	21,20	10,86	24,23	
02_C	blok 01	7,50	25,93	22,23	11,89	25,26	
03_A	blok 01	1,50	25,83	22,14	11,81	25,16	
03_B	blok 01	4,50	27,01	23,31	12,99	26,34	
03_C	blok 01	7,50	28,12	24,42	14,10	27,45	
04_A	blok 01	1,50	26,43	22,74	12,41	25,76	
04_B	blok 01	4,50	27,67	23,97	13,65	27,00	
04_C	blok 01	7,50	28,78	25,09	14,76	28,11	
05_A	blok 01	1,50	25,94	22,24	11,92	25,27	
05_B	blok 01	4,50	27,12	23,43	13,11	26,45	
05_C	blok 01	7,50	28,30	24,60	14,28	27,63	
06_A	blok 01	1,50	20,90	17,19	6,78	20,21	
06_B	blok 01	4,50	22,05	18,34	7,91	21,36	
06_C	blok 01	7,50	23,26	19,55	9,10	22,57	
07_A	blok 01	1,50	1,40	-2,43	-13,93	0,52	
07_B	blok 01	4,50	2,75	-1,08	-12,69	1,85	
07_C	blok 01	7,50	3,59	-0,25	-11,87	2,69	
08_A	blok 01	1,50	2,14	-1,70	-13,41	1,23	
08_B	blok 01	4,50	3,68	-0,15	-11,78	2,78	
08_C	blok 01	7,50	4,99	1,17	-10,40	4,10	
09_A	blok 01	1,50	1,98	-1,88	-13,76	1,04	
09_B	blok 01	4,50	3,75	-0,09	-11,81	2,84	
09_C	blok 01	7,50	5,44	1,62	-9,90	4,56	
10_A	blok 01	1,50	5,43	1,57	-10,25	4,50	
10_B	blok 01	4,50	6,03	2,19	-9,58	5,11	
10_C	blok 01	7,50	6,91	3,07	-8,60	6,00	
11_A	blok 01	1,50	4,26	0,41	-11,33	3,34	
11_B	blok 01	4,50	4,42	0,57	-11,21	3,50	
11_C	blok 01	7,50	5,04	1,20	-10,46	4,13	
12_A	blok 01	1,50	13,15	9,44	-1,04	12,45	
12_B	blok 01	4,50	12,40	8,68	-1,84	11,69	
12_C	blok 01	7,50	12,78	9,06	-1,46	12,07	
13_A	blok 02	1,50	32,84	29,14	18,86	32,18	
13_B	blok 02	4,50	34,44	30,74	20,46	33,78	
13_C	blok 02	7,50	34,59	30,89	20,60	33,92	
14_A	blok 02	1,50	36,48	32,79	22,51	35,82	
14_B	blok 02	4,50	37,63	33,94	23,66	36,97	
14_C	blok 02	7,50	37,64	33,94	23,66	36,98	
15_A	blok 02	1,50	40,37	36,68	26,41	39,71	
15_B	blok 02	4,50	40,99	37,30	27,03	40,33	
15_C	blok 02	7,50	40,93	37,24	26,97	40,27	
16_A	blok 02	1,50	40,15	36,46	26,19	39,49	
16_B	blok 02	4,50	40,79	37,10	26,83	40,13	
16_C	blok 02	7,50	40,74	37,05	26,78	40,08	
17_A	blok 02	1,50	36,87	33,18	22,91	36,21	
17_B	blok 02	4,50	38,06	34,37	24,10	37,40	
17_C	blok 02	7,50	38,28	34,59	24,31	37,62	
18_A	blok 02	1,50	34,26	30,57	20,29	33,60	
18_B	blok 02	4,50	35,73	32,03	21,76	35,07	
18_C	blok 02	7,50	36,13	32,44	22,17	35,47	
19_A	blok 02	1,50	-6,27	-10,05	-20,99	-7,06	
19_B	blok 02	4,50	-4,04	-7,85	-19,28	-4,91	
19_C	blok 02	7,50	-3,08	-6,92	-18,51	-3,98	
20_A	blok 02	1,50	-6,03	-9,81	-20,74	-6,82	
20_B	blok 02	4,50	-3,86	-7,67	-19,07	-4,72	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gerststraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
20_C	blok 02	7,50	-2,94	-6,77	-18,31	-3,83	
21_A	blok 02	1,50	21,46	17,81	7,95	20,88	
21_B	blok 02	4,50	22,64	18,97	8,82	22,01	
21_C	blok 02	7,50	23,21	19,51	9,25	22,55	
22_A	blok 02	1,50	18,40	14,69	4,33	17,72	
22_B	blok 02	4,50	19,27	15,56	5,21	18,59	
22_C	blok 02	7,50	20,14	16,44	6,09	19,46	
23_A	blok 02	1,50	18,39	14,69	4,33	17,71	
23_B	blok 02	4,50	19,27	15,56	5,22	18,59	
23_C	blok 02	7,50	20,16	16,46	6,13	19,49	
24_A	blok 02	1,50	7,74	3,89	-7,94	6,81	
24_B	blok 02	4,50	7,11	3,25	-8,55	6,18	
24_C	blok 02	7,50	7,49	3,64	-8,11	6,57	
25_A	blok 03	1,50	-3,69	-7,47	-18,46	-4,49	
25_B	blok 03	4,50	-1,67	-5,50	-17,02	-2,56	
25_C	blok 03	7,50	-0,98	-4,83	-16,67	-1,91	
26_A	blok 03	1,50	-2,88	-6,68	-17,79	-3,70	
26_B	blok 03	4,50	-1,13	-4,96	-16,55	-2,02	
26_C	blok 03	7,50	-0,55	-4,42	-16,37	-1,50	
27_A	blok 03	1,50	-1,76	-5,55	-16,66	-2,58	
27_B	blok 03	4,50	-1,38	-5,24	-17,07	-2,31	
27_C	blok 03	7,50	-0,04	-3,90	-15,82	-0,98	
28_A	blok 03	1,50	2,32	-1,49	-12,67	1,48	
28_B	blok 03	4,50	2,93	-0,89	-12,41	2,05	
28_C	blok 03	7,50	2,13	-1,72	-13,56	1,20	
29_A	blok 03	1,50	1,71	-2,08	-13,14	0,90	
29_B	blok 03	4,50	1,73	-2,11	-13,66	0,84	
29_C	blok 03	7,50	1,85	-2,01	-13,93	0,91	
30_A	blok 03	1,50	1,41	-2,40	-13,63	0,57	
30_B	blok 03	4,50	3,35	-0,48	-11,98	2,47	
30_C	blok 03	7,50	4,22	0,37	-11,30	3,31	
31_A	blok 03	1,50	0,98	-2,82	-13,96	0,15	
31_B	blok 03	4,50	2,66	-1,17	-12,68	1,78	
31_C	blok 03	7,50	3,54	-0,30	-11,98	2,63	
32_A	blok 03	1,50	0,93	-2,87	-14,06	0,10	
32_B	blok 03	4,50	2,29	-1,55	-13,16	1,39	
32_C	blok 03	7,50	2,62	-1,24	-13,15	1,68	
33_A	blok 03	1,50	1,43	-2,42	-14,18	0,51	
33_B	blok 03	4,50	2,23	-1,63	-13,51	1,29	
33_C	blok 03	7,50	2,37	-1,49	-13,45	1,42	
34_A	blok 03	1,50	4,20	0,33	-11,67	3,24	
34_B	blok 03	4,50	4,47	0,60	-11,41	3,51	
34_C	blok 03	7,50	4,50	0,63	-11,38	3,54	
35_A	blok 03	1,50	3,75	-0,13	-12,19	2,78	
35_B	blok 03	4,50	3,79	-0,09	-12,15	2,82	
35_C	blok 03	7,50	3,80	-0,07	-12,14	2,84	
36_A	blok 03	1,50	0,31	-3,56	-15,59	-0,65	
36_B	blok 03	4,50	0,32	-3,56	-15,59	-0,64	
36_C	blok 03	7,50	0,33	-3,54	-15,58	-0,63	
37_A	blok 03	1,50	-4,73	-8,60	-20,59	-5,68	
37_B	blok 03	4,50	-4,67	-8,55	-20,54	-5,63	
37_C	blok 03	7,50	-4,60	-8,47	-20,47	-5,56	
38_A	blok 03	1,50	-8,39	-12,27	-24,32	-9,35	
38_B	blok 03	4,50	-8,60	-12,47	-24,54	-9,56	
38_C	blok 03	7,50	-8,81	-12,68	-24,75	-9,77	
39_A	blok 03	1,50	-2,36	-6,24	-18,30	-3,33	
39_B	blok 03	4,50	-2,43	-6,30	-18,36	-3,39	
39_C	blok 03	7,50	-2,48	-6,36	-18,42	-3,45	
40_A	blok 03	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gerststraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_B	blok 03	4,50	--	--	--	--
40_C	blok 03	7,50	--	--	--	--
41_A	blok 03	1,50	--	--	--	--
41_B	blok 03	4,50	--	--	--	--
41_C	blok 03	7,50	--	--	--	--
42_A	blok 03	1,50	--	--	--	--
42_B	blok 03	4,50	--	--	--	--
42_C	blok 03	7,50	--	--	--	--
43_A	blok 04	1,50	0,84	-2,97	-14,11	0,01
43_B	blok 04	4,50	2,40	-1,44	-13,03	1,50
43_C	blok 04	7,50	2,96	-0,91	-12,81	2,02
44_A	blok 04	1,50	0,86	-2,96	-14,25	0,01
44_B	blok 04	4,50	2,11	-1,74	-13,42	1,20
44_C	blok 04	7,50	2,62	-1,24	-13,13	1,68
45_A	blok 04	1,50	2,87	-0,96	-12,47	1,99
45_B	blok 04	4,50	4,31	0,47	-11,23	3,40
45_C	blok 04	7,50	4,86	1,00	-10,85	3,92
46_A	blok 04	1,50	4,39	0,57	-10,90	3,51
46_B	blok 04	4,50	5,39	1,55	-10,16	4,48
46_C	blok 04	7,50	3,90	0,04	-11,82	2,96
47_A	blok 04	1,50	3,10	-0,71	-11,91	2,26
47_B	blok 04	4,50	4,53	0,69	-10,91	3,63
47_C	blok 04	7,50	5,02	1,18	-10,62	4,10
48_A	blok 04	1,50	6,45	2,60	-9,18	5,53
48_B	blok 04	4,50	8,17	4,31	-7,52	7,24
48_C	blok 04	7,50	9,70	5,87	-5,67	8,81
49_A	blok 04	1,50	3,90	0,05	-11,68	2,98
49_B	blok 04	4,50	4,02	0,17	-11,58	3,10
49_C	blok 04	7,50	4,69	0,85	-10,89	3,77
50_A	blok 04	1,50	4,41	0,54	-11,44	3,46
50_B	blok 04	4,50	5,59	1,74	-10,21	4,65
50_C	blok 04	7,50	4,62	0,75	-11,23	3,67
51_A	blok 04	1,50	3,88	0,01	-12,01	2,92
51_B	blok 04	4,50	4,55	0,68	-11,33	3,59
51_C	blok 04	7,50	4,69	0,83	-11,16	3,74
52_A	blok 04	1,50	1,67	-2,20	-14,24	0,71
52_B	blok 04	4,50	2,23	-1,65	-13,71	1,26
52_C	blok 04	7,50	2,33	-1,54	-13,60	1,37
53_A	blok 04	1,50	0,85	-3,01	-14,89	-0,09
53_B	blok 04	4,50	1,07	-2,79	-14,75	0,12
53_C	blok 04	7,50	0,76	-3,11	-15,09	-0,19
54_A	blok 04	1,50	-1,64	-5,45	-16,62	-2,47
54_B	blok 04	4,50	-0,02	-3,85	-15,43	-0,91
54_C	blok 04	7,50	0,63	-3,23	-15,07	-0,30
55_A	blok 05	1,50	-1,82	-5,70	-17,73	-2,78
55_B	blok 05	4,50	-1,90	-5,77	-17,81	-2,86
55_C	blok 05	7,50	-1,98	-5,84	-17,89	-2,94
56_A	blok 05	1,50	-0,98	-4,85	-16,86	-1,94
56_B	blok 05	4,50	-1,05	-4,91	-16,93	-2,00
56_C	blok 05	7,50	-1,10	-4,97	-16,99	-2,06
57_A	blok 05	1,50	-0,24	-4,10	-16,09	-1,19
57_B	blok 05	4,50	-0,26	-4,13	-16,12	-1,21
57_C	blok 05	7,50	-0,25	-4,12	-16,13	-1,21
58_A	blok 05	1,50	-0,53	-4,40	-16,38	-1,48
58_B	blok 05	4,50	-0,58	-4,45	-16,44	-1,53
58_C	blok 05	7,50	-0,61	-4,49	-16,48	-1,57
59_A	blok 05	1,50	-0,46	-4,32	-16,34	-1,41
59_B	blok 05	4,50	-0,10	-3,97	-15,99	-1,06
59_C	blok 05	7,50	-0,07	-3,94	-15,97	-1,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gerststraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
60_A	blok 05	1,50	1,11	-2,73	-14,37	0,21	
60_B	blok 05	4,50	2,00	-1,85	-13,56	1,08	
60_C	blok 05	7,50	2,49	-1,36	-13,09	1,57	
61_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
61_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
61_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
62_A	blok 05	1,50	-3,20	-6,99	-17,92	-4,00	
62_B	blok 05	4,50	-1,36	-5,18	-16,56	-2,23	
62_C	blok 05	7,50	-1,35	-5,16	-16,58	-2,22	
63_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
63_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
63_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
64_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
64_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
64_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
65_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
65_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
65_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
66_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
66_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
66_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
67_A	blok 06	1,50	0,63	-3,24	-15,21	-0,32	
67_B	blok 06	4,50	0,38	-3,49	-15,47	-0,57	
67_C	blok 06	7,50	0,47	-3,40	-15,38	-0,48	
68_A	blok 06	1,50	2,30	-1,56	-13,53	1,35	
68_B	blok 06	4,50	2,15	-1,71	-13,68	1,20	
68_C	blok 06	7,50	1,89	-1,97	-13,94	0,94	
69_A	blok 06	1,50	2,19	-1,68	-13,65	1,24	
69_B	blok 06	4,50	2,36	-1,51	-13,49	1,41	
69_C	blok 06	7,50	2,05	-1,82	-13,79	1,10	
70_A	blok 06	1,50	4,16	0,29	-11,72	3,20	
70_B	blok 06	4,50	4,34	0,47	-11,54	3,38	
70_C	blok 06	7,50	4,52	0,65	-11,36	3,56	
71_A	blok 06	1,50	4,76	0,89	-11,06	3,81	
71_B	blok 06	4,50	5,04	1,17	-10,81	4,09	
71_C	blok 06	7,50	5,18	1,31	-10,68	4,23	
72_A	blok 06	1,50	2,70	-1,16	-13,00	1,77	
72_B	blok 06	4,50	3,03	-0,83	-12,77	2,08	
72_C	blok 06	7,50	3,15	-0,72	-12,70	2,20	
73_A	blok 06	1,50	0,91	-2,95	-14,91	-0,04	
73_B	blok 06	4,50	0,99	-2,88	-14,89	0,03	
73_C	blok 06	7,50	0,98	-2,89	-14,93	0,02	
74_A	blok 06	1,50	--	--	--	--	
74_B	blok 06	4,50	--	--	--	--	
74_C	blok 06	7,50	--	--	--	--	
75_A	blok 06	1,50	--	--	--	--	
75_B	blok 06	4,50	--	--	--	--	
75_C	blok 06	7,50	--	--	--	--	
76_A	blok 06	1,50	--	--	--	--	
76_B	blok 06	4,50	--	--	--	--	
76_C	blok 06	7,50	--	--	--	--	
77_A	blok 06	1,50	-2,46	-6,33	-18,40	-3,42	
77_B	blok 06	4,50	-2,54	-6,41	-18,49	-3,50	
77_C	blok 06	7,50	-2,61	-6,49	-18,57	-3,58	
78_A	blok 06	1,50	-2,30	-6,17	-18,22	-3,26	
78_B	blok 06	4,50	-2,36	-6,23	-18,29	-3,32	
78_C	blok 06	7,50	-2,41	-6,29	-18,35	-3,38	
79_A	blok 06	1,50	-2,07	-5,93	-17,96	-3,03	
79_B	blok 06	4,50	-2,13	-6,00	-18,02	-3,09	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D4 actualisatie 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gerststraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_C	blok 06	7,50	-2,17	-6,05	-18,08	-3,13
80_A	blok 06	1,50	--	--	--	--
80_B	blok 06	4,50	--	--	--	--
80_C	blok 06	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haverstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	blok 01	1,50	52,33	47,55	38,29	51,40	
01_B	blok 01	4,50	52,19	47,41	38,15	51,26	
01_C	blok 01	7,50	51,64	46,86	37,60	50,71	
02_A	blok 01	1,50	52,32	47,54	38,28	51,39	
02_B	blok 01	4,50	52,23	47,45	38,19	51,30	
02_C	blok 01	7,50	51,72	46,95	37,68	50,79	
03_A	blok 01	1,50	52,21	47,43	38,17	51,28	
03_B	blok 01	4,50	52,19	47,41	38,15	51,26	
03_C	blok 01	7,50	51,71	46,93	37,67	50,78	
04_A	blok 01	1,50	48,44	43,66	34,40	47,51	
04_B	blok 01	4,50	48,58	43,81	34,54	47,65	
04_C	blok 01	7,50	48,27	43,50	34,23	47,34	
05_A	blok 01	1,50	44,96	40,18	30,92	44,03	
05_B	blok 01	4,50	45,74	40,96	31,70	44,81	
05_C	blok 01	7,50	45,76	40,99	31,72	44,83	
06_A	blok 01	1,50	41,99	37,22	27,95	41,06	
06_B	blok 01	4,50	43,42	38,64	29,37	42,49	
06_C	blok 01	7,50	43,58	38,80	29,53	42,65	
07_A	blok 01	1,50	22,05	17,38	8,35	21,20	
07_B	blok 01	4,50	22,41	17,66	8,45	21,50	
07_C	blok 01	7,50	23,09	18,30	9,01	22,15	
08_A	blok 01	1,50	21,64	16,92	7,78	20,75	
08_B	blok 01	4,50	22,29	17,49	8,20	21,35	
08_C	blok 01	7,50	23,02	18,18	8,79	22,04	
09_A	blok 01	1,50	22,21	17,49	8,35	21,32	
09_B	blok 01	4,50	22,92	18,13	8,84	21,98	
09_C	blok 01	7,50	23,51	18,67	9,28	22,53	
10_A	blok 01	1,50	40,45	35,67	26,40	39,52	
10_B	blok 01	4,50	41,72	36,94	27,67	40,79	
10_C	blok 01	7,50	41,82	37,04	27,77	40,89	
11_A	blok 01	1,50	44,01	39,24	29,97	43,08	
11_B	blok 01	4,50	44,48	39,70	30,44	43,55	
11_C	blok 01	7,50	44,40	39,63	30,36	43,47	
12_A	blok 01	1,50	48,14	43,36	34,10	47,21	
12_B	blok 01	4,50	48,05	43,28	34,02	47,12	
12_C	blok 01	7,50	47,55	42,77	33,51	46,62	
13_A	blok 02	1,50	52,35	47,57	38,31	51,42	
13_B	blok 02	4,50	52,34	47,57	38,30	51,41	
13_C	blok 02	7,50	51,89	47,12	37,85	50,96	
14_A	blok 02	1,50	52,26	47,49	38,23	51,33	
14_B	blok 02	4,50	52,27	47,49	38,23	51,34	
14_C	blok 02	7,50	51,84	47,06	37,80	50,91	
15_A	blok 02	1,50	52,17	47,39	38,13	51,24	
15_B	blok 02	4,50	52,21	47,43	38,17	51,28	
15_C	blok 02	7,50	51,80	47,02	37,76	50,87	
16_A	blok 02	1,50	48,35	43,58	34,32	47,42	
16_B	blok 02	4,50	48,51	43,73	34,47	47,58	
16_C	blok 02	7,50	48,19	43,41	34,15	47,26	
17_A	blok 02	1,50	44,62	39,86	30,63	43,70	
17_B	blok 02	4,50	45,37	40,61	31,37	44,45	
17_C	blok 02	7,50	45,35	40,59	31,34	44,43	
18_A	blok 02	1,50	41,48	36,74	27,54	40,57	
18_B	blok 02	4,50	42,99	38,24	29,02	42,08	
18_C	blok 02	7,50	43,13	38,37	29,15	42,21	
19_A	blok 02	1,50	24,97	20,33	11,34	24,14	
19_B	blok 02	4,50	26,81	22,10	12,95	25,92	
19_C	blok 02	7,50	27,03	22,26	13,04	26,11	
20_A	blok 02	1,50	25,80	21,15	12,17	24,97	
20_B	blok 02	4,50	26,48	21,73	12,52	25,57	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haverstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
20_C	blok 02	7,50	26,28	21,49	12,21	25,34	
21_A	blok 02	1,50	20,77	16,06	6,94	19,89	
21_B	blok 02	4,50	22,22	17,44	8,18	21,29	
21_C	blok 02	7,50	22,94	18,14	8,84	21,99	
22_A	blok 02	1,50	42,33	37,55	28,28	41,40	
22_B	blok 02	4,50	43,74	38,96	29,69	42,81	
22_C	blok 02	7,50	43,87	39,09	29,82	42,94	
23_A	blok 02	1,50	45,00	40,23	30,96	44,07	
23_B	blok 02	4,50	45,78	41,01	31,74	44,85	
23_C	blok 02	7,50	45,77	40,99	31,72	44,84	
24_A	blok 02	1,50	48,58	43,80	34,54	47,65	
24_B	blok 02	4,50	48,73	43,95	34,69	47,80	
24_C	blok 02	7,50	48,38	43,60	34,34	47,45	
25_A	blok 03	1,50	10,46	5,39	-4,52	9,32	
25_B	blok 03	4,50	12,75	7,58	-2,62	11,54	
25_C	blok 03	7,50	13,94	8,72	-1,64	12,69	
26_A	blok 03	1,50	10,41	5,32	-4,68	9,26	
26_B	blok 03	4,50	12,84	7,66	-2,58	11,62	
26_C	blok 03	7,50	14,38	9,16	-1,19	13,14	
27_A	blok 03	1,50	9,74	4,69	-5,18	8,62	
27_B	blok 03	4,50	9,58	4,33	-6,09	8,32	
27_C	blok 03	7,50	13,81	8,54	-1,98	12,53	
28_A	blok 03	1,50	14,53	9,46	-0,48	13,39	
28_B	blok 03	4,50	15,68	10,50	0,26	14,46	
28_C	blok 03	7,50	16,06	10,83	0,47	14,81	
29_A	blok 03	1,50	14,64	9,57	-0,36	13,50	
29_B	blok 03	4,50	15,93	10,75	0,49	14,71	
29_C	blok 03	7,50	17,32	12,10	1,72	16,07	
30_A	blok 03	1,50	13,89	8,78	-1,28	12,72	
30_B	blok 03	4,50	15,82	10,64	0,38	14,60	
30_C	blok 03	7,50	16,97	11,72	1,29	15,71	
31_A	blok 03	1,50	13,59	8,49	-1,55	12,43	
31_B	blok 03	4,50	15,70	10,51	0,26	14,48	
31_C	blok 03	7,50	16,96	11,73	1,31	15,70	
32_A	blok 03	1,50	15,11	9,97	-0,13	13,92	
32_B	blok 03	4,50	17,14	11,96	1,73	15,92	
32_C	blok 03	7,50	18,90	13,73	3,50	17,69	
33_A	blok 03	1,50	14,99	9,76	-0,64	13,74	
33_B	blok 03	4,50	16,65	11,42	1,04	15,40	
33_C	blok 03	7,50	18,80	13,66	3,52	17,61	
34_A	blok 03	1,50	19,30	14,38	4,80	18,27	
34_B	blok 03	4,50	19,82	14,86	5,18	18,76	
34_C	blok 03	7,50	20,66	15,68	5,99	19,59	
35_A	blok 03	1,50	18,28	13,44	4,05	17,30	
35_B	blok 03	4,50	18,28	13,43	4,02	17,30	
35_C	blok 03	7,50	18,38	13,53	4,10	17,39	
36_A	blok 03	1,50	18,22	13,37	3,97	17,24	
36_B	blok 03	4,50	18,24	13,38	3,96	17,25	
36_C	blok 03	7,50	18,37	13,51	4,07	17,38	
37_A	blok 03	1,50	8,87	3,64	-6,73	7,62	
37_B	blok 03	4,50	10,00	4,86	-5,27	8,81	
37_C	blok 03	7,50	11,46	6,41	-3,48	10,33	
38_A	blok 03	1,50	16,48	11,79	2,72	15,61	
38_B	blok 03	4,50	16,34	11,65	2,57	15,47	
38_C	blok 03	7,50	16,26	11,56	2,45	15,38	
39_A	blok 03	1,50	8,26	2,96	-7,63	6,96	
39_B	blok 03	4,50	8,68	3,40	-7,15	7,39	
39_C	blok 03	7,50	8,58	3,34	-7,10	7,32	
40_A	blok 03	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haverstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_B	blok 03	4,50	--	--	--	--
40_C	blok 03	7,50	--	--	--	--
41_A	blok 03	1,50	--	--	--	--
41_B	blok 03	4,50	--	--	--	--
41_C	blok 03	7,50	--	--	--	--
42_A	blok 03	1,50	--	--	--	--
42_B	blok 03	4,50	--	--	--	--
42_C	blok 03	7,50	--	--	--	--
43_A	blok 04	1,50	14,80	9,72	-0,25	13,65
43_B	blok 04	4,50	16,71	11,54	1,32	15,50
43_C	blok 04	7,50	18,46	13,28	3,01	17,24
44_A	blok 04	1,50	15,05	9,91	-0,19	13,86
44_B	blok 04	4,50	17,00	11,79	1,49	15,77
44_C	blok 04	7,50	19,06	13,88	3,64	17,84
45_A	blok 04	1,50	16,65	11,46	1,20	15,43
45_B	blok 04	4,50	18,84	13,62	3,25	17,59
45_C	blok 04	7,50	20,82	15,65	5,42	19,61
46_A	blok 04	1,50	17,57	12,39	2,13	16,35
46_B	blok 04	4,50	19,89	14,67	4,30	18,64
46_C	blok 04	7,50	21,32	16,16	5,97	20,12
47_A	blok 04	1,50	27,83	23,17	14,14	26,98
47_B	blok 04	4,50	28,97	24,26	15,13	28,09
47_C	blok 04	7,50	29,88	25,13	15,93	28,97
48_A	blok 04	1,50	26,84	22,18	13,17	26,00
48_B	blok 04	4,50	27,87	23,17	14,06	26,99
48_C	blok 04	7,50	28,58	23,85	14,69	27,68
49_A	blok 04	1,50	23,67	18,97	9,85	22,79
49_B	blok 04	4,50	24,55	19,81	10,63	23,65
49_C	blok 04	7,50	25,17	20,42	11,21	24,26
50_A	blok 04	1,50	24,40	19,66	10,50	23,50
50_B	blok 04	4,50	25,11	20,39	11,23	24,22
50_C	blok 04	7,50	25,78	21,03	11,84	24,87
51_A	blok 04	1,50	19,10	14,30	4,99	18,15
51_B	blok 04	4,50	20,12	15,35	6,10	19,19
51_C	blok 04	7,50	21,06	16,25	6,93	20,11
52_A	blok 04	1,50	12,69	7,44	-2,99	11,43
52_B	blok 04	4,50	13,84	8,65	-1,62	12,62
52_C	blok 04	7,50	15,14	10,04	0,02	13,98
53_A	blok 04	1,50	12,58	7,32	-3,14	11,31
53_B	blok 04	4,50	13,56	8,29	-2,19	12,28
53_C	blok 04	7,50	14,37	9,18	-1,08	13,15
54_A	blok 04	1,50	10,84	5,77	-4,18	9,70
54_B	blok 04	4,50	12,77	7,57	-2,72	11,54
54_C	blok 04	7,50	13,73	8,50	-1,92	12,47
55_A	blok 05	1,50	11,46	6,18	-4,36	10,17
55_B	blok 05	4,50	12,61	7,40	-2,94	11,37
55_C	blok 05	7,50	13,74	8,62	-1,47	12,56
56_A	blok 05	1,50	12,18	6,90	-3,63	10,89
56_B	blok 05	4,50	13,36	8,14	-2,21	12,12
56_C	blok 05	7,50	14,64	9,53	-0,52	13,47
57_A	blok 05	1,50	18,36	13,52	4,14	17,39
57_B	blok 05	4,50	18,63	13,77	4,34	17,64
57_C	blok 05	7,50	18,96	14,09	4,65	17,97
58_A	blok 05	1,50	18,41	13,58	4,21	17,44
58_B	blok 05	4,50	18,56	13,71	4,31	17,58
58_C	blok 05	7,50	18,80	13,95	4,53	17,82
59_A	blok 05	1,50	11,16	5,88	-4,67	9,87
59_B	blok 05	4,50	12,47	7,22	-3,25	11,20
59_C	blok 05	7,50	14,55	9,46	-0,54	13,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haverstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
60_A	blok 05	1,50	10,66	5,40	-5,05	9,39	
60_B	blok 05	4,50	12,20	6,97	-3,41	10,95	
60_C	blok 05	7,50	14,48	9,41	-0,56	13,34	
61_A	blok 05	1,50	0,30	-4,71	-14,50	-0,80	
61_B	blok 05	4,50	2,36	-2,73	-12,74	1,20	
61_C	blok 05	7,50	-4,17	-9,36	-19,64	-5,40	
62_A	blok 05	1,50	-0,64	-5,69	-15,56	-1,76	
62_B	blok 05	4,50	-1,13	-6,28	-16,42	-2,32	
62_C	blok 05	7,50	-8,49	-13,84	-24,59	-9,82	
63_A	blok 05	1,50	-0,57	-5,57	-15,31	-1,66	
63_B	blok 05	4,50	1,40	-3,71	-13,76	0,23	
63_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
64_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
64_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
64_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
65_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
65_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
65_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
66_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
66_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
66_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
67_A	blok 06	1,50	19,99	15,20	5,91	19,05	
67_B	blok 06	4,50	20,08	15,28	5,97	19,13	
67_C	blok 06	7,50	20,37	15,56	6,23	19,42	
68_A	blok 06	1,50	22,69	17,92	8,66	21,76	
68_B	blok 06	4,50	22,88	18,11	8,85	21,95	
68_C	blok 06	7,50	23,17	18,39	9,11	22,23	
69_A	blok 06	1,50	23,92	19,14	9,86	22,98	
69_B	blok 06	4,50	24,23	19,44	10,16	23,29	
69_C	blok 06	7,50	24,69	19,90	10,63	23,75	
70_A	blok 06	1,50	24,71	19,93	10,65	23,77	
70_B	blok 06	4,50	25,07	20,29	11,01	24,13	
70_C	blok 06	7,50	25,68	20,90	11,61	24,74	
71_A	blok 06	1,50	15,66	10,40	-0,07	14,39	
71_B	blok 06	4,50	16,71	11,49	1,14	15,47	
71_C	blok 06	7,50	18,67	13,58	3,60	17,52	
72_A	blok 06	1,50	15,10	10,00	-0,02	13,94	
72_B	blok 06	4,50	16,05	10,94	0,89	14,88	
72_C	blok 06	7,50	17,96	12,93	3,08	16,85	
73_A	blok 06	1,50	12,46	7,23	-3,17	11,21	
73_B	blok 06	4,50	14,13	8,94	-1,33	12,91	
73_C	blok 06	7,50	16,30	11,25	1,35	15,17	
74_A	blok 06	1,50	-13,26	-18,35	-28,29	-14,41	
74_B	blok 06	4,50	-11,78	-17,01	-27,39	-13,03	
74_C	blok 06	7,50	-11,40	-16,72	-27,37	-12,71	
75_A	blok 06	1,50	-4,16	-9,07	-18,61	-5,18	
75_B	blok 06	4,50	-1,87	-6,84	-16,53	-2,94	
75_C	blok 06	7,50	-0,18	-5,12	-14,72	-1,22	
76_A	blok 06	1,50	-5,04	-10,03	-19,78	-6,12	
76_B	blok 06	4,50	-2,97	-8,10	-18,18	-4,15	
76_C	blok 06	7,50	-2,08	-7,24	-17,43	-3,28	
77_A	blok 06	1,50	9,51	4,22	-6,34	8,22	
77_B	blok 06	4,50	10,25	5,02	-5,35	9,00	
77_C	blok 06	7,50	11,65	6,52	-3,57	10,47	
78_A	blok 06	1,50	9,66	4,38	-6,15	8,37	
78_B	blok 06	4,50	10,52	5,31	-5,03	9,28	
78_C	blok 06	7,50	12,42	7,35	-2,60	11,28	
79_A	blok 06	1,50	10,27	4,99	-5,56	8,98	
79_B	blok 06	4,50	10,99	5,77	-4,63	9,74	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D4 actualisatie 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Haverstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_C	blok 06	7,50	12,71	7,62	-2,36	11,56
80_A	blok 06	1,50	-3,09	-8,43	-19,14	-4,42
80_B	blok 06	4,50	--	--	--	--
80_C	blok 06	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Joinerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	blok 01	1,50	12,58	7,43	-3,15	11,33	
01_B	blok 01	4,50	13,17	8,02	-2,57	11,92	
01_C	blok 01	7,50	14,20	9,08	-1,43	12,97	
02_A	blok 01	1,50	13,65	8,51	-2,04	12,41	
02_B	blok 01	4,50	14,69	9,55	-1,01	13,45	
02_C	blok 01	7,50	15,72	10,61	0,17	14,50	
03_A	blok 01	1,50	12,92	7,76	-2,87	11,66	
03_B	blok 01	4,50	12,75	7,60	-2,99	11,50	
03_C	blok 01	7,50	13,47	8,36	-2,12	12,25	
04_A	blok 01	1,50	11,21	6,07	-4,48	9,97	
04_B	blok 01	4,50	11,70	6,57	-3,96	10,46	
04_C	blok 01	7,50	12,48	7,37	-3,12	11,26	
05_A	blok 01	1,50	8,86	3,73	-6,78	7,63	
05_B	blok 01	4,50	9,50	4,36	-6,19	8,26	
05_C	blok 01	7,50	10,22	5,09	-5,45	8,98	
06_A	blok 01	1,50	2,79	-2,33	-12,82	1,56	
06_B	blok 01	4,50	3,08	-2,08	-12,69	1,82	
06_C	blok 01	7,50	3,25	-1,93	-12,63	1,98	
07_A	blok 01	1,50	22,02	17,32	7,99	21,11	
07_B	blok 01	4,50	23,02	18,20	8,59	22,02	
07_C	blok 01	7,50	24,13	19,26	9,53	23,09	
08_A	blok 01	1,50	17,14	12,10	1,85	15,97	
08_B	blok 01	4,50	19,45	14,38	4,03	18,26	
08_C	blok 01	7,50	22,00	16,97	6,77	20,84	
09_A	blok 01	1,50	17,20	12,14	1,86	16,02	
09_B	blok 01	4,50	19,59	14,50	4,12	18,39	
09_C	blok 01	7,50	22,28	17,23	6,95	21,10	
10_A	blok 01	1,50	19,40	14,31	3,90	18,19	
10_B	blok 01	4,50	21,51	16,41	5,98	20,30	
10_C	blok 01	7,50	24,21	19,17	8,91	23,04	
11_A	blok 01	1,50	18,83	13,73	3,30	17,62	
11_B	blok 01	4,50	20,82	15,72	5,28	19,60	
11_C	blok 01	7,50	23,20	18,15	7,86	22,02	
12_A	blok 01	1,50	18,55	13,44	2,99	17,33	
12_B	blok 01	4,50	20,29	15,18	4,73	19,07	
12_C	blok 01	7,50	22,56	17,50	7,19	21,37	
13_A	blok 02	1,50	10,53	5,38	-5,25	9,28	
13_B	blok 02	4,50	11,23	6,08	-4,55	9,98	
13_C	blok 02	7,50	11,43	6,29	-4,29	10,18	
14_A	blok 02	1,50	7,67	2,52	-8,10	6,42	
14_B	blok 02	4,50	8,52	3,36	-7,28	7,26	
14_C	blok 02	7,50	8,64	3,50	-7,07	7,40	
15_A	blok 02	1,50	9,45	4,27	-6,41	8,18	
15_B	blok 02	4,50	9,15	3,98	-6,67	7,89	
15_C	blok 02	7,50	9,14	3,99	-6,61	7,89	
16_A	blok 02	1,50	-3,88	-9,04	-19,69	-5,14	
16_B	blok 02	4,50	--	--	--	--	
16_C	blok 02	7,50	--	--	--	--	
17_A	blok 02	1,50	-5,82	-10,87	-21,09	-6,99	
17_B	blok 02	4,50	--	--	--	--	
17_C	blok 02	7,50	--	--	--	--	
18_A	blok 02	1,50	-10,86	-15,90	-26,12	-12,03	
18_B	blok 02	4,50	--	--	--	--	
18_C	blok 02	7,50	--	--	--	--	
19_A	blok 02	1,50	17,61	12,88	3,47	16,67	
19_B	blok 02	4,50	18,77	13,94	4,30	17,76	
19_C	blok 02	7,50	19,51	14,62	4,84	18,46	
20_A	blok 02	1,50	17,23	12,43	2,88	16,24	
20_B	blok 02	4,50	18,68	13,77	3,93	17,61	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Joinerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
20_C	blok 02	7,50	19,68	14,73	4,77	18,58	
21_A	blok 02	1,50	14,68	9,72	-0,25	13,57	
21_B	blok 02	4,50	16,23	11,17	0,86	15,04	
21_C	blok 02	7,50	17,53	12,43	2,01	16,32	
22_A	blok 02	1,50	18,42	13,60	4,00	17,42	
22_B	blok 02	4,50	19,55	14,64	4,75	18,47	
22_C	blok 02	7,50	20,42	15,45	5,43	19,30	
23_A	blok 02	1,50	18,90	14,06	4,40	17,88	
23_B	blok 02	4,50	20,02	15,11	5,21	18,94	
23_C	blok 02	7,50	20,87	15,92	5,94	19,77	
24_A	blok 02	1,50	19,28	14,42	4,70	18,25	
24_B	blok 02	4,50	20,37	15,44	5,52	19,28	
24_C	blok 02	7,50	21,11	16,16	6,17	20,01	
25_A	blok 03	1,50	17,71	12,77	2,84	16,62	
25_B	blok 03	4,50	22,50	17,67	8,05	21,49	
25_C	blok 03	7,50	25,75	20,96	11,42	24,77	
26_A	blok 03	1,50	17,87	12,87	2,76	16,73	
26_B	blok 03	4,50	21,25	16,23	6,05	20,10	
26_C	blok 03	7,50	24,69	19,73	9,70	23,58	
27_A	blok 03	1,50	17,94	13,00	3,09	16,85	
27_B	blok 03	4,50	20,66	15,64	5,45	19,50	
27_C	blok 03	7,50	24,49	19,43	9,14	23,31	
28_A	blok 03	1,50	23,55	18,66	8,89	22,50	
28_B	blok 03	4,50	28,95	24,17	14,63	27,97	
28_C	blok 03	7,50	33,55	28,83	19,46	32,62	
29_A	blok 03	1,50	35,13	30,49	21,32	34,27	
29_B	blok 03	4,50	37,00	32,32	23,04	36,10	
29_C	blok 03	7,50	38,51	33,83	24,55	37,61	
30_A	blok 03	1,50	39,54	34,89	25,67	38,66	
30_B	blok 03	4,50	40,60	35,91	26,60	39,69	
30_C	blok 03	7,50	41,76	37,07	27,76	40,85	
31_A	blok 03	1,50	47,85	43,17	33,89	46,95	
31_B	blok 03	4,50	48,09	43,39	34,06	47,18	
31_C	blok 03	7,50	47,83	43,14	33,83	46,92	
32_A	blok 03	1,50	52,74	48,05	38,74	51,83	
32_B	blok 03	4,50	52,57	47,86	38,50	51,65	
32_C	blok 03	7,50	51,68	46,96	37,60	50,75	
33_A	blok 03	1,50	53,37	48,64	39,22	52,43	
33_B	blok 03	4,50	53,20	48,47	39,05	52,26	
33_C	blok 03	7,50	52,51	47,77	38,35	51,57	
34_A	blok 03	1,50	52,83	48,10	38,67	51,89	
34_B	blok 03	4,50	52,68	47,95	38,52	51,74	
34_C	blok 03	7,50	52,00	47,27	37,84	51,06	
35_A	blok 03	1,50	46,77	42,03	32,60	45,83	
35_B	blok 03	4,50	46,70	41,96	32,53	45,76	
35_C	blok 03	7,50	46,17	41,43	32,00	45,23	
36_A	blok 03	1,50	40,52	35,78	26,35	39,58	
36_B	blok 03	4,50	41,46	36,72	27,29	40,52	
36_C	blok 03	7,50	41,39	36,65	27,22	40,45	
37_A	blok 03	1,50	31,36	26,61	17,16	30,41	
37_B	blok 03	4,50	33,21	28,47	19,02	32,26	
37_C	blok 03	7,50	33,35	28,60	19,15	32,40	
38_A	blok 03	1,50	28,48	23,73	14,25	27,52	
38_B	blok 03	4,50	29,81	25,05	15,58	28,85	
38_C	blok 03	7,50	30,93	26,17	16,70	29,97	
39_A	blok 03	1,50	27,55	22,79	13,30	26,59	
39_B	blok 03	4,50	28,55	23,79	14,31	27,59	
39_C	blok 03	7,50	29,58	24,82	15,34	28,62	
40_A	blok 03	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Joinerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_B	blok 03	4,50	--	--	--	--
40_C	blok 03	7,50	--	--	--	--
41_A	blok 03	1,50	--	--	--	--
41_B	blok 03	4,50	--	--	--	--
41_C	blok 03	7,50	--	--	--	--
42_A	blok 03	1,50	--	--	--	--
42_B	blok 03	4,50	--	--	--	--
42_C	blok 03	7,50	--	--	--	--
43_A	blok 04	1,50	46,04	41,38	32,14	45,16
43_B	blok 04	4,50	46,47	41,78	32,48	45,57
43_C	blok 04	7,50	46,13	41,43	32,10	45,22
44_A	blok 04	1,50	39,90	35,28	26,16	39,05
44_B	blok 04	4,50	41,72	37,07	27,85	40,84
44_C	blok 04	7,50	41,80	37,13	27,86	40,91
45_A	blok 04	1,50	32,73	28,10	18,95	31,87
45_B	blok 04	4,50	35,47	30,79	21,53	34,58
45_C	blok 04	7,50	37,90	33,25	24,01	37,02
46_A	blok 04	1,50	24,74	19,99	10,55	23,79
46_B	blok 04	4,50	28,79	24,01	14,48	27,81
46_C	blok 04	7,50	34,74	30,08	20,84	33,86
47_A	blok 04	1,50	24,88	20,19	10,90	23,98
47_B	blok 04	4,50	27,06	22,33	12,92	26,12
47_C	blok 04	7,50	29,43	24,70	15,30	28,49
48_A	blok 04	1,50	27,51	22,73	13,22	26,54
48_B	blok 04	4,50	28,52	23,75	14,25	27,55
48_C	blok 04	7,50	29,56	24,80	15,30	28,60
49_A	blok 04	1,50	30,55	25,80	16,35	29,60
49_B	blok 04	4,50	31,90	27,16	17,71	30,95
49_C	blok 04	7,50	32,95	28,20	18,76	32,00
50_A	blok 04	1,50	34,54	29,80	20,35	33,59
50_B	blok 04	4,50	36,12	31,38	21,94	35,17
50_C	blok 04	7,50	36,51	31,77	22,32	35,56
51_A	blok 04	1,50	39,79	35,05	25,61	38,84
51_B	blok 04	4,50	40,89	36,15	26,71	39,94
51_C	blok 04	7,50	40,91	36,17	26,73	39,96
52_A	blok 04	1,50	47,20	42,47	33,03	46,26
52_B	blok 04	4,50	47,08	42,35	32,92	46,14
52_C	blok 04	7,50	46,54	41,80	32,37	45,60
53_A	blok 04	1,50	52,17	47,43	38,01	51,23
53_B	blok 04	4,50	52,10	47,37	37,94	51,16
53_C	blok 04	7,50	51,52	46,78	37,36	50,58
54_A	blok 04	1,50	51,88	47,15	37,76	50,95
54_B	blok 04	4,50	51,91	47,18	37,77	50,97
54_C	blok 04	7,50	51,42	46,69	37,28	50,48
55_A	blok 05	1,50	29,22	24,46	14,98	28,26
55_B	blok 05	4,50	30,28	25,52	16,02	29,32
55_C	blok 05	7,50	31,38	26,61	17,11	30,41
56_A	blok 05	1,50	32,37	27,62	18,15	31,42
56_B	blok 05	4,50	33,85	29,10	19,63	32,90
56_C	blok 05	7,50	34,80	30,05	20,57	33,84
57_A	blok 05	1,50	37,03	32,28	22,84	36,08
57_B	blok 05	4,50	38,75	34,01	24,56	37,80
57_C	blok 05	7,50	38,90	34,15	24,69	37,95
58_A	blok 05	1,50	37,21	32,46	23,02	36,26
58_B	blok 05	4,50	38,92	34,17	24,72	37,97
58_C	blok 05	7,50	39,08	34,33	24,87	38,13
59_A	blok 05	1,50	19,46	14,30	3,68	18,20
59_B	blok 05	4,50	21,25	16,10	5,50	20,00
59_C	blok 05	7,50	23,56	18,46	8,01	22,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Joinerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_A	blok 05	1,50	17,92	12,76	2,09	16,66
60_B	blok 05	4,50	18,62	13,47	2,84	17,37
60_C	blok 05	7,50	20,02	14,91	4,40	18,79
61_A	blok 05	1,50	-2,33	-7,31	-17,36	-3,45
61_B	blok 05	4,50	-0,41	-5,51	-15,96	-1,63
61_C	blok 05	7,50	0,32	-4,84	-15,46	-0,94
62_A	blok 05	1,50	--	--	--	--
62_B	blok 05	4,50	--	--	--	--
62_C	blok 05	7,50	--	--	--	--
63_A	blok 05	1,50	--	--	--	--
63_B	blok 05	4,50	--	--	--	--
63_C	blok 05	7,50	--	--	--	--
64_A	blok 05	1,50	-4,34	-9,60	-20,59	-5,67
64_B	blok 05	4,50	-3,95	-9,24	-20,32	-5,30
64_C	blok 05	7,50	-6,83	-12,12	-23,25	-8,19
65_A	blok 05	1,50	-9,73	-14,90	-25,52	-10,99
65_B	blok 05	4,50	-8,60	-13,85	-24,79	-9,92
65_C	blok 05	7,50	-11,29	-16,58	-27,70	-12,64
66_A	blok 05	1,50	--	--	--	--
66_B	blok 05	4,50	--	--	--	--
66_C	blok 05	7,50	--	--	--	--
67_A	blok 06	1,50	43,89	39,15	29,72	42,95
67_B	blok 06	4,50	44,53	39,79	30,36	43,59
67_C	blok 06	7,50	44,47	39,72	30,29	43,52
68_A	blok 06	1,50	46,86	42,12	32,70	45,92
68_B	blok 06	4,50	47,20	42,46	33,04	46,26
68_C	blok 06	7,50	47,02	42,28	32,85	46,08
69_A	blok 06	1,50	40,89	36,15	26,71	39,94
69_B	blok 06	4,50	42,08	37,34	27,90	41,13
69_C	blok 06	7,50	42,11	37,36	27,91	41,16
70_A	blok 06	1,50	28,73	23,98	14,53	27,78
70_B	blok 06	4,50	30,21	25,47	16,01	29,26
70_C	blok 06	7,50	31,07	26,33	16,87	30,12
71_A	blok 06	1,50	14,76	9,60	-1,03	13,50
71_B	blok 06	4,50	15,34	10,17	-0,51	14,07
71_C	blok 06	7,50	16,68	11,53	0,89	15,42
72_A	blok 06	1,50	16,15	10,99	0,36	14,89
72_B	blok 06	4,50	16,99	11,83	1,22	15,73
72_C	blok 06	7,50	18,44	13,31	2,78	17,20
73_A	blok 06	1,50	14,84	9,70	-0,88	13,59
73_B	blok 06	4,50	15,45	10,28	-0,40	14,18
73_C	blok 06	7,50	16,17	11,00	0,31	14,90
74_A	blok 06	1,50	2,21	-2,75	-12,73	1,10
74_B	blok 06	4,50	4,28	-0,80	-11,19	3,08
74_C	blok 06	7,50	5,10	-0,03	-10,58	3,86
75_A	blok 06	1,50	--	--	--	--
75_B	blok 06	4,50	--	--	--	--
75_C	blok 06	7,50	--	--	--	--
76_A	blok 06	1,50	10,29	5,32	-4,68	9,18
76_B	blok 06	4,50	12,42	7,36	-2,95	11,23
76_C	blok 06	7,50	8,50	3,38	-7,15	7,27
77_A	blok 06	1,50	14,29	9,12	-1,53	13,03
77_B	blok 06	4,50	14,49	9,34	-1,29	13,24
77_C	blok 06	7,50	15,43	10,28	-0,31	14,18
78_A	blok 06	1,50	21,83	17,03	7,43	20,84
78_B	blok 06	4,50	22,78	17,98	8,39	21,79
78_C	blok 06	7,50	23,83	19,03	9,43	22,84
79_A	blok 06	1,50	28,65	23,91	14,45	27,70
79_B	blok 06	4,50	30,06	25,32	15,86	29,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D4 actualisatie 2023
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Joinerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_C	blok 06	7,50	31,10	26,35	16,89	30,15
80_A	blok 06	1,50	9,64	4,54	-5,86	8,43
80_B	blok 06	4,50	12,50	7,42	-2,95	11,30
80_C	blok 06	7,50	15,80	10,78	0,62	14,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Majoor Huthstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	blok 01	1,50	18,98	14,05	3,13	17,77	
01_B	blok 01	4,50	19,30	14,38	3,49	18,09	
01_C	blok 01	7,50	20,20	15,29	4,49	19,01	
02_A	blok 01	1,50	18,72	13,79	2,85	17,50	
02_B	blok 01	4,50	18,80	13,87	2,96	17,59	
02_C	blok 01	7,50	19,69	14,79	3,97	18,50	
03_A	blok 01	1,50	18,24	13,31	2,36	17,02	
03_B	blok 01	4,50	18,22	13,29	2,38	17,01	
03_C	blok 01	7,50	18,91	14,01	3,19	17,72	
04_A	blok 01	1,50	18,36	13,61	3,36	17,29	
04_B	blok 01	4,50	17,78	13,03	2,76	16,71	
04_C	blok 01	7,50	18,23	13,51	3,32	17,18	
05_A	blok 01	1,50	15,47	10,54	-0,41	14,25	
05_B	blok 01	4,50	15,27	10,34	-0,60	14,05	
05_C	blok 01	7,50	15,52	10,60	-0,27	14,31	
06_A	blok 01	1,50	13,72	8,79	-2,11	12,51	
06_B	blok 01	4,50	13,99	9,07	-1,82	12,78	
06_C	blok 01	7,50	14,43	9,54	-1,24	13,25	
07_A	blok 01	1,50	5,97	1,17	-9,22	4,87	
07_B	blok 01	4,50	7,67	2,79	-7,95	6,49	
07_C	blok 01	7,50	7,57	2,63	-8,35	6,35	
08_A	blok 01	1,50	8,46	3,68	-6,67	7,37	
08_B	blok 01	4,50	10,23	5,37	-5,30	9,07	
08_C	blok 01	7,50	11,02	6,15	-4,54	9,85	
09_A	blok 01	1,50	9,52	4,73	-5,69	8,42	
09_B	blok 01	4,50	11,28	6,40	-4,34	10,10	
09_C	blok 01	7,50	11,80	6,91	-3,88	10,61	
10_A	blok 01	1,50	14,91	9,99	-0,88	13,70	
10_B	blok 01	4,50	15,57	10,66	-0,24	14,36	
10_C	blok 01	7,50	16,29	11,38	0,56	15,09	
11_A	blok 01	1,50	15,47	10,55	-0,34	14,26	
11_B	blok 01	4,50	16,07	11,16	0,30	14,87	
11_C	blok 01	7,50	17,11	12,23	1,45	15,93	
12_A	blok 01	1,50	15,20	10,29	-0,58	14,00	
12_B	blok 01	4,50	15,93	11,02	0,16	14,73	
12_C	blok 01	7,50	16,93	12,05	1,31	15,75	
13_A	blok 02	1,50	20,11	15,40	5,28	19,07	
13_B	blok 02	4,50	20,02	15,29	5,10	18,97	
13_C	blok 02	7,50	20,43	15,70	5,51	19,38	
14_A	blok 02	1,50	18,14	13,34	2,93	17,03	
14_B	blok 02	4,50	18,30	13,53	3,21	17,22	
14_C	blok 02	7,50	18,83	14,08	3,77	17,75	
15_A	blok 02	1,50	16,42	11,49	0,53	15,20	
15_B	blok 02	4,50	16,72	11,79	0,88	15,51	
15_C	blok 02	7,50	17,68	12,80	2,04	16,50	
16_A	blok 02	1,50	18,78	14,11	4,07	17,77	
16_B	blok 02	4,50	18,25	13,57	3,47	17,23	
16_C	blok 02	7,50	18,21	13,53	3,45	17,19	
17_A	blok 02	1,50	18,08	13,43	3,45	17,09	
17_B	blok 02	4,50	17,69	13,02	2,96	16,68	
17_C	blok 02	7,50	17,57	12,90	2,84	16,56	
18_A	blok 02	1,50	17,27	12,64	2,73	16,29	
18_B	blok 02	4,50	16,86	12,21	2,22	15,86	
18_C	blok 02	7,50	16,64	11,98	1,98	15,64	
19_A	blok 02	1,50	2,52	-2,30	-12,83	1,39	
19_B	blok 02	4,50	3,58	-1,34	-12,22	2,37	
19_C	blok 02	7,50	2,85	-2,12	-13,21	1,60	
20_A	blok 02	1,50	5,92	1,11	-9,37	4,80	
20_B	blok 02	4,50	7,29	2,38	-8,44	6,09	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Majoor Huthstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
20_C	blok 02	7,50	7,36	2,43	-8,53	6,14	
21_A	blok 02	1,50	11,92	7,42	-2,12	11,05	
21_B	blok 02	4,50	12,44	7,86	-1,90	11,50	
21_C	blok 02	7,50	12,29	7,67	-2,19	11,32	
22_A	blok 02	1,50	16,89	12,20	2,12	15,87	
22_B	blok 02	4,50	16,74	12,03	1,86	15,70	
22_C	blok 02	7,50	17,04	12,32	2,13	15,99	
23_A	blok 02	1,50	17,27	12,57	2,47	16,24	
23_B	blok 02	4,50	16,98	12,26	2,07	15,93	
23_C	blok 02	7,50	17,17	12,44	2,22	16,11	
24_A	blok 02	1,50	17,70	12,99	2,87	16,66	
24_B	blok 02	4,50	17,57	12,83	2,61	16,51	
24_C	blok 02	7,50	17,98	13,23	2,98	16,91	
25_A	blok 03	1,50	4,29	-0,53	-11,00	3,17	
25_B	blok 03	4,50	6,40	1,52	-9,22	5,22	
25_C	blok 03	7,50	7,17	2,24	-8,72	5,95	
26_A	blok 03	1,50	4,73	-0,09	-10,55	3,61	
26_B	blok 03	4,50	7,20	2,32	-8,36	6,03	
26_C	blok 03	7,50	7,96	3,04	-7,85	6,75	
27_A	blok 03	1,50	6,04	1,25	-9,13	4,94	
27_B	blok 03	4,50	8,32	3,45	-7,24	7,15	
27_C	blok 03	7,50	8,65	3,72	-7,21	7,43	
28_A	blok 03	1,50	6,94	2,13	-8,32	5,82	
28_B	blok 03	4,50	9,32	4,46	-6,21	8,16	
28_C	blok 03	7,50	10,62	5,74	-4,99	9,44	
29_A	blok 03	1,50	9,08	4,29	-6,12	7,98	
29_B	blok 03	4,50	10,94	6,07	-4,65	9,77	
29_C	blok 03	7,50	11,59	6,67	-4,23	10,38	
30_A	blok 03	1,50	8,92	4,10	-6,41	7,79	
30_B	blok 03	4,50	11,44	6,57	-4,15	10,27	
30_C	blok 03	7,50	12,23	7,31	-3,58	11,02	
31_A	blok 03	1,50	7,81	2,99	-7,51	6,68	
31_B	blok 03	4,50	10,25	5,40	-5,26	9,09	
31_C	blok 03	7,50	11,64	6,74	-4,05	10,45	
32_A	blok 03	1,50	8,64	3,77	-6,90	7,48	
32_B	blok 03	4,50	10,55	5,65	-5,16	9,36	
32_C	blok 03	7,50	11,49	6,57	-4,32	10,28	
33_A	blok 03	1,50	10,51	5,61	-5,18	9,32	
33_B	blok 03	4,50	11,96	7,05	-3,82	10,76	
33_C	blok 03	7,50	13,01	8,13	-2,59	11,84	
34_A	blok 03	1,50	9,66	4,75	-6,07	8,46	
34_B	blok 03	4,50	11,49	6,56	-4,38	10,27	
34_C	blok 03	7,50	12,07	7,13	-3,83	10,85	
35_A	blok 03	1,50	6,53	1,58	-9,38	5,30	
35_B	blok 03	4,50	7,83	2,88	-8,11	6,60	
35_C	blok 03	7,50	8,35	3,45	-7,33	7,16	
36_A	blok 03	1,50	5,72	0,77	-10,23	4,49	
36_B	blok 03	4,50	6,64	1,68	-9,37	5,40	
36_C	blok 03	7,50	6,77	1,82	-9,20	5,54	
37_A	blok 03	1,50	2,12	-2,86	-13,94	0,87	
37_B	blok 03	4,50	3,21	-1,76	-12,87	1,96	
37_C	blok 03	7,50	2,95	-2,00	-13,03	1,72	
38_A	blok 03	1,50	5,46	0,49	-10,57	4,22	
38_B	blok 03	4,50	6,25	1,29	-9,77	5,01	
38_C	blok 03	7,50	6,16	1,21	-9,81	4,93	
39_A	blok 03	1,50	5,59	0,62	-10,48	4,34	
39_B	blok 03	4,50	6,16	1,19	-9,90	4,91	
39_C	blok 03	7,50	6,09	1,13	-9,91	4,85	
40_A	blok 03	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Majoor Huthstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_B	blok 03	4,50	--	--	--	--
40_C	blok 03	7,50	--	--	--	--
41_A	blok 03	1,50	--	--	--	--
41_B	blok 03	4,50	--	--	--	--
41_C	blok 03	7,50	--	--	--	--
42_A	blok 03	1,50	--	--	--	--
42_B	blok 03	4,50	--	--	--	--
42_C	blok 03	7,50	--	--	--	--
43_A	blok 04	1,50	8,97	4,16	-6,29	7,85
43_B	blok 04	4,50	10,94	6,08	-4,60	9,78
43_C	blok 04	7,50	12,49	7,63	-3,00	11,33
44_A	blok 04	1,50	10,74	5,95	-4,45	9,64
44_B	blok 04	4,50	12,16	7,30	-3,40	11,00
44_C	blok 04	7,50	13,27	8,39	-2,35	12,09
45_A	blok 04	1,50	15,05	10,41	0,48	14,07
45_B	blok 04	4,50	16,58	11,87	1,74	15,54
45_C	blok 04	7,50	16,73	12,02	1,90	15,69
46_A	blok 04	1,50	14,33	9,70	-0,16	13,36
46_B	blok 04	4,50	15,77	11,07	0,95	14,74
46_C	blok 04	7,50	15,69	10,98	0,83	14,65
47_A	blok 04	1,50	11,00	6,15	-4,44	9,85
47_B	blok 04	4,50	12,30	7,40	-3,41	11,11
47_C	blok 04	7,50	13,27	8,38	-2,34	12,09
48_A	blok 04	1,50	9,28	4,34	-6,63	8,06
48_B	blok 04	4,50	9,69	4,73	-6,34	8,45
48_C	blok 04	7,50	9,74	4,77	-6,29	8,50
49_A	blok 04	1,50	9,45	4,50	-6,51	8,22
49_B	blok 04	4,50	9,49	4,54	-6,48	8,26
49_C	blok 04	7,50	10,15	5,27	-5,45	8,98
50_A	blok 04	1,50	8,78	3,82	-7,25	7,54
50_B	blok 04	4,50	9,87	4,92	-6,13	8,63
50_C	blok 04	7,50	10,70	5,82	-4,91	9,52
51_A	blok 04	1,50	7,31	2,35	-8,65	6,08
51_B	blok 04	4,50	9,03	4,10	-6,86	7,81
51_C	blok 04	7,50	10,06	5,22	-5,35	8,92
52_A	blok 04	1,50	8,16	3,21	-7,82	6,93
52_B	blok 04	4,50	9,13	4,18	-6,85	7,90
52_C	blok 04	7,50	9,52	4,57	-6,45	8,29
53_A	blok 04	1,50	6,53	1,66	-9,01	5,37
53_B	blok 04	4,50	8,04	3,12	-7,77	6,83
53_C	blok 04	7,50	8,44	3,50	-7,48	7,22
54_A	blok 04	1,50	3,30	-1,52	-12,03	2,17
54_B	blok 04	4,50	3,29	-1,63	-12,49	2,09
54_C	blok 04	7,50	3,88	-1,09	-12,15	2,64
55_A	blok 05	1,50	6,05	1,09	-9,96	4,81
55_B	blok 05	4,50	7,88	2,91	-8,18	6,63
55_C	blok 05	7,50	8,05	3,09	-7,97	6,81
56_A	blok 05	1,50	6,44	1,49	-9,53	5,21
56_B	blok 05	4,50	7,90	2,95	-8,07	6,67
56_C	blok 05	7,50	8,69	3,75	-7,25	7,46
57_A	blok 05	1,50	7,24	2,29	-8,70	6,01
57_B	blok 05	4,50	8,86	3,89	-7,14	7,62
57_C	blok 05	7,50	9,12	4,18	-6,81	7,89
58_A	blok 05	1,50	7,43	2,47	-8,56	6,19
58_B	blok 05	4,50	8,97	4,01	-7,07	7,73
58_C	blok 05	7,50	9,00	4,05	-7,00	7,76
59_A	blok 05	1,50	6,74	1,79	-9,22	5,51
59_B	blok 05	4,50	8,12	3,17	-7,83	6,89
59_C	blok 05	7,50	8,36	3,43	-7,47	7,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Majoor Huthstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
60_A	blok 05	1,50	7,08	2,18	-8,62	5,89	
60_B	blok 05	4,50	7,81	2,89	-8,01	6,60	
60_C	blok 05	7,50	9,35	4,53	-6,00	8,22	
61_A	blok 05	1,50	-0,88	-5,64	-15,94	-1,96	
61_B	blok 05	4,50	-2,34	-7,08	-17,32	-3,40	
61_C	blok 05	7,50	0,86	-3,71	-13,43	-0,07	
62_A	blok 05	1,50	-8,47	-13,27	-23,68	-9,58	
62_B	blok 05	4,50	-6,25	-11,17	-22,08	-7,46	
62_C	blok 05	7,50	-5,52	-10,50	-21,65	-6,78	
63_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
63_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
63_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
64_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
64_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
64_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
65_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
65_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
65_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
66_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
66_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
66_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
67_A	blok 06	1,50	8,15	3,20	-7,76	6,92	
67_B	blok 06	4,50	9,80	4,84	-6,19	8,56	
67_C	blok 06	7,50	9,92	4,97	-6,05	8,69	
68_A	blok 06	1,50	9,29	4,36	-6,55	8,08	
68_B	blok 06	4,50	10,62	5,70	-5,17	9,41	
68_C	blok 06	7,50	12,02	7,18	-3,44	10,87	
69_A	blok 06	1,50	10,41	5,48	-5,47	9,19	
69_B	blok 06	4,50	11,91	6,96	-4,05	10,68	
69_C	blok 06	7,50	12,25	7,31	-3,68	11,02	
70_A	blok 06	1,50	10,34	5,40	-5,58	9,12	
70_B	blok 06	4,50	11,55	6,60	-4,39	10,32	
70_C	blok 06	7,50	12,20	7,32	-3,41	11,02	
71_A	blok 06	1,50	8,77	3,83	-7,13	7,55	
71_B	blok 06	4,50	9,69	4,74	-6,26	8,46	
71_C	blok 06	7,50	10,15	5,24	-5,66	8,94	
72_A	blok 06	1,50	7,01	2,06	-8,93	5,78	
72_B	blok 06	4,50	8,32	3,38	-7,58	7,10	
72_C	blok 06	7,50	8,84	3,96	-6,76	7,67	
73_A	blok 06	1,50	6,88	1,92	-9,11	5,64	
73_B	blok 06	4,50	8,13	3,19	-7,79	6,91	
73_C	blok 06	7,50	9,29	4,43	-6,20	8,13	
74_A	blok 06	1,50	-10,49	-15,31	-25,82	-11,62	
74_B	blok 06	4,50	-8,48	-13,44	-24,51	-9,72	
74_C	blok 06	7,50	-7,90	-12,93	-24,28	-9,19	
75_A	blok 06	1,50	-6,77	-11,58	-22,03	-7,89	
75_B	blok 06	4,50	-4,84	-9,77	-20,71	-6,06	
75_C	blok 06	7,50	-4,24	-9,24	-20,44	-5,51	
76_A	blok 06	1,50	-2,77	-7,49	-17,65	-3,82	
76_B	blok 06	4,50	0,50	-4,19	-14,31	-0,53	
76_C	blok 06	7,50	1,58	-3,14	-13,29	0,54	
77_A	blok 06	1,50	5,36	0,39	-10,67	4,12	
77_B	blok 06	4,50	6,13	1,17	-9,86	4,89	
77_C	blok 06	7,50	6,60	1,70	-9,12	5,41	
78_A	blok 06	1,50	5,18	0,21	-10,88	3,93	
78_B	blok 06	4,50	5,87	0,90	-10,21	4,62	
78_C	blok 06	7,50	5,91	0,95	-10,13	4,67	
79_A	blok 06	1,50	4,53	-0,42	-11,47	3,29	
79_B	blok 06	4,50	5,06	0,09	-10,97	3,82	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D4 actualisatie 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Majoor Huthstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_C	blok 06	7,50	4,46	-0,48	-11,46	3,24
80_A	blok 06	1,50	-2,70	-7,59	-18,33	-3,88
80_B	blok 06	4,50	-1,21	-6,12	-16,96	-2,41
80_C	blok 06	7,50	-1,05	-5,99	-16,97	-2,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Parklaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	blok 01	1,50	45,17	40,32	31,99	44,38	
01_B	blok 01	4,50	46,48	41,63	33,30	45,69	
01_C	blok 01	7,50	46,70	41,85	33,52	45,91	
02_A	blok 01	1,50	42,19	37,33	29,00	41,39	
02_B	blok 01	4,50	43,88	39,03	30,70	43,09	
02_C	blok 01	7,50	44,37	39,52	31,20	43,58	
03_A	blok 01	1,50	40,26	35,39	27,06	39,46	
03_B	blok 01	4,50	41,70	36,85	28,52	40,91	
03_C	blok 01	7,50	42,56	37,71	29,38	41,77	
04_A	blok 01	1,50	33,67	28,82	20,50	32,88	
04_B	blok 01	4,50	34,62	29,77	21,45	33,83	
04_C	blok 01	7,50	35,64	30,78	22,45	34,84	
05_A	blok 01	1,50	32,67	27,83	19,51	31,88	
05_B	blok 01	4,50	33,49	28,63	20,31	32,69	
05_C	blok 01	7,50	34,41	29,55	21,22	33,61	
06_A	blok 01	1,50	31,06	26,21	17,89	30,27	
06_B	blok 01	4,50	31,86	26,99	18,66	31,06	
06_C	blok 01	7,50	32,78	27,91	19,57	31,98	
07_A	blok 01	1,50	38,94	34,25	26,08	38,24	
07_B	blok 01	4,50	40,86	36,12	27,90	40,13	
07_C	blok 01	7,50	41,42	36,65	28,42	40,68	
08_A	blok 01	1,50	41,21	36,50	28,31	40,50	
08_B	blok 01	4,50	42,98	38,23	30,00	42,25	
08_C	blok 01	7,50	43,24	38,47	30,23	42,50	
09_A	blok 01	1,50	45,45	40,70	32,46	44,71	
09_B	blok 01	4,50	46,32	41,54	33,27	45,57	
09_C	blok 01	7,50	46,30	41,50	33,23	45,54	
10_A	blok 01	1,50	49,84	45,02	36,72	49,06	
10_B	blok 01	4,50	50,48	45,65	37,34	49,70	
10_C	blok 01	7,50	50,42	45,58	37,28	49,64	
11_A	blok 01	1,50	49,79	44,95	36,63	49,00	
11_B	blok 01	4,50	50,48	45,65	37,33	49,70	
11_C	blok 01	7,50	50,45	45,61	37,29	49,66	
12_A	blok 01	1,50	49,27	44,43	36,11	48,48	
12_B	blok 01	4,50	50,11	45,27	36,95	49,32	
12_C	blok 01	7,50	50,09	45,24	36,92	49,30	
13_A	blok 02	1,50	35,26	30,37	22,01	34,44	
13_B	blok 02	4,50	36,77	31,90	23,56	35,97	
13_C	blok 02	7,50	38,08	33,22	24,88	37,28	
14_A	blok 02	1,50	34,10	29,20	20,84	33,28	
14_B	blok 02	4,50	35,59	30,72	22,38	34,79	
14_C	blok 02	7,50	36,92	32,05	23,71	36,12	
15_A	blok 02	1,50	35,51	30,63	22,29	34,70	
15_B	blok 02	4,50	35,60	30,73	22,38	34,79	
15_C	blok 02	7,50	36,50	31,62	23,28	35,69	
16_A	blok 02	1,50	32,94	28,06	19,71	32,13	
16_B	blok 02	4,50	32,76	27,88	19,53	31,95	
16_C	blok 02	7,50	33,24	28,36	20,01	32,43	
17_A	blok 02	1,50	32,94	28,06	19,72	32,13	
17_B	blok 02	4,50	32,33	27,46	19,11	31,52	
17_C	blok 02	7,50	32,70	27,82	19,48	31,89	
18_A	blok 02	1,50	32,19	27,31	18,97	31,38	
18_B	blok 02	4,50	31,49	26,61	18,26	30,68	
18_C	blok 02	7,50	31,71	26,83	18,48	30,90	
19_A	blok 02	1,50	33,27	28,60	20,44	32,58	
19_B	blok 02	4,50	34,48	29,74	21,52	33,75	
19_C	blok 02	7,50	35,28	30,51	22,26	34,53	
20_A	blok 02	1,50	34,15	29,48	21,32	33,46	
20_B	blok 02	4,50	35,48	30,75	22,53	34,76	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Parklaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
20_C	blok 02	7,50	36,39	31,61	23,37	35,64	
21_A	blok 02	1,50	35,35	30,68	22,51	34,66	
21_B	blok 02	4,50	36,73	31,99	23,77	36,00	
21_C	blok 02	7,50	37,68	32,91	24,66	36,93	
22_A	blok 02	1,50	35,79	31,06	22,84	35,07	
22_B	blok 02	4,50	37,10	32,33	24,08	36,35	
22_C	blok 02	7,50	38,18	33,38	25,11	37,42	
23_A	blok 02	1,50	36,05	31,27	23,02	35,30	
23_B	blok 02	4,50	37,26	32,45	24,17	36,49	
23_C	blok 02	7,50	38,32	33,49	25,19	37,54	
24_A	blok 02	1,50	36,80	31,98	23,70	36,03	
24_B	blok 02	4,50	37,87	33,04	24,73	37,09	
24_C	blok 02	7,50	38,93	34,08	25,76	38,14	
25_A	blok 03	1,50	19,37	14,19	5,62	18,40	
25_B	blok 03	4,50	21,38	16,13	7,48	20,37	
25_C	blok 03	7,50	22,89	17,64	8,97	21,88	
26_A	blok 03	1,50	20,17	15,00	6,43	19,21	
26_B	blok 03	4,50	20,70	15,45	6,79	19,69	
26_C	blok 03	7,50	21,60	16,31	7,63	20,57	
27_A	blok 03	1,50	19,33	14,21	5,68	18,39	
27_B	blok 03	4,50	20,77	15,53	6,88	19,77	
27_C	blok 03	7,50	23,01	17,71	9,01	21,98	
28_A	blok 03	1,50	20,61	15,43	6,86	19,64	
28_B	blok 03	4,50	22,25	17,01	8,35	21,25	
28_C	blok 03	7,50	23,71	18,43	9,75	22,69	
29_A	blok 03	1,50	20,72	15,57	7,03	19,77	
29_B	blok 03	4,50	22,23	16,99	8,35	21,23	
29_C	blok 03	7,50	24,30	19,06	10,40	23,30	
30_A	blok 03	1,50	18,74	13,58	5,03	17,78	
30_B	blok 03	4,50	20,73	15,50	6,87	19,73	
30_C	blok 03	7,50	22,27	17,02	8,38	21,27	
31_A	blok 03	1,50	26,76	21,93	13,64	25,98	
31_B	blok 03	4,50	22,81	17,76	9,28	21,91	
31_C	blok 03	7,50	26,05	21,10	12,71	25,20	
32_A	blok 03	1,50	39,04	34,21	25,91	38,26	
32_B	blok 03	4,50	40,90	36,05	27,74	40,11	
32_C	blok 03	7,50	41,14	36,29	27,97	40,35	
33_A	blok 03	1,50	43,53	38,69	30,36	42,74	
33_B	blok 03	4,50	45,00	40,15	31,82	44,21	
33_C	blok 03	7,50	45,03	40,17	31,84	44,23	
34_A	blok 03	1,50	48,85	44,00	35,67	48,06	
34_B	blok 03	4,50	49,31	44,46	36,14	48,52	
34_C	blok 03	7,50	49,15	44,30	35,98	48,36	
35_A	blok 03	1,50	52,88	48,03	39,70	52,09	
35_B	blok 03	4,50	53,09	48,24	39,92	52,30	
35_C	blok 03	7,50	52,78	47,93	39,60	51,99	
36_A	blok 03	1,50	52,87	48,02	39,70	52,08	
36_B	blok 03	4,50	53,08	48,23	39,90	52,29	
36_C	blok 03	7,50	52,75	47,90	39,58	51,96	
37_A	blok 03	1,50	53,25	48,40	40,07	52,46	
37_B	blok 03	4,50	53,41	48,56	40,23	52,62	
37_C	blok 03	7,50	53,01	48,16	39,84	52,22	
38_A	blok 03	1,50	53,46	48,61	40,28	52,67	
38_B	blok 03	4,50	53,56	48,71	40,39	52,77	
38_C	blok 03	7,50	53,11	48,26	39,93	52,32	
39_A	blok 03	1,50	53,33	48,48	40,16	52,54	
39_B	blok 03	4,50	53,41	48,56	40,23	52,62	
39_C	blok 03	7,50	52,96	48,11	39,78	52,17	
40_A	blok 03	1,50	47,93	43,08	34,76	47,14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Parklaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_B	blok 03	4,50	48,04	43,19	34,86	47,25
40_C	blok 03	7,50	47,77	42,92	34,59	46,98
41_A	blok 03	1,50	41,41	36,56	28,24	40,62
41_B	blok 03	4,50	42,77	37,92	29,60	41,98
41_C	blok 03	7,50	42,99	38,13	29,81	42,19
42_A	blok 03	1,50	36,69	31,93	23,67	35,95
42_B	blok 03	4,50	38,20	33,39	25,11	37,43
42_C	blok 03	7,50	38,92	34,09	25,80	38,14
43_A	blok 04	1,50	27,06	22,25	13,99	26,30
43_B	blok 04	4,50	28,96	24,09	15,77	28,16
43_C	blok 04	7,50	30,78	25,92	17,61	29,99
44_A	blok 04	1,50	22,14	17,00	8,46	21,19
44_B	blok 04	4,50	24,57	19,38	10,79	23,60
44_C	blok 04	7,50	27,01	21,98	13,52	26,12
45_A	blok 04	1,50	26,38	21,37	12,93	25,50
45_B	blok 04	4,50	28,42	23,36	14,86	27,51
45_C	blok 04	7,50	29,29	24,19	15,67	28,36
46_A	blok 04	1,50	37,71	32,86	24,54	36,92
46_B	blok 04	4,50	39,27	34,42	26,08	38,47
46_C	blok 04	7,50	39,26	34,39	26,05	38,46
47_A	blok 04	1,50	49,15	44,30	35,98	48,36
47_B	blok 04	4,50	49,18	44,33	36,01	48,39
47_C	blok 04	7,50	48,80	43,95	35,62	48,01
48_A	blok 04	1,50	52,91	48,06	39,73	52,12
48_B	blok 04	4,50	52,75	47,90	39,57	51,96
48_C	blok 04	7,50	52,16	47,31	38,99	51,37
49_A	blok 04	1,50	52,97	48,12	39,80	52,18
49_B	blok 04	4,50	52,95	48,10	39,77	52,16
49_C	blok 04	7,50	52,44	47,60	39,27	51,65
50_A	blok 04	1,50	52,95	48,10	39,77	52,16
50_B	blok 04	4,50	52,90	48,05	39,73	52,11
50_C	blok 04	7,50	52,46	47,61	39,28	51,67
51_A	blok 04	1,50	52,71	47,87	39,54	51,92
51_B	blok 04	4,50	52,71	47,86	39,54	51,92
51_C	blok 04	7,50	52,36	47,51	39,19	51,57
52_A	blok 04	1,50	52,73	47,88	39,55	51,94
52_B	blok 04	4,50	52,93	48,08	39,75	52,14
52_C	blok 04	7,50	52,59	47,74	39,41	51,80
53_A	blok 04	1,50	49,28	44,43	36,11	48,49
53_B	blok 04	4,50	49,66	44,81	36,48	48,87
53_C	blok 04	7,50	49,46	44,60	36,28	48,66
54_A	blok 04	1,50	40,81	35,96	27,63	40,02
54_B	blok 04	4,50	42,52	37,67	29,34	41,73
54_C	blok 04	7,50	42,72	37,86	29,54	41,92
55_A	blok 05	1,50	53,14	48,29	39,96	52,35
55_B	blok 05	4,50	53,13	48,28	39,96	52,34
55_C	blok 05	7,50	52,66	47,82	39,49	51,87
56_A	blok 05	1,50	53,21	48,36	40,03	52,42
56_B	blok 05	4,50	53,41	48,57	40,24	52,62
56_C	blok 05	7,50	53,05	48,21	39,88	52,26
57_A	blok 05	1,50	53,42	48,57	40,25	52,63
57_B	blok 05	4,50	53,59	48,75	40,42	52,80
57_C	blok 05	7,50	53,19	48,34	40,02	52,40
58_A	blok 05	1,50	49,67	44,82	36,50	48,88
58_B	blok 05	4,50	49,97	45,12	36,80	49,18
58_C	blok 05	7,50	49,70	44,85	36,52	48,91
59_A	blok 05	1,50	39,95	35,10	26,77	39,16
59_B	blok 05	4,50	41,69	36,83	28,50	40,89
59_C	blok 05	7,50	42,01	37,15	28,82	41,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Parklaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
60_A	blok 05	1,50	34,03	29,15	20,81	33,22	
60_B	blok 05	4,50	35,08	30,21	21,86	34,27	
60_C	blok 05	7,50	36,13	31,25	22,91	35,32	
61_A	blok 05	1,50	28,04	23,28	15,04	27,30	
61_B	blok 05	4,50	29,66	24,87	16,61	28,90	
61_C	blok 05	7,50	30,69	25,91	17,64	29,94	
62_A	blok 05	1,50	33,82	29,04	20,78	33,07	
62_B	blok 05	4,50	35,78	30,98	22,70	35,02	
62_C	blok 05	7,50	35,74	30,94	22,65	34,97	
63_A	blok 05	1,50	47,40	42,57	34,26	46,62	
63_B	blok 05	4,50	47,12	42,28	33,96	46,33	
63_C	blok 05	7,50	46,46	41,63	33,31	45,68	
64_A	blok 05	1,50	53,28	48,43	40,11	52,49	
64_B	blok 05	4,50	52,98	48,13	39,81	52,19	
64_C	blok 05	7,50	52,22	47,38	39,05	51,43	
65_A	blok 05	1,50	53,51	48,66	40,33	52,72	
65_B	blok 05	4,50	53,32	48,47	40,14	52,53	
65_C	blok 05	7,50	52,64	47,79	39,46	51,85	
66_A	blok 05	1,50	53,35	48,50	40,18	52,56	
66_B	blok 05	4,50	53,13	48,28	39,96	52,34	
66_C	blok 05	7,50	52,46	47,61	39,28	51,67	
67_A	blok 06	1,50	53,87	49,02	40,69	53,08	
67_B	blok 06	4,50	53,91	49,06	40,73	53,12	
67_C	blok 06	7,50	53,44	48,59	40,26	52,65	
68_A	blok 06	1,50	53,89	49,04	40,72	53,10	
68_B	blok 06	4,50	53,91	49,06	40,74	53,12	
68_C	blok 06	7,50	53,42	48,57	40,24	52,63	
69_A	blok 06	1,50	54,01	49,16	40,83	53,22	
69_B	blok 06	4,50	54,07	49,22	40,90	53,28	
69_C	blok 06	7,50	53,59	48,74	40,41	52,80	
70_A	blok 06	1,50	50,17	45,32	37,00	49,38	
70_B	blok 06	4,50	50,48	45,63	37,31	49,69	
70_C	blok 06	7,50	50,16	45,31	36,99	49,37	
71_A	blok 06	1,50	42,68	37,82	29,49	41,88	
71_B	blok 06	4,50	44,16	39,31	30,98	43,37	
71_C	blok 06	7,50	44,34	39,48	31,15	43,54	
72_A	blok 06	1,50	37,32	32,45	24,11	36,52	
72_B	blok 06	4,50	38,70	33,83	25,49	37,90	
72_C	blok 06	7,50	39,61	34,74	26,40	38,81	
73_A	blok 06	1,50	33,66	28,78	20,42	32,85	
73_B	blok 06	4,50	34,66	29,78	21,43	33,85	
73_C	blok 06	7,50	35,75	30,87	22,52	34,94	
74_A	blok 06	1,50	22,54	17,78	9,55	21,80	
74_B	blok 06	4,50	22,34	17,58	9,35	21,60	
74_C	blok 06	7,50	22,97	18,21	9,98	22,23	
75_A	blok 06	1,50	23,73	18,96	10,71	22,98	
75_B	blok 06	4,50	24,81	20,02	11,75	24,05	
75_C	blok 06	7,50	25,24	20,44	12,16	24,48	
76_A	blok 06	1,50	25,30	20,53	12,29	24,56	
76_B	blok 06	4,50	26,49	21,70	13,44	25,73	
76_C	blok 06	7,50	27,29	22,50	14,24	26,53	
77_A	blok 06	1,50	33,85	28,98	20,63	33,04	
77_B	blok 06	4,50	34,92	30,04	21,70	34,11	
77_C	blok 06	7,50	36,01	31,13	22,79	35,20	
78_A	blok 06	1,50	36,81	31,94	23,61	36,01	
78_B	blok 06	4,50	38,21	33,35	25,01	37,41	
78_C	blok 06	7,50	39,15	34,28	25,95	38,35	
79_A	blok 06	1,50	42,64	37,79	29,46	41,85	
79_B	blok 06	4,50	44,15	39,30	30,97	43,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D4 actualisatie 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parklaan
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_C	blok 06	7,50	44,25	39,39	31,06	43,45
80_A	blok 06	1,50	49,88	45,03	36,71	49,09
80_B	blok 06	4,50	50,17	45,32	36,99	49,38
80_C	blok 06	7,50	49,87	45,02	36,70	49,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg (N271)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	blok 01	1,50	26,48	22,18	17,26	26,87	
01_B	blok 01	4,50	28,48	24,23	19,26	28,88	
01_C	blok 01	7,50	32,62	28,47	23,39	33,04	
02_A	blok 01	1,50	29,31	25,06	20,08	29,71	
02_B	blok 01	4,50	30,32	26,10	21,10	30,73	
02_C	blok 01	7,50	32,58	28,46	23,36	33,01	
03_A	blok 01	1,50	26,53	22,22	17,31	26,92	
03_B	blok 01	4,50	28,87	24,61	19,65	29,27	
03_C	blok 01	7,50	33,30	29,15	24,07	33,72	
04_A	blok 01	1,50	32,14	28,09	22,91	32,58	
04_B	blok 01	4,50	33,48	29,39	24,24	33,90	
04_C	blok 01	7,50	35,20	31,12	25,97	35,63	
05_A	blok 01	1,50	32,01	27,95	22,78	32,44	
05_B	blok 01	4,50	34,65	30,60	25,41	35,08	
05_C	blok 01	7,50	36,33	32,28	27,10	36,77	
06_A	blok 01	1,50	30,63	26,50	21,41	31,05	
06_B	blok 01	4,50	35,05	30,99	25,82	35,48	
06_C	blok 01	7,50	36,47	32,42	27,24	36,91	
07_A	blok 01	1,50	31,87	27,71	22,65	32,29	
07_B	blok 01	4,50	35,72	31,61	26,49	36,14	
07_C	blok 01	7,50	38,38	34,32	29,15	38,81	
08_A	blok 01	1,50	31,49	27,30	22,26	31,90	
08_B	blok 01	4,50	35,01	30,87	25,78	35,43	
08_C	blok 01	7,50	37,59	33,52	28,36	38,02	
09_A	blok 01	1,50	34,03	29,95	24,80	34,46	
09_B	blok 01	4,50	36,33	32,23	27,10	36,76	
09_C	blok 01	7,50	38,27	34,20	29,04	38,70	
10_A	blok 01	1,50	29,62	25,28	20,40	30,01	
10_B	blok 01	4,50	32,61	28,32	23,39	33,00	
10_C	blok 01	7,50	35,62	31,44	26,40	36,03	
11_A	blok 01	1,50	29,71	25,36	20,49	30,09	
11_B	blok 01	4,50	32,52	28,24	23,30	32,92	
11_C	blok 01	7,50	35,75	31,57	26,53	36,16	
12_A	blok 01	1,50	29,45	25,12	20,23	29,84	
12_B	blok 01	4,50	31,98	27,71	22,76	32,38	
12_C	blok 01	7,50	35,80	31,64	26,58	36,22	
13_A	blok 02	1,50	27,98	23,68	18,76	28,37	
13_B	blok 02	4,50	29,19	24,93	19,97	29,59	
13_C	blok 02	7,50	33,28	29,16	24,05	33,70	
14_A	blok 02	1,50	31,05	26,90	21,82	31,47	
14_B	blok 02	4,50	32,41	28,36	23,18	32,85	
14_C	blok 02	7,50	34,90	30,85	25,67	35,34	
15_A	blok 02	1,50	27,58	23,29	18,36	27,97	
15_B	blok 02	4,50	29,95	25,78	20,72	30,36	
15_C	blok 02	7,50	33,96	29,85	24,73	34,38	
16_A	blok 02	1,50	34,45	30,41	25,22	34,89	
16_B	blok 02	4,50	36,36	32,34	27,13	36,80	
16_C	blok 02	7,50	37,72	33,71	28,48	38,16	
17_A	blok 02	1,50	34,50	30,43	25,26	34,93	
17_B	blok 02	4,50	36,63	32,59	27,40	37,07	
17_C	blok 02	7,50	37,66	33,64	28,42	38,10	
18_A	blok 02	1,50	33,81	29,74	24,58	34,24	
18_B	blok 02	4,50	35,81	31,74	26,58	36,24	
18_C	blok 02	7,50	37,31	33,29	28,07	37,75	
19_A	blok 02	1,50	35,05	30,99	25,81	35,48	
19_B	blok 02	4,50	37,24	33,17	28,01	37,67	
19_C	blok 02	7,50	39,17	35,12	29,93	39,60	
20_A	blok 02	1,50	36,07	32,06	26,84	36,51	
20_B	blok 02	4,50	37,98	33,95	28,75	38,42	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg (N271)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
20_C	blok 02	7,50	39,68	35,66	30,44	40,12	
21_A	blok 02	1,50	35,23	31,19	25,99	35,66	
21_B	blok 02	4,50	37,64	33,59	28,41	38,08	
21_C	blok 02	7,50	38,91	34,87	29,68	39,35	
22_A	blok 02	1,50	29,13	24,85	19,91	29,53	
22_B	blok 02	4,50	32,02	27,78	22,80	32,42	
22_C	blok 02	7,50	36,21	32,11	26,98	36,64	
23_A	blok 02	1,50	29,62	25,36	20,41	30,02	
23_B	blok 02	4,50	32,74	28,53	23,52	33,15	
23_C	blok 02	7,50	36,63	32,53	27,40	37,06	
24_A	blok 02	1,50	30,23	25,97	21,01	30,63	
24_B	blok 02	4,50	33,43	29,24	24,21	33,84	
24_C	blok 02	7,50	37,59	33,53	28,36	38,02	
25_A	blok 03	1,50	27,74	23,46	18,52	28,14	
25_B	blok 03	4,50	30,87	26,58	21,65	31,26	
25_C	blok 03	7,50	35,26	31,03	26,03	35,66	
26_A	blok 03	1,50	28,71	24,41	19,48	29,10	
26_B	blok 03	4,50	31,94	27,67	22,72	32,34	
26_C	blok 03	7,50	36,02	31,91	26,79	36,44	
27_A	blok 03	1,50	25,96	21,51	16,73	26,32	
27_B	blok 03	4,50	29,71	25,34	20,49	30,09	
27_C	blok 03	7,50	36,74	32,63	27,51	37,16	
28_A	blok 03	1,50	25,99	21,59	16,77	26,37	
28_B	blok 03	4,50	30,09	25,78	20,87	30,48	
28_C	blok 03	7,50	36,59	32,49	27,36	37,02	
29_A	blok 03	1,50	25,83	21,49	16,61	26,22	
29_B	blok 03	4,50	29,41	25,11	20,19	29,80	
29_C	blok 03	7,50	35,22	31,10	25,99	35,64	
30_A	blok 03	1,50	26,21	22,00	16,99	26,62	
30_B	blok 03	4,50	29,40	25,22	20,18	29,81	
30_C	blok 03	7,50	34,09	30,05	24,86	34,53	
31_A	blok 03	1,50	27,01	22,73	17,78	27,40	
31_B	blok 03	4,50	30,43	26,22	21,20	30,84	
31_C	blok 03	7,50	34,23	30,16	25,00	34,66	
32_A	blok 03	1,50	29,82	25,49	20,60	30,21	
32_B	blok 03	4,50	32,80	28,51	23,58	33,19	
32_C	blok 03	7,50	36,44	32,27	27,22	36,86	
33_A	blok 03	1,50	29,89	25,51	20,67	30,27	
33_B	blok 03	4,50	32,68	28,35	23,46	33,07	
33_C	blok 03	7,50	36,92	32,76	27,69	37,33	
34_A	blok 03	1,50	29,90	25,51	20,68	30,28	
34_B	blok 03	4,50	32,79	28,47	23,56	33,18	
34_C	blok 03	7,50	37,27	33,13	28,04	37,69	
35_A	blok 03	1,50	32,55	28,31	23,32	32,95	
35_B	blok 03	4,50	34,80	30,57	25,57	35,20	
35_C	blok 03	7,50	39,18	35,05	29,95	39,60	
36_A	blok 03	1,50	39,43	35,43	30,19	39,87	
36_B	blok 03	4,50	40,11	36,08	30,87	40,55	
36_C	blok 03	7,50	41,92	37,88	32,68	42,35	
37_A	blok 03	1,50	29,64	25,25	20,42	30,02	
37_B	blok 03	4,50	32,77	28,44	23,54	33,15	
37_C	blok 03	7,50	38,07	33,90	28,84	38,48	
38_A	blok 03	1,50	28,84	24,43	19,62	29,21	
38_B	blok 03	4,50	32,06	27,70	22,83	32,44	
38_C	blok 03	7,50	37,61	33,43	28,38	38,02	
39_A	blok 03	1,50	41,92	37,83	32,69	42,35	
39_B	blok 03	4,50	42,36	38,28	33,13	42,79	
39_C	blok 03	7,50	43,16	39,08	33,92	43,59	
40_A	blok 03	1,50	41,58	37,42	32,35	41,99	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg (N271)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
40_B	blok 03	4,50	41,89	37,74	32,66	42,31	
40_C	blok 03	7,50	42,07	37,93	32,84	42,49	
41_A	blok 03	1,50	40,79	36,60	31,56	41,20	
41_B	blok 03	4,50	41,11	36,94	31,88	41,52	
41_C	blok 03	7,50	41,26	37,10	32,03	41,67	
42_A	blok 03	1,50	39,68	35,51	30,45	40,09	
42_B	blok 03	4,50	40,21	36,03	30,98	40,62	
42_C	blok 03	7,50	40,36	36,19	31,13	40,77	
43_A	blok 04	1,50	27,83	23,50	18,61	28,22	
43_B	blok 04	4,50	31,10	26,82	21,88	31,50	
43_C	blok 04	7,50	34,24	30,10	25,01	34,66	
44_A	blok 04	1,50	28,35	24,04	19,13	28,74	
44_B	blok 04	4,50	31,72	27,46	22,50	32,12	
44_C	blok 04	7,50	34,46	30,35	25,24	34,89	
45_A	blok 04	1,50	26,64	22,37	17,42	27,04	
45_B	blok 04	4,50	31,34	27,12	22,12	31,75	
45_C	blok 04	7,50	34,32	30,24	25,08	34,75	
46_A	blok 04	1,50	27,68	23,41	18,46	28,08	
46_B	blok 04	4,50	31,50	27,28	22,28	31,91	
46_C	blok 04	7,50	35,29	31,22	26,06	35,72	
47_A	blok 04	1,50	31,71	27,63	22,47	32,14	
47_B	blok 04	4,50	33,56	29,45	24,33	33,98	
47_C	blok 04	7,50	36,43	32,33	27,20	36,86	
48_A	blok 04	1,50	32,83	28,49	23,61	33,22	
48_B	blok 04	4,50	35,57	31,31	26,35	35,97	
48_C	blok 04	7,50	40,00	35,86	30,77	40,42	
49_A	blok 04	1,50	37,54	33,47	28,30	37,97	
49_B	blok 04	4,50	38,47	34,38	29,24	38,90	
49_C	blok 04	7,50	40,81	36,72	31,58	41,24	
50_A	blok 04	1,50	39,27	35,26	30,04	39,71	
50_B	blok 04	4,50	39,95	35,91	30,72	40,39	
50_C	blok 04	7,50	42,05	38,00	32,82	42,49	
51_A	blok 04	1,50	37,78	33,74	28,54	38,21	
51_B	blok 04	4,50	38,60	34,53	29,37	39,03	
51_C	blok 04	7,50	41,09	37,01	31,85	41,52	
52_A	blok 04	1,50	30,74	26,36	21,52	31,12	
52_B	blok 04	4,50	33,84	29,53	24,62	34,23	
52_C	blok 04	7,50	38,98	34,84	29,75	39,40	
53_A	blok 04	1,50	27,96	23,63	18,73	28,34	
53_B	blok 04	4,50	30,96	26,70	21,74	31,36	
53_C	blok 04	7,50	35,67	31,54	26,45	36,09	
54_A	blok 04	1,50	29,37	25,03	20,15	29,76	
54_B	blok 04	4,50	32,21	27,95	22,98	32,61	
54_C	blok 04	7,50	35,98	31,84	26,75	36,40	
55_A	blok 05	1,50	35,38	30,84	26,17	35,73	
55_B	blok 05	4,50	35,84	31,34	26,63	36,20	
55_C	blok 05	7,50	37,39	33,04	28,18	37,78	
56_A	blok 05	1,50	34,40	30,32	25,16	34,83	
56_B	blok 05	4,50	35,48	31,37	26,25	35,90	
56_C	blok 05	7,50	37,89	33,77	28,66	38,31	
57_A	blok 05	1,50	31,48	27,27	22,25	31,89	
57_B	blok 05	4,50	33,21	29,01	23,98	33,62	
57_C	blok 05	7,50	36,64	32,49	27,42	37,06	
58_A	blok 05	1,50	39,36	35,36	30,12	39,80	
58_B	blok 05	4,50	40,14	36,12	30,90	40,58	
58_C	blok 05	7,50	41,58	37,54	32,34	42,01	
59_A	blok 05	1,50	42,36	38,24	33,13	42,78	
59_B	blok 05	4,50	43,06	38,95	33,83	43,48	
59_C	blok 05	7,50	44,04	39,95	34,81	44,47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg (N271)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
60_A	blok 05	1,50	44,23	40,29	34,99	44,68	
60_B	blok 05	4,50	45,52	41,55	36,28	45,97	
60_C	blok 05	7,50	46,30	42,34	37,07	46,75	
61_A	blok 05	1,50	47,53	43,53	38,29	47,97	
61_B	blok 05	4,50	48,75	44,72	39,51	49,19	
61_C	blok 05	7,50	49,38	45,35	40,14	49,82	
62_A	blok 05	1,50	47,72	43,71	38,48	48,16	
62_B	blok 05	4,50	48,93	44,90	39,70	49,37	
62_C	blok 05	7,50	49,56	45,51	40,33	50,00	
63_A	blok 05	1,50	48,03	44,00	38,79	48,47	
63_B	blok 05	4,50	49,20	45,14	39,96	49,63	
63_C	blok 05	7,50	49,79	45,73	40,56	50,22	
64_A	blok 05	1,50	45,42	41,31	36,19	45,84	
64_B	blok 05	4,50	46,30	42,14	37,08	46,72	
64_C	blok 05	7,50	46,90	42,72	37,67	47,31	
65_A	blok 05	1,50	43,50	39,38	34,26	43,92	
65_B	blok 05	4,50	44,09	39,96	34,86	44,51	
65_C	blok 05	7,50	44,50	40,36	35,27	44,92	
66_A	blok 05	1,50	40,73	36,79	31,49	41,18	
66_B	blok 05	4,50	41,22	37,27	31,98	41,67	
66_C	blok 05	7,50	41,63	37,68	32,39	42,08	
67_A	blok 06	1,50	33,90	29,84	24,67	34,33	
67_B	blok 06	4,50	34,95	30,86	25,72	35,38	
67_C	blok 06	7,50	37,31	33,23	28,08	37,74	
68_A	blok 06	1,50	28,67	24,39	19,45	29,07	
68_B	blok 06	4,50	31,35	27,15	22,13	31,76	
68_C	blok 06	7,50	35,12	31,00	25,89	35,54	
69_A	blok 06	1,50	33,61	29,58	24,38	34,05	
69_B	blok 06	4,50	34,50	30,44	25,27	34,93	
69_C	blok 06	7,50	36,79	32,72	27,56	37,22	
70_A	blok 06	1,50	39,25	35,26	30,01	39,69	
70_B	blok 06	4,50	39,84	35,82	30,60	40,28	
70_C	blok 06	7,50	41,41	37,38	32,17	41,85	
71_A	blok 06	1,50	40,33	36,36	31,09	40,78	
71_B	blok 06	4,50	41,13	37,15	31,89	41,57	
71_C	blok 06	7,50	42,33	38,33	33,09	42,77	
72_A	blok 06	1,50	41,68	37,73	32,44	42,13	
72_B	blok 06	4,50	42,81	38,85	33,57	43,26	
72_C	blok 06	7,50	43,90	39,94	34,66	44,35	
73_A	blok 06	1,50	43,64	39,68	34,40	44,09	
73_B	blok 06	4,50	44,82	40,82	35,58	45,26	
73_C	blok 06	7,50	45,21	41,23	35,98	45,66	
74_A	blok 06	1,50	47,46	43,48	38,22	47,90	
74_B	blok 06	4,50	48,63	44,63	39,39	49,07	
74_C	blok 06	7,50	49,16	45,15	39,92	49,60	
75_A	blok 06	1,50	47,57	43,59	38,34	48,02	
75_B	blok 06	4,50	48,66	44,65	39,42	49,10	
75_C	blok 06	7,50	49,17	45,16	39,94	49,61	
76_A	blok 06	1,50	47,56	43,57	38,32	48,00	
76_B	blok 06	4,50	48,65	44,63	39,41	49,09	
76_C	blok 06	7,50	49,26	45,24	40,02	49,70	
77_A	blok 06	1,50	45,46	41,43	36,23	45,90	
77_B	blok 06	4,50	46,31	42,25	37,08	46,74	
77_C	blok 06	7,50	46,88	42,81	37,65	47,31	
78_A	blok 06	1,50	43,47	39,37	34,23	43,89	
78_B	blok 06	4,50	44,25	40,15	35,02	44,68	
78_C	blok 06	7,50	45,06	40,95	35,83	45,48	
79_A	blok 06	1,50	41,65	37,68	32,41	42,10	
79_B	blok 06	4,50	42,26	38,28	33,02	42,70	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D4 actualisatie 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg (N271)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_C	blok 06	7,50	43,29	39,30	34,06	43,74
80_A	blok 06	1,50	40,28	36,29	31,04	40,72
80_B	blok 06	4,50	40,87	36,87	31,63	41,31
80_C	blok 06	7,50	42,07	38,05	32,83	42,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Roggestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	blok 01	1,50	31,20	24,15	17,35	29,90	
01_B	blok 01	4,50	32,85	25,81	19,01	31,55	
01_C	blok 01	7,50	33,01	25,96	19,16	31,71	
02_A	blok 01	1,50	34,60	27,57	20,77	33,31	
02_B	blok 01	4,50	35,79	28,75	21,95	34,49	
02_C	blok 01	7,50	35,81	28,77	21,97	34,51	
03_A	blok 01	1,50	38,58	31,56	24,76	37,29	
03_B	blok 01	4,50	39,18	32,16	25,36	37,89	
03_C	blok 01	7,50	39,09	32,07	25,27	37,80	
04_A	blok 01	1,50	38,35	31,33	24,53	37,06	
04_B	blok 01	4,50	38,98	31,96	25,16	37,69	
04_C	blok 01	7,50	38,92	31,89	25,09	37,63	
05_A	blok 01	1,50	34,96	27,94	21,14	33,67	
05_B	blok 01	4,50	36,16	29,14	22,34	34,87	
05_C	blok 01	7,50	36,34	29,31	22,51	35,05	
06_A	blok 01	1,50	32,43	25,41	18,61	31,14	
06_B	blok 01	4,50	33,94	26,91	20,11	32,65	
06_C	blok 01	7,50	34,28	27,25	20,45	32,99	
07_A	blok 01	1,50	17,06	10,48	3,68	15,92	
07_B	blok 01	4,50	18,19	11,27	4,46	16,93	
07_C	blok 01	7,50	18,66	11,58	4,78	17,35	
08_A	blok 01	1,50	-4,96	-12,95	-19,75	-6,54	
08_B	blok 01	4,50	-3,13	-11,73	-18,53	-4,88	
08_C	blok 01	7,50	-2,55	-11,49	-18,29	-4,38	
09_A	blok 01	1,50	15,87	9,42	2,62	14,77	
09_B	blok 01	4,50	17,07	10,23	3,43	15,84	
09_C	blok 01	7,50	17,32	10,30	3,50	16,03	
10_A	blok 01	1,50	15,61	8,48	1,68	14,28	
10_B	blok 01	4,50	16,52	9,39	2,59	15,19	
10_C	blok 01	7,50	17,46	10,32	3,52	16,13	
11_A	blok 01	1,50	17,49	10,39	3,59	16,17	
11_B	blok 01	4,50	18,39	11,29	4,49	17,07	
11_C	blok 01	7,50	19,30	12,22	5,42	17,99	
12_A	blok 01	1,50	12,80	5,56	-1,24	11,44	
12_B	blok 01	4,50	13,69	6,46	-0,34	12,33	
12_C	blok 01	7,50	14,66	7,43	0,63	13,30	
13_A	blok 02	1,50	33,87	26,83	20,03	32,57	
13_B	blok 02	4,50	35,08	28,04	21,24	33,78	
13_C	blok 02	7,50	35,11	28,07	21,27	33,81	
14_A	blok 02	1,50	30,45	23,40	16,60	29,15	
14_B	blok 02	4,50	32,12	25,07	18,27	30,82	
14_C	blok 02	7,50	32,26	25,20	18,40	30,96	
15_A	blok 02	1,50	27,95	20,89	14,09	26,65	
15_B	blok 02	4,50	29,59	22,54	15,74	28,29	
15_C	blok 02	7,50	30,06	22,99	16,19	28,75	
16_A	blok 02	1,50	9,63	2,61	-4,19	8,34	
16_B	blok 02	4,50	9,72	2,42	-4,38	8,34	
16_C	blok 02	7,50	9,66	2,20	-4,60	8,23	
17_A	blok 02	1,50	1,35	-6,84	-13,64	-0,29	
17_B	blok 02	4,50	2,74	-5,83	-12,63	1,00	
17_C	blok 02	7,50	3,62	-5,09	-11,89	1,85	
18_A	blok 02	1,50	1,77	-6,33	-13,13	0,16	
18_B	blok 02	4,50	3,42	-5,09	-11,89	1,70	
18_C	blok 02	7,50	4,73	-3,97	-10,77	2,96	
19_A	blok 02	1,50	2,39	-5,74	-12,54	0,77	
19_B	blok 02	4,50	4,02	-4,49	-11,29	2,30	
19_C	blok 02	7,50	5,45	-3,14	-9,94	3,71	
20_A	blok 02	1,50	-5,80	-13,95	-20,75	-7,43	
20_B	blok 02	4,50	-4,54	-13,17	-19,97	-6,29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Roggestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
20_C	blok 02	7,50	-4,21	-13,10	-19,90	-6,03	
21_A	blok 02	1,50	-13,02	-20,88	-27,68	-14,57	
21_B	blok 02	4,50	-10,90	-19,45	-26,25	-12,63	
21_C	blok 02	7,50	-10,19	-19,16	-25,96	-12,03	
22_A	blok 02	1,50	30,84	23,80	17,00	29,54	
22_B	blok 02	4,50	32,43	25,39	18,59	31,13	
22_C	blok 02	7,50	32,78	25,74	18,94	31,48	
23_A	blok 02	1,50	32,57	25,53	18,73	31,27	
23_B	blok 02	4,50	34,10	27,06	20,26	32,80	
23_C	blok 02	7,50	34,31	27,27	20,47	33,01	
24_A	blok 02	1,50	34,30	27,27	20,47	33,01	
24_B	blok 02	4,50	35,51	28,48	21,68	34,22	
24_C	blok 02	7,50	35,58	28,54	21,74	34,28	
25_A	blok 03	1,50	-4,13	-11,99	-18,79	-5,68	
25_B	blok 03	4,50	-2,22	-10,67	-17,48	-3,93	
25_C	blok 03	7,50	-1,59	-10,44	-17,25	-3,40	
26_A	blok 03	1,50	-2,68	-10,53	-17,33	-4,22	
26_B	blok 03	4,50	-0,64	-9,00	-15,80	-2,32	
26_C	blok 03	7,50	0,29	-8,31	-15,11	-1,46	
27_A	blok 03	1,50	-3,05	-10,96	-17,77	-4,61	
27_B	blok 03	4,50	-2,27	-10,93	-17,73	-4,03	
27_C	blok 03	7,50	0,18	-8,66	-15,46	-1,63	
28_A	blok 03	1,50	0,55	-7,32	-14,12	-1,00	
28_B	blok 03	4,50	1,37	-7,08	-13,88	-0,34	
28_C	blok 03	7,50	1,29	-7,53	-14,34	-0,51	
29_A	blok 03	1,50	0,04	-7,81	-14,61	-1,50	
29_B	blok 03	4,50	1,74	-6,64	-13,44	0,05	
29_C	blok 03	7,50	2,53	-6,15	-12,95	0,76	
30_A	blok 03	1,50	0,69	-7,37	-14,17	-0,91	
30_B	blok 03	4,50	2,18	-6,27	-13,07	0,47	
30_C	blok 03	7,50	2,85	-5,96	-12,76	1,05	
31_A	blok 03	1,50	0,35	-7,65	-14,45	-1,24	
31_B	blok 03	4,50	1,70	-6,73	-13,53	0,00	
31_C	blok 03	7,50	2,31	-6,48	-13,28	0,52	
32_A	blok 03	1,50	3,99	-4,30	-11,10	2,32	
32_B	blok 03	4,50	5,84	-2,71	-9,51	4,11	
32_C	blok 03	7,50	6,63	-2,01	-8,81	4,87	
33_A	blok 03	1,50	2,93	-5,66	-12,46	1,19	
33_B	blok 03	4,50	4,80	-3,72	-10,52	3,07	
33_C	blok 03	7,50	7,12	-1,01	-7,81	5,50	
34_A	blok 03	1,50	3,72	-5,04	-11,85	1,93	
34_B	blok 03	4,50	4,91	-3,88	-10,68	3,12	
34_C	blok 03	7,50	7,30	-0,92	-7,72	5,65	
35_A	blok 03	1,50	-1,18	-10,07	-16,87	-3,00	
35_B	blok 03	4,50	-1,26	-10,15	-16,95	-3,08	
35_C	blok 03	7,50	-1,30	-10,20	-17,00	-3,12	
36_A	blok 03	1,50	-1,42	-10,32	-17,12	-3,24	
36_B	blok 03	4,50	-1,54	-10,45	-17,25	-3,36	
36_C	blok 03	7,50	-1,64	-10,55	-17,35	-3,46	
37_A	blok 03	1,50	--	--	--	--	
37_B	blok 03	4,50	--	--	--	--	
37_C	blok 03	7,50	--	--	--	--	
38_A	blok 03	1,50	-3,08	-12,01	-18,81	-4,91	
38_B	blok 03	4,50	-3,21	-12,15	-18,95	-5,04	
38_C	blok 03	7,50	-3,33	-12,28	-19,08	-5,16	
39_A	blok 03	1,50	-3,78	-12,73	-19,54	-5,61	
39_B	blok 03	4,50	-3,86	-12,82	-19,62	-5,69	
39_C	blok 03	7,50	-3,93	-12,89	-19,69	-5,76	
40_A	blok 03	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Roggestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_B	blok 03	4,50	--	--	--	--
40_C	blok 03	7,50	--	--	--	--
41_A	blok 03	1,50	--	--	--	--
41_B	blok 03	4,50	--	--	--	--
41_C	blok 03	7,50	--	--	--	--
42_A	blok 03	1,50	--	--	--	--
42_B	blok 03	4,50	--	--	--	--
42_C	blok 03	7,50	--	--	--	--
43_A	blok 04	1,50	1,33	-6,59	-13,39	-0,23
43_B	blok 04	4,50	2,99	-5,40	-12,21	1,30
43_C	blok 04	7,50	4,32	-4,18	-10,98	2,60
44_A	blok 04	1,50	3,17	-5,04	-11,85	1,52
44_B	blok 04	4,50	4,68	-3,83	-10,63	2,96
44_C	blok 04	7,50	6,49	-1,91	-8,71	4,79
45_A	blok 04	1,50	4,11	-4,32	-11,12	2,41
45_B	blok 04	4,50	5,50	-3,10	-9,90	3,75
45_C	blok 04	7,50	7,14	-1,33	-8,14	5,43
46_A	blok 04	1,50	5,71	-2,73	-9,54	4,00
46_B	blok 04	4,50	7,05	-1,55	-8,35	5,30
46_C	blok 04	7,50	7,23	-1,22	-8,02	5,52
47_A	blok 04	1,50	12,87	6,11	-0,69	11,67
47_B	blok 04	4,50	14,36	7,33	0,53	13,07
47_C	blok 04	7,50	15,24	8,07	1,27	13,90
48_A	blok 04	1,50	13,59	6,90	0,10	12,41
48_B	blok 04	4,50	15,16	8,19	1,39	13,89
48_C	blok 04	7,50	16,22	9,15	2,35	14,91
49_A	blok 04	1,50	13,47	6,46	-0,34	12,18
49_B	blok 04	4,50	14,38	7,30	0,50	13,07
49_C	blok 04	7,50	15,12	7,99	1,19	13,79
50_A	blok 04	1,50	12,71	5,62	-1,18	11,40
50_B	blok 04	4,50	13,38	6,25	-0,55	12,05
50_C	blok 04	7,50	14,08	6,92	0,12	12,74
51_A	blok 04	1,50	-0,82	-9,64	-16,44	-2,62
51_B	blok 04	4,50	0,88	-7,97	-14,77	-0,93
51_C	blok 04	7,50	1,40	-7,39	-14,19	-0,39
52_A	blok 04	1,50	0,27	-8,60	-15,40	-1,54
52_B	blok 04	4,50	3,24	-5,49	-12,30	1,46
52_C	blok 04	7,50	6,50	-1,54	-8,34	4,90
53_A	blok 04	1,50	0,57	-8,09	-14,89	-1,19
53_B	blok 04	4,50	1,19	-7,60	-14,40	-0,60
53_C	blok 04	7,50	1,45	-7,44	-14,24	-0,37
54_A	blok 04	1,50	-4,33	-12,41	-19,21	-5,94
54_B	blok 04	4,50	-2,82	-11,27	-18,07	-4,53
54_C	blok 04	7,50	-1,97	-10,70	-17,50	-3,75
55_A	blok 05	1,50	-1,09	-9,95	-16,75	-2,90
55_B	blok 05	4,50	-0,10	-8,70	-15,50	-1,85
55_C	blok 05	7,50	0,92	-7,41	-14,21	-0,76
56_A	blok 05	1,50	-0,93	-9,80	-16,60	-2,74
56_B	blok 05	4,50	-0,30	-9,00	-15,80	-2,07
56_C	blok 05	7,50	0,79	-7,54	-14,35	-0,89
57_A	blok 05	1,50	-0,04	-8,90	-15,70	-1,85
57_B	blok 05	4,50	0,46	-8,26	-15,06	-1,32
57_C	blok 05	7,50	1,56	-6,78	-13,58	-0,12
58_A	blok 05	1,50	0,64	-8,23	-15,03	-1,17
58_B	blok 05	4,50	1,37	-7,31	-14,11	-0,40
58_C	blok 05	7,50	2,80	-5,44	-12,24	1,15
59_A	blok 05	1,50	-0,27	-9,18	-15,99	-2,09
59_B	blok 05	4,50	0,26	-8,60	-15,41	-1,55
59_C	blok 05	7,50	2,24	-6,00	-12,80	0,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Roggestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
60_A	blok 05	1,50	0,14	-8,52	-15,32	-1,62	
60_B	blok 05	4,50	1,13	-7,53	-14,33	-0,63	
60_C	blok 05	7,50	2,72	-5,62	-12,42	1,04	
61_A	blok 05	1,50	-12,31	-20,01	-26,81	-13,81	
61_B	blok 05	4,50	-10,14	-18,21	-25,01	-11,75	
61_C	blok 05	7,50	-9,16	-17,36	-24,16	-10,80	
62_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
62_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
62_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
63_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
63_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
63_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
64_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
64_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
64_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
65_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
65_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
65_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
66_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
66_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
66_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
67_A	blok 06	1,50	1,69	-7,18	-13,98	-0,12	
67_B	blok 06	4,50	2,12	-6,60	-13,40	0,34	
67_C	blok 06	7,50	3,78	-4,43	-11,23	2,14	
68_A	blok 06	1,50	11,92	4,73	-2,07	10,57	
68_B	blok 06	4,50	12,02	4,84	-1,96	10,68	
68_C	blok 06	7,50	12,06	4,92	-1,89	10,73	
69_A	blok 06	1,50	12,27	5,09	-1,71	10,93	
69_B	blok 06	4,50	12,51	5,35	-1,45	11,17	
69_C	blok 06	7,50	12,82	5,66	-1,14	11,48	
70_A	blok 06	1,50	13,82	6,62	-0,18	12,47	
70_B	blok 06	4,50	14,24	7,01	0,21	12,88	
70_C	blok 06	7,50	14,86	7,63	0,83	13,50	
71_A	blok 06	1,50	5,14	-3,50	-10,30	3,38	
71_B	blok 06	4,50	5,61	-2,78	-9,58	3,92	
71_C	blok 06	7,50	7,41	-0,65	-7,45	5,81	
72_A	blok 06	1,50	1,51	-7,36	-14,16	-0,30	
72_B	blok 06	4,50	2,78	-6,06	-12,86	0,97	
72_C	blok 06	7,50	4,81	-3,52	-10,32	3,13	
73_A	blok 06	1,50	0,09	-8,76	-15,56	-1,72	
73_B	blok 06	4,50	2,18	-6,47	-13,28	0,42	
73_C	blok 06	7,50	3,89	-4,35	-11,15	2,24	
74_A	blok 06	1,50	--	--	--	--	
74_B	blok 06	4,50	--	--	--	--	
74_C	blok 06	7,50	--	--	--	--	
75_A	blok 06	1,50	-4,79	-12,39	-19,19	-6,26	
75_B	blok 06	4,50	-2,30	-10,26	-17,06	-3,88	
75_C	blok 06	7,50	-0,89	-8,85	-15,65	-2,47	
76_A	blok 06	1,50	--	--	--	--	
76_B	blok 06	4,50	--	--	--	--	
76_C	blok 06	7,50	--	--	--	--	
77_A	blok 06	1,50	-2,69	-11,67	-18,47	-4,53	
77_B	blok 06	4,50	-2,76	-11,74	-18,54	-4,60	
77_C	blok 06	7,50	-2,81	-11,79	-18,59	-4,65	
78_A	blok 06	1,50	-2,77	-11,73	-18,53	-4,60	
78_B	blok 06	4,50	-2,93	-11,90	-18,70	-4,77	
78_C	blok 06	7,50	-3,08	-12,05	-18,85	-4,92	
79_A	blok 06	1,50	-2,45	-11,38	-18,18	-4,28	
79_B	blok 06	4,50	-2,61	-11,55	-18,35	-4,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D4 actualisatie 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Roggestraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_C	blok 06	7,50	-2,76	-11,70	-18,51	-4,59
80_A	blok 06	1,50	-12,16	-21,12	-27,92	-13,99
80_B	blok 06	4,50	--	--	--	--
80_C	blok 06	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportveldstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	blok 01	1,50	14,65	9,55	1,94	13,90	
01_B	blok 01	4,50	14,88	9,82	2,23	14,15	
01_C	blok 01	7,50	17,03	12,08	4,55	16,36	
02_A	blok 01	1,50	23,21	18,48	11,05	22,66	
02_B	blok 01	4,50	22,93	18,20	10,78	22,38	
02_C	blok 01	7,50	22,83	18,10	10,68	22,28	
03_A	blok 01	1,50	14,71	9,62	2,02	13,97	
03_B	blok 01	4,50	15,01	9,97	2,38	14,29	
03_C	blok 01	7,50	16,06	11,09	3,55	15,38	
04_A	blok 01	1,50	23,86	19,28	11,92	23,39	
04_B	blok 01	4,50	24,34	19,67	12,26	23,82	
04_C	blok 01	7,50	24,43	19,70	12,28	23,88	
05_A	blok 01	1,50	23,19	18,62	11,26	22,72	
05_B	blok 01	4,50	23,69	19,01	11,61	23,16	
05_C	blok 01	7,50	23,85	19,13	11,70	23,30	
06_A	blok 01	1,50	21,63	17,02	9,64	21,14	
06_B	blok 01	4,50	22,39	17,67	10,24	21,84	
06_C	blok 01	7,50	23,09	18,33	10,89	22,52	
07_A	blok 01	1,50	18,26	13,41	5,92	17,64	
07_B	blok 01	4,50	19,88	14,93	7,39	19,21	
07_C	blok 01	7,50	20,77	15,79	8,24	20,08	
08_A	blok 01	1,50	18,71	13,85	6,34	18,08	
08_B	blok 01	4,50	20,19	15,23	7,69	19,51	
08_C	blok 01	7,50	20,95	15,97	8,42	20,26	
09_A	blok 01	1,50	22,98	18,35	10,97	22,48	
09_B	blok 01	4,50	23,91	19,16	11,73	23,35	
09_C	blok 01	7,50	24,11	19,31	11,84	23,52	
10_A	blok 01	1,50	18,16	13,16	5,59	17,46	
10_B	blok 01	4,50	19,18	14,17	6,60	18,48	
10_C	blok 01	7,50	20,14	15,18	7,64	19,46	
11_A	blok 01	1,50	18,46	13,43	5,86	17,75	
11_B	blok 01	4,50	19,33	14,30	6,73	18,62	
11_C	blok 01	7,50	19,90	14,90	7,34	19,20	
12_A	blok 01	1,50	18,65	13,62	6,03	17,93	
12_B	blok 01	4,50	19,67	14,64	7,06	18,96	
12_C	blok 01	7,50	20,30	15,30	7,74	19,60	
13_A	blok 02	1,50	15,10	10,03	2,43	14,36	
13_B	blok 02	4,50	14,51	9,47	1,89	13,79	
13_C	blok 02	7,50	16,29	11,36	3,83	15,63	
14_A	blok 02	1,50	23,65	18,93	11,50	23,10	
14_B	blok 02	4,50	23,27	18,55	11,12	22,72	
14_C	blok 02	7,50	23,12	18,39	10,96	22,57	
15_A	blok 02	1,50	15,32	10,27	2,69	14,60	
15_B	blok 02	4,50	15,05	10,04	2,48	14,35	
15_C	blok 02	7,50	15,05	10,06	2,51	14,36	
16_A	blok 02	1,50	26,49	21,89	14,52	26,01	
16_B	blok 02	4,50	26,35	21,71	14,32	25,84	
16_C	blok 02	7,50	26,40	21,73	14,33	25,88	
17_A	blok 02	1,50	26,95	22,38	15,02	26,48	
17_B	blok 02	4,50	27,03	22,39	15,01	26,53	
17_C	blok 02	7,50	27,28	22,62	15,23	26,76	
18_A	blok 02	1,50	27,04	22,47	15,11	26,57	
18_B	blok 02	4,50	27,34	22,70	15,32	26,84	
18_C	blok 02	7,50	27,84	23,17	15,78	27,32	
19_A	blok 02	1,50	28,05	23,47	16,11	27,58	
19_B	blok 02	4,50	28,42	23,77	16,38	27,91	
19_C	blok 02	7,50	28,97	24,29	16,89	28,44	
20_A	blok 02	1,50	27,95	23,38	16,02	27,48	
20_B	blok 02	4,50	28,22	23,56	16,16	27,70	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportveldstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
20_C	blok 02	7,50	28,67	23,98	16,57	28,14	
21_A	blok 02	1,50	28,49	23,94	16,59	28,03	
21_B	blok 02	4,50	28,77	24,13	16,74	28,26	
21_C	blok 02	7,50	29,09	24,39	16,98	28,55	
22_A	blok 02	1,50	17,07	12,15	4,62	16,41	
22_B	blok 02	4,50	18,44	13,46	5,90	17,75	
22_C	blok 02	7,50	19,07	14,06	6,49	18,37	
23_A	blok 02	1,50	17,38	12,45	4,91	16,72	
23_B	blok 02	4,50	18,73	13,74	6,19	18,04	
23_C	blok 02	7,50	19,63	14,66	7,11	18,95	
24_A	blok 02	1,50	17,60	12,63	5,09	16,92	
24_B	blok 02	4,50	18,82	13,81	6,24	18,12	
24_C	blok 02	7,50	19,64	14,64	7,08	18,94	
25_A	blok 03	1,50	17,14	12,20	4,67	16,47	
25_B	blok 03	4,50	19,11	14,15	6,61	18,43	
25_C	blok 03	7,50	20,70	15,79	8,27	20,05	
26_A	blok 03	1,50	17,55	12,63	5,10	16,89	
26_B	blok 03	4,50	18,39	13,43	5,89	17,71	
26_C	blok 03	7,50	18,66	13,70	6,16	17,98	
27_A	blok 03	1,50	16,94	12,01	4,48	16,28	
27_B	blok 03	4,50	19,07	14,13	6,60	18,40	
27_C	blok 03	7,50	21,02	16,09	8,56	20,36	
28_A	blok 03	1,50	16,24	11,29	3,75	15,57	
28_B	blok 03	4,50	18,32	13,36	5,82	17,64	
28_C	blok 03	7,50	20,14	15,18	7,63	19,46	
29_A	blok 03	1,50	15,35	10,41	2,87	14,68	
29_B	blok 03	4,50	17,11	12,14	4,58	16,42	
29_C	blok 03	7,50	18,65	13,68	6,13	17,97	
30_A	blok 03	1,50	15,34	10,39	2,84	14,66	
30_B	blok 03	4,50	17,34	12,35	4,79	16,65	
30_C	blok 03	7,50	18,07	13,11	5,56	17,39	
31_A	blok 03	1,50	16,71	11,75	4,20	16,03	
31_B	blok 03	4,50	16,42	11,42	3,86	15,72	
31_C	blok 03	7,50	16,61	11,62	4,07	15,92	
32_A	blok 03	1,50	20,51	15,51	7,94	19,81	
32_B	blok 03	4,50	21,61	16,58	9,01	20,90	
32_C	blok 03	7,50	22,57	17,57	10,01	21,87	
33_A	blok 03	1,50	21,29	16,26	8,69	20,58	
33_B	blok 03	4,50	22,54	17,50	9,92	21,82	
33_C	blok 03	7,50	23,57	18,57	11,01	22,87	
34_A	blok 03	1,50	22,55	17,50	9,91	21,83	
34_B	blok 03	4,50	23,32	18,30	10,72	22,61	
34_C	blok 03	7,50	24,21	19,24	11,69	23,53	
35_A	blok 03	1,50	25,13	20,22	12,70	24,48	
35_B	blok 03	4,50	25,98	21,09	13,58	25,34	
35_C	blok 03	7,50	27,44	22,57	15,07	26,81	
36_A	blok 03	1,50	33,17	28,48	21,08	32,64	
36_B	blok 03	4,50	33,99	29,31	21,91	33,46	
36_C	blok 03	7,50	34,92	30,24	22,84	34,39	
37_A	blok 03	1,50	22,83	17,79	10,20	22,11	
37_B	blok 03	4,50	23,82	18,80	11,23	23,11	
37_C	blok 03	7,50	25,81	20,85	13,32	25,14	
38_A	blok 03	1,50	22,15	17,12	9,54	21,44	
38_B	blok 03	4,50	23,25	18,24	10,67	22,55	
38_C	blok 03	7,50	25,41	20,47	12,95	24,75	
39_A	blok 03	1,50	33,36	28,76	21,39	32,88	
39_B	blok 03	4,50	33,55	28,95	21,58	33,07	
39_C	blok 03	7,50	34,27	29,67	22,30	33,79	
40_A	blok 03	1,50	32,87	28,30	20,94	32,40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportveldstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
40_B	blok 03	4,50	33,14	28,56	21,20	32,67	
40_C	blok 03	7,50	33,73	29,15	21,79	33,26	
41_A	blok 03	1,50	31,76	27,18	19,82	31,29	
41_B	blok 03	4,50	31,34	26,77	19,41	30,87	
41_C	blok 03	7,50	31,77	27,19	19,83	31,30	
42_A	blok 03	1,50	30,37	25,82	18,48	29,92	
42_B	blok 03	4,50	30,20	25,64	18,29	29,74	
42_C	blok 03	7,50	30,52	25,94	18,58	30,05	
43_A	blok 04	1,50	17,35	12,42	4,89	16,69	
43_B	blok 04	4,50	19,09	14,12	6,57	18,41	
43_C	blok 04	7,50	19,15	14,14	6,58	18,45	
44_A	blok 04	1,50	19,21	14,25	6,71	18,53	
44_B	blok 04	4,50	20,92	15,93	8,38	20,23	
44_C	blok 04	7,50	20,20	15,21	7,66	19,51	
45_A	blok 04	1,50	16,91	11,93	4,38	16,22	
45_B	blok 04	4,50	19,08	14,09	6,53	18,39	
45_C	blok 04	7,50	19,91	14,96	7,42	19,24	
46_A	blok 04	1,50	18,51	13,51	5,95	17,81	
46_B	blok 04	4,50	20,06	15,04	7,48	19,35	
46_C	blok 04	7,50	20,90	15,93	8,38	20,22	
47_A	blok 04	1,50	22,62	17,80	10,32	22,02	
47_B	blok 04	4,50	23,48	18,65	11,17	22,87	
47_C	blok 04	7,50	24,35	19,53	12,05	23,75	
48_A	blok 04	1,50	23,83	18,78	11,19	23,11	
48_B	blok 04	4,50	24,26	19,23	11,65	23,55	
48_C	blok 04	7,50	25,49	20,51	12,97	24,80	
49_A	blok 04	1,50	29,67	24,93	17,49	29,11	
49_B	blok 04	4,50	30,16	25,41	17,98	29,60	
49_C	blok 04	7,50	31,04	26,31	18,88	30,49	
50_A	blok 04	1,50	31,58	26,88	19,46	31,04	
50_B	blok 04	4,50	32,34	27,64	20,22	31,80	
50_C	blok 04	7,50	33,26	28,57	21,15	32,72	
51_A	blok 04	1,50	30,38	25,64	18,21	29,82	
51_B	blok 04	4,50	31,10	26,38	18,95	30,55	
51_C	blok 04	7,50	32,09	27,37	19,95	31,54	
52_A	blok 04	1,50	24,17	19,12	11,54	23,45	
52_B	blok 04	4,50	24,95	19,93	12,35	24,24	
52_C	blok 04	7,50	26,51	21,54	14,00	25,83	
53_A	blok 04	1,50	20,23	15,19	7,62	19,51	
53_B	blok 04	4,50	21,23	16,21	8,64	20,52	
53_C	blok 04	7,50	22,85	17,87	10,32	22,16	
54_A	blok 04	1,50	20,89	15,87	8,31	20,18	
54_B	blok 04	4,50	21,43	16,44	8,88	20,74	
54_C	blok 04	7,50	22,42	17,44	9,90	21,73	
55_A	blok 05	1,50	28,00	23,34	15,94	27,48	
55_B	blok 05	4,50	27,40	22,74	15,34	26,88	
55_C	blok 05	7,50	27,84	23,17	15,76	27,32	
56_A	blok 05	1,50	20,18	15,14	7,56	19,46	
56_B	blok 05	4,50	20,88	15,86	8,29	20,17	
56_C	blok 05	7,50	22,46	17,49	9,94	21,78	
57_A	blok 05	1,50	26,98	22,26	14,83	26,43	
57_B	blok 05	4,50	26,45	21,70	14,27	25,89	
57_C	blok 05	7,50	27,28	22,53	15,10	26,72	
58_A	blok 05	1,50	34,52	29,85	22,45	34,00	
58_B	blok 05	4,50	35,25	30,58	23,18	34,73	
58_C	blok 05	7,50	36,27	31,60	24,20	35,75	
59_A	blok 05	1,50	37,94	33,29	25,91	37,43	
59_B	blok 05	4,50	39,42	34,77	27,38	38,91	
59_C	blok 05	7,50	40,21	35,55	28,16	39,69	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportveldstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
60_A	blok 05	1,50	47,98	43,36	35,98	47,48	
60_B	blok 05	4,50	48,41	43,78	36,40	47,91	
60_C	blok 05	7,50	48,29	43,65	36,27	47,79	
61_A	blok 05	1,50	50,89	46,29	38,93	50,41	
61_B	blok 05	4,50	51,35	46,73	39,36	50,86	
61_C	blok 05	7,50	51,19	46,58	39,20	50,70	
62_A	blok 05	1,50	50,26	45,69	38,33	49,79	
62_B	blok 05	4,50	50,84	46,24	38,87	50,36	
62_C	blok 05	7,50	50,71	46,11	38,74	50,23	
63_A	blok 05	1,50	50,66	46,08	38,72	50,19	
63_B	blok 05	4,50	51,19	46,58	39,21	50,70	
63_C	blok 05	7,50	51,03	46,42	39,04	50,54	
64_A	blok 05	1,50	47,49	42,89	35,51	47,00	
64_B	blok 05	4,50	48,07	43,44	36,07	47,57	
64_C	blok 05	7,50	47,95	43,33	35,95	47,45	
65_A	blok 05	1,50	38,02	33,44	26,08	37,55	
65_B	blok 05	4,50	39,59	35,00	27,63	39,11	
65_C	blok 05	7,50	40,34	35,73	28,36	39,85	
66_A	blok 05	1,50	32,15	27,58	20,22	31,68	
66_B	blok 05	4,50	32,88	28,30	20,94	32,41	
66_C	blok 05	7,50	33,83	29,25	21,88	33,35	
67_A	blok 06	1,50	26,99	22,27	14,85	26,44	
67_B	blok 06	4,50	26,39	21,66	14,23	25,84	
67_C	blok 06	7,50	27,20	22,47	15,04	26,65	
68_A	blok 06	1,50	18,76	13,71	6,13	18,04	
68_B	blok 06	4,50	19,12	14,07	6,49	18,40	
68_C	blok 06	7,50	20,34	15,34	7,78	19,64	
69_A	blok 06	1,50	26,24	21,54	14,13	25,70	
69_B	blok 06	4,50	25,66	20,94	13,51	25,11	
69_C	blok 06	7,50	26,55	21,83	14,41	26,00	
70_A	blok 06	1,50	32,86	28,18	20,78	32,33	
70_B	blok 06	4,50	33,47	28,79	21,39	32,94	
70_C	blok 06	7,50	34,53	29,85	22,45	34,00	
71_A	blok 06	1,50	35,20	30,55	23,17	34,69	
71_B	blok 06	4,50	36,17	31,52	24,13	35,66	
71_C	blok 06	7,50	37,31	32,65	25,26	36,79	
72_A	blok 06	1,50	39,56	34,94	27,57	39,07	
72_B	blok 06	4,50	41,48	36,85	29,47	40,98	
72_C	blok 06	7,50	41,57	36,93	29,55	41,07	
73_A	blok 06	1,50	47,33	42,73	35,36	46,85	
73_B	blok 06	4,50	47,98	43,35	35,98	47,48	
73_C	blok 06	7,50	47,91	43,28	35,90	47,41	
74_A	blok 06	1,50	50,58	46,00	38,64	50,11	
74_B	blok 06	4,50	51,15	46,54	39,17	50,66	
74_C	blok 06	7,50	51,03	46,41	39,04	50,54	
75_A	blok 06	1,50	50,34	45,77	38,41	49,87	
75_B	blok 06	4,50	50,92	46,33	38,96	50,44	
75_C	blok 06	7,50	50,82	46,21	38,83	50,33	
76_A	blok 06	1,50	50,59	46,01	38,64	50,11	
76_B	blok 06	4,50	51,15	46,54	39,17	50,66	
76_C	blok 06	7,50	51,03	46,41	39,04	50,54	
77_A	blok 06	1,50	47,15	42,54	35,17	46,66	
77_B	blok 06	4,50	47,80	43,18	35,80	47,30	
77_C	blok 06	7,50	47,74	43,12	35,74	47,24	
78_A	blok 06	1,50	41,08	36,44	29,07	40,58	
78_B	blok 06	4,50	42,89	38,25	30,87	42,39	
78_C	blok 06	7,50	43,04	38,40	31,01	42,53	
79_A	blok 06	1,50	36,41	31,75	24,36	35,89	
79_B	blok 06	4,50	37,54	32,88	25,49	37,02	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D4 actualisatie 2023
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportveldstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_C	blok 06	7,50	38,65	33,99	26,60	38,13
80_A	blok 06	1,50	34,29	29,62	22,23	33,77
80_B	blok 06	4,50	34,99	30,32	22,93	34,47
80_C	blok 06	7,50	36,01	31,34	23,95	35,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tuinderijstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	blok 01	1,50	-0,87	-5,17	-17,46	-2,01	
01_B	blok 01	4,50	-0,60	-4,90	-17,19	-1,74	
01_C	blok 01	7,50	-0,57	-4,87	-17,15	-1,71	
02_A	blok 01	1,50	6,03	1,75	-10,35	4,91	
02_B	blok 01	4,50	1,71	-2,59	-14,83	0,57	
02_C	blok 01	7,50	1,71	-2,59	-14,83	0,57	
03_A	blok 01	1,50	4,10	-0,17	-12,20	2,99	
03_B	blok 01	4,50	4,85	0,58	-11,36	3,75	
03_C	blok 01	7,50	6,21	1,99	-9,64	5,16	
04_A	blok 01	1,50	--	--	--	--	
04_B	blok 01	4,50	--	--	--	--	
04_C	blok 01	7,50	--	--	--	--	
05_A	blok 01	1,50	--	--	--	--	
05_B	blok 01	4,50	--	--	--	--	
05_C	blok 01	7,50	--	--	--	--	
06_A	blok 01	1,50	-15,41	-19,62	-31,01	-16,42	
06_B	blok 01	4,50	-14,15	-18,41	-30,25	-15,23	
06_C	blok 01	7,50	-13,82	-18,10	-30,18	-14,93	
07_A	blok 01	1,50	19,66	15,69	5,76	18,94	
07_B	blok 01	4,50	20,28	16,25	5,95	19,48	
07_C	blok 01	7,50	21,11	17,06	6,59	20,28	
08_A	blok 01	1,50	21,52	17,55	7,56	20,79	
08_B	blok 01	4,50	22,04	18,02	7,70	21,24	
08_C	blok 01	7,50	22,85	18,80	8,34	22,02	
09_A	blok 01	1,50	18,54	14,54	4,35	17,77	
09_B	blok 01	4,50	18,65	14,59	4,11	17,81	
09_C	blok 01	7,50	19,46	15,39	4,80	18,60	
10_A	blok 01	1,50	18,79	14,78	4,52	18,00	
10_B	blok 01	4,50	18,81	14,75	4,23	17,96	
10_C	blok 01	7,50	19,55	15,47	4,85	18,68	
11_A	blok 01	1,50	9,79	5,57	-6,00	8,75	
11_B	blok 01	4,50	10,71	6,47	-5,31	9,64	
11_C	blok 01	7,50	11,98	7,73	-4,06	10,91	
12_A	blok 01	1,50	18,45	14,42	4,16	17,65	
12_B	blok 01	4,50	18,32	14,26	3,76	17,48	
12_C	blok 01	7,50	18,69	14,62	4,03	17,83	
13_A	blok 02	1,50	11,80	7,73	-2,88	10,94	
13_B	blok 02	4,50	12,14	8,06	-2,54	11,28	
13_C	blok 02	7,50	12,57	8,49	-2,10	11,71	
14_A	blok 02	1,50	1,48	-2,79	-14,75	0,38	
14_B	blok 02	4,50	-1,69	-5,91	-17,63	-2,74	
14_C	blok 02	7,50	0,28	-3,89	-15,20	-0,71	
15_A	blok 02	1,50	10,24	6,21	-4,13	9,43	
15_B	blok 02	4,50	-2,82	-7,11	-19,25	-3,94	
15_C	blok 02	7,50	-2,90	-7,19	-19,34	-4,02	
16_A	blok 02	1,50	--	--	--	--	
16_B	blok 02	4,50	--	--	--	--	
16_C	blok 02	7,50	--	--	--	--	
17_A	blok 02	1,50	--	--	--	--	
17_B	blok 02	4,50	--	--	--	--	
17_C	blok 02	7,50	--	--	--	--	
18_A	blok 02	1,50	--	--	--	--	
18_B	blok 02	4,50	--	--	--	--	
18_C	blok 02	7,50	--	--	--	--	
19_A	blok 02	1,50	13,61	9,63	-0,41	12,87	
19_B	blok 02	4,50	15,50	11,47	1,12	14,69	
19_C	blok 02	7,50	16,21	12,15	1,65	15,37	
20_A	blok 02	1,50	12,53	8,54	-1,53	11,78	
20_B	blok 02	4,50	14,75	10,72	0,41	13,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tuinderijstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
20_C	blok 02	7,50	15,58	11,52	1,08	14,75	
21_A	blok 02	1,50	13,60	9,62	-0,41	12,86	
21_B	blok 02	4,50	15,60	11,58	1,30	14,80	
21_C	blok 02	7,50	16,52	12,47	2,07	15,70	
22_A	blok 02	1,50	14,90	10,92	0,87	14,16	
22_B	blok 02	4,50	16,71	12,68	2,38	15,91	
22_C	blok 02	7,50	17,54	13,49	3,08	16,71	
23_A	blok 02	1,50	14,97	10,97	0,83	14,20	
23_B	blok 02	4,50	16,71	12,68	2,34	15,90	
23_C	blok 02	7,50	17,48	13,44	3,00	16,65	
24_A	blok 02	1,50	17,20	13,17	2,88	16,40	
24_B	blok 02	4,50	18,33	14,28	3,89	17,51	
24_C	blok 02	7,50	18,91	14,86	4,42	18,08	
25_A	blok 03	1,50	6,94	2,76	-8,48	5,95	
25_B	blok 03	4,50	8,50	4,28	-7,33	7,46	
25_C	blok 03	7,50	9,45	5,20	-6,62	8,37	
26_A	blok 03	1,50	5,63	1,42	-10,11	4,60	
26_B	blok 03	4,50	7,45	3,20	-8,60	6,38	
26_C	blok 03	7,50	9,14	4,89	-6,92	8,06	
27_A	blok 03	1,50	3,73	-0,46	-11,82	2,73	
27_B	blok 03	4,50	5,07	0,83	-10,90	4,01	
27_C	blok 03	7,50	8,06	3,80	-8,12	6,97	
28_A	blok 03	1,50	9,77	5,56	-5,92	8,75	
28_B	blok 03	4,50	11,66	7,44	-4,18	10,62	
28_C	blok 03	7,50	12,90	8,66	-3,09	11,83	
29_A	blok 03	1,50	2,78	-1,41	-12,75	1,78	
29_B	blok 03	4,50	4,52	0,28	-11,48	3,45	
29_C	blok 03	7,50	6,23	1,95	-10,02	5,13	
30_A	blok 03	1,50	10,05	5,85	-5,55	9,04	
30_B	blok 03	4,50	11,51	7,28	-4,39	10,46	
30_C	blok 03	7,50	12,41	8,15	-3,72	11,32	
31_A	blok 03	1,50	9,18	4,97	-6,56	8,15	
31_B	blok 03	4,50	6,04	1,80	-9,88	4,98	
31_C	blok 03	7,50	4,84	0,59	-11,26	3,76	
32_A	blok 03	1,50	12,82	8,58	-3,10	11,76	
32_B	blok 03	4,50	14,51	10,26	-1,55	13,43	
32_C	blok 03	7,50	15,96	11,71	-0,12	14,88	
33_A	blok 03	1,50	21,62	17,56	7,01	20,77	
33_B	blok 03	4,50	23,13	19,05	8,47	22,27	
33_C	blok 03	7,50	24,33	20,24	9,60	23,46	
34_A	blok 03	1,50	30,91	26,87	16,47	30,09	
34_B	blok 03	4,50	32,72	28,67	18,28	31,90	
34_C	blok 03	7,50	32,94	28,89	18,49	32,12	
35_A	blok 03	1,50	30,77	26,73	16,33	29,95	
35_B	blok 03	4,50	32,53	28,48	18,09	31,71	
35_C	blok 03	7,50	32,79	28,74	18,34	31,97	
36_A	blok 03	1,50	28,37	24,32	13,92	27,55	
36_B	blok 03	4,50	29,82	25,78	15,37	29,00	
36_C	blok 03	7,50	30,67	26,63	16,22	29,85	
37_A	blok 03	1,50	25,25	21,20	10,77	24,42	
37_B	blok 03	4,50	26,21	22,17	11,74	25,38	
37_C	blok 03	7,50	27,25	23,21	12,78	26,42	
38_A	blok 03	1,50	23,33	19,28	8,83	22,50	
38_B	blok 03	4,50	24,15	20,10	9,67	23,32	
38_C	blok 03	7,50	25,01	20,96	10,53	24,18	
39_A	blok 03	1,50	21,86	17,81	7,36	21,03	
39_B	blok 03	4,50	22,11	18,06	7,61	21,28	
39_C	blok 03	7,50	22,84	18,79	8,35	22,01	
40_A	blok 03	1,50	-14,25	-18,49	-30,08	-15,30	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tuinderijstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
40_B	blok 03	4,50	-15,33	-19,63	-31,77	-16,46	
40_C	blok 03	7,50	--	--	--	--	
41_A	blok 03	1,50	-16,51	-20,72	-32,10	-17,52	
41_B	blok 03	4,50	-14,41	-18,69	-30,71	-15,52	
41_C	blok 03	7,50	--	--	--	--	
42_A	blok 03	1,50	--	--	--	--	
42_B	blok 03	4,50	--	--	--	--	
42_C	blok 03	7,50	--	--	--	--	
43_A	blok 04	1,50	11,24	7,01	-4,71	10,18	
43_B	blok 04	4,50	13,89	9,67	-1,98	12,84	
43_C	blok 04	7,50	14,46	10,22	-1,56	13,39	
44_A	blok 04	1,50	9,47	5,27	-6,08	8,46	
44_B	blok 04	4,50	12,12	7,89	-3,76	11,07	
44_C	blok 04	7,50	12,35	8,13	-3,49	11,31	
45_A	blok 04	1,50	-11,82	-15,99	-27,14	-12,79	
45_B	blok 04	4,50	-10,11	-14,34	-25,98	-11,16	
45_C	blok 04	7,50	--	--	--	--	
46_A	blok 04	1,50	3,17	-1,07	-12,85	2,10	
46_B	blok 04	4,50	3,33	-0,93	-12,86	2,24	
46_C	blok 04	7,50	3,30	-0,96	-12,95	2,20	
47_A	blok 04	1,50	13,05	8,79	-3,09	11,96	
47_B	blok 04	4,50	15,55	11,29	-0,66	14,46	
47_C	blok 04	7,50	17,56	13,31	1,47	16,48	
48_A	blok 04	1,50	31,12	27,07	16,67	30,30	
48_B	blok 04	4,50	32,71	28,67	18,27	31,89	
48_C	blok 04	7,50	33,29	29,25	18,84	32,47	
49_A	blok 04	1,50	37,16	33,12	22,74	36,34	
49_B	blok 04	4,50	38,34	34,30	23,92	37,52	
49_C	blok 04	7,50	38,67	34,64	24,26	37,86	
50_A	blok 04	1,50	41,57	37,53	27,15	40,75	
50_B	blok 04	4,50	42,09	38,05	27,68	41,27	
50_C	blok 04	7,50	42,02	37,99	27,61	41,21	
51_A	blok 04	1,50	41,28	37,24	26,86	40,46	
51_B	blok 04	4,50	41,78	37,74	27,37	40,96	
51_C	blok 04	7,50	41,69	37,65	27,28	40,87	
52_A	blok 04	1,50	35,70	31,66	21,28	34,88	
52_B	blok 04	4,50	36,95	32,91	22,53	36,13	
52_C	blok 04	7,50	36,97	32,93	22,55	36,15	
53_A	blok 04	1,50	6,19	1,97	-9,65	5,15	
53_B	blok 04	4,50	6,69	2,45	-9,34	5,62	
53_C	blok 04	7,50	8,11	3,85	-8,03	7,02	
54_A	blok 04	1,50	20,01	15,95	5,46	19,17	
54_B	blok 04	4,50	21,24	17,19	6,69	20,40	
54_C	blok 04	7,50	22,53	18,47	7,95	21,68	
55_A	blok 05	1,50	19,69	15,63	5,16	18,85	
55_B	blok 05	4,50	20,06	16,00	5,52	19,22	
55_C	blok 05	7,50	20,82	16,77	6,29	19,98	
56_A	blok 05	1,50	22,01	17,97	7,53	21,18	
56_B	blok 05	4,50	22,97	18,92	8,49	22,14	
56_C	blok 05	7,50	23,92	19,88	9,44	23,09	
57_A	blok 05	1,50	22,98	18,93	8,51	22,15	
57_B	blok 05	4,50	24,26	20,21	9,79	23,43	
57_C	blok 05	7,50	25,40	21,35	10,93	24,57	
58_A	blok 05	1,50	20,87	16,80	6,22	20,01	
58_B	blok 05	4,50	22,25	18,17	7,57	21,39	
58_C	blok 05	7,50	23,54	19,46	8,82	22,67	
59_A	blok 05	1,50	13,32	9,08	-2,65	12,26	
59_B	blok 05	4,50	15,17	10,93	-0,86	14,10	
59_C	blok 05	7,50	17,14	12,91	1,17	16,08	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tuinderijstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
60_A	blok 05	1,50	20,60	16,58	6,37	19,82	
60_B	blok 05	4,50	22,39	18,36	8,06	21,59	
60_C	blok 05	7,50	23,62	19,57	9,19	22,80	
61_A	blok 05	1,50	23,70	19,69	9,50	22,92	
61_B	blok 05	4,50	25,13	21,11	10,88	24,34	
61_C	blok 05	7,50	26,12	22,10	11,84	25,33	
62_A	blok 05	1,50	21,07	17,05	6,84	20,29	
62_B	blok 05	4,50	22,04	18,02	7,80	21,25	
62_C	blok 05	7,50	22,52	18,50	8,24	21,73	
63_A	blok 05	1,50	19,60	15,59	5,36	18,82	
63_B	blok 05	4,50	18,78	14,76	4,53	17,99	
63_C	blok 05	7,50	19,48	15,46	5,22	18,69	
64_A	blok 05	1,50	-8,56	-12,87	-25,19	-9,71	
64_B	blok 05	4,50	-8,09	-12,41	-24,87	-9,25	
64_C	blok 05	7,50	-10,99	-15,32	-27,85	-12,16	
65_A	blok 05	1,50	-11,76	-16,03	-27,90	-12,85	
65_B	blok 05	4,50	-10,49	-14,80	-27,08	-11,63	
65_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
66_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
66_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
66_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
67_A	blok 06	1,50	29,11	25,06	14,67	28,29	
67_B	blok 06	4,50	30,84	26,80	16,41	30,02	
67_C	blok 06	7,50	31,23	27,19	16,80	30,41	
68_A	blok 06	1,50	34,60	30,56	20,18	33,78	
68_B	blok 06	4,50	35,94	31,90	21,52	35,12	
68_C	blok 06	7,50	35,93	31,89	21,51	35,11	
69_A	blok 06	1,50	42,23	38,19	27,82	41,41	
69_B	blok 06	4,50	42,17	38,13	27,76	41,35	
69_C	blok 06	7,50	41,67	37,63	27,26	40,85	
70_A	blok 06	1,50	47,80	43,76	33,39	46,98	
70_B	blok 06	4,50	47,65	43,61	33,24	46,83	
70_C	blok 06	7,50	46,98	42,95	32,57	46,17	
71_A	blok 06	1,50	48,23	44,19	33,82	47,41	
71_B	blok 06	4,50	48,11	44,07	33,70	47,29	
71_C	blok 06	7,50	47,48	43,44	33,07	46,66	
72_A	blok 06	1,50	48,16	44,12	33,75	47,34	
72_B	blok 06	4,50	48,04	44,00	33,63	47,22	
72_C	blok 06	7,50	47,41	43,37	33,00	46,59	
73_A	blok 06	1,50	47,58	43,54	33,18	46,77	
73_B	blok 06	4,50	47,38	43,34	32,97	46,56	
73_C	blok 06	7,50	46,72	42,69	32,32	45,91	
74_A	blok 06	1,50	41,50	37,47	27,13	40,69	
74_B	blok 06	4,50	41,26	37,24	26,89	40,45	
74_C	blok 06	7,50	40,67	36,63	26,28	39,86	
75_A	blok 06	1,50	31,79	27,77	17,53	31,00	
75_B	blok 06	4,50	33,11	29,09	18,81	32,31	
75_C	blok 06	7,50	33,04	29,01	18,71	32,24	
76_A	blok 06	1,50	26,21	22,20	12,02	25,43	
76_B	blok 06	4,50	28,31	24,29	14,05	27,52	
76_C	blok 06	7,50	28,50	24,47	14,21	27,70	
77_A	blok 06	1,50	17,90	13,88	3,62	17,11	
77_B	blok 06	4,50	19,06	15,04	4,76	18,26	
77_C	blok 06	7,50	20,17	16,14	5,84	19,37	
78_A	blok 06	1,50	7,57	3,34	-8,31	6,52	
78_B	blok 06	4,50	8,78	4,55	-7,16	7,72	
78_C	blok 06	7,50	10,18	5,94	-5,83	9,11	
79_A	blok 06	1,50	8,06	3,83	-7,88	7,00	
79_B	blok 06	4,50	9,09	4,85	-6,91	8,02	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D4 actualisatie 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tuinderijstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_C	blok 06	7,50	10,30	6,04	-5,75	9,22
80_A	blok 06	1,50	15,41	11,34	0,76	14,55
80_B	blok 06	4,50	16,48	12,41	1,83	15,62
80_C	blok 06	7,50	17,59	13,52	2,93	16,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Weidestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	blok 01	1,50	3,42	-0,65	-12,72	2,38	
01_B	blok 01	4,50	3,48	-0,58	-12,65	2,45	
01_C	blok 01	7,50	3,58	-0,50	-12,55	2,54	
02_A	blok 01	1,50	-1,32	-5,41	-17,58	-2,37	
02_B	blok 01	4,50	-2,23	-6,32	-18,56	-3,29	
02_C	blok 01	7,50	-2,15	-6,24	-18,49	-3,21	
03_A	blok 01	1,50	2,53	-1,55	-13,62	1,49	
03_B	blok 01	4,50	-1,55	-5,64	-17,81	-2,60	
03_C	blok 01	7,50	-1,63	-5,71	-17,89	-2,68	
04_A	blok 01	1,50	--	--	--	--	
04_B	blok 01	4,50	--	--	--	--	
04_C	blok 01	7,50	--	--	--	--	
05_A	blok 01	1,50	--	--	--	--	
05_B	blok 01	4,50	--	--	--	--	
05_C	blok 01	7,50	--	--	--	--	
06_A	blok 01	1,50	--	--	--	--	
06_B	blok 01	4,50	--	--	--	--	
06_C	blok 01	7,50	--	--	--	--	
07_A	blok 01	1,50	3,87	-0,08	-11,11	3,00	
07_B	blok 01	4,50	5,26	1,24	-10,35	4,29	
07_C	blok 01	7,50	5,76	1,70	-10,16	4,75	
08_A	blok 01	1,50	5,22	1,24	-9,99	4,31	
08_B	blok 01	4,50	6,29	2,26	-9,41	5,31	
08_C	blok 01	7,50	6,85	2,81	-9,03	5,85	
09_A	blok 01	1,50	6,42	2,41	-9,11	5,47	
09_B	blok 01	4,50	7,15	3,11	-8,65	6,16	
09_C	blok 01	7,50	7,70	3,65	-8,18	6,70	
10_A	blok 01	1,50	7,78	3,76	-7,93	6,80	
10_B	blok 01	4,50	8,29	4,24	-7,60	7,28	
10_C	blok 01	7,50	8,72	4,67	-7,21	7,71	
11_A	blok 01	1,50	8,17	4,12	-7,68	7,17	
11_B	blok 01	4,50	8,47	4,42	-7,47	7,46	
11_C	blok 01	7,50	8,78	4,73	-7,14	7,77	
12_A	blok 01	1,50	8,47	4,42	-7,48	7,46	
12_B	blok 01	4,50	8,69	4,63	-7,32	7,67	
12_C	blok 01	7,50	8,83	4,77	-7,16	7,81	
13_A	blok 02	1,50	0,24	-3,83	-15,84	-0,79	
13_B	blok 02	4,50	0,23	-3,84	-15,86	-0,80	
13_C	blok 02	7,50	0,22	-3,84	-15,86	-0,81	
14_A	blok 02	1,50	-1,54	-5,61	-17,73	-2,58	
14_B	blok 02	4,50	-1,68	-5,76	-17,88	-2,73	
14_C	blok 02	7,50	-1,82	-5,90	-18,03	-2,87	
15_A	blok 02	1,50	-1,03	-5,10	-17,15	-2,07	
15_B	blok 02	4,50	-3,91	-7,99	-20,11	-4,96	
15_C	blok 02	7,50	-3,97	-8,04	-20,16	-5,01	
16_A	blok 02	1,50	--	--	--	--	
16_B	blok 02	4,50	--	--	--	--	
16_C	blok 02	7,50	--	--	--	--	
17_A	blok 02	1,50	--	--	--	--	
17_B	blok 02	4,50	--	--	--	--	
17_C	blok 02	7,50	--	--	--	--	
18_A	blok 02	1,50	--	--	--	--	
18_B	blok 02	4,50	--	--	--	--	
18_C	blok 02	7,50	--	--	--	--	
19_A	blok 02	1,50	11,98	8,20	-1,72	11,34	
19_B	blok 02	4,50	13,10	9,25	-1,09	12,36	
19_C	blok 02	7,50	13,05	9,17	-1,37	12,27	
20_A	blok 02	1,50	2,68	-1,26	-12,22	1,82	
20_B	blok 02	4,50	4,39	0,38	-11,17	3,43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Weidestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
20_C	blok 02	7,50	4,90	0,85	-10,98	3,90	
21_A	blok 02	1,50	8,64	4,84	-5,24	7,97	
21_B	blok 02	4,50	9,82	5,94	-4,60	9,04	
21_C	blok 02	7,50	9,97	6,06	-4,71	9,15	
22_A	blok 02	1,50	4,07	0,10	-11,09	3,17	
22_B	blok 02	4,50	5,48	1,46	-10,18	4,51	
22_C	blok 02	7,50	5,95	1,89	-9,98	4,94	
23_A	blok 02	1,50	3,74	-0,25	-11,51	2,82	
23_B	blok 02	4,50	5,02	0,99	-10,71	4,04	
23_C	blok 02	7,50	5,41	1,36	-10,56	4,40	
24_A	blok 02	1,50	4,43	0,42	-11,04	3,48	
24_B	blok 02	4,50	5,41	1,36	-10,42	4,41	
24_C	blok 02	7,50	5,71	1,66	-10,29	4,69	
25_A	blok 03	1,50	8,59	4,57	-7,03	7,62	
25_B	blok 03	4,50	10,29	6,27	-5,39	9,32	
25_C	blok 03	7,50	11,40	7,36	-4,47	10,40	
26_A	blok 03	1,50	8,35	4,35	-7,06	7,41	
26_B	blok 03	4,50	10,51	6,48	-5,15	9,54	
26_C	blok 03	7,50	12,31	8,28	-3,43	11,33	
27_A	blok 03	1,50	10,23	6,23	-5,14	9,30	
27_B	blok 03	4,50	11,21	7,18	-4,45	10,24	
27_C	blok 03	7,50	14,12	10,08	-1,68	13,13	
28_A	blok 03	1,50	-0,78	-4,83	-16,60	-1,78	
28_B	blok 03	4,50	1,28	-2,76	-14,54	0,28	
28_C	blok 03	7,50	1,98	-2,08	-14,00	0,96	
29_A	blok 03	1,50	-2,44	-6,44	-17,84	-3,38	
29_B	blok 03	4,50	-0,91	-4,97	-16,98	-1,94	
29_C	blok 03	7,50	1,82	-2,24	-14,14	0,80	
30_A	blok 03	1,50	2,39	-1,67	-13,57	1,37	
30_B	blok 03	4,50	5,75	1,73	-9,94	4,77	
30_C	blok 03	7,50	6,51	2,46	-9,34	5,51	
31_A	blok 03	1,50	9,08	5,07	-6,47	8,12	
31_B	blok 03	4,50	11,31	7,28	-4,41	10,33	
31_C	blok 03	7,50	13,71	9,69	-1,89	12,74	
32_A	blok 03	1,50	20,02	16,17	5,80	19,28	
32_B	blok 03	4,50	21,34	17,48	7,05	20,59	
32_C	blok 03	7,50	22,54	18,68	8,23	21,78	
33_A	blok 03	1,50	25,00	21,15	10,79	24,26	
33_B	blok 03	4,50	26,45	22,60	12,24	25,71	
33_C	blok 03	7,50	27,34	23,48	13,13	26,60	
34_A	blok 03	1,50	7,98	3,94	-7,82	6,99	
34_B	blok 03	4,50	8,04	4,00	-7,86	7,04	
34_C	blok 03	7,50	8,32	4,28	-7,45	7,33	
35_A	blok 03	1,50	38,30	34,46	24,13	37,57	
35_B	blok 03	4,50	39,25	35,41	25,08	38,52	
35_C	blok 03	7,50	39,26	35,41	25,08	38,53	
36_A	blok 03	1,50	41,75	37,91	27,58	41,02	
36_B	blok 03	4,50	42,26	38,41	28,09	41,53	
36_C	blok 03	7,50	42,19	38,35	28,02	41,46	
37_A	blok 03	1,50	36,17	32,32	21,99	35,44	
37_B	blok 03	4,50	37,27	33,42	23,09	36,54	
37_C	blok 03	7,50	37,31	33,46	23,12	36,57	
38_A	blok 03	1,50	30,69	26,84	16,50	29,95	
38_B	blok 03	4,50	32,50	28,65	18,31	31,76	
38_C	blok 03	7,50	32,71	28,86	18,50	31,97	
39_A	blok 03	1,50	27,13	23,28	12,92	26,39	
39_B	blok 03	4,50	28,54	24,69	14,33	27,80	
39_C	blok 03	7,50	29,49	25,64	15,27	28,75	
40_A	blok 03	1,50	-10,43	-14,44	-25,92	-11,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Weidestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_B	blok 03	4,50	-8,58	-12,65	-24,68	-9,61
40_C	blok 03	7,50	-11,29	-15,39	-27,73	-12,37
41_A	blok 03	1,50	-9,47	-13,46	-24,76	-10,39
41_B	blok 03	4,50	-7,42	-11,48	-23,39	-8,44
41_C	blok 03	7,50	-15,12	-19,21	-31,44	-16,18
42_A	blok 03	1,50	-8,90	-12,90	-24,17	-9,82
42_B	blok 03	4,50	-6,78	-10,84	-22,74	-7,80
42_C	blok 03	7,50	--	--	--	--
43_A	blok 04	1,50	5,68	1,67	-9,83	4,73
43_B	blok 04	4,50	7,93	3,91	-7,74	6,96
43_C	blok 04	7,50	7,79	3,75	-8,06	6,79
44_A	blok 04	1,50	8,30	4,29	-7,23	7,35
44_B	blok 04	4,50	10,25	6,22	-5,45	9,27
44_C	blok 04	7,50	8,29	4,24	-7,58	7,29
45_A	blok 04	1,50	5,34	1,35	-9,91	4,42
45_B	blok 04	4,50	7,70	3,68	-7,95	6,73
45_C	blok 04	7,50	9,06	5,03	-6,70	8,07
46_A	blok 04	1,50	5,29	1,30	-10,03	4,37
46_B	blok 04	4,50	7,17	3,13	-8,54	6,19
46_C	blok 04	7,50	8,14	4,09	-7,71	7,14
47_A	blok 04	1,50	5,59	1,54	-10,27	4,59
47_B	blok 04	4,50	5,59	1,53	-10,36	4,58
47_C	blok 04	7,50	5,79	1,74	-10,20	4,77
48_A	blok 04	1,50	9,80	5,75	-6,10	8,79
48_B	blok 04	4,50	9,67	5,62	-6,23	8,66
48_C	blok 04	7,50	10,58	6,53	-5,32	9,57
49_A	blok 04	1,50	14,62	10,68	-0,30	13,76
49_B	blok 04	4,50	15,05	11,12	0,24	14,21
49_C	blok 04	7,50	16,42	12,48	1,54	15,56
50_A	blok 04	1,50	20,34	16,47	5,99	19,58
50_B	blok 04	4,50	16,98	13,08	2,40	16,18
50_C	blok 04	7,50	18,56	14,64	3,88	17,74
51_A	blok 04	1,50	28,42	24,57	14,21	27,68
51_B	blok 04	4,50	29,64	25,79	15,43	28,90
51_C	blok 04	7,50	30,38	26,53	16,16	29,64
52_A	blok 04	1,50	31,72	27,87	17,53	30,98
52_B	blok 04	4,50	33,33	29,49	19,14	32,60
52_C	blok 04	7,50	33,51	29,66	19,30	32,77
53_A	blok 04	1,50	31,86	28,02	17,67	31,13
53_B	blok 04	4,50	33,57	29,72	19,37	32,83
53_C	blok 04	7,50	33,76	29,91	19,55	33,02
54_A	blok 04	1,50	13,98	9,95	-1,79	12,99
54_B	blok 04	4,50	16,41	12,36	0,59	15,41
54_C	blok 04	7,50	19,15	15,13	3,51	18,18
55_A	blok 05	1,50	27,33	23,48	13,14	26,59
55_B	blok 05	4,50	28,80	24,95	14,60	28,06
55_C	blok 05	7,50	29,69	25,84	15,49	28,95
56_A	blok 05	1,50	32,94	29,09	18,76	32,21
56_B	blok 05	4,50	34,41	30,56	20,23	33,68
56_C	blok 05	7,50	34,48	30,63	20,30	33,75
57_A	blok 05	1,50	42,35	38,51	28,18	41,62
57_B	blok 05	4,50	42,22	38,38	28,06	41,49
57_C	blok 05	7,50	41,62	37,78	27,45	40,89
58_A	blok 05	1,50	47,82	43,98	33,66	47,09
58_B	blok 05	4,50	47,71	43,87	33,55	46,98
58_C	blok 05	7,50	47,07	43,22	32,90	46,34
59_A	blok 05	1,50	48,45	44,61	34,29	47,72
59_B	blok 05	4,50	48,42	44,58	34,26	47,69
59_C	blok 05	7,50	47,81	43,97	33,65	47,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Weidestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
60_A	blok 05	1,50	47,94	44,10	33,78	47,21	
60_B	blok 05	4,50	47,77	43,93	33,61	47,04	
60_C	blok 05	7,50	47,11	43,27	32,95	46,38	
61_A	blok 05	1,50	42,34	38,50	28,18	41,61	
61_B	blok 05	4,50	42,02	38,18	27,86	41,29	
61_C	blok 05	7,50	41,35	37,51	27,19	40,62	
62_A	blok 05	1,50	29,72	25,90	15,71	29,02	
62_B	blok 05	4,50	31,46	27,64	17,41	30,75	
62_C	blok 05	7,50	31,42	27,58	17,34	30,70	
63_A	blok 05	1,50	23,49	19,67	9,52	22,80	
63_B	blok 05	4,50	24,96	21,14	10,95	24,26	
63_C	blok 05	7,50	25,99	22,16	11,95	25,28	
64_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
64_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
64_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
65_A	blok 05	1,50	-18,71	-22,75	-34,44	-19,70	
65_B	blok 05	4,50	-17,51	-21,59	-33,67	-18,55	
65_C	blok 05	7,50	-17,11	-21,21	-33,50	-18,18	
66_A	blok 05	1,50	-8,57	-12,63	-24,51	-9,58	
66_B	blok 05	4,50	-7,39	-11,48	-23,71	-8,45	
66_C	blok 05	7,50	-8,89	-13,00	-25,40	-9,97	
67_A	blok 06	1,50	40,38	36,54	26,21	39,65	
67_B	blok 06	4,50	40,48	36,64	26,32	39,75	
67_C	blok 06	7,50	40,16	36,32	25,99	39,43	
68_A	blok 06	1,50	32,23	28,38	18,06	31,50	
68_B	blok 06	4,50	33,72	29,88	19,55	32,99	
68_C	blok 06	7,50	33,77	29,93	19,60	33,04	
69_A	blok 06	1,50	26,77	22,91	12,56	26,03	
69_B	blok 06	4,50	28,46	24,61	14,25	27,72	
69_C	blok 06	7,50	28,86	25,01	14,65	28,12	
70_A	blok 06	1,50	18,35	14,48	3,97	17,58	
70_B	blok 06	4,50	19,28	15,41	4,93	18,52	
70_C	blok 06	7,50	20,34	16,48	6,00	19,58	
71_A	blok 06	1,50	9,81	5,76	-6,01	8,81	
71_B	blok 06	4,50	9,83	5,78	-6,04	8,83	
71_C	blok 06	7,50	10,62	6,58	-5,25	9,62	
72_A	blok 06	1,50	9,12	5,09	-6,62	8,14	
72_B	blok 06	4,50	8,32	4,28	-7,47	7,33	
72_C	blok 06	7,50	9,22	5,17	-6,59	8,22	
73_A	blok 06	1,50	17,07	13,25	3,13	16,38	
73_B	blok 06	4,50	18,27	14,44	4,27	17,57	
73_C	blok 06	7,50	19,46	15,63	5,40	18,75	
74_A	blok 06	1,50	27,32	23,50	13,31	26,62	
74_B	blok 06	4,50	29,22	25,39	15,16	28,51	
74_C	blok 06	7,50	29,55	25,72	15,47	28,84	
75_A	blok 06	1,50	32,27	28,44	18,24	31,56	
75_B	blok 06	4,50	33,66	29,83	19,59	32,95	
75_C	blok 06	7,50	33,40	29,57	19,31	32,68	
76_A	blok 06	1,50	41,04	37,20	26,91	40,32	
76_B	blok 06	4,50	40,83	36,99	26,69	40,10	
76_C	blok 06	7,50	40,30	36,46	26,15	39,57	
77_A	blok 06	1,50	47,36	43,52	33,20	46,63	
77_B	blok 06	4,50	47,31	43,47	33,15	46,58	
77_C	blok 06	7,50	46,78	42,94	32,62	46,05	
78_A	blok 06	1,50	47,79	43,94	33,62	47,06	
78_B	blok 06	4,50	47,86	44,01	33,69	47,13	
78_C	blok 06	7,50	47,37	43,53	33,21	46,64	
79_A	blok 06	1,50	47,67	43,83	33,51	46,94	
79_B	blok 06	4,50	47,75	43,91	33,59	47,02	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D4 actualisatie 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weidestraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_C	blok 06	7,50	47,30	43,46	33,14	46,57
80_A	blok 06	1,50	46,85	43,01	32,69	46,12
80_B	blok 06	4,50	46,92	43,08	32,76	46,19
80_C	blok 06	7,50	46,47	42,63	32,31	45,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Windhaag
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	blok 01	1,50	6,53	0,58	-9,25	5,12	
01_B	blok 01	4,50	-5,37	-11,41	-21,58	-6,85	
01_C	blok 01	7,50	-5,30	-11,35	-21,51	-6,78	
02_A	blok 01	1,50	5,67	-0,33	-10,30	4,22	
02_B	blok 01	4,50	7,50	1,57	-8,09	6,11	
02_C	blok 01	7,50	9,29	3,47	-5,84	7,98	
03_A	blok 01	1,50	6,61	0,72	-8,91	5,24	
03_B	blok 01	4,50	8,32	2,48	-6,97	6,99	
03_C	blok 01	7,50	10,46	4,71	-4,48	9,19	
04_A	blok 01	1,50	6,34	0,59	-8,70	5,06	
04_B	blok 01	4,50	7,90	2,01	-7,60	6,53	
04_C	blok 01	7,50	9,18	3,23	-6,56	7,77	
05_A	blok 01	1,50	6,90	1,19	-8,02	5,64	
05_B	blok 01	4,50	8,53	2,65	-6,91	7,17	
05_C	blok 01	7,50	10,01	4,08	-5,69	8,61	
06_A	blok 01	1,50	6,70	0,99	-8,20	5,45	
06_B	blok 01	4,50	8,50	2,62	-6,93	7,14	
06_C	blok 01	7,50	10,19	4,25	-5,49	8,79	
07_A	blok 01	1,50	23,13	17,87	9,67	22,20	
07_B	blok 01	4,50	24,88	19,54	11,24	23,90	
07_C	blok 01	7,50	26,06	20,69	12,31	25,06	
08_A	blok 01	1,50	23,93	18,67	10,47	23,00	
08_B	blok 01	4,50	25,69	20,34	12,04	24,71	
08_C	blok 01	7,50	26,85	21,47	13,09	25,84	
09_A	blok 01	1,50	26,60	21,33	13,13	25,67	
09_B	blok 01	4,50	28,00	22,63	14,31	27,01	
09_C	blok 01	7,50	28,99	23,58	15,18	27,97	
10_A	blok 01	1,50	20,55	15,17	6,81	19,55	
10_B	blok 01	4,50	21,88	16,45	8,02	20,85	
10_C	blok 01	7,50	23,02	17,56	9,09	21,97	
11_A	blok 01	1,50	20,67	15,26	6,87	19,65	
11_B	blok 01	4,50	20,19	14,73	6,25	19,14	
11_C	blok 01	7,50	21,01	15,52	7,01	19,94	
12_A	blok 01	1,50	4,67	-1,25	-10,99	3,28	
12_B	blok 01	4,50	5,10	-0,85	-10,63	3,69	
12_C	blok 01	7,50	5,81	-0,13	-9,87	4,41	
13_A	blok 02	1,50	8,25	2,86	-5,62	7,22	
13_B	blok 02	4,50	8,54	3,12	-5,39	7,50	
13_C	blok 02	7,50	9,61	4,18	-4,34	8,56	
14_A	blok 02	1,50	14,01	8,66	0,31	13,02	
14_B	blok 02	4,50	-4,56	-10,27	-19,55	-5,83	
14_C	blok 02	7,50	-2,25	-8,06	-17,44	-3,56	
15_A	blok 02	1,50	7,31	1,84	-6,81	6,22	
15_B	blok 02	4,50	2,78	-3,18	-13,08	1,35	
15_C	blok 02	7,50	2,98	-3,00	-12,90	1,55	
16_A	blok 02	1,50	--	--	--	--	
16_B	blok 02	4,50	--	--	--	--	
16_C	blok 02	7,50	--	--	--	--	
17_A	blok 02	1,50	-13,57	-19,25	-28,60	-14,84	
17_B	blok 02	4,50	-13,83	-19,68	-29,33	-15,19	
17_C	blok 02	7,50	-13,47	-19,40	-29,27	-14,88	
18_A	blok 02	1,50	-7,04	-12,75	-22,09	-8,31	
18_B	blok 02	4,50	-5,90	-11,77	-21,44	-7,27	
18_C	blok 02	7,50	-5,83	-11,76	-21,58	-7,24	
19_A	blok 02	1,50	17,29	12,02	3,79	16,35	
19_B	blok 02	4,50	18,87	13,51	5,16	17,88	
19_C	blok 02	7,50	19,95	14,54	6,10	18,92	
20_A	blok 02	1,50	19,34	14,07	5,86	18,40	
20_B	blok 02	4,50	20,98	15,63	7,30	19,99	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Windhaag
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
20_C	blok 02	7,50	22,10	16,71	8,29	21,08	
21_A	blok 02	1,50	20,96	15,70	7,50	20,03	
21_B	blok 02	4,50	22,63	17,28	8,97	21,65	
21_C	blok 02	7,50	23,79	18,41	10,01	22,78	
22_A	blok 02	1,50	20,97	15,70	7,47	20,03	
22_B	blok 02	4,50	22,32	16,98	8,66	21,34	
22_C	blok 02	7,50	23,38	18,00	9,61	22,37	
23_A	blok 02	1,50	20,92	15,64	7,38	19,97	
23_B	blok 02	4,50	22,10	16,75	8,42	21,11	
23_C	blok 02	7,50	23,07	17,70	9,31	22,06	
24_A	blok 02	1,50	20,01	14,71	6,42	19,05	
24_B	blok 02	4,50	20,98	15,64	7,30	19,99	
24_C	blok 02	7,50	21,88	16,52	8,15	20,88	
25_A	blok 03	1,50	1,96	-3,85	-13,30	0,64	
25_B	blok 03	4,50	3,03	-2,86	-12,50	1,66	
25_C	blok 03	7,50	3,17	-2,78	-12,56	1,76	
26_A	blok 03	1,50	1,45	-4,39	-13,95	0,10	
26_B	blok 03	4,50	2,61	-3,32	-13,07	1,21	
26_C	blok 03	7,50	3,98	-1,94	-11,63	2,59	
27_A	blok 03	1,50	-0,26	-5,97	-15,16	-1,51	
27_B	blok 03	4,50	0,98	-4,91	-14,61	-0,40	
27_C	blok 03	7,50	4,60	-1,32	-11,02	3,21	
28_A	blok 03	1,50	4,80	-1,04	-10,64	3,45	
28_B	blok 03	4,50	6,62	0,75	-8,79	5,27	
28_C	blok 03	7,50	8,01	2,13	-7,43	6,65	
29_A	blok 03	1,50	5,71	-0,04	-9,39	4,42	
29_B	blok 03	4,50	6,24	0,34	-9,31	4,86	
29_C	blok 03	7,50	8,78	2,91	-6,62	7,43	
30_A	blok 03	1,50	5,40	-0,35	-9,66	4,12	
30_B	blok 03	4,50	5,87	0,04	-9,31	4,56	
30_C	blok 03	7,50	6,03	0,23	-9,07	4,73	
31_A	blok 03	1,50	3,42	-2,29	-11,53	2,16	
31_B	blok 03	4,50	3,33	-2,53	-12,08	1,98	
31_C	blok 03	7,50	0,77	-5,17	-15,01	-0,64	
32_A	blok 03	1,50	9,41	3,53	-6,10	8,04	
32_B	blok 03	4,50	10,70	4,78	-4,93	9,31	
32_C	blok 03	7,50	12,31	6,39	-3,28	10,92	
33_A	blok 03	1,50	10,92	5,03	-4,66	9,54	
33_B	blok 03	4,50	12,27	6,34	-3,41	10,87	
33_C	blok 03	7,50	14,13	8,23	-1,36	12,76	
34_A	blok 03	1,50	17,53	11,92	3,13	16,37	
34_B	blok 03	4,50	18,89	13,30	4,55	17,74	
34_C	blok 03	7,50	20,32	14,72	5,96	19,17	
35_A	blok 03	1,50	16,96	11,38	2,66	15,82	
35_B	blok 03	4,50	18,17	12,63	4,00	17,06	
35_C	blok 03	7,50	19,16	13,62	4,99	18,05	
36_A	blok 03	1,50	14,79	9,17	0,34	13,62	
36_B	blok 03	4,50	15,65	10,07	1,35	14,51	
36_C	blok 03	7,50	16,56	10,99	2,27	15,43	
37_A	blok 03	1,50	15,56	10,00	1,34	14,44	
37_B	blok 03	4,50	14,72	9,16	0,47	13,59	
37_C	blok 03	7,50	15,30	9,74	1,05	14,17	
38_A	blok 03	1,50	14,41	8,83	0,14	13,28	
38_B	blok 03	4,50	14,47	8,94	0,33	13,37	
38_C	blok 03	7,50	14,82	9,29	0,70	13,72	
39_A	blok 03	1,50	12,89	7,33	-1,35	11,77	
39_B	blok 03	4,50	12,20	6,62	-2,07	11,07	
39_C	blok 03	7,50	12,10	6,52	-2,19	10,96	
40_A	blok 03	1,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Windhaag
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_B	blok 03	4,50	--	--	--	--
40_C	blok 03	7,50	--	--	--	--
41_A	blok 03	1,50	--	--	--	--
41_B	blok 03	4,50	--	--	--	--
41_C	blok 03	7,50	--	--	--	--
42_A	blok 03	1,50	--	--	--	--
42_B	blok 03	4,50	--	--	--	--
42_C	blok 03	7,50	--	--	--	--
43_A	blok 04	1,50	10,26	4,89	-3,52	9,25
43_B	blok 04	4,50	11,87	6,40	-2,12	10,81
43_C	blok 04	7,50	12,94	7,44	-1,16	11,85
44_A	blok 04	1,50	8,82	3,05	-6,24	7,53
44_B	blok 04	4,50	11,01	5,19	-4,11	9,71
44_C	blok 04	7,50	13,28	7,51	-1,70	12,00
45_A	blok 04	1,50	17,17	11,64	2,95	16,06
45_B	blok 04	4,50	18,96	13,37	4,60	17,81
45_C	blok 04	7,50	20,74	15,14	6,35	19,58
46_A	blok 04	1,50	23,65	18,15	9,60	22,57
46_B	blok 04	4,50	25,27	19,76	11,19	24,18
46_C	blok 04	7,50	26,16	20,63	12,04	25,06
47_A	blok 04	1,50	29,46	23,99	15,53	28,41
47_B	blok 04	4,50	30,75	25,27	16,80	29,69
47_C	blok 04	7,50	30,78	25,29	16,81	29,71
48_A	blok 04	1,50	32,66	27,17	18,67	31,59
48_B	blok 04	4,50	34,11	28,63	20,13	33,05
48_C	blok 04	7,50	34,15	28,66	20,15	33,08
49_A	blok 04	1,50	27,95	22,45	13,93	26,87
49_B	blok 04	4,50	30,15	24,67	16,19	29,09
49_C	blok 04	7,50	30,68	25,19	16,67	29,61
50_A	blok 04	1,50	25,01	19,50	10,94	23,92
50_B	blok 04	4,50	27,25	21,78	13,30	26,19
50_C	blok 04	7,50	28,83	23,36	14,89	27,77
51_A	blok 04	1,50	22,35	16,83	8,23	21,25
51_B	blok 04	4,50	23,86	18,35	9,78	22,77
51_C	blok 04	7,50	25,27	19,75	11,19	24,18
52_A	blok 04	1,50	19,49	13,93	5,26	18,37
52_B	blok 04	4,50	20,50	14,94	6,28	19,38
52_C	blok 04	7,50	21,63	16,07	7,40	20,51
53_A	blok 04	1,50	1,85	-4,07	-13,80	0,46
53_B	blok 04	4,50	3,24	-2,68	-12,36	1,85
53_C	blok 04	7,50	4,95	-0,93	-10,45	3,60
54_A	blok 04	1,50	6,25	0,34	-9,38	4,86
54_B	blok 04	4,50	6,69	0,77	-8,96	5,30
54_C	blok 04	7,50	7,59	1,67	-7,98	6,21
55_A	blok 05	1,50	13,02	7,45	-1,25	11,89
55_B	blok 05	4,50	12,41	6,82	-1,92	11,27
55_C	blok 05	7,50	12,34	6,75	-2,00	11,19
56_A	blok 05	1,50	14,28	8,70	-0,01	13,14
56_B	blok 05	4,50	14,21	8,66	0,03	13,10
56_C	blok 05	7,50	14,61	9,07	0,45	13,50
57_A	blok 05	1,50	17,09	11,55	2,94	15,99
57_B	blok 05	4,50	16,26	10,71	2,08	15,15
57_C	blok 05	7,50	16,99	11,44	2,81	15,88
58_A	blok 05	1,50	16,56	10,96	2,20	15,41
58_B	blok 05	4,50	16,03	10,40	1,56	14,86
58_C	blok 05	7,50	17,02	11,39	2,53	15,84
59_A	blok 05	1,50	10,38	4,45	-5,32	8,98
59_B	blok 05	4,50	11,30	5,37	-4,39	9,90
59_C	blok 05	7,50	13,27	7,39	-2,13	11,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D4 actualisatie 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Windhaag
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
60_A	blok 05	1,50	9,38	3,46	-6,31	7,98	
60_B	blok 05	4,50	10,54	4,61	-5,15	9,14	
60_C	blok 05	7,50	13,25	7,43	-1,92	11,94	
61_A	blok 05	1,50	14,85	9,52	1,22	13,88	
61_B	blok 05	4,50	14,76	9,40	1,06	13,77	
61_C	blok 05	7,50	15,55	10,18	1,83	14,55	
62_A	blok 05	1,50	14,30	8,85	0,40	13,25	
62_B	blok 05	4,50	13,93	8,48	0,03	12,88	
62_C	blok 05	7,50	14,26	8,82	0,37	13,22	
63_A	blok 05	1,50	11,23	5,85	-2,52	10,22	
63_B	blok 05	4,50	11,34	5,94	-2,47	10,32	
63_C	blok 05	7,50	11,49	6,08	-2,33	10,47	
64_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
64_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
64_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
65_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
65_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
65_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
66_A	blok 05	1,50	--	--	--	--	
66_B	blok 05	4,50	--	--	--	--	
66_C	blok 05	7,50	--	--	--	--	
67_A	blok 06	1,50	15,29	9,69	0,91	14,14	
67_B	blok 06	4,50	16,25	10,64	1,86	15,09	
67_C	blok 06	7,50	17,38	11,77	3,00	16,22	
68_A	blok 06	1,50	13,54	7,72	-1,70	12,22	
68_B	blok 06	4,50	16,67	11,01	2,03	15,46	
68_C	blok 06	7,50	19,12	13,49	4,66	17,95	
69_A	blok 06	1,50	19,57	14,04	5,42	18,47	
69_B	blok 06	4,50	21,10	15,57	6,98	20,00	
69_C	blok 06	7,50	22,60	17,08	8,51	21,51	
70_A	blok 06	1,50	21,12	15,56	6,87	19,99	
70_B	blok 06	4,50	22,73	17,17	8,49	21,61	
70_C	blok 06	7,50	24,37	18,80	10,12	23,24	
71_A	blok 06	1,50	21,76	16,20	7,53	20,64	
71_B	blok 06	4,50	23,22	17,65	8,97	22,09	
71_C	blok 06	7,50	24,68	19,10	10,39	23,54	
72_A	blok 06	1,50	21,04	15,54	6,96	19,95	
72_B	blok 06	4,50	23,56	18,10	9,60	22,50	
72_C	blok 06	7,50	25,56	20,08	11,56	24,49	
73_A	blok 06	1,50	18,85	13,43	4,94	17,81	
73_B	blok 06	4,50	22,10	16,71	8,29	21,08	
73_C	blok 06	7,50	24,17	18,77	10,36	23,15	
74_A	blok 06	1,50	18,73	13,45	5,22	17,79	
74_B	blok 06	4,50	20,42	15,08	6,79	19,44	
74_C	blok 06	7,50	21,74	16,39	8,05	20,75	
75_A	blok 06	1,50	17,77	12,45	4,17	16,80	
75_B	blok 06	4,50	19,02	13,67	5,35	18,03	
75_C	blok 06	7,50	20,09	14,73	6,39	19,10	
76_A	blok 06	1,50	15,74	10,42	2,13	14,77	
76_B	blok 06	4,50	16,72	11,38	3,07	15,74	
76_C	blok 06	7,50	17,63	12,28	3,96	16,64	
77_A	blok 06	1,50	10,89	5,43	-3,13	9,82	
77_B	blok 06	4,50	10,66	5,21	-3,35	9,60	
77_C	blok 06	7,50	11,47	6,00	-2,57	10,40	
78_A	blok 06	1,50	4,86	-1,04	-10,71	3,48	
78_B	blok 06	4,50	5,01	-0,89	-10,53	3,63	
78_C	blok 06	7,50	6,46	0,60	-8,93	5,11	
79_A	blok 06	1,50	5,68	-0,24	-9,96	4,29	
79_B	blok 06	4,50	6,03	0,11	-9,59	4,64	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D4 actualisatie 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Windhaag
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
79_C	blok 06	7,50	7,63	1,75	-7,78	6,28
80_A	blok 06	1,50	12,85	7,30	-1,35	11,74
80_B	blok 06	4,50	12,04	6,47	-2,21	10,91
80_C	blok 06	7,50	12,69	7,12	-1,58	11,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

		excl. aftrek [dB]																										
		A73			Rijksweg (N271)			Parklaan			Haverstraat			Gerststraat			Roggestraat			Akkerweg			Boomgaard			Windhaag		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
01_A	1,5	36,58	--	36,58	26,87	--	26,87	44,38	--	44,38	51,40	--	51,40	21,29	--	21,29	29,90	--	29,90	18,35	--	18,35	6,60	--	6,60	5,12	--	5,12
01_B	4,5	38,75	--	38,75	28,88	--	28,88	45,69	--	45,69	51,26	--	51,26	22,07	--	22,07	31,55	--	31,55	18,35	--	18,35	7,74	--	7,74	-6,85	--	-6,85
01_C	7,5	40,18	--	40,18	33,04	--	33,04	45,91	--	45,91	50,71	--	50,71	22,95	--	22,95	31,71	--	31,71	18,80	--	18,80	11,15	--	11,15	-6,78	--	-6,78
02_A	1,5	37,34	--	37,34	29,71	--	29,71	41,39	--	41,39	51,39	--	51,39	23,25	--	23,25	33,31	--	33,31	17,36	--	17,36	21,28	--	21,28	4,22	--	4,22
02_B	4,5	39,57	--	39,57	30,73	--	30,73	43,09	--	43,09	51,30	--	51,30	24,23	--	24,23	34,49	--	34,49	17,19	--	17,19	21,30	--	21,30	6,11	--	6,11
02_C	7,5	40,47	--	40,47	33,01	--	33,01	43,58	--	43,58	50,79	--	50,79	25,26	--	25,26	34,51	--	34,51	17,67	--	17,67	21,71	--	21,71	7,98	--	7,98
03_A	1,5	36,82	--	36,82	26,92	--	26,92	39,46	--	39,46	51,28	--	51,28	25,16	--	25,16	37,29	--	37,29	16,12	--	16,12	1,50	--	1,50	5,24	--	5,24
03_B	4,5	38,69	--	38,69	29,27	--	29,27	40,91	--	40,91	51,26	--	51,26	26,34	--	26,34	37,89	--	37,89	15,98	--	15,98	3,29	--	3,29	6,99	--	6,99
03_C	7,5	41,86	--	41,86	33,72	--	33,72	41,77	--	41,77	50,78	--	50,78	27,45	--	27,45	37,80	--	37,80	17,01	--	17,01	5,64	--	5,64	9,19	--	9,19
04_A	1,5	37,32	--	37,32	32,58	--	32,58	32,88	--	32,88	47,51	--	47,51	25,76	--	25,76	37,06	--	37,06	19,11	--	19,11	26,50	--	26,50	5,06	--	5,06
04_B	4,5	39,63	--	39,63	33,90	--	33,90	33,83	--	33,83	47,65	--	47,65	27,00	--	27,00	37,69	--	37,69	19,41	--	19,41	27,62	--	27,62	6,53	--	6,53
04_C	7,5	40,53	--	40,53	35,63	--	35,63	34,84	--	34,84	47,34	--	47,34	28,11	--	28,11	37,63	--	37,63	20,75	--	20,75	28,65	--	28,65	7,77	--	7,77
05_A	1,5	37,92	--	37,92	32,44	--	32,44	31,88	--	31,88	44,03	--	44,03	25,27	--	25,27	33,67	--	33,67	20,15	--	20,15	26,58	--	26,58	5,64	--	5,64
05_B	4,5	40,09	--	40,09	35,08	--	35,08	32,69	--	32,69	44,81	--	44,81	26,45	--	26,45	34,87	--	34,87	20,36	--	20,36	28,27	--	28,27	7,17	--	7,17
05_C	7,5	41,12	--	41,12	36,77	--	36,77	33,61	--	33,61	44,83	--	44,83	27,63	--	27,63	35,05	--	35,05	21,49	--	21,49	29,33	--	29,33	8,61	--	8,61
06_A	1,5	39,09	--	39,09	31,05	--	31,05	30,27	--	30,27	41,06	--	41,06	20,21	--	20,21	31,14	--	31,14	21,04	--	21,04	27,65	--	27,65	5,45	--	5,45
06_B	4,5	40,87	--	40,87	35,48	--	35,48	31,06	--	31,06	42,49	--	42,49	21,36	--	21,36	32,65	--	32,65	22,00	--	22,00	29,43	--	29,43	7,14	--	7,14
06_C	7,5	41,52	--	41,52	36,91	--	36,91	31,98	--	31,98	42,65	--	42,65	22,57	--	22,57	32,99	--	32,99	22,95	--	22,95	30,31	--	30,31	8,79	--	8,79
07_A	1,5	40,87	--	40,87	32,29	--	32,29	38,24	--	38,24	21,20	--	21,20	0,52	--	0,52	15,92	--	15,92	21,04	--	21,04	28,94	--	28,94	22,20	--	22,20
07_B	4,5	43,37	--	43,37	36,14	--	36,14	40,13	--	40,13	21,50	--	21,50	1,85	--	1,85	16,93	--	16,93	22,41	--	22,41	30,69	--	30,69	23,90	--	23,90
07_C	7,5	44,59	--	44,59	38,81	--	38,81	40,68	--	40,68	22,15	--	22,15	2,69	--	2,69	17,35	--	17,35	23,29	--	23,29	31,59	--	31,59	25,06	--	25,06
08_A	1,5	40,57	--	40,57	31,90	--	31,90	40,50	--	40,50	20,75	--	20,75	1,23	--	1,23	-6,54	--	-6,54	20,38	--	20,38	27,89	--	27,89	23,00	--	23,00
08_B	4,5	43,31	--	43,31	35,43	--	35,43	42,25	--	42,25	21,35	--	21,35	2,78	--	2,78	-4,88	--	-4,88	21,66	--	21,66	29,61	--	29,61	24,71	--	24,71
08_C	7,5	44,59	--	44,59	38,02	--	38,02	42,50	--	42,50	22,04	--	22,04	4,10	--	4,10	-4,38	--	-4,38	22,45	--	22,45	30,61	--	30,61	25,84	--	25,84
09_A	1,5	40,89	--	40,89	34,46	--	34,46	44,71	--	44,71	21,32	--	21,32	1,04	--	1,04	14,77	--	14,77	19,17	--	19,17	27,72	--	27,72	25,67	--	25,67
09_B	4,5	43,64	--	43,64	36,76	--	36,76	45,57	--	45,57	21,98	--	21,98	2,84	--	2,84	15,84	--	15,84	20,50	--	20,50	29,32	--	29,32	27,01	--	27,01
09_C	7,5	44,71	--	44,71	38,70	--	38,70	45,54	--	45,54	22,53	--	22,53	4,56	--	4,56	16,03	--	16,03	21,35	--	21,35	30,39	--	30,39	27,97	--	27,97
10_A	1,5	38,98	--	38,98	30,01	--	30,01	49,06	--	49,06	39,52	--	39,52	4,50	--	4,50	14,28	--	14,28	13,22	--	13,22	20,42	--	20,42	19,55	--	19,55
10_B	4,5	42,40	--	42,40	33,00	--	33,00	49,70	--	49,70	40,79	--	40,79	5,11	--	5,11	15,19	--	15,19	14,65	--	14,65	21,73	--	21,73	20,85	--	20,85
10_C	7,5	44,00	--	44,00	36,03	--	36,03	49,64	--	49,64	40,89	--	40,89	6,00	--	6,00	16,13	--	16,13	15,99	--	15,99	22,80	--	22,80	21,97	--	21,97
11_A	1,5	38,97	--	38,97	30,09	--	30,09	49,00	--	49,00	43,08	--	43,08	3,34	--	3,34	16,17	--	16,17	13,04	--	13,04	19,81	--	19,81	19,65	--	19,65
11_B	4,5	42,32	--	42,32	32,92	--	32,92	49,70	--	49,70	43,55	--	43,55	3,50	--	3,50	17,07	--	17,07	14,66	--	14,66	20,91	--	20,91	19,14	--	19,14
11_C	7,5	44,02	--	44,02	36,16	--	36,16	49,66	--	49,66	43,47	--	43,47	4,13	--	4,13	17,99	--	17,99	16,23	--	16,23	21,89	--	21,89	19,94	--	19,94
12_A	1,5	38,69	--	38,69	29,84	--	29,84	48,48	--	48,48	47,21	--	47,21	12,45	--	12,45	11,44	--	11,44	10,27	--	10,27	18,31	--	18,31	3,28	--	3,28

		excl. aftrek [dB]																										
		A73			Rijksweg (N271)			Parklaan			Haverstraat			Gerststraat			Roggestraat			Akkerweg			Boomgaard			Windhaag		
toetspunt	hoogte [m]	≤70	≥70	som	≤70	≥70	som	≤70	≥70	som	≤70	≥70	som	≤70	≥70	som	≤70	≥70	som	≤70	≥70	som	≤70	≥70	som	≤70	≥70	som
12_B	4,5	41,79	--	41,79	32,38	--	32,38	49,32	--	49,32	47,12	--	47,12	11,69	--	11,69	12,33	--	12,33	12,40	--	12,40	19,22	--	19,22	3,69	--	3,69
12_C	7,5	43,77	--	43,77	36,22	--	36,22	49,30	--	49,30	46,62	--	46,62	12,07	--	12,07	13,30	--	13,30	14,37	--	14,37	20,16	--	20,16	4,41	--	4,41
13_A	1,5	36,64	--	36,64	28,37	--	28,37	34,44	--	34,44	51,42	--	51,42	32,18	--	32,18	32,57	--	32,57	21,24	--	21,24	13,52	--	13,52	7,22	--	7,22
13_B	4,5	38,01	--	38,01	29,59	--	29,59	35,97	--	35,97	51,41	--	51,41	33,78	--	33,78	33,78	--	33,78	21,23	--	21,23	12,92	--	12,92	7,50	--	7,50
13_C	7,5	40,72	--	40,72	33,70	--	33,70	37,28	--	37,28	50,96	--	50,96	33,92	--	33,92	33,81	--	33,81	22,15	--	22,15	13,91	--	13,91	8,56	--	8,56
14_A	1,5	37,17	--	37,17	31,47	--	31,47	33,28	--	33,28	51,33	--	51,33	35,82	--	35,82	29,15	--	29,15	22,69	--	22,69	13,85	--	13,85	13,02	--	13,02
14_B	4,5	37,81	--	37,81	32,85	--	32,85	34,79	--	34,79	51,34	--	51,34	36,97	--	36,97	30,82	--	30,82	23,24	--	23,24	4,67	--	4,67	-5,83	--	-5,83
14_C	7,5	40,11	--	40,11	35,34	--	35,34	36,12	--	36,12	50,91	--	50,91	36,98	--	36,98	30,96	--	30,96	24,05	--	24,05	5,77	--	5,77	-3,56	--	-3,56
15_A	1,5	36,67	--	36,67	27,97	--	27,97	34,70	--	34,70	51,24	--	51,24	39,71	--	39,71	26,65	--	26,65	24,52	--	24,52	14,70	--	14,70	6,22	--	6,22
15_B	4,5	38,13	--	38,13	30,36	--	30,36	34,79	--	34,79	51,28	--	51,28	40,33	--	40,33	28,29	--	28,29	25,35	--	25,35	13,95	--	13,95	1,35	--	1,35
15_C	7,5	42,09	--	42,09	34,38	--	34,38	35,69	--	35,69	50,87	--	50,87	40,27	--	40,27	28,75	--	28,75	26,33	--	26,33	14,93	--	14,93	1,55	--	1,55
16_A	1,5	38,72	--	38,72	34,89	--	34,89	32,13	--	32,13	47,42	--	47,42	39,49	--	39,49	8,34	--	8,34	29,55	--	29,55	17,13	--	17,13	--	--	--
16_B	4,5	40,26	--	40,26	36,80	--	36,80	31,95	--	31,95	47,58	--	47,58	40,13	--	40,13	8,34	--	8,34	30,81	--	30,81	18,54	--	18,54	--	--	--
16_C	7,5	40,51	--	40,51	38,16	--	38,16	32,43	--	32,43	47,26	--	47,26	40,08	--	40,08	8,23	--	8,23	31,84	--	31,84	19,61	--	19,61	--	--	--
17_A	1,5	39,04	--	39,04	34,93	--	34,93	32,13	--	32,13	43,70	--	43,70	36,21	--	36,21	-0,29	--	-0,29	29,24	--	29,24	19,52	--	19,52	-14,84	--	-14,84
17_B	4,5	40,79	--	40,79	37,07	--	37,07	31,52	--	31,52	44,45	--	44,45	37,40	--	37,40	1,00	--	1,00	30,52	--	30,52	21,02	--	21,02	-15,19	--	-15,19
17_C	7,5	40,66	--	40,66	38,10	--	38,10	31,89	--	31,89	44,43	--	44,43	37,62	--	37,62	1,85	--	1,85	31,61	--	31,61	22,11	--	22,11	-14,88	--	-14,88
18_A	1,5	38,95	--	38,95	34,24	--	34,24	31,38	--	31,38	40,57	--	40,57	33,60	--	33,60	0,16	--	0,16	29,39	--	29,39	20,19	--	20,19	-8,31	--	-8,31
18_B	4,5	41,17	--	41,17	36,24	--	36,24	30,68	--	30,68	42,08	--	42,08	35,07	--	35,07	1,70	--	1,70	30,69	--	30,69	21,81	--	21,81	-7,27	--	-7,27
18_C	7,5	40,81	--	40,81	37,75	--	37,75	30,90	--	30,90	42,21	--	42,21	35,47	--	35,47	2,96	--	2,96	31,80	--	31,80	23,04	--	23,04	-7,24	--	-7,24
19_A	1,5	40,59	--	40,59	35,48	--	35,48	32,58	--	32,58	24,14	--	24,14	-7,06	--	-7,06	0,77	--	0,77	24,66	--	24,66	29,16	--	29,16	16,35	--	16,35
19_B	4,5	43,45	--	43,45	37,67	--	37,67	33,75	--	33,75	25,92	--	25,92	-4,91	--	-4,91	2,30	--	2,30	26,36	--	26,36	31,05	--	31,05	17,88	--	17,88
19_C	7,5	44,77	--	44,77	39,60	--	39,60	34,53	--	34,53	26,11	--	26,11	-3,98	--	-3,98	3,71	--	3,71	27,75	--	27,75	31,79	--	31,79	18,92	--	18,92
20_A	1,5	40,57	--	40,57	36,51	--	36,51	33,46	--	33,46	24,97	--	24,97	-6,82	--	-6,82	-7,43	--	-7,43	23,74	--	23,74	30,15	--	30,15	18,40	--	18,40
20_B	4,5	43,04	--	43,04	38,42	--	38,42	34,76	--	34,76	25,57	--	25,57	-4,72	--	-4,72	-6,29	--	-6,29	25,31	--	25,31	31,95	--	31,95	19,99	--	19,99
20_C	7,5	44,49	--	44,49	40,12	--	40,12	35,64	--	35,64	25,34	--	25,34	-3,83	--	-3,83	-6,03	--	-6,03	26,53	--	26,53	32,62	--	32,62	21,08	--	21,08
21_A	1,5	40,73	--	40,73	35,66	--	35,66	34,66	--	34,66	19,89	--	19,89	20,88	--	20,88	-14,57	--	-14,57	22,62	--	22,62	30,40	--	30,40	20,03	--	20,03
21_B	4,5	43,25	--	43,25	38,08	--	38,08	36,00	--	36,00	21,29	--	21,29	22,01	--	22,01	-12,63	--	-12,63	24,08	--	24,08	32,23	--	32,23	21,65	--	21,65
21_C	7,5	44,52	--	44,52	39,35	--	39,35	36,93	--	36,93	21,99	--	21,99	22,55	--	22,55	-12,03	--	-12,03	25,13	--	25,13	32,87	--	32,87	22,78	--	22,78
22_A	1,5	39,27	--	39,27	29,53	--	29,53	35,07	--	35,07	41,40	--	41,40	17,72	--	17,72	29,54	--	29,54	16,49	--	16,49	26,18	--	26,18	20,03	--	20,03
22_B	4,5	42,09	--	42,09	32,42	--	32,42	36,35	--	36,35	42,81	--	42,81	18,59	--	18,59	31,13	--	31,13	17,62	--	17,62	27,76	--	27,76	21,34	--	21,34
22_C	7,5	44,61	--	44,61	36,64	--	36,64	37,42	--	37,42	42,94	--	42,94	19,46	--	19,46	31,48	--	31,48	18,56	--	18,56	28,56	--	28,56	22,37	--	22,37
23_A	1,5	39,57	--	39,57	30,02	--	30,02	35,30	--	35,30	44,07	--	44,07	17,71	--	17,71	31,27	--	31,27	11,58	--	11,58	25,04	--	25,04	19,97	--	19,97
23_B	4,5	42,35	--	42,35	33,15	--	33,15	36,49	--	36,49	44,85	--	44,85	18,59	--	18,59	32,80	--	32,80	13,51	--	13,51	26,42	--	26,42	21,11	--	21,11

		excl. aftrek [dB]																										
		A73			Rijksweg (N271)			Parklaan			Haverstraat			Gerststraat			Roggestraat			Akkerweg			Boomgaard			Windhaag		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
23_C	7,5	44,87	--	44,87	37,06	--	37,06	37,54	--	37,54	44,84	--	44,84	19,49	--	19,49	33,01	--	33,01	15,49	--	15,49	27,41	--	27,41	22,06	--	22,06
24_A	1,5	39,59	--	39,59	30,63	--	30,63	36,03	--	36,03	47,65	--	47,65	6,81	--	6,81	33,01	--	33,01	12,40	--	12,40	24,08	--	24,08	19,05	--	19,05
24_B	4,5	42,27	--	42,27	33,84	--	33,84	37,09	--	37,09	47,80	--	47,80	6,18	--	6,18	34,22	--	34,22	14,34	--	14,34	25,29	--	25,29	19,99	--	19,99
24_C	7,5	44,70	--	44,70	38,02	--	38,02	38,14	--	38,14	47,45	--	47,45	6,57	--	6,57	34,28	--	34,28	16,61	--	16,61	26,36	--	26,36	20,88	--	20,88
25_A	1,5	35,65	--	35,65	28,14	--	28,14	18,40	--	18,40	9,32	--	9,32	-4,49	--	-4,49	-5,68	--	-5,68	4,04	--	4,04	1,93	--	1,93	0,64	--	0,64
25_B	4,5	39,07	--	39,07	31,26	--	31,26	20,37	--	20,37	11,54	--	11,54	-2,56	--	-2,56	-3,93	--	-3,93	6,99	--	6,99	3,94	--	3,94	1,66	--	1,66
25_C	7,5	41,97	--	41,97	35,66	--	35,66	21,88	--	21,88	12,69	--	12,69	-1,91	--	-1,91	-3,40	--	-3,40	10,88	--	10,88	5,06	--	5,06	1,76	--	1,76
26_A	1,5	36,56	--	36,56	29,10	--	29,10	19,21	--	19,21	9,26	--	9,26	-3,70	--	-3,70	-4,22	--	-4,22	3,25	--	3,25	2,00	--	2,00	0,10	--	0,10
26_B	4,5	40,89	--	40,89	32,34	--	32,34	19,69	--	19,69	11,62	--	11,62	-2,02	--	-2,02	-2,32	--	-2,32	6,60	--	6,60	4,21	--	4,21	1,21	--	1,21
26_C	7,5	41,76	--	41,76	36,44	--	36,44	20,57	--	20,57	13,14	--	13,14	-1,50	--	-1,50	-1,46	--	-1,46	10,47	--	10,47	6,27	--	6,27	2,59	--	2,59
27_A	1,5	35,51	--	35,51	26,32	--	26,32	18,39	--	18,39	8,62	--	8,62	-2,58	--	-2,58	-4,61	--	-4,61	-0,03	--	-0,03	0,30	--	0,30	-1,51	--	-1,51
27_B	4,5	39,70	--	39,70	30,09	--	30,09	19,77	--	19,77	8,32	--	8,32	-2,31	--	-2,31	-4,03	--	-4,03	2,11	--	2,11	1,46	--	1,46	-0,40	--	-0,40
27_C	7,5	40,86	--	40,86	37,16	--	37,16	21,98	--	21,98	12,53	--	12,53	-0,98	--	-0,98	-1,63	--	-1,63	7,54	--	7,54	6,77	--	6,77	3,21	--	3,21
28_A	1,5	35,99	--	35,99	26,37	--	26,37	19,64	--	19,64	13,39	--	13,39	1,48	--	1,48	-1,00	--	-1,00	8,80	--	8,80	6,70	--	6,70	3,45	--	3,45
28_B	4,5	39,92	--	39,92	30,48	--	30,48	21,25	--	21,25	14,46	--	14,46	2,05	--	2,05	-0,34	--	-0,34	10,92	--	10,92	6,77	--	6,77	5,27	--	5,27
28_C	7,5	39,57	--	39,57	37,02	--	37,02	22,69	--	22,69	14,81	--	14,81	1,20	--	1,20	-0,51	--	-0,51	12,02	--	12,02	8,29	--	8,29	6,65	--	6,65
29_A	1,5	35,44	--	35,44	26,22	--	26,22	19,77	--	19,77	13,50	--	13,50	0,90	--	0,90	-1,50	--	-1,50	8,32	--	8,32	7,35	--	7,35	4,42	--	4,42
29_B	4,5	39,31	--	39,31	29,80	--	29,80	21,23	--	21,23	14,71	--	14,71	0,84	--	0,84	0,05	--	0,05	9,83	--	9,83	6,83	--	6,83	4,86	--	4,86
29_C	7,5	41,87	--	41,87	35,64	--	35,64	23,30	--	23,30	16,07	--	16,07	0,91	--	0,91	0,76	--	0,76	10,96	--	10,96	9,52	--	9,52	7,43	--	7,43
30_A	1,5	35,86	--	35,86	26,62	--	26,62	17,78	--	17,78	12,72	--	12,72	0,57	--	0,57	-0,91	--	-0,91	6,01	--	6,01	3,98	--	3,98	4,12	--	4,12
30_B	4,5	38,57	--	38,57	29,81	--	29,81	19,73	--	19,73	14,60	--	14,60	2,47	--	2,47	0,47	--	0,47	7,56	--	7,56	5,36	--	5,36	4,56	--	4,56
30_C	7,5	38,18	--	38,18	34,53	--	34,53	21,27	--	21,27	15,71	--	15,71	3,31	--	3,31	1,05	--	1,05	11,29	--	11,29	5,05	--	5,05	4,73	--	4,73
31_A	1,5	36,68	--	36,68	27,40	--	27,40	25,98	--	25,98	12,43	--	12,43	0,15	--	0,15	-1,24	--	-1,24	8,70	--	8,70	3,14	--	3,14	2,16	--	2,16
31_B	4,5	40,99	--	40,99	30,84	--	30,84	21,91	--	21,91	14,48	--	14,48	1,78	--	1,78	0,00	--	0,00	12,04	--	12,04	5,07	--	5,07	1,98	--	1,98
31_C	7,5	40,76	--	40,76	34,66	--	34,66	25,20	--	25,20	15,70	--	15,70	2,63	--	2,63	0,52	--	0,52	17,91	--	17,91	7,59	--	7,59	-0,64	--	-0,64
32_A	1,5	39,52	--	39,52	30,21	--	30,21	38,26	--	38,26	13,92	--	13,92	0,10	--	0,10	2,32	--	2,32	8,57	--	8,57	10,71	--	10,71	8,04	--	8,04
32_B	4,5	42,56	--	42,56	33,19	--	33,19	40,11	--	40,11	15,92	--	15,92	1,39	--	1,39	4,11	--	4,11	11,43	--	11,43	12,36	--	12,36	9,31	--	9,31
32_C	7,5	44,31	--	44,31	36,86	--	36,86	40,35	--	40,35	17,69	--	17,69	1,68	--	1,68	4,87	--	4,87	15,15	--	15,15	14,70	--	14,70	10,92	--	10,92
33_A	1,5	39,07	--	39,07	30,27	--	30,27	42,74	--	42,74	13,74	--	13,74	0,51	--	0,51	1,19	--	1,19	8,29	--	8,29	10,15	--	10,15	9,54	--	9,54
33_B	4,5	41,98	--	41,98	33,07	--	33,07	44,21	--	44,21	15,40	--	15,40	1,29	--	1,29	3,07	--	3,07	11,18	--	11,18	12,74	--	12,74	10,87	--	10,87
33_C	7,5	44,02	--	44,02	37,33	--	37,33	44,23	--	44,23	17,61	--	17,61	1,42	--	1,42	5,50	--	5,50	14,81	--	14,81	16,25	--	16,25	12,76	--	12,76
34_A	1,5	40,02	--	40,02	30,28	--	30,28	48,06	--	48,06	18,27	--	18,27	3,24	--	3,24	1,93	--	1,93	9,13	--	9,13	15,64	--	15,64	16,37	--	16,37
34_B	4,5	42,78	--	42,78	33,18	--	33,18	48,52	--	48,52	18,76	--	18,76	3,51	--	3,51	3,12	--	3,12	11,47	--	11,47	16,70	--	16,70	17,74	--	17,74
34_C	7,5	44,80	--	44,80	37,69	--	37,69	48,36	--	48,36	19,59	--	19,59	3,54	--	3,54	5,65	--	5,65	14,57	--	14,57	18,32	--	18,32	19,17	--	19,17

		excl. aftrek [dB]																										
		A73			Rijksweg (N271)			Parklaan			Haverstraat			Gerststraat			Roggestraat			Akkerweg			Boomgaard			Windhaag		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
35_A	1,5	41,15	--	41,15	32,95	--	32,95	52,09	--	52,09	17,30	--	17,30	2,78	--	2,78	-3,00	--	-3,00	7,85	--	7,85	15,59	--	15,59	15,82	--	15,82
35_B	4,5	43,91	--	43,91	35,20	--	35,20	52,30	--	52,30	17,30	--	17,30	2,82	--	2,82	-3,08	--	-3,08	8,68	--	8,68	17,25	--	17,25	17,06	--	17,06
35_C	7,5	47,32	--	47,32	39,60	--	39,60	51,99	--	51,99	17,39	--	17,39	2,84	--	2,84	-3,12	--	-3,12	8,93	--	8,93	18,20	--	18,20	18,05	--	18,05
36_A	1,5	43,38	--	43,38	39,87	--	39,87	52,08	--	52,08	17,24	--	17,24	-0,65	--	-0,65	-3,24	--	-3,24	8,44	--	8,44	16,35	--	16,35	13,62	--	13,62
36_B	4,5	45,52	--	45,52	40,55	--	40,55	52,29	--	52,29	17,25	--	17,25	-0,64	--	-0,64	-3,36	--	-3,36	8,83	--	8,83	17,49	--	17,49	14,51	--	14,51
36_C	7,5	48,31	--	48,31	42,35	--	42,35	51,96	--	51,96	17,38	--	17,38	-0,63	--	-0,63	-3,46	--	-3,46	9,08	--	9,08	18,32	--	18,32	15,43	--	15,43
37_A	1,5	40,81	--	40,81	30,02	--	30,02	52,46	--	52,46	7,62	--	7,62	-5,68	--	-5,68	--	--	--	7,18	--	7,18	17,48	--	17,48	14,44	--	14,44
37_B	4,5	43,67	--	43,67	33,15	--	33,15	52,62	--	52,62	8,81	--	8,81	-5,63	--	-5,63	--	--	--	7,77	--	7,77	16,59	--	16,59	13,59	--	13,59
37_C	7,5	47,14	--	47,14	38,48	--	38,48	52,22	--	52,22	10,33	--	10,33	-5,56	--	-5,56	--	--	--	8,03	--	8,03	17,04	--	17,04	14,17	--	14,17
38_A	1,5	40,39	--	40,39	29,21	--	29,21	52,67	--	52,67	15,61	--	15,61	-9,35	--	-9,35	-4,91	--	-4,91	7,24	--	7,24	16,46	--	16,46	13,28	--	13,28
38_B	4,5	43,11	--	43,11	32,44	--	32,44	52,77	--	52,77	15,47	--	15,47	-9,56	--	-9,56	-5,04	--	-5,04	7,64	--	7,64	16,08	--	16,08	13,37	--	13,37
38_C	7,5	46,60	--	46,60	38,02	--	38,02	52,32	--	52,32	15,38	--	15,38	-9,77	--	-9,77	-5,16	--	-5,16	7,96	--	7,96	16,05	--	16,05	13,72	--	13,72
39_A	1,5	42,60	--	42,60	42,35	--	42,35	52,54	--	52,54	6,96	--	6,96	-3,33	--	-3,33	-5,61	--	-5,61	6,73	--	6,73	0,96	--	0,96	11,77	--	11,77
39_B	4,5	44,60	--	44,60	42,79	--	42,79	52,62	--	52,62	7,39	--	7,39	-3,39	--	-3,39	-5,69	--	-5,69	6,75	--	6,75	0,93	--	0,93	11,07	--	11,07
39_C	7,5	46,84	--	46,84	43,59	--	43,59	52,17	--	52,17	7,32	--	7,32	-3,45	--	-3,45	-5,76	--	-5,76	6,80	--	6,80	0,61	--	0,61	10,96	--	10,96
40_A	1,5	41,30	--	41,30	41,99	--	41,99	47,14	--	47,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
40_B	4,5	42,71	--	42,71	42,31	--	42,31	47,25	--	47,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
40_C	7,5	43,87	--	43,87	42,49	--	42,49	46,98	--	46,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41_A	1,5	40,62	--	40,62	41,20	--	41,20	40,62	--	40,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41_B	4,5	42,07	--	42,07	41,52	--	41,52	41,98	--	41,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41_C	7,5	43,19	--	43,19	41,67	--	41,67	42,19	--	42,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
42_A	1,5	40,01	--	40,01	40,09	--	40,09	35,95	--	35,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
42_B	4,5	41,73	--	41,73	40,62	--	40,62	37,43	--	37,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
42_C	7,5	42,58	--	42,58	40,77	--	40,77	38,14	--	38,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
43_A	1,5	36,74	--	36,74	28,22	--	28,22	26,30	--	26,30	13,65	--	13,65	0,01	--	0,01	-0,23	--	-0,23	10,26	--	10,26	16,05	--	16,05	9,25	--	9,25
43_B	4,5	39,92	--	39,92	31,50	--	31,50	28,16	--	28,16	15,50	--	15,50	1,50	--	1,50	1,30	--	1,30	13,57	--	13,57	18,06	--	18,06	10,81	--	10,81
43_C	7,5	40,68	--	40,68	34,66	--	34,66	29,99	--	29,99	17,24	--	17,24	2,02	--	2,02	2,60	--	2,60	18,93	--	18,93	20,50	--	20,50	11,85	--	11,85
44_A	1,5	37,54	--	37,54	28,74	--	28,74	21,19	--	21,19	13,86	--	13,86	0,01	--	0,01	1,52	--	1,52	8,23	--	8,23	8,68	--	8,68	7,53	--	7,53
44_B	4,5	41,19	--	41,19	32,12	--	32,12	23,60	--	23,60	15,77	--	15,77	1,20	--	1,20	2,96	--	2,96	11,03	--	11,03	11,27	--	11,27	9,71	--	9,71
44_C	7,5	42,03	--	42,03	34,89	--	34,89	26,12	--	26,12	17,84	--	17,84	1,68	--	1,68	4,79	--	4,79	15,39	--	15,39	15,53	--	15,53	12,00	--	12,00
45_A	1,5	36,12	--	36,12	27,04	--	27,04	25,50	--	25,50	15,43	--	15,43	1,99	--	1,99	2,41	--	2,41	6,48	--	6,48	14,56	--	14,56	16,06	--	16,06
45_B	4,5	40,72	--	40,72	31,75	--	31,75	27,51	--	27,51	17,59	--	17,59	3,40	--	3,40	3,75	--	3,75	9,08	--	9,08	16,35	--	16,35	17,81	--	17,81
45_C	7,5	40,66	--	40,66	34,75	--	34,75	28,36	--	28,36	19,61	--	19,61	3,92	--	3,92	5,43	--	5,43	12,54	--	12,54	18,11	--	18,11	19,58	--	19,58
46_A	1,5	38,73	--	38,73	28,08	--	28,08	36,92	--	36,92	16,35	--	16,35	3,51	--	3,51	4,00	--	4,00	15,86	--	15,86	29,33	--	29,33	22,57	--	22,57

		excl. aftrek [dB]																										
		A73			Rijksweg (N271)			Parklaan			Haverstraat			Gerststraat			Roggestraat			Akkerweg			Boomgaard			Windhaag		
toetspunt	hoogte [m]	≤70	≥70	som	≤70	≥70	som	≤70	≥70	som	≤70	≥70	som	≤70	≥70	som	≤70	≥70	som	≤70	≥70	som	≤70	≥70	som	≤70	≥70	som
46_B	4,5	42,14	--	42,14	31,91	--	31,91	38,47	--	38,47	18,64	--	18,64	4,48	--	4,48	5,30	--	5,30	17,05	--	17,05	31,02	--	31,02	24,18	--	24,18
46_C	7,5	41,75	--	41,75	35,72	--	35,72	38,46	--	38,46	20,12	--	20,12	2,96	--	2,96	5,52	--	5,52	18,31	--	18,31	31,45	--	31,45	25,06	--	25,06
47_A	1,5	38,96	--	38,96	32,14	--	32,14	48,36	--	48,36	26,98	--	26,98	2,26	--	2,26	11,67	--	11,67	23,36	--	23,36	36,28	--	36,28	28,41	--	28,41
47_B	4,5	41,58	--	41,58	33,98	--	33,98	48,39	--	48,39	28,09	--	28,09	3,63	--	3,63	13,07	--	13,07	24,39	--	24,39	36,85	--	36,85	29,69	--	29,69
47_C	7,5	44,42	--	44,42	36,86	--	36,86	48,01	--	48,01	28,97	--	28,97	4,10	--	4,10	13,90	--	13,90	24,57	--	24,57	36,79	--	36,79	29,71	--	29,71
48_A	1,5	41,88	--	41,88	33,22	--	33,22	52,12	--	52,12	26,00	--	26,00	5,53	--	5,53	12,41	--	12,41	23,89	--	23,89	37,31	--	37,31	31,59	--	31,59
48_B	4,5	44,70	--	44,70	35,97	--	35,97	51,96	--	51,96	26,99	--	26,99	7,24	--	7,24	13,89	--	13,89	24,81	--	24,81	37,86	--	37,86	33,05	--	33,05
48_C	7,5	47,56	--	47,56	40,42	--	40,42	51,37	--	51,37	27,68	--	27,68	8,81	--	8,81	14,91	--	14,91	24,95	--	24,95	37,74	--	37,74	33,08	--	33,08
49_A	1,5	41,75	--	41,75	37,97	--	37,97	52,18	--	52,18	22,79	--	22,79	2,98	--	2,98	12,18	--	12,18	25,46	--	25,46	31,44	--	31,44	26,87	--	26,87
49_B	4,5	44,45	--	44,45	38,90	--	38,90	52,16	--	52,16	23,65	--	23,65	3,10	--	3,10	13,07	--	13,07	25,01	--	25,01	32,74	--	32,74	29,09	--	29,09
49_C	7,5	47,55	--	47,55	41,24	--	41,24	51,65	--	51,65	24,26	--	24,26	3,77	--	3,77	13,79	--	13,79	24,56	--	24,56	33,08	--	33,08	29,61	--	29,61
50_A	1,5	41,88	--	41,88	39,71	--	39,71	52,16	--	52,16	23,50	--	23,50	3,46	--	3,46	11,40	--	11,40	12,78	--	12,78	28,13	--	28,13	23,92	--	23,92
50_B	4,5	44,45	--	44,45	40,39	--	40,39	52,11	--	52,11	24,22	--	24,22	4,65	--	4,65	12,05	--	12,05	14,62	--	14,62	29,74	--	29,74	26,19	--	26,19
50_C	7,5	47,78	--	47,78	42,49	--	42,49	51,67	--	51,67	24,87	--	24,87	3,67	--	3,67	12,74	--	12,74	16,15	--	16,15	30,70	--	30,70	27,77	--	27,77
51_A	1,5	41,57	--	41,57	38,21	--	38,21	51,92	--	51,92	18,15	--	18,15	2,92	--	2,92	-2,62	--	-2,62	9,34	--	9,34	17,13	--	17,13	21,25	--	21,25
51_B	4,5	44,24	--	44,24	39,03	--	39,03	51,92	--	51,92	19,19	--	19,19	3,59	--	3,59	-0,93	--	-0,93	10,70	--	10,70	20,19	--	20,19	22,77	--	22,77
51_C	7,5	47,74	--	47,74	41,52	--	41,52	51,57	--	51,57	20,11	--	20,11	3,74	--	3,74	-0,39	--	-0,39	11,09	--	11,09	22,24	--	22,24	24,18	--	24,18
52_A	1,5	40,76	--	40,76	31,12	--	31,12	51,94	--	51,94	11,43	--	11,43	0,71	--	0,71	-1,54	--	-1,54	8,94	--	8,94	9,43	--	9,43	18,37	--	18,37
52_B	4,5	43,90	--	43,90	34,23	--	34,23	52,14	--	52,14	12,62	--	12,62	1,26	--	1,26	1,46	--	1,46	10,04	--	10,04	9,86	--	9,86	19,38	--	19,38
52_C	7,5	47,46	--	47,46	39,40	--	39,40	51,80	--	51,80	13,98	--	13,98	1,37	--	1,37	4,90	--	4,90	10,42	--	10,42	11,14	--	11,14	20,51	--	20,51
53_A	1,5	38,75	--	38,75	28,34	--	28,34	48,49	--	48,49	11,31	--	11,31	-0,09	--	-0,09	-1,19	--	-1,19	5,68	--	5,68	4,18	--	4,18	0,46	--	0,46
53_B	4,5	41,49	--	41,49	31,36	--	31,36	48,87	--	48,87	12,28	--	12,28	0,12	--	0,12	-0,60	--	-0,60	8,24	--	8,24	6,11	--	6,11	1,85	--	1,85
53_C	7,5	44,72	--	44,72	36,09	--	36,09	48,66	--	48,66	13,15	--	13,15	-0,19	--	-0,19	-0,37	--	-0,37	11,83	--	11,83	9,03	--	9,03	3,60	--	3,60
54_A	1,5	38,70	--	38,70	29,76	--	29,76	40,02	--	40,02	9,70	--	9,70	-2,47	--	-2,47	-5,94	--	-5,94	8,33	--	8,33	5,73	--	5,73	4,86	--	4,86
54_B	4,5	42,21	--	42,21	32,61	--	32,61	41,73	--	41,73	11,54	--	11,54	-0,91	--	-0,91	-4,53	--	-4,53	11,03	--	11,03	7,10	--	7,10	5,30	--	5,30
54_C	7,5	45,49	--	45,49	36,40	--	36,40	41,92	--	41,92	12,47	--	12,47	-0,30	--	-0,30	-3,75	--	-3,75	14,87	--	14,87	8,41	--	8,41	6,21	--	6,21
55_A	1,5	37,06	--	37,06	35,73	--	35,73	52,35	--	52,35	10,17	--	10,17	-2,78	--	-2,78	-2,90	--	-2,90	9,14	--	9,14	17,37	--	17,37	11,89	--	11,89
55_B	4,5	39,56	--	39,56	36,20	--	36,20	52,34	--	52,34	11,37	--	11,37	-2,86	--	-2,86	-1,85	--	-1,85	9,88	--	9,88	16,78	--	16,78	11,27	--	11,27
55_C	7,5	42,95	--	42,95	37,78	--	37,78	51,87	--	51,87	12,56	--	12,56	-2,94	--	-2,94	-0,76	--	-0,76	10,49	--	10,49	16,37	--	16,37	11,19	--	11,19
56_A	1,5	38,44	--	38,44	34,83	--	34,83	52,42	--	52,42	10,89	--	10,89	-1,94	--	-1,94	-2,74	--	-2,74	9,35	--	9,35	15,94	--	15,94	13,14	--	13,14
56_B	4,5	41,02	--	41,02	35,90	--	35,90	52,62	--	52,62	12,12	--	12,12	-2,00	--	-2,00	-2,07	--	-2,07	10,19	--	10,19	15,30	--	15,30	13,10	--	13,10
56_C	7,5	44,74	--	44,74	38,31	--	38,31	52,26	--	52,26	13,47	--	13,47	-2,06	--	-2,06	-0,89	--	-0,89	10,93	--	10,93	15,60	--	15,60	13,50	--	13,50
57_A	1,5	39,49	--	39,49	31,89	--	31,89	52,63	--	52,63	17,39	--	17,39	-1,19	--	-1,19	-1,85	--	-1,85	9,30	--	9,30	20,12	--	20,12	15,99	--	15,99
57_B	4,5	41,80	--	41,80	33,62	--	33,62	52,80	--	52,80	17,64	--	17,64	-1,21	--	-1,21	-1,32	--	-1,32	10,51	--	10,51	19,34	--	19,34	15,15	--	15,15

		excl. aftrek [dB]																										
		A73			Rijksweg (N271)			Parklaan			Haverstraat			Gerststraat			Roggestraat			Akkerweg			Boomgaard			Windhaag		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
57_C	7,5	44,74	--	44,74	37,06	--	37,06	52,40	--	52,40	17,97	--	17,97	-1,21	--	-1,21	-0,12	--	-0,12	11,60	--	11,60	19,87	--	19,87	15,88	--	15,88
58_A	1,5	42,63	--	42,63	39,80	--	39,80	48,88	--	48,88	17,44	--	17,44	-1,48	--	-1,48	-1,17	--	-1,17	8,91	--	8,91	21,35	--	21,35	15,41	--	15,41
58_B	4,5	44,68	--	44,68	40,58	--	40,58	49,18	--	49,18	17,58	--	17,58	-1,53	--	-1,53	-0,40	--	-0,40	10,74	--	10,74	20,85	--	20,85	14,86	--	14,86
58_C	7,5	46,81	--	46,81	42,01	--	42,01	48,91	--	48,91	17,82	--	17,82	-1,57	--	-1,57	1,15	--	1,15	13,40	--	13,40	21,48	--	21,48	15,84	--	15,84
59_A	1,5	42,72	--	42,72	42,78	--	42,78	39,16	--	39,16	9,87	--	9,87	-1,41	--	-1,41	-2,09	--	-2,09	5,59	--	5,59	7,50	--	7,50	8,98	--	8,98
59_B	4,5	44,43	--	44,43	43,48	--	43,48	40,89	--	40,89	11,20	--	11,20	-1,06	--	-1,06	-1,55	--	-1,55	8,39	--	8,39	9,16	--	9,16	9,90	--	9,90
59_C	7,5	46,20	--	46,20	44,47	--	44,47	41,21	--	41,21	13,40	--	13,40	-1,03	--	-1,03	0,59	--	0,59	11,95	--	11,95	10,92	--	10,92	11,92	--	11,92
60_A	1,5	42,50	--	42,50	44,68	--	44,68	33,22	--	33,22	9,39	--	9,39	0,21	--	0,21	-1,62	--	-1,62	9,90	--	9,90	7,25	--	7,25	7,98	--	7,98
60_B	4,5	43,94	--	43,94	45,97	--	45,97	34,27	--	34,27	10,95	--	10,95	1,08	--	1,08	-0,63	--	-0,63	11,24	--	11,24	8,94	--	8,94	9,14	--	9,14
60_C	7,5	44,35	--	44,35	46,75	--	46,75	35,32	--	35,32	13,34	--	13,34	1,57	--	1,57	1,04	--	1,04	12,76	--	12,76	10,94	--	10,94	11,94	--	11,94
61_A	1,5	45,24	--	45,24	47,97	--	47,97	27,30	--	27,30	-0,80	--	-0,80	--	--	--	-13,81	--	-13,81	14,65	--	14,65	9,24	--	9,24	13,88	--	13,88
61_B	4,5	47,20	--	47,20	49,19	--	49,19	28,90	--	28,90	1,20	--	1,20	--	--	--	-11,75	--	-11,75	14,69	--	14,69	9,28	--	9,28	13,77	--	13,77
61_C	7,5	48,39	--	48,39	49,82	--	49,82	29,94	--	29,94	-5,40	--	-5,40	--	--	--	-10,80	--	-10,80	14,58	--	14,58	9,36	--	9,36	14,55	--	14,55
62_A	1,5	45,34	--	45,34	48,16	--	48,16	33,07	--	33,07	-1,76	--	-1,76	-4,00	--	-4,00	--	--	--	13,23	--	13,23	7,12	--	7,12	13,25	--	13,25
62_B	4,5	47,27	--	47,27	49,37	--	49,37	35,02	--	35,02	-2,32	--	-2,32	-2,23	--	-2,23	--	--	--	13,22	--	13,22	6,56	--	6,56	12,88	--	12,88
62_C	7,5	48,55	--	48,55	50,00	--	50,00	34,97	--	34,97	-9,82	--	-9,82	-2,22	--	-2,22	--	--	--	13,11	--	13,11	5,88	--	5,88	13,22	--	13,22
63_A	1,5	45,61	--	45,61	48,47	--	48,47	46,62	--	46,62	-1,66	--	-1,66	--	--	--	--	--	--	12,23	--	12,23	4,69	--	4,69	10,22	--	10,22
63_B	4,5	47,58	--	47,58	49,63	--	49,63	46,33	--	46,33	0,23	--	0,23	--	--	--	--	--	--	12,35	--	12,35	4,54	--	4,54	10,32	--	10,32
63_C	7,5	48,93	--	48,93	50,22	--	50,22	45,68	--	45,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,33	--	12,33	4,27	--	4,27	10,47	--	10,47
64_A	1,5	43,43	--	43,43	45,84	--	45,84	52,49	--	52,49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
64_B	4,5	45,39	--	45,39	46,72	--	46,72	52,19	--	52,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
64_C	7,5	46,71	--	46,71	47,31	--	47,31	51,43	--	51,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
65_A	1,5	42,37	--	42,37	43,92	--	43,92	52,72	--	52,72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
65_B	4,5	43,96	--	43,96	44,51	--	44,51	52,53	--	52,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
65_C	7,5	45,08	--	45,08	44,92	--	44,92	51,85	--	51,85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
66_A	1,5	40,87	--	40,87	41,18	--	41,18	52,56	--	52,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
66_B	4,5	42,44	--	42,44	41,67	--	41,67	52,34	--	52,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
66_C	7,5	44,25	--	44,25	42,08	--	42,08	51,67	--	51,67	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
67_A	1,5	39,72	--	39,72	34,33	--	34,33	53,08	--	53,08	19,05	--	19,05	-0,32	--	-0,32	-0,12	--	-0,12	10,42	--	10,42	21,25	--	21,25	14,14	--	14,14
67_B	4,5	42,39	--	42,39	35,38	--	35,38	53,12	--	53,12	19,13	--	19,13	-0,57	--	-0,57	0,34	--	0,34	11,70	--	11,70	21,68	--	21,68	15,09	--	15,09
67_C	7,5	44,89	--	44,89	37,74	--	37,74	52,65	--	52,65	19,42	--	19,42	-0,48	--	-0,48	2,14	--	2,14	12,46	--	12,46	22,59	--	22,59	16,22	--	16,22
68_A	1,5	39,03	--	39,03	29,07	--	29,07	53,10	--	53,10	21,76	--	21,76	1,35	--	1,35	10,57	--	10,57	8,55	--	8,55	20,95	--	20,95	12,22	--	12,22
68_B	4,5	41,18	--	41,18	31,76	--	31,76	53,12	--	53,12	21,95	--	21,95	1,20	--	1,20	10,68	--	10,68	10,25	--	10,25	22,23	--	22,23	15,46	--	15,46
68_C	7,5	42,08	--	42,08	35,54	--	35,54	52,63	--	52,63	22,23	--	22,23	0,94	--	0,94	10,73	--	10,73	11,89	--	11,89	23,50	--	23,50	17,95	--	17,95

		excl. aftrek [dB]																										
		A73			Rijksweg (N271)			Parklaan			Haverstraat			Gerststraat			Roggestraat			Akkerweg			Boomgaard			Windhaag		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
69_A	1,5	38,94	--	38,94	34,05	--	34,05	53,22	--	53,22	22,98	--	22,98	1,24	--	1,24	10,93	--	10,93	20,68	--	20,68	25,99	--	25,99	18,47	--	18,47
69_B	4,5	41,33	--	41,33	34,93	--	34,93	53,28	--	53,28	23,29	--	23,29	1,41	--	1,41	11,17	--	11,17	20,37	--	20,37	27,37	--	27,37	20,00	--	20,00
69_C	7,5	44,72	--	44,72	37,22	--	37,22	52,80	--	52,80	23,75	--	23,75	1,10	--	1,10	11,48	--	11,48	20,41	--	20,41	28,70	--	28,70	21,51	--	21,51
70_A	1,5	41,13	--	41,13	39,69	--	39,69	49,38	--	49,38	23,77	--	23,77	3,20	--	3,20	12,47	--	12,47	23,05	--	23,05	26,16	--	26,16	19,99	--	19,99
70_B	4,5	43,33	--	43,33	40,28	--	40,28	49,69	--	49,69	24,13	--	24,13	3,38	--	3,38	12,88	--	12,88	22,76	--	22,76	27,53	--	27,53	21,61	--	21,61
70_C	7,5	46,01	--	46,01	41,85	--	41,85	49,37	--	49,37	24,74	--	24,74	3,56	--	3,56	13,50	--	13,50	22,70	--	22,70	28,84	--	28,84	23,24	--	23,24
71_A	1,5	41,31	--	41,31	40,78	--	40,78	41,88	--	41,88	14,39	--	14,39	3,81	--	3,81	3,38	--	3,38	22,87	--	22,87	24,12	--	24,12	20,64	--	20,64
71_B	4,5	43,54	--	43,54	41,57	--	41,57	43,37	--	43,37	15,47	--	15,47	4,09	--	4,09	3,92	--	3,92	22,61	--	22,61	24,04	--	24,04	22,09	--	22,09
71_C	7,5	46,54	--	46,54	42,77	--	42,77	43,54	--	43,54	17,52	--	17,52	4,23	--	4,23	5,81	--	5,81	22,52	--	22,52	24,90	--	24,90	23,54	--	23,54
72_A	1,5	40,79	--	40,79	42,13	--	42,13	36,52	--	36,52	13,94	--	13,94	1,77	--	1,77	-0,30	--	-0,30	11,33	--	11,33	12,99	--	12,99	19,95	--	19,95
72_B	4,5	42,60	--	42,60	43,26	--	43,26	37,90	--	37,90	14,88	--	14,88	2,08	--	2,08	0,97	--	0,97	13,15	--	13,15	14,05	--	14,05	22,50	--	22,50
72_C	7,5	44,91	--	44,91	44,35	--	44,35	38,81	--	38,81	16,85	--	16,85	2,20	--	2,20	3,13	--	3,13	14,96	--	14,96	15,43	--	15,43	24,49	--	24,49
73_A	1,5	41,74	--	41,74	44,09	--	44,09	32,85	--	32,85	11,21	--	11,21	-0,04	--	-0,04	-1,72	--	-1,72	11,01	--	11,01	10,13	--	10,13	17,81	--	17,81
73_B	4,5	43,38	--	43,38	45,26	--	45,26	33,85	--	33,85	12,91	--	12,91	0,03	--	0,03	0,42	--	0,42	12,80	--	12,80	11,20	--	11,20	21,08	--	21,08
73_C	7,5	43,97	--	43,97	45,66	--	45,66	34,94	--	34,94	15,17	--	15,17	0,02	--	0,02	2,24	--	2,24	14,58	--	14,58	13,54	--	13,54	23,15	--	23,15
74_A	1,5	45,45	--	45,45	47,90	--	47,90	21,80	--	21,80	-14,41	--	-14,41	--	--	--	--	--	--	16,30	--	16,30	9,79	--	9,79	17,79	--	17,79
74_B	4,5	47,11	--	47,11	49,07	--	49,07	21,60	--	21,60	-13,03	--	-13,03	--	--	--	--	--	--	16,50	--	16,50	9,85	--	9,85	19,44	--	19,44
74_C	7,5	47,88	--	47,88	49,60	--	49,60	22,23	--	22,23	-12,71	--	-12,71	--	--	--	--	--	--	16,37	--	16,37	10,74	--	10,74	20,75	--	20,75
75_A	1,5	45,40	--	45,40	48,02	--	48,02	22,98	--	22,98	-5,18	--	-5,18	--	--	--	-6,26	--	-6,26	16,49	--	16,49	10,60	--	10,60	16,80	--	16,80
75_B	4,5	47,12	--	47,12	49,10	--	49,10	24,05	--	24,05	-2,94	--	-2,94	--	--	--	-3,88	--	-3,88	16,51	--	16,51	10,70	--	10,70	18,03	--	18,03
75_C	7,5	48,09	--	48,09	49,61	--	49,61	24,48	--	24,48	-1,22	--	-1,22	--	--	--	-2,47	--	-2,47	16,36	--	16,36	11,23	--	11,23	19,10	--	19,10
76_A	1,5	45,33	--	45,33	48,00	--	48,00	24,56	--	24,56	-6,12	--	-6,12	--	--	--	--	--	--	16,59	--	16,59	10,43	--	10,43	14,77	--	14,77
76_B	4,5	47,14	--	47,14	49,09	--	49,09	25,73	--	25,73	-4,15	--	-4,15	--	--	--	--	--	--	16,63	--	16,63	10,70	--	10,70	15,74	--	15,74
76_C	7,5	48,23	--	48,23	49,70	--	49,70	26,53	--	26,53	-3,28	--	-3,28	--	--	--	--	--	--	16,46	--	16,46	11,09	--	11,09	16,64	--	16,64
77_A	1,5	44,01	--	44,01	45,90	--	45,90	33,04	--	33,04	8,22	--	8,22	-3,42	--	-3,42	-4,53	--	-4,53	11,35	--	11,35	2,45	--	2,45	9,82	--	9,82
77_B	4,5	46,09	--	46,09	46,74	--	46,74	34,11	--	34,11	9,00	--	9,00	-3,50	--	-3,50	-4,60	--	-4,60	11,98	--	11,98	2,68	--	2,68	9,60	--	9,60
77_C	7,5	47,72	--	47,72	47,31	--	47,31	35,20	--	35,20	10,47	--	10,47	-3,58	--	-3,58	-4,65	--	-4,65	12,55	--	12,55	3,69	--	3,69	10,40	--	10,40
78_A	1,5	42,93	--	42,93	43,89	--	43,89	36,01	--	36,01	8,37	--	8,37	-3,26	--	-3,26	-4,60	--	-4,60	5,55	--	5,55	3,96	--	3,96	3,48	--	3,48
78_B	4,5	45,16	--	45,16	44,68	--	44,68	37,41	--	37,41	9,28	--	9,28	-3,32	--	-3,32	-4,77	--	-4,77	7,82	--	7,82	4,72	--	4,72	3,63	--	3,63
78_C	7,5	47,63	--	47,63	45,48	--	45,48	38,35	--	38,35	11,28	--	11,28	-3,38	--	-3,38	-4,92	--	-4,92	10,08	--	10,08	5,89	--	5,89	5,11	--	5,11
79_A	1,5	42,52	--	42,52	42,10	--	42,10	41,85	--	41,85	8,98	--	8,98	-3,03	--	-3,03	-4,28	--	-4,28	5,74	--	5,74	4,51	--	4,51	4,29	--	4,29
79_B	4,5	44,73	--	44,73	42,70	--	42,70	43,36	--	43,36	9,74	--	9,74	-3,09	--	-3,09	-4,44	--	-4,44	8,15	--	8,15	5,28	--	5,28	4,64	--	4,64
79_C	7,5	47,78	--	47,78	43,74	--	43,74	43,45	--	43,45	11,56	--	11,56	-3,13	--	-3,13	-4,59	--	-4,59	9,92	--	9,92	7,00	--	7,00	6,28	--	6,28
80_A	1,5	42,56	--	42,56	40,72	--	40,72	49,09	--	49,09	-4,42	--	-4,42	--	--	--	-13,99	--	-13,99	3,73	--	3,73	8,86	--	8,86	11,74	--	11,74

		excl. aftrek [dB]																										
toetspunt	hoogte [m]	A73			Rijksweg (N271)			Parklaan			Haverstraat			Gerststraat			Roggestraat			Akkerweg			Boomgaard			Windhaag		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
80_B	4,5	44,72	-	44,72	41,31	-	41,31	49,38	-	49,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,84	-	5,84	8,32	-	8,32	10,91	-	10,91
80_C	7,5	47,77	-	47,77	42,51	-	42,51	49,08	-	49,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,16	-	6,16	7,88	-	7,88	11,56	-	11,56

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Tuinderijstraat			Weidestraat			Sportveldstraat			Joinerstraat			Connorstraat			Majoor Huthstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
01_A	1,5	-2,01	--	-2,01	2,38	--	2,38	13,90	--	13,90	11,33	--	11,33	16,47	--	16,47	17,77	--	17,77
01_B	4,5	-1,74	--	-1,74	2,45	--	2,45	14,15	--	14,15	11,92	--	11,92	17,31	--	17,31	18,09	--	18,09
01_C	7,5	-1,71	--	-1,71	2,54	--	2,54	16,36	--	16,36	12,97	--	12,97	18,78	--	18,78	19,01	--	19,01
02_A	1,5	4,91	--	4,91	-2,37	--	-2,37	22,66	--	22,66	12,41	--	12,41	16,08	--	16,08	17,50	--	17,50
02_B	4,5	0,57	--	0,57	-3,29	--	-3,29	22,38	--	22,38	13,45	--	13,45	16,38	--	16,38	17,59	--	17,59
02_C	7,5	0,57	--	0,57	-3,21	--	-3,21	22,28	--	22,28	14,50	--	14,50	17,47	--	17,47	18,50	--	18,50
03_A	1,5	2,99	--	2,99	1,49	--	1,49	13,97	--	13,97	11,66	--	11,66	15,00	--	15,00	17,02	--	17,02
03_B	4,5	3,75	--	3,75	-2,60	--	-2,60	14,29	--	14,29	11,50	--	11,50	15,04	--	15,04	17,01	--	17,01
03_C	7,5	5,16	--	5,16	-2,68	--	-2,68	15,38	--	15,38	12,25	--	12,25	16,02	--	16,02	17,72	--	17,72
04_A	1,5	--	--	--	--	--	--	23,39	--	23,39	9,97	--	9,97	9,92	--	9,92	17,29	--	17,29
04_B	4,5	--	--	--	--	--	--	23,82	--	23,82	10,46	--	10,46	10,44	--	10,44	16,71	--	16,71
04_C	7,5	--	--	--	--	--	--	23,88	--	23,88	11,26	--	11,26	10,71	--	10,71	17,18	--	17,18
05_A	1,5	--	--	--	--	--	--	22,72	--	22,72	7,63	--	7,63	10,96	--	10,96	14,25	--	14,25
05_B	4,5	--	--	--	--	--	--	23,16	--	23,16	8,26	--	8,26	11,62	--	11,62	14,05	--	14,05
05_C	7,5	--	--	--	--	--	--	23,30	--	23,30	8,98	--	8,98	11,91	--	11,91	14,31	--	14,31
06_A	1,5	-16,42	--	-16,42	--	--	--	21,14	--	21,14	1,56	--	1,56	11,56	--	11,56	12,51	--	12,51
06_B	4,5	-15,23	--	-15,23	--	--	--	21,84	--	21,84	1,82	--	1,82	12,09	--	12,09	12,78	--	12,78
06_C	7,5	-14,93	--	-14,93	--	--	--	22,52	--	22,52	1,98	--	1,98	12,36	--	12,36	13,25	--	13,25
07_A	1,5	18,94	--	18,94	3,00	--	3,00	17,64	--	17,64	21,11	--	21,11	9,70	--	9,70	4,87	--	4,87
07_B	4,5	19,48	--	19,48	4,29	--	4,29	19,21	--	19,21	22,02	--	22,02	11,20	--	11,20	6,49	--	6,49
07_C	7,5	20,28	--	20,28	4,75	--	4,75	20,08	--	20,08	23,09	--	23,09	11,87	--	11,87	6,35	--	6,35
08_A	1,5	20,79	--	20,79	4,31	--	4,31	18,08	--	18,08	15,97	--	15,97	8,59	--	8,59	7,37	--	7,37
08_B	4,5	21,24	--	21,24	5,31	--	5,31	19,51	--	19,51	18,26	--	18,26	10,39	--	10,39	9,07	--	9,07
08_C	7,5	22,02	--	22,02	5,85	--	5,85	20,26	--	20,26	20,84	--	20,84	11,16	--	11,16	9,85	--	9,85
09_A	1,5	17,77	--	17,77	5,47	--	5,47	22,48	--	22,48	16,02	--	16,02	9,94	--	9,94	8,42	--	8,42
09_B	4,5	17,81	--	17,81	6,16	--	6,16	23,35	--	23,35	18,39	--	18,39	12,31	--	12,31	10,10	--	10,10
09_C	7,5	18,60	--	18,60	6,70	--	6,70	23,52	--	23,52	21,10	--	21,10	13,23	--	13,23	10,61	--	10,61
10_A	1,5	18,00	--	18,00	6,80	--	6,80	17,46	--	17,46	18,19	--	18,19	15,36	--	15,36	13,70	--	13,70
10_B	4,5	17,96	--	17,96	7,28	--	7,28	18,48	--	18,48	20,30	--	20,30	16,22	--	16,22	14,36	--	14,36
10_C	7,5	18,68	--	18,68	7,71	--	7,71	19,46	--	19,46	23,04	--	23,04	17,31	--	17,31	15,09	--	15,09
11_A	1,5	8,75	--	8,75	7,17	--	7,17	17,75	--	17,75	17,62	--	17,62	16,23	--	16,23	14,26	--	14,26
11_B	4,5	9,64	--	9,64	7,46	--	7,46	18,62	--	18,62	19,60	--	19,60	17,04	--	17,04	14,87	--	14,87
11_C	7,5	10,91	--	10,91	7,77	--	7,77	19,20	--	19,20	22,02	--	22,02	18,28	--	18,28	15,93	--	15,93
12_A	1,5	17,65	--	17,65	7,46	--	7,46	17,93	--	17,93	17,33	--	17,33	16,52	--	16,52	14,00	--	14,00

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Tuinderijstraat			Weidestraat			Sportveldstraat			Joinerstraat			Connorstraat			Majoor Huthstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
12_B	4,5	17,48	--	17,48	7,67	--	7,67	18,96	--	18,96	19,07	--	19,07	17,87	--	17,87	14,73	--	14,73
12_C	7,5	17,83	--	17,83	7,81	--	7,81	19,60	--	19,60	21,37	--	21,37	19,73	--	19,73	15,75	--	15,75
13_A	1,5	10,94	--	10,94	-0,79	--	-0,79	14,36	--	14,36	9,28	--	9,28	13,19	--	13,19	19,07	--	19,07
13_B	4,5	11,28	--	11,28	-0,80	--	-0,80	13,79	--	13,79	9,98	--	9,98	12,75	--	12,75	18,97	--	18,97
13_C	7,5	11,71	--	11,71	-0,81	--	-0,81	15,63	--	15,63	10,18	--	10,18	13,15	--	13,15	19,38	--	19,38
14_A	1,5	0,38	--	0,38	-2,58	--	-2,58	23,10	--	23,10	6,42	--	6,42	12,32	--	12,32	17,03	--	17,03
14_B	4,5	-2,74	--	-2,74	-2,73	--	-2,73	22,72	--	22,72	7,26	--	7,26	12,17	--	12,17	17,22	--	17,22
14_C	7,5	-0,71	--	-0,71	-2,87	--	-2,87	22,57	--	22,57	7,40	--	7,40	12,44	--	12,44	17,75	--	17,75
15_A	1,5	9,43	--	9,43	-2,07	--	-2,07	14,60	--	14,60	8,18	--	8,18	12,00	--	12,00	15,20	--	15,20
15_B	4,5	-3,94	--	-3,94	-4,96	--	-4,96	14,35	--	14,35	7,89	--	7,89	11,76	--	11,76	15,51	--	15,51
15_C	7,5	-4,02	--	-4,02	-5,01	--	-5,01	14,36	--	14,36	7,89	--	7,89	11,86	--	11,86	16,50	--	16,50
16_A	1,5	--	--	--	--	--	--	26,01	--	26,01	-5,14	--	-5,14	4,42	--	4,42	17,77	--	17,77
16_B	4,5	--	--	--	--	--	--	25,84	--	25,84	--	--	--	4,89	--	4,89	17,23	--	17,23
16_C	7,5	--	--	--	--	--	--	25,88	--	25,88	--	--	--	4,93	--	4,93	17,19	--	17,19
17_A	1,5	--	--	--	--	--	--	26,48	--	26,48	-6,99	--	-6,99	2,77	--	2,77	17,09	--	17,09
17_B	4,5	--	--	--	--	--	--	26,53	--	26,53	--	--	--	3,71	--	3,71	16,68	--	16,68
17_C	7,5	--	--	--	--	--	--	26,76	--	26,76	--	--	--	3,92	--	3,92	16,56	--	16,56
18_A	1,5	--	--	--	--	--	--	26,57	--	26,57	-12,03	--	-12,03	2,39	--	2,39	16,29	--	16,29
18_B	4,5	--	--	--	--	--	--	26,84	--	26,84	--	--	--	3,43	--	3,43	15,86	--	15,86
18_C	7,5	--	--	--	--	--	--	27,32	--	27,32	--	--	--	3,71	--	3,71	15,64	--	15,64
19_A	1,5	12,87	--	12,87	11,34	--	11,34	27,58	--	27,58	16,67	--	16,67	8,03	--	8,03	1,39	--	1,39
19_B	4,5	14,69	--	14,69	12,36	--	12,36	27,91	--	27,91	17,76	--	17,76	9,72	--	9,72	2,37	--	2,37
19_C	7,5	15,37	--	15,37	12,27	--	12,27	28,44	--	28,44	18,46	--	18,46	9,15	--	9,15	1,60	--	1,60
20_A	1,5	11,78	--	11,78	1,82	--	1,82	27,48	--	27,48	16,24	--	16,24	6,22	--	6,22	4,80	--	4,80
20_B	4,5	13,95	--	13,95	3,43	--	3,43	27,70	--	27,70	17,61	--	17,61	7,05	--	7,05	6,09	--	6,09
20_C	7,5	14,75	--	14,75	3,90	--	3,90	28,14	--	28,14	18,58	--	18,58	7,45	--	7,45	6,14	--	6,14
21_A	1,5	12,86	--	12,86	7,97	--	7,97	28,03	--	28,03	13,57	--	13,57	5,24	--	5,24	11,05	--	11,05
21_B	4,5	14,80	--	14,80	9,04	--	9,04	28,26	--	28,26	15,04	--	15,04	6,45	--	6,45	11,50	--	11,50
21_C	7,5	15,70	--	15,70	9,15	--	9,15	28,55	--	28,55	16,32	--	16,32	6,93	--	6,93	11,32	--	11,32
22_A	1,5	14,16	--	14,16	3,17	--	3,17	16,41	--	16,41	17,42	--	17,42	12,25	--	12,25	15,87	--	15,87
22_B	4,5	15,91	--	15,91	4,51	--	4,51	17,75	--	17,75	18,47	--	18,47	12,61	--	12,61	15,70	--	15,70
22_C	7,5	16,71	--	16,71	4,94	--	4,94	18,37	--	18,37	19,30	--	19,30	13,15	--	13,15	15,99	--	15,99
23_A	1,5	14,20	--	14,20	2,82	--	2,82	16,72	--	16,72	17,88	--	17,88	12,42	--	12,42	16,24	--	16,24
23_B	4,5	15,90	--	15,90	4,04	--	4,04	18,04	--	18,04	18,94	--	18,94	12,53	--	12,53	15,93	--	15,93

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Tuinderijstraat			Weidestraat			Sportveldstraat			Joinerstraat			Connorstraat			Majoer Huthstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
23_C	7,5	16,65	--	16,65	4,40	--	4,40	18,95	--	18,95	19,77	--	19,77	13,30	--	13,30	16,11	--	16,11
24_A	1,5	16,40	--	16,40	3,48	--	3,48	16,92	--	16,92	18,25	--	18,25	13,20	--	13,20	16,66	--	16,66
24_B	4,5	17,51	--	17,51	4,41	--	4,41	18,12	--	18,12	19,28	--	19,28	13,14	--	13,14	16,51	--	16,51
24_C	7,5	18,08	--	18,08	4,69	--	4,69	18,94	--	18,94	20,01	--	20,01	13,68	--	13,68	16,91	--	16,91
25_A	1,5	5,95	--	5,95	7,62	--	7,62	16,47	--	16,47	16,62	--	16,62	8,35	--	8,35	3,17	--	3,17
25_B	4,5	7,46	--	7,46	9,32	--	9,32	18,43	--	18,43	21,49	--	21,49	10,58	--	10,58	5,22	--	5,22
25_C	7,5	8,37	--	8,37	10,40	--	10,40	20,05	--	20,05	24,77	--	24,77	12,05	--	12,05	5,95	--	5,95
26_A	1,5	4,60	--	4,60	7,41	--	7,41	16,89	--	16,89	16,73	--	16,73	9,09	--	9,09	3,61	--	3,61
26_B	4,5	6,38	--	6,38	9,54	--	9,54	17,71	--	17,71	20,10	--	20,10	11,24	--	11,24	6,03	--	6,03
26_C	7,5	8,06	--	8,06	11,33	--	11,33	17,98	--	17,98	23,58	--	23,58	12,67	--	12,67	6,75	--	6,75
27_A	1,5	2,73	--	2,73	9,30	--	9,30	16,28	--	16,28	16,85	--	16,85	10,15	--	10,15	4,94	--	4,94
27_B	4,5	4,01	--	4,01	10,24	--	10,24	18,40	--	18,40	19,50	--	19,50	12,58	--	12,58	7,15	--	7,15
27_C	7,5	6,97	--	6,97	13,13	--	13,13	20,36	--	20,36	23,31	--	23,31	14,06	--	14,06	7,43	--	7,43
28_A	1,5	8,75	--	8,75	-1,78	--	-1,78	15,57	--	15,57	22,50	--	22,50	12,63	--	12,63	5,82	--	5,82
28_B	4,5	10,62	--	10,62	0,28	--	0,28	17,64	--	17,64	27,97	--	27,97	15,17	--	15,17	8,16	--	8,16
28_C	7,5	11,83	--	11,83	0,96	--	0,96	19,46	--	19,46	32,62	--	32,62	16,93	--	16,93	9,44	--	9,44
29_A	1,5	1,78	--	1,78	-3,38	--	-3,38	14,68	--	14,68	34,27	--	34,27	11,99	--	11,99	7,98	--	7,98
29_B	4,5	3,45	--	3,45	-1,94	--	-1,94	16,42	--	16,42	36,10	--	36,10	14,35	--	14,35	9,77	--	9,77
29_C	7,5	5,13	--	5,13	0,80	--	0,80	17,97	--	17,97	37,61	--	37,61	16,74	--	16,74	10,38	--	10,38
30_A	1,5	9,04	--	9,04	1,37	--	1,37	14,66	--	14,66	38,66	--	38,66	11,68	--	11,68	7,79	--	7,79
30_B	4,5	10,46	--	10,46	4,77	--	4,77	16,65	--	16,65	39,69	--	39,69	14,17	--	14,17	10,27	--	10,27
30_C	7,5	11,32	--	11,32	5,51	--	5,51	17,39	--	17,39	40,85	--	40,85	17,57	--	17,57	11,02	--	11,02
31_A	1,5	8,15	--	8,15	8,12	--	8,12	16,03	--	16,03	46,95	--	46,95	13,27	--	13,27	6,68	--	6,68
31_B	4,5	4,98	--	4,98	10,33	--	10,33	15,72	--	15,72	47,18	--	47,18	17,29	--	17,29	9,09	--	9,09
31_C	7,5	3,76	--	3,76	12,74	--	12,74	15,92	--	15,92	46,92	--	46,92	20,30	--	20,30	10,45	--	10,45
32_A	1,5	11,76	--	11,76	19,28	--	19,28	19,81	--	19,81	51,83	--	51,83	17,46	--	17,46	7,48	--	7,48
32_B	4,5	13,43	--	13,43	20,59	--	20,59	20,90	--	20,90	51,65	--	51,65	18,82	--	18,82	9,36	--	9,36
32_C	7,5	14,88	--	14,88	21,78	--	21,78	21,87	--	21,87	50,75	--	50,75	20,28	--	20,28	10,28	--	10,28
33_A	1,5	20,77	--	20,77	24,26	--	24,26	20,58	--	20,58	52,43	--	52,43	13,67	--	13,67	9,32	--	9,32
33_B	4,5	22,27	--	22,27	25,71	--	25,71	21,82	--	21,82	52,26	--	52,26	15,52	--	15,52	10,76	--	10,76
33_C	7,5	23,46	--	23,46	26,60	--	26,60	22,87	--	22,87	51,57	--	51,57	17,73	--	17,73	11,84	--	11,84
34_A	1,5	30,09	--	30,09	6,99	--	6,99	21,83	--	21,83	51,89	--	51,89	13,66	--	13,66	8,46	--	8,46
34_B	4,5	31,90	--	31,90	7,04	--	7,04	22,61	--	22,61	51,74	--	51,74	15,72	--	15,72	10,27	--	10,27
34_C	7,5	32,12	--	32,12	7,33	--	7,33	23,53	--	23,53	51,06	--	51,06	17,79	--	17,79	10,85	--	10,85

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Tuinderijstraat			Weidestraat			Sportveldstraat			Joinerstraat			Connorstraat			Majoor Huthstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
35_A	1,5	29,95	--	29,95	37,57	--	37,57	24,48	--	24,48	45,83	--	45,83	10,74	--	10,74	5,30	--	5,30
35_B	4,5	31,71	--	31,71	38,52	--	38,52	25,34	--	25,34	45,76	--	45,76	11,95	--	11,95	6,60	--	6,60
35_C	7,5	31,97	--	31,97	38,53	--	38,53	26,81	--	26,81	45,23	--	45,23	13,57	--	13,57	7,16	--	7,16
36_A	1,5	27,55	--	27,55	41,02	--	41,02	32,64	--	32,64	39,58	--	39,58	-4,97	--	-4,97	4,49	--	4,49
36_B	4,5	29,00	--	29,00	41,53	--	41,53	33,46	--	33,46	40,52	--	40,52	-3,73	--	-3,73	5,40	--	5,40
36_C	7,5	29,85	--	29,85	41,46	--	41,46	34,39	--	34,39	40,45	--	40,45	--	--	--	5,54	--	5,54
37_A	1,5	24,42	--	24,42	35,44	--	35,44	22,11	--	22,11	30,41	--	30,41	8,36	--	8,36	0,87	--	0,87
37_B	4,5	25,38	--	25,38	36,54	--	36,54	23,11	--	23,11	32,26	--	32,26	9,91	--	9,91	1,96	--	1,96
37_C	7,5	26,42	--	26,42	36,57	--	36,57	25,14	--	25,14	32,40	--	32,40	12,40	--	12,40	1,72	--	1,72
38_A	1,5	22,50	--	22,50	29,95	--	29,95	21,44	--	21,44	27,52	--	27,52	7,94	--	7,94	4,22	--	4,22
38_B	4,5	23,32	--	23,32	31,76	--	31,76	22,55	--	22,55	28,85	--	28,85	9,22	--	9,22	5,01	--	5,01
38_C	7,5	24,18	--	24,18	31,97	--	31,97	24,75	--	24,75	29,97	--	29,97	10,82	--	10,82	4,93	--	4,93
39_A	1,5	21,03	--	21,03	26,39	--	26,39	32,88	--	32,88	26,59	--	26,59	7,47	--	7,47	4,34	--	4,34
39_B	4,5	21,28	--	21,28	27,80	--	27,80	33,07	--	33,07	27,59	--	27,59	8,80	--	8,80	4,91	--	4,91
39_C	7,5	22,01	--	22,01	28,75	--	28,75	33,79	--	33,79	28,62	--	28,62	9,20	--	9,20	4,85	--	4,85
40_A	1,5	-15,30	--	-15,30	-11,38	--	-11,38	32,40	--	32,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--
40_B	4,5	-16,46	--	-16,46	-9,61	--	-9,61	32,67	--	32,67	--	--	--	--	--	--	--	--	--
40_C	7,5	--	--	--	-12,37	--	-12,37	33,26	--	33,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41_A	1,5	-17,52	--	-17,52	-10,39	--	-10,39	31,29	--	31,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41_B	4,5	-15,52	--	-15,52	-8,44	--	-8,44	30,87	--	30,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41_C	7,5	--	--	--	-16,18	--	-16,18	31,30	--	31,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--
42_A	1,5	--	--	--	-9,82	--	-9,82	29,92	--	29,92	--	--	--	--	--	--	--	--	--
42_B	4,5	--	--	--	-7,80	--	-7,80	29,74	--	29,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--
42_C	7,5	--	--	--	--	--	--	30,05	--	30,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--
43_A	1,5	10,18	--	10,18	4,73	--	4,73	16,69	--	16,69	45,16	--	45,16	15,40	--	15,40	7,85	--	7,85
43_B	4,5	12,84	--	12,84	6,96	--	6,96	18,41	--	18,41	45,57	--	45,57	17,71	--	17,71	9,78	--	9,78
43_C	7,5	13,39	--	13,39	6,79	--	6,79	18,45	--	18,45	45,22	--	45,22	20,37	--	20,37	11,33	--	11,33
44_A	1,5	8,46	--	8,46	7,35	--	7,35	18,53	--	18,53	39,05	--	39,05	12,15	--	12,15	9,64	--	9,64
44_B	4,5	11,07	--	11,07	9,27	--	9,27	20,23	--	20,23	40,84	--	40,84	14,72	--	14,72	11,00	--	11,00
44_C	7,5	11,31	--	11,31	7,29	--	7,29	19,51	--	19,51	40,91	--	40,91	18,61	--	18,61	12,09	--	12,09
45_A	1,5	-12,79	--	-12,79	4,42	--	4,42	16,22	--	16,22	31,87	--	31,87	13,93	--	13,93	14,07	--	14,07
45_B	4,5	-11,16	--	-11,16	6,73	--	6,73	18,39	--	18,39	34,58	--	34,58	17,14	--	17,14	15,54	--	15,54
45_C	7,5	--	--	--	8,07	--	8,07	19,24	--	19,24	37,02	--	37,02	19,24	--	19,24	15,69	--	15,69
46_A	1,5	2,10	--	2,10	4,37	--	4,37	17,81	--	17,81	23,79	--	23,79	13,94	--	13,94	13,36	--	13,36

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Tuinderijstraat			Weidestraat			Sportveldstraat			Joinerstraat			Connorstraat			Majoor Huthstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
46_B	4,5	2,24	--	2,24	6,19	--	6,19	19,35	--	19,35	27,81	--	27,81	16,13	--	16,13	14,74	--	14,74
46_C	7,5	2,20	--	2,20	7,14	--	7,14	20,22	--	20,22	33,86	--	33,86	18,27	--	18,27	14,65	--	14,65
47_A	1,5	11,96	--	11,96	4,59	--	4,59	22,02	--	22,02	23,98	--	23,98	10,32	--	10,32	9,85	--	9,85
47_B	4,5	14,46	--	14,46	4,58	--	4,58	22,87	--	22,87	26,12	--	26,12	12,20	--	12,20	11,11	--	11,11
47_C	7,5	16,48	--	16,48	4,77	--	4,77	23,75	--	23,75	28,49	--	28,49	14,87	--	14,87	12,09	--	12,09
48_A	1,5	30,30	--	30,30	8,79	--	8,79	23,11	--	23,11	26,54	--	26,54	5,20	--	5,20	8,06	--	8,06
48_B	4,5	31,89	--	31,89	8,66	--	8,66	23,55	--	23,55	27,55	--	27,55	5,15	--	5,15	8,45	--	8,45
48_C	7,5	32,47	--	32,47	9,57	--	9,57	24,80	--	24,80	28,60	--	28,60	5,11	--	5,11	8,50	--	8,50
49_A	1,5	36,34	--	36,34	13,76	--	13,76	29,11	--	29,11	29,60	--	29,60	11,92	--	11,92	8,22	--	8,22
49_B	4,5	37,52	--	37,52	14,21	--	14,21	29,60	--	29,60	30,95	--	30,95	14,68	--	14,68	8,26	--	8,26
49_C	7,5	37,86	--	37,86	15,56	--	15,56	30,49	--	30,49	32,00	--	32,00	15,85	--	15,85	8,98	--	8,98
50_A	1,5	40,75	--	40,75	19,58	--	19,58	31,04	--	31,04	33,59	--	33,59	--	--	--	7,54	--	7,54
50_B	4,5	41,27	--	41,27	16,18	--	16,18	31,80	--	31,80	35,17	--	35,17	--	--	--	8,63	--	8,63
50_C	7,5	41,21	--	41,21	17,74	--	17,74	32,72	--	32,72	35,56	--	35,56	--	--	--	9,52	--	9,52
51_A	1,5	40,46	--	40,46	27,68	--	27,68	29,82	--	29,82	38,84	--	38,84	-0,01	--	-0,01	6,08	--	6,08
51_B	4,5	40,96	--	40,96	28,90	--	28,90	30,55	--	30,55	39,94	--	39,94	0,04	--	0,04	7,81	--	7,81
51_C	7,5	40,87	--	40,87	29,64	--	29,64	31,54	--	31,54	39,96	--	39,96	0,33	--	0,33	8,92	--	8,92
52_A	1,5	34,88	--	34,88	30,98	--	30,98	23,45	--	23,45	46,26	--	46,26	8,92	--	8,92	6,93	--	6,93
52_B	4,5	36,13	--	36,13	32,60	--	32,60	24,24	--	24,24	46,14	--	46,14	11,72	--	11,72	7,90	--	7,90
52_C	7,5	36,15	--	36,15	32,77	--	32,77	25,83	--	25,83	45,60	--	45,60	13,68	--	13,68	8,29	--	8,29
53_A	1,5	5,15	--	5,15	31,13	--	31,13	19,51	--	19,51	51,23	--	51,23	4,23	--	4,23	5,37	--	5,37
53_B	4,5	5,62	--	5,62	32,83	--	32,83	20,52	--	20,52	51,16	--	51,16	5,25	--	5,25	6,83	--	6,83
53_C	7,5	7,02	--	7,02	33,02	--	33,02	22,16	--	22,16	50,58	--	50,58	6,03	--	6,03	7,22	--	7,22
54_A	1,5	19,17	--	19,17	12,99	--	12,99	20,18	--	20,18	50,95	--	50,95	17,01	--	17,01	2,17	--	2,17
54_B	4,5	20,40	--	20,40	15,41	--	15,41	20,74	--	20,74	50,97	--	50,97	19,99	--	19,99	2,09	--	2,09
54_C	7,5	21,68	--	21,68	18,18	--	18,18	21,73	--	21,73	50,48	--	50,48	19,70	--	19,70	2,64	--	2,64
55_A	1,5	18,85	--	18,85	26,59	--	26,59	27,48	--	27,48	28,26	--	28,26	6,71	--	6,71	4,81	--	4,81
55_B	4,5	19,22	--	19,22	28,06	--	28,06	26,88	--	26,88	29,32	--	29,32	9,44	--	9,44	6,63	--	6,63
55_C	7,5	19,98	--	19,98	28,95	--	28,95	27,32	--	27,32	30,41	--	30,41	11,05	--	11,05	6,81	--	6,81
56_A	1,5	21,18	--	21,18	32,21	--	32,21	19,46	--	19,46	31,42	--	31,42	7,06	--	7,06	5,21	--	5,21
56_B	4,5	22,14	--	22,14	33,68	--	33,68	20,17	--	20,17	32,90	--	32,90	9,87	--	9,87	6,67	--	6,67
56_C	7,5	23,09	--	23,09	33,75	--	33,75	21,78	--	21,78	33,84	--	33,84	12,55	--	12,55	7,46	--	7,46
57_A	1,5	22,15	--	22,15	41,62	--	41,62	26,43	--	26,43	36,08	--	36,08	7,67	--	7,67	6,01	--	6,01
57_B	4,5	23,43	--	23,43	41,49	--	41,49	25,89	--	25,89	37,80	--	37,80	10,59	--	10,59	7,62	--	7,62

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Tuinderijstraat			Weidestraat			Sportveldstraat			Joinerstraat			Connorstraat			Majoor Huthstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
57_C	7,5	24,57	--	24,57	40,89	--	40,89	26,72	--	26,72	37,95	--	37,95	14,20	--	14,20	7,89	--	7,89
58_A	1,5	20,01	--	20,01	47,09	--	47,09	34,00	--	34,00	36,26	--	36,26	9,83	--	9,83	6,19	--	6,19
58_B	4,5	21,39	--	21,39	46,98	--	46,98	34,73	--	34,73	37,97	--	37,97	11,90	--	11,90	7,73	--	7,73
58_C	7,5	22,67	--	22,67	46,34	--	46,34	35,75	--	35,75	38,13	--	38,13	13,97	--	13,97	7,76	--	7,76
59_A	1,5	12,26	--	12,26	47,72	--	47,72	37,43	--	37,43	18,20	--	18,20	11,04	--	11,04	5,51	--	5,51
59_B	4,5	14,10	--	14,10	47,69	--	47,69	38,91	--	38,91	20,00	--	20,00	12,43	--	12,43	6,89	--	6,89
59_C	7,5	16,08	--	16,08	47,08	--	47,08	39,69	--	39,69	22,34	--	22,34	12,87	--	12,87	7,15	--	7,15
60_A	1,5	19,82	--	19,82	47,21	--	47,21	47,48	--	47,48	16,66	--	16,66	9,79	--	9,79	5,89	--	5,89
60_B	4,5	21,59	--	21,59	47,04	--	47,04	47,91	--	47,91	17,37	--	17,37	11,09	--	11,09	6,60	--	6,60
60_C	7,5	22,80	--	22,80	46,38	--	46,38	47,79	--	47,79	18,79	--	18,79	12,29	--	12,29	8,22	--	8,22
61_A	1,5	22,92	--	22,92	41,61	--	41,61	50,41	--	50,41	-3,45	--	-3,45	-14,40	--	-14,40	-1,96	--	-1,96
61_B	4,5	24,34	--	24,34	41,29	--	41,29	50,86	--	50,86	-1,63	--	-1,63	-13,14	--	-13,14	-3,40	--	-3,40
61_C	7,5	25,33	--	25,33	40,62	--	40,62	50,70	--	50,70	-0,94	--	-0,94	-12,68	--	-12,68	-0,07	--	-0,07
62_A	1,5	20,29	--	20,29	29,02	--	29,02	49,79	--	49,79	--	--	--	--	--	--	-9,58	--	-9,58
62_B	4,5	21,25	--	21,25	30,75	--	30,75	50,36	--	50,36	--	--	--	--	--	--	-7,46	--	-7,46
62_C	7,5	21,73	--	21,73	30,70	--	30,70	50,23	--	50,23	--	--	--	--	--	--	-6,78	--	-6,78
63_A	1,5	18,82	--	18,82	22,80	--	22,80	50,19	--	50,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--
63_B	4,5	17,99	--	17,99	24,26	--	24,26	50,70	--	50,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--
63_C	7,5	18,69	--	18,69	25,28	--	25,28	50,54	--	50,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--
64_A	1,5	-9,71	--	-9,71	--	--	--	47,00	--	47,00	-5,67	--	-5,67	--	--	--	--	--	--
64_B	4,5	-9,25	--	-9,25	--	--	--	47,57	--	47,57	-5,30	--	-5,30	--	--	--	--	--	--
64_C	7,5	-12,16	--	-12,16	--	--	--	47,45	--	47,45	-8,19	--	-8,19	--	--	--	--	--	--
65_A	1,5	-12,85	--	-12,85	-19,70	--	-19,70	37,55	--	37,55	-10,99	--	-10,99	--	--	--	--	--	--
65_B	4,5	-11,63	--	-11,63	-18,55	--	-18,55	39,11	--	39,11	-9,92	--	-9,92	--	--	--	--	--	--
65_C	7,5	--	--	--	-18,18	--	-18,18	39,85	--	39,85	-12,64	--	-12,64	--	--	--	--	--	--
66_A	1,5	--	--	--	-9,58	--	-9,58	31,68	--	31,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--
66_B	4,5	--	--	--	-8,45	--	-8,45	32,41	--	32,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--
66_C	7,5	--	--	--	-9,97	--	-9,97	33,35	--	33,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--
67_A	1,5	28,29	--	28,29	39,65	--	39,65	26,44	--	26,44	42,95	--	42,95	8,99	--	8,99	6,92	--	6,92
67_B	4,5	30,02	--	30,02	39,75	--	39,75	25,84	--	25,84	43,59	--	43,59	11,99	--	11,99	8,56	--	8,56
67_C	7,5	30,41	--	30,41	39,43	--	39,43	26,65	--	26,65	43,52	--	43,52	14,94	--	14,94	8,69	--	8,69
68_A	1,5	33,78	--	33,78	31,50	--	31,50	18,04	--	18,04	45,92	--	45,92	13,53	--	13,53	8,08	--	8,08
68_B	4,5	35,12	--	35,12	32,99	--	32,99	18,40	--	18,40	46,26	--	46,26	15,28	--	15,28	9,41	--	9,41
68_C	7,5	35,11	--	35,11	33,04	--	33,04	19,64	--	19,64	46,08	--	46,08	17,36	--	17,36	10,87	--	10,87

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Tuinderijstraat			Weidestraat			Sportveldstraat			Joinerstraat			Connorstraat			Majoor Huthstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
69_A	1,5	41,41	--	41,41	26,03	--	26,03	25,70	--	25,70	39,94	--	39,94	9,45	--	9,45	9,19	--	9,19
69_B	4,5	41,35	--	41,35	27,72	--	27,72	25,11	--	25,11	41,13	--	41,13	12,38	--	12,38	10,68	--	10,68
69_C	7,5	40,85	--	40,85	28,12	--	28,12	26,00	--	26,00	41,16	--	41,16	15,76	--	15,76	11,02	--	11,02
70_A	1,5	46,98	--	46,98	17,58	--	17,58	32,33	--	32,33	27,78	--	27,78	7,85	--	7,85	9,12	--	9,12
70_B	4,5	46,83	--	46,83	18,52	--	18,52	32,94	--	32,94	29,26	--	29,26	10,98	--	10,98	10,32	--	10,32
70_C	7,5	46,17	--	46,17	19,58	--	19,58	34,00	--	34,00	30,12	--	30,12	15,24	--	15,24	11,02	--	11,02
71_A	1,5	47,41	--	47,41	8,81	--	8,81	34,69	--	34,69	13,50	--	13,50	8,95	--	8,95	7,55	--	7,55
71_B	4,5	47,29	--	47,29	8,83	--	8,83	35,66	--	35,66	14,07	--	14,07	11,59	--	11,59	8,46	--	8,46
71_C	7,5	46,66	--	46,66	9,62	--	9,62	36,79	--	36,79	15,42	--	15,42	13,90	--	13,90	8,94	--	8,94
72_A	1,5	47,34	--	47,34	8,14	--	8,14	39,07	--	39,07	14,89	--	14,89	9,99	--	9,99	5,78	--	5,78
72_B	4,5	47,22	--	47,22	7,33	--	7,33	40,98	--	40,98	15,73	--	15,73	11,98	--	11,98	7,10	--	7,10
72_C	7,5	46,59	--	46,59	8,22	--	8,22	41,07	--	41,07	17,20	--	17,20	13,80	--	13,80	7,67	--	7,67
73_A	1,5	46,77	--	46,77	16,38	--	16,38	46,85	--	46,85	13,59	--	13,59	10,51	--	10,51	5,64	--	5,64
73_B	4,5	46,56	--	46,56	17,57	--	17,57	47,48	--	47,48	14,18	--	14,18	11,72	--	11,72	6,91	--	6,91
73_C	7,5	45,91	--	45,91	18,75	--	18,75	47,41	--	47,41	14,90	--	14,90	13,25	--	13,25	8,13	--	8,13
74_A	1,5	40,69	--	40,69	26,62	--	26,62	50,11	--	50,11	1,10	--	1,10	-13,08	--	-13,08	-11,62	--	-11,62
74_B	4,5	40,45	--	40,45	28,51	--	28,51	50,66	--	50,66	3,08	--	3,08	-11,75	--	-11,75	-9,72	--	-9,72
74_C	7,5	39,86	--	39,86	28,84	--	28,84	50,54	--	50,54	3,86	--	3,86	-11,28	--	-11,28	-9,19	--	-9,19
75_A	1,5	31,00	--	31,00	31,56	--	31,56	49,87	--	49,87	--	--	--	0,27	--	0,27	-7,89	--	-7,89
75_B	4,5	32,31	--	32,31	32,95	--	32,95	50,44	--	50,44	--	--	--	2,42	--	2,42	-6,06	--	-6,06
75_C	7,5	32,24	--	32,24	32,68	--	32,68	50,33	--	50,33	--	--	--	3,25	--	3,25	-5,51	--	-5,51
76_A	1,5	25,43	--	25,43	40,32	--	40,32	50,11	--	50,11	9,18	--	9,18	4,21	--	4,21	-3,82	--	-3,82
76_B	4,5	27,52	--	27,52	40,10	--	40,10	50,66	--	50,66	11,23	--	11,23	-11,79	--	-11,79	-0,53	--	-0,53
76_C	7,5	27,70	--	27,70	39,57	--	39,57	50,54	--	50,54	7,27	--	7,27	-11,32	--	-11,32	0,54	--	0,54
77_A	1,5	17,11	--	17,11	46,63	--	46,63	46,66	--	46,66	13,03	--	13,03	8,66	--	8,66	4,12	--	4,12
77_B	4,5	18,26	--	18,26	46,58	--	46,58	47,30	--	47,30	13,24	--	13,24	9,96	--	9,96	4,89	--	4,89
77_C	7,5	19,37	--	19,37	46,05	--	46,05	47,24	--	47,24	14,18	--	14,18	10,56	--	10,56	5,41	--	5,41
78_A	1,5	6,52	--	6,52	47,06	--	47,06	40,58	--	40,58	20,84	--	20,84	8,24	--	8,24	3,93	--	3,93
78_B	4,5	7,72	--	7,72	47,13	--	47,13	42,39	--	42,39	21,79	--	21,79	10,01	--	10,01	4,62	--	4,62
78_C	7,5	9,11	--	9,11	46,64	--	46,64	42,53	--	42,53	22,84	--	22,84	10,65	--	10,65	4,67	--	4,67
79_A	1,5	7,00	--	7,00	46,94	--	46,94	35,89	--	35,89	27,70	--	27,70	--	--	--	3,29	--	3,29
79_B	4,5	8,02	--	8,02	47,02	--	47,02	37,02	--	37,02	29,11	--	29,11	--	--	--	3,82	--	3,82
79_C	7,5	9,22	--	9,22	46,57	--	46,57	38,13	--	38,13	30,15	--	30,15	--	--	--	3,24	--	3,24
80_A	1,5	14,55	--	14,55	46,12	--	46,12	33,77	--	33,77	8,43	--	8,43	-0,70	--	-0,70	-3,88	--	-3,88

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Tuinderijstraat			Weidestraat			Sportveldstraat			Joinerstraat			Connorstraat			Majoor Huthstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
80_B	4,5	15,62	--	15,62	46,19	--	46,19	34,47	--	34,47	11,30	--	11,30	1,73	--	1,73	-2,41	--	-2,41
80_C	7,5	16,73	--	16,73	45,74	--	45,74	35,49	--	35,49	14,65	--	14,65	2,19	--	2,19	-2,27	--	-2,27

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																										
		A73			Rijksweg (N271)			Parklaan			Haverstraat			Gerststraat			Roggestraat			Akkerweg			Boomgaard			Windhaag		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
01_A	1,5	34,58	--	34,58	24,87	--	24,87	39,38	--	39,38	46,40	--	46,40	16,29	--	16,29	24,90	--	24,90	13,35	--	13,35	1,60	--	1,60	0,12	--	0,12
01_B	4,5	36,75	--	36,75	26,88	--	26,88	40,69	--	40,69	46,26	--	46,26	17,07	--	17,07	26,55	--	26,55	13,35	--	13,35	2,74	--	2,74	-11,85	--	-11,85
01_C	7,5	38,18	--	38,18	31,04	--	31,04	40,91	--	40,91	45,71	--	45,71	17,95	--	17,95	26,71	--	26,71	13,80	--	13,80	6,15	--	6,15	-11,78	--	-11,78
02_A	1,5	35,34	--	35,34	27,71	--	27,71	36,39	--	36,39	46,39	--	46,39	18,25	--	18,25	28,31	--	28,31	12,36	--	12,36	16,28	--	16,28	-0,78	--	-0,78
02_B	4,5	37,57	--	37,57	28,73	--	28,73	38,09	--	38,09	46,30	--	46,30	19,23	--	19,23	29,49	--	29,49	12,19	--	12,19	16,30	--	16,30	1,11	--	1,11
02_C	7,5	38,47	--	38,47	31,01	--	31,01	38,58	--	38,58	45,79	--	45,79	20,26	--	20,26	29,51	--	29,51	12,67	--	12,67	16,71	--	16,71	2,98	--	2,98
03_A	1,5	34,82	--	34,82	24,92	--	24,92	34,46	--	34,46	46,28	--	46,28	20,16	--	20,16	32,29	--	32,29	11,12	--	11,12	-3,50	--	-3,50	0,24	--	0,24
03_B	4,5	36,69	--	36,69	27,27	--	27,27	35,91	--	35,91	46,26	--	46,26	21,34	--	21,34	32,89	--	32,89	10,98	--	10,98	-1,71	--	-1,71	1,99	--	1,99
03_C	7,5	39,86	--	39,86	31,72	--	31,72	36,77	--	36,77	45,78	--	45,78	22,45	--	22,45	32,80	--	32,80	12,01	--	12,01	0,64	--	0,64	4,19	--	4,19
04_A	1,5	35,32	--	35,32	30,58	--	30,58	27,88	--	27,88	42,51	--	42,51	20,76	--	20,76	32,06	--	32,06	14,11	--	14,11	21,50	--	21,50	0,06	--	0,06
04_B	4,5	37,63	--	37,63	31,90	--	31,90	28,83	--	28,83	42,65	--	42,65	22,00	--	22,00	32,69	--	32,69	14,41	--	14,41	22,62	--	22,62	1,53	--	1,53
04_C	7,5	38,53	--	38,53	33,63	--	33,63	29,84	--	29,84	42,34	--	42,34	23,11	--	23,11	32,63	--	32,63	15,75	--	15,75	23,65	--	23,65	2,77	--	2,77
05_A	1,5	35,92	--	35,92	30,44	--	30,44	26,88	--	26,88	39,03	--	39,03	20,27	--	20,27	28,67	--	28,67	15,15	--	15,15	21,58	--	21,58	0,64	--	0,64
05_B	4,5	38,09	--	38,09	33,08	--	33,08	27,69	--	27,69	39,81	--	39,81	21,45	--	21,45	29,87	--	29,87	15,36	--	15,36	23,27	--	23,27	2,17	--	2,17
05_C	7,5	39,12	--	39,12	34,77	--	34,77	28,61	--	28,61	39,83	--	39,83	22,63	--	22,63	30,05	--	30,05	16,49	--	16,49	24,33	--	24,33	3,61	--	3,61
06_A	1,5	37,09	--	37,09	29,05	--	29,05	25,27	--	25,27	36,06	--	36,06	15,21	--	15,21	26,14	--	26,14	16,04	--	16,04	22,65	--	22,65	0,45	--	0,45
06_B	4,5	38,87	--	38,87	33,48	--	33,48	26,06	--	26,06	37,49	--	37,49	16,36	--	16,36	27,65	--	27,65	17,00	--	17,00	24,43	--	24,43	2,14	--	2,14
06_C	7,5	39,52	--	39,52	34,91	--	34,91	26,98	--	26,98	37,65	--	37,65	17,57	--	17,57	27,99	--	27,99	17,95	--	17,95	25,31	--	25,31	3,79	--	3,79
07_A	1,5	38,87	--	38,87	30,29	--	30,29	33,24	--	33,24	16,20	--	16,20	-4,48	--	-4,48	10,92	--	10,92	16,04	--	16,04	23,94	--	23,94	17,20	--	17,20
07_B	4,5	41,37	--	41,37	34,14	--	34,14	35,13	--	35,13	16,50	--	16,50	-3,15	--	-3,15	11,93	--	11,93	17,41	--	17,41	25,69	--	25,69	18,90	--	18,90
07_C	7,5	42,59	--	42,59	36,81	--	36,81	35,68	--	35,68	17,15	--	17,15	-2,31	--	-2,31	12,35	--	12,35	18,29	--	18,29	26,59	--	26,59	20,06	--	20,06
08_A	1,5	38,57	--	38,57	29,90	--	29,90	35,50	--	35,50	15,75	--	15,75	-3,77	--	-3,77	-11,54	--	-11,54	15,38	--	15,38	22,89	--	22,89	18,00	--	18,00
08_B	4,5	41,31	--	41,31	33,43	--	33,43	37,25	--	37,25	16,35	--	16,35	-2,22	--	-2,22	-9,88	--	-9,88	16,66	--	16,66	24,61	--	24,61	19,71	--	19,71
08_C	7,5	42,59	--	42,59	36,02	--	36,02	37,50	--	37,50	17,04	--	17,04	-0,90	--	-0,90	-9,38	--	-9,38	17,45	--	17,45	25,61	--	25,61	20,84	--	20,84
09_A	1,5	38,89	--	38,89	32,46	--	32,46	39,71	--	39,71	16,32	--	16,32	-3,96	--	-3,96	9,77	--	9,77	14,17	--	14,17	22,72	--	22,72	20,67	--	20,67
09_B	4,5	41,64	--	41,64	34,76	--	34,76	40,57	--	40,57	16,98	--	16,98	-2,16	--	-2,16	10,84	--	10,84	15,50	--	15,50	24,32	--	24,32	22,01	--	22,01
09_C	7,5	42,71	--	42,71	36,70	--	36,70	40,54	--	40,54	17,53	--	17,53	-0,44	--	-0,44	11,03	--	11,03	16,35	--	16,35	25,39	--	25,39	22,97	--	22,97
10_A	1,5	36,98	--	36,98	28,01	--	28,01	44,06	--	44,06	34,52	--	34,52	-0,50	--	-0,50	9,28	--	9,28	8,22	--	8,22	15,42	--	15,42	14,55	--	14,55
10_B	4,5	40,40	--	40,40	31,00	--	31,00	44,70	--	44,70	35,79	--	35,79	0,11	--	0,11	10,19	--	10,19	9,65	--	9,65	16,73	--	16,73	15,85	--	15,85
10_C	7,5	42,00	--	42,00	34,03	--	34,03	44,64	--	44,64	35,89	--	35,89	1,00	--	1,00	11,13	--	11,13	10,99	--	10,99	17,80	--	17,80	16,97	--	16,97
11_A	1,5	36,97	--	36,97	28,09	--	28,09	44,00	--	44,00	38,08	--	38,08	-1,66	--	-1,66	11,17	--	11,17	8,04	--	8,04	14,81	--	14,81	14,65	--	14,65
11_B	4,5	40,32	--	40,32	30,92	--	30,92	44,70	--	44,70	38,55	--	38,55	-1,50	--	-1,50	12,07	--	12,07	9,66	--	9,66	15,91	--	15,91	14,14	--	14,14
11_C	7,5	42,02	--	42,02	34,16	--	34,16	44,66	--	44,66	38,47	--	38,47	-0,87	--	-0,87	12,99	--	12,99	11,23	--	11,23	16,89	--	16,89	14,94	--	14,94
12_A	1,5	36,69	--	36,69	27,84	--	27,84	43,48	--	43,48	42,21	--	42,21	7,45	--	7,45	6,44	--	6,44	5,27	--	5,27	13,31	--	13,31	-1,72	--	-1,72

		incl. aftrek [dB]																										
		A73			Rijksweg (N271)			Parklaan			Haverstraat			Gerststraat			Roggestraat			Akkerweg			Boomgaard			Windhaag		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
12_B	4,5	39,79	--	39,79	30,38	--	30,38	44,32	--	44,32	42,12	--	42,12	6,69	--	6,69	7,33	--	7,33	7,40	--	7,40	14,22	--	14,22	-1,31	--	-1,31
12_C	7,5	41,77	--	41,77	34,22	--	34,22	44,30	--	44,30	41,62	--	41,62	7,07	--	7,07	8,30	--	8,30	9,37	--	9,37	15,16	--	15,16	-0,59	--	-0,59
13_A	1,5	34,64	--	34,64	26,37	--	26,37	29,44	--	29,44	46,42	--	46,42	27,18	--	27,18	27,57	--	27,57	16,24	--	16,24	8,52	--	8,52	2,22	--	2,22
13_B	4,5	36,01	--	36,01	27,59	--	27,59	30,97	--	30,97	46,41	--	46,41	28,78	--	28,78	28,78	--	28,78	16,23	--	16,23	7,92	--	7,92	2,50	--	2,50
13_C	7,5	38,72	--	38,72	31,70	--	31,70	32,28	--	32,28	45,96	--	45,96	28,92	--	28,92	28,81	--	28,81	17,15	--	17,15	8,91	--	8,91	3,56	--	3,56
14_A	1,5	35,17	--	35,17	29,47	--	29,47	28,28	--	28,28	46,33	--	46,33	30,82	--	30,82	24,15	--	24,15	17,69	--	17,69	8,85	--	8,85	8,02	--	8,02
14_B	4,5	35,81	--	35,81	30,85	--	30,85	29,79	--	29,79	46,34	--	46,34	31,97	--	31,97	25,82	--	25,82	18,24	--	18,24	-0,33	--	-0,33	-10,83	--	-10,83
14_C	7,5	38,11	--	38,11	33,34	--	33,34	31,12	--	31,12	45,91	--	45,91	31,98	--	31,98	25,96	--	25,96	19,05	--	19,05	0,77	--	0,77	-8,56	--	-8,56
15_A	1,5	34,67	--	34,67	25,97	--	25,97	29,70	--	29,70	46,24	--	46,24	34,71	--	34,71	21,65	--	21,65	19,52	--	19,52	9,70	--	9,70	1,22	--	1,22
15_B	4,5	36,13	--	36,13	28,36	--	28,36	29,79	--	29,79	46,28	--	46,28	35,33	--	35,33	23,29	--	23,29	20,35	--	20,35	8,95	--	8,95	-3,65	--	-3,65
15_C	7,5	40,09	--	40,09	32,38	--	32,38	30,69	--	30,69	45,87	--	45,87	35,27	--	35,27	23,75	--	23,75	21,33	--	21,33	9,93	--	9,93	-3,45	--	-3,45
16_A	1,5	36,72	--	36,72	32,89	--	32,89	27,13	--	27,13	42,42	--	42,42	34,49	--	34,49	3,34	--	3,34	24,55	--	24,55	12,13	--	12,13	--	--	--
16_B	4,5	38,26	--	38,26	34,80	--	34,80	26,95	--	26,95	42,58	--	42,58	35,13	--	35,13	3,34	--	3,34	25,81	--	25,81	13,54	--	13,54	--	--	--
16_C	7,5	38,51	--	38,51	36,16	--	36,16	27,43	--	27,43	42,26	--	42,26	35,08	--	35,08	3,23	--	3,23	26,84	--	26,84	14,61	--	14,61	--	--	--
17_A	1,5	37,04	--	37,04	32,93	--	32,93	27,13	--	27,13	38,70	--	38,70	31,21	--	31,21	-5,29	--	-5,29	24,24	--	24,24	14,52	--	14,52	-19,84	--	-19,84
17_B	4,5	38,79	--	38,79	35,07	--	35,07	26,52	--	26,52	39,45	--	39,45	32,40	--	32,40	-4,00	--	-4,00	25,52	--	25,52	16,02	--	16,02	-20,19	--	-20,19
17_C	7,5	38,66	--	38,66	36,10	--	36,10	26,89	--	26,89	39,43	--	39,43	32,62	--	32,62	-3,15	--	-3,15	26,61	--	26,61	17,11	--	17,11	-19,88	--	-19,88
18_A	1,5	36,95	--	36,95	32,24	--	32,24	26,38	--	26,38	35,57	--	35,57	28,60	--	28,60	-4,84	--	-4,84	24,39	--	24,39	15,19	--	15,19	-13,31	--	-13,31
18_B	4,5	39,17	--	39,17	34,24	--	34,24	25,68	--	25,68	37,08	--	37,08	30,07	--	30,07	-3,30	--	-3,30	25,69	--	25,69	16,81	--	16,81	-12,27	--	-12,27
18_C	7,5	38,81	--	38,81	35,75	--	35,75	25,90	--	25,90	37,21	--	37,21	30,47	--	30,47	-2,04	--	-2,04	26,80	--	26,80	18,04	--	18,04	-12,24	--	-12,24
19_A	1,5	38,59	--	38,59	33,48	--	33,48	27,58	--	27,58	19,14	--	19,14	-12,06	--	-12,06	-4,23	--	-4,23	19,66	--	19,66	24,16	--	24,16	11,35	--	11,35
19_B	4,5	41,45	--	41,45	35,67	--	35,67	28,75	--	28,75	20,92	--	20,92	-9,91	--	-9,91	-2,70	--	-2,70	21,36	--	21,36	26,05	--	26,05	12,88	--	12,88
19_C	7,5	42,77	--	42,77	37,60	--	37,60	29,53	--	29,53	21,11	--	21,11	-8,98	--	-8,98	-1,29	--	-1,29	22,75	--	22,75	26,79	--	26,79	13,92	--	13,92
20_A	1,5	38,57	--	38,57	34,51	--	34,51	28,46	--	28,46	19,97	--	19,97	-11,82	--	-11,82	-12,43	--	-12,43	18,74	--	18,74	25,15	--	25,15	13,40	--	13,40
20_B	4,5	41,04	--	41,04	36,42	--	36,42	29,76	--	29,76	20,57	--	20,57	-9,72	--	-9,72	-11,29	--	-11,29	20,31	--	20,31	26,95	--	26,95	14,99	--	14,99
20_C	7,5	42,49	--	42,49	38,12	--	38,12	30,64	--	30,64	20,34	--	20,34	-8,83	--	-8,83	-11,03	--	-11,03	21,53	--	21,53	27,62	--	27,62	16,08	--	16,08
21_A	1,5	38,73	--	38,73	33,66	--	33,66	29,66	--	29,66	14,89	--	14,89	15,88	--	15,88	-19,57	--	-19,57	17,62	--	17,62	25,40	--	25,40	15,03	--	15,03
21_B	4,5	41,25	--	41,25	36,08	--	36,08	31,00	--	31,00	16,29	--	16,29	17,01	--	17,01	-17,63	--	-17,63	19,08	--	19,08	27,23	--	27,23	16,65	--	16,65
21_C	7,5	42,52	--	42,52	37,35	--	37,35	31,93	--	31,93	16,99	--	16,99	17,55	--	17,55	-17,03	--	-17,03	20,13	--	20,13	27,87	--	27,87	17,78	--	17,78
22_A	1,5	37,27	--	37,27	27,53	--	27,53	30,07	--	30,07	36,40	--	36,40	12,72	--	12,72	24,54	--	24,54	11,49	--	11,49	21,18	--	21,18	15,03	--	15,03
22_B	4,5	40,09	--	40,09	30,42	--	30,42	31,35	--	31,35	37,81	--	37,81	13,59	--	13,59	26,13	--	26,13	12,62	--	12,62	22,76	--	22,76	16,34	--	16,34
22_C	7,5	42,61	--	42,61	34,64	--	34,64	32,42	--	32,42	37,94	--	37,94	14,46	--	14,46	26,48	--	26,48	13,56	--	13,56	23,56	--	23,56	17,37	--	17,37
23_A	1,5	37,57	--	37,57	28,02	--	28,02	30,30	--	30,30	39,07	--	39,07	12,71	--	12,71	26,27	--	26,27	6,58	--	6,58	20,04	--	20,04	14,97	--	14,97
23_B	4,5	40,35	--	40,35	31,15	--	31,15	31,49	--	31,49	39,85	--	39,85	13,59	--	13,59	27,80	--	27,80	8,51	--	8,51	21,42	--	21,42	16,11	--	16,11

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																										
		A73			Rijksweg (N271)			Parklaan			Haverstraat			Gerststraat			Roggestraat			Akkerweg			Boomgaard			Windhaag		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
23_C	7,5	42,87	--	42,87	35,06	--	35,06	32,54	--	32,54	39,84	--	39,84	14,49	--	14,49	28,01	--	28,01	10,49	--	10,49	22,41	--	22,41	17,06	--	17,06
24_A	1,5	37,59	--	37,59	28,63	--	28,63	31,03	--	31,03	42,65	--	42,65	1,81	--	1,81	28,01	--	28,01	7,40	--	7,40	19,08	--	19,08	14,05	--	14,05
24_B	4,5	40,27	--	40,27	31,84	--	31,84	32,09	--	32,09	42,80	--	42,80	1,18	--	1,18	29,22	--	29,22	9,34	--	9,34	20,29	--	20,29	14,99	--	14,99
24_C	7,5	42,70	--	42,70	36,02	--	36,02	33,14	--	33,14	42,45	--	42,45	1,57	--	1,57	29,28	--	29,28	11,61	--	11,61	21,36	--	21,36	15,88	--	15,88
25_A	1,5	33,65	--	33,65	26,14	--	26,14	13,40	--	13,40	4,32	--	4,32	-9,49	--	-9,49	-10,68	--	-10,68	-0,96	--	-0,96	-3,07	--	-3,07	-4,36	--	-4,36
25_B	4,5	37,07	--	37,07	29,26	--	29,26	15,37	--	15,37	6,54	--	6,54	-7,56	--	-7,56	-8,93	--	-8,93	1,99	--	1,99	-1,06	--	-1,06	-3,34	--	-3,34
25_C	7,5	39,97	--	39,97	33,66	--	33,66	16,88	--	16,88	7,69	--	7,69	-6,91	--	-6,91	-8,40	--	-8,40	5,88	--	5,88	0,06	--	0,06	-3,24	--	-3,24
26_A	1,5	34,56	--	34,56	27,10	--	27,10	14,21	--	14,21	4,26	--	4,26	-8,70	--	-8,70	-9,22	--	-9,22	-1,75	--	-1,75	-3,00	--	-3,00	-4,90	--	-4,90
26_B	4,5	38,89	--	38,89	30,34	--	30,34	14,69	--	14,69	6,62	--	6,62	-7,02	--	-7,02	-7,32	--	-7,32	1,60	--	1,60	-0,79	--	-0,79	-3,79	--	-3,79
26_C	7,5	39,76	--	39,76	34,44	--	34,44	15,57	--	15,57	8,14	--	8,14	-6,50	--	-6,50	-6,46	--	-6,46	5,47	--	5,47	1,27	--	1,27	-2,41	--	-2,41
27_A	1,5	33,51	--	33,51	24,32	--	24,32	13,39	--	13,39	3,62	--	3,62	-7,58	--	-7,58	-9,61	--	-9,61	-5,03	--	-5,03	-4,70	--	-4,70	-6,51	--	-6,51
27_B	4,5	37,70	--	37,70	28,09	--	28,09	14,77	--	14,77	3,32	--	3,32	-7,31	--	-7,31	-9,03	--	-9,03	-2,89	--	-2,89	-3,54	--	-3,54	-5,40	--	-5,40
27_C	7,5	38,86	--	38,86	35,16	--	35,16	16,98	--	16,98	7,53	--	7,53	-5,98	--	-5,98	-6,63	--	-6,63	2,54	--	2,54	1,77	--	1,77	-1,79	--	-1,79
28_A	1,5	33,99	--	33,99	24,37	--	24,37	14,64	--	14,64	8,39	--	8,39	-3,52	--	-3,52	-6,00	--	-6,00	3,80	--	3,80	1,70	--	1,70	-1,55	--	-1,55
28_B	4,5	37,92	--	37,92	28,48	--	28,48	16,25	--	16,25	9,46	--	9,46	-2,95	--	-2,95	-5,34	--	-5,34	5,92	--	5,92	1,77	--	1,77	0,27	--	0,27
28_C	7,5	37,57	--	37,57	35,02	--	35,02	17,69	--	17,69	9,81	--	9,81	-3,80	--	-3,80	-5,51	--	-5,51	7,02	--	7,02	3,29	--	3,29	1,65	--	1,65
29_A	1,5	33,44	--	33,44	24,22	--	24,22	14,77	--	14,77	8,50	--	8,50	-4,10	--	-4,10	-6,50	--	-6,50	3,32	--	3,32	2,35	--	2,35	-0,58	--	-0,58
29_B	4,5	37,31	--	37,31	27,80	--	27,80	16,23	--	16,23	9,71	--	9,71	-4,16	--	-4,16	-4,95	--	-4,95	4,83	--	4,83	1,83	--	1,83	-0,14	--	-0,14
29_C	7,5	39,87	--	39,87	33,64	--	33,64	18,30	--	18,30	11,07	--	11,07	-4,09	--	-4,09	-4,24	--	-4,24	5,96	--	5,96	4,52	--	4,52	2,43	--	2,43
30_A	1,5	33,86	--	33,86	24,62	--	24,62	12,78	--	12,78	7,72	--	7,72	-4,43	--	-4,43	-5,91	--	-5,91	1,01	--	1,01	-1,02	--	-1,02	-0,88	--	-0,88
30_B	4,5	36,57	--	36,57	27,81	--	27,81	14,73	--	14,73	9,60	--	9,60	-2,53	--	-2,53	-4,53	--	-4,53	2,56	--	2,56	0,36	--	0,36	-0,44	--	-0,44
30_C	7,5	36,18	--	36,18	32,53	--	32,53	16,27	--	16,27	10,71	--	10,71	-1,69	--	-1,69	-3,95	--	-3,95	6,29	--	6,29	0,05	--	0,05	-0,27	--	-0,27
31_A	1,5	34,68	--	34,68	25,40	--	25,40	20,98	--	20,98	7,43	--	7,43	-4,85	--	-4,85	-6,24	--	-6,24	3,70	--	3,70	-1,86	--	-1,86	-2,84	--	-2,84
31_B	4,5	38,99	--	38,99	28,84	--	28,84	16,91	--	16,91	9,48	--	9,48	-3,22	--	-3,22	-5,00	--	-5,00	7,04	--	7,04	0,07	--	0,07	-3,02	--	-3,02
31_C	7,5	38,76	--	38,76	32,66	--	32,66	20,20	--	20,20	10,70	--	10,70	-2,37	--	-2,37	-4,48	--	-4,48	12,91	--	12,91	2,59	--	2,59	-5,64	--	-5,64
32_A	1,5	37,52	--	37,52	28,21	--	28,21	33,26	--	33,26	8,92	--	8,92	-4,90	--	-4,90	-2,68	--	-2,68	3,57	--	3,57	5,71	--	5,71	3,04	--	3,04
32_B	4,5	40,56	--	40,56	31,19	--	31,19	35,11	--	35,11	10,92	--	10,92	-3,61	--	-3,61	-0,89	--	-0,89	6,43	--	6,43	7,36	--	7,36	4,31	--	4,31
32_C	7,5	42,31	--	42,31	34,86	--	34,86	35,35	--	35,35	12,69	--	12,69	-3,32	--	-3,32	-0,13	--	-0,13	10,15	--	10,15	9,70	--	9,70	5,92	--	5,92
33_A	1,5	37,07	--	37,07	28,27	--	28,27	37,74	--	37,74	8,74	--	8,74	-4,49	--	-4,49	-3,81	--	-3,81	3,29	--	3,29	5,15	--	5,15	4,54	--	4,54
33_B	4,5	39,98	--	39,98	31,07	--	31,07	39,21	--	39,21	10,40	--	10,40	-3,71	--	-3,71	-1,93	--	-1,93	6,18	--	6,18	7,74	--	7,74	5,87	--	5,87
33_C	7,5	42,02	--	42,02	35,33	--	35,33	39,23	--	39,23	12,61	--	12,61	-3,58	--	-3,58	0,50	--	0,50	9,81	--	9,81	11,25	--	11,25	7,76	--	7,76
34_A	1,5	38,02	--	38,02	28,28	--	28,28	43,06	--	43,06	13,27	--	13,27	-1,76	--	-1,76	-3,07	--	-3,07	4,13	--	4,13	10,64	--	10,64	11,37	--	11,37
34_B	4,5	40,78	--	40,78	31,18	--	31,18	43,52	--	43,52	13,76	--	13,76	-1,49	--	-1,49	-1,88	--	-1,88	6,47	--	6,47	11,70	--	11,70	12,74	--	12,74
34_C	7,5	42,80	--	42,80	35,69	--	35,69	43,36	--	43,36	14,59	--	14,59	-1,46	--	-1,46	0,65	--	0,65	9,57	--	9,57	13,32	--	13,32	14,17	--	14,17

		incl. aftrek [dB]																										
		A73			Rijksweg (N271)			Parklaan			Haverstraat			Gerststraat			Roggestraat			Akkerweg			Boomgaard			Windhaag		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
35_A	1,5	39,15	--	39,15	30,95	--	30,95	47,09	--	47,09	12,30	--	12,30	-2,22	--	-2,22	-8,00	--	-8,00	2,85	--	2,85	10,59	--	10,59	10,82	--	10,82
35_B	4,5	41,91	--	41,91	33,20	--	33,20	47,30	--	47,30	12,30	--	12,30	-2,18	--	-2,18	-8,08	--	-8,08	3,68	--	3,68	12,25	--	12,25	12,06	--	12,06
35_C	7,5	45,32	--	45,32	37,60	--	37,60	46,99	--	46,99	12,39	--	12,39	-2,16	--	-2,16	-8,12	--	-8,12	3,93	--	3,93	13,20	--	13,20	13,05	--	13,05
36_A	1,5	41,38	--	41,38	37,87	--	37,87	47,08	--	47,08	12,24	--	12,24	-5,65	--	-5,65	-8,24	--	-8,24	3,44	--	3,44	11,35	--	11,35	8,62	--	8,62
36_B	4,5	43,52	--	43,52	38,55	--	38,55	47,29	--	47,29	12,25	--	12,25	-5,64	--	-5,64	-8,36	--	-8,36	3,83	--	3,83	12,49	--	12,49	9,51	--	9,51
36_C	7,5	46,31	--	46,31	40,35	--	40,35	46,96	--	46,96	12,38	--	12,38	-5,63	--	-5,63	-8,46	--	-8,46	4,08	--	4,08	13,32	--	13,32	10,43	--	10,43
37_A	1,5	38,81	--	38,81	28,02	--	28,02	47,46	--	47,46	2,62	--	2,62	-10,68	--	-10,68	--	--	--	2,18	--	2,18	12,48	--	12,48	9,44	--	9,44
37_B	4,5	41,67	--	41,67	31,15	--	31,15	47,62	--	47,62	3,81	--	3,81	-10,63	--	-10,63	--	--	--	2,77	--	2,77	11,59	--	11,59	8,59	--	8,59
37_C	7,5	45,14	--	45,14	36,48	--	36,48	47,22	--	47,22	5,33	--	5,33	-10,56	--	-10,56	--	--	--	3,03	--	3,03	12,04	--	12,04	9,17	--	9,17
38_A	1,5	38,39	--	38,39	27,21	--	27,21	47,67	--	47,67	10,61	--	10,61	-14,35	--	-14,35	-9,91	--	-9,91	2,24	--	2,24	11,46	--	11,46	8,28	--	8,28
38_B	4,5	41,11	--	41,11	30,44	--	30,44	47,77	--	47,77	10,47	--	10,47	-14,56	--	-14,56	-10,04	--	-10,04	2,64	--	2,64	11,08	--	11,08	8,37	--	8,37
38_C	7,5	44,60	--	44,60	36,02	--	36,02	47,32	--	47,32	10,38	--	10,38	-14,77	--	-14,77	-10,16	--	-10,16	2,96	--	2,96	11,05	--	11,05	8,72	--	8,72
39_A	1,5	40,60	--	40,60	40,35	--	40,35	47,54	--	47,54	1,96	--	1,96	-8,33	--	-8,33	-10,61	--	-10,61	1,73	--	1,73	-4,04	--	-4,04	6,77	--	6,77
39_B	4,5	42,60	--	42,60	40,79	--	40,79	47,62	--	47,62	2,39	--	2,39	-8,39	--	-8,39	-10,69	--	-10,69	1,75	--	1,75	-4,07	--	-4,07	6,07	--	6,07
39_C	7,5	44,84	--	44,84	41,59	--	41,59	47,17	--	47,17	2,32	--	2,32	-8,45	--	-8,45	-10,76	--	-10,76	1,80	--	1,80	-4,39	--	-4,39	5,96	--	5,96
40_A	1,5	39,30	--	39,30	39,99	--	39,99	42,14	--	42,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
40_B	4,5	40,71	--	40,71	40,31	--	40,31	42,25	--	42,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
40_C	7,5	41,87	--	41,87	40,49	--	40,49	41,98	--	41,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
41_A	1,5	38,62	--	38,62	39,20	--	39,20	35,62	--	35,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
41_B	4,5	40,07	--	40,07	39,52	--	39,52	36,98	--	36,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
41_C	7,5	41,19	--	41,19	39,67	--	39,67	37,19	--	37,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
42_A	1,5	38,01	--	38,01	38,09	--	38,09	30,95	--	30,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
42_B	4,5	39,73	--	39,73	38,62	--	38,62	32,43	--	32,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
42_C	7,5	40,58	--	40,58	38,77	--	38,77	33,14	--	33,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
43_A	1,5	34,74	--	34,74	26,22	--	26,22	21,30	--	21,30	8,65	--	8,65	-4,99	--	-4,99	-5,23	--	-5,23	5,26	--	5,26	11,05	--	11,05	4,25	--	4,25
43_B	4,5	37,92	--	37,92	29,50	--	29,50	23,16	--	23,16	10,50	--	10,50	-3,50	--	-3,50	-3,70	--	-3,70	8,57	--	8,57	13,06	--	13,06	5,81	--	5,81
43_C	7,5	38,68	--	38,68	32,66	--	32,66	24,99	--	24,99	12,24	--	12,24	-2,98	--	-2,98	-2,40	--	-2,40	13,93	--	13,93	15,50	--	15,50	6,85	--	6,85
44_A	1,5	35,54	--	35,54	26,74	--	26,74	16,19	--	16,19	8,86	--	8,86	-4,99	--	-4,99	-3,48	--	-3,48	3,23	--	3,23	3,68	--	3,68	2,53	--	2,53
44_B	4,5	39,19	--	39,19	30,12	--	30,12	18,60	--	18,60	10,77	--	10,77	-3,80	--	-3,80	-2,04	--	-2,04	6,03	--	6,03	6,27	--	6,27	4,71	--	4,71
44_C	7,5	40,03	--	40,03	32,89	--	32,89	21,12	--	21,12	12,84	--	12,84	-3,32	--	-3,32	-0,21	--	-0,21	10,39	--	10,39	10,53	--	10,53	7,00	--	7,00
45_A	1,5	34,12	--	34,12	25,04	--	25,04	20,50	--	20,50	10,43	--	10,43	-3,01	--	-3,01	-2,59	--	-2,59	1,48	--	1,48	9,56	--	9,56	11,06	--	11,06
45_B	4,5	38,72	--	38,72	29,75	--	29,75	22,51	--	22,51	12,59	--	12,59	-1,60	--	-1,60	-1,25	--	-1,25	4,08	--	4,08	11,35	--	11,35	12,81	--	12,81
45_C	7,5	38,66	--	38,66	32,75	--	32,75	23,36	--	23,36	14,61	--	14,61	-1,08	--	-1,08	0,43	--	0,43	7,54	--	7,54	13,11	--	13,11	14,58	--	14,58
46_A	1,5	36,73	--	36,73	26,08	--	26,08	31,92	--	31,92	11,35	--	11,35	-1,49	--	-1,49	-1,00	--	-1,00	10,86	--	10,86	24,33	--	24,33	17,57	--	17,57

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																										
		A73			Rijksweg (N271)			Parklaan			Haverstraat			Gerststraat			Roggestraat			Akkerweg			Boomgaard			Windhaag		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
46_B	4,5	40,14	--	40,14	29,91	--	29,91	33,47	--	33,47	13,64	--	13,64	-0,52	--	-0,52	0,30	--	0,30	12,05	--	12,05	26,02	--	26,02	19,18	--	19,18
46_C	7,5	39,75	--	39,75	33,72	--	33,72	33,46	--	33,46	15,12	--	15,12	-2,04	--	-2,04	0,52	--	0,52	13,31	--	13,31	26,45	--	26,45	20,06	--	20,06
47_A	1,5	36,96	--	36,96	30,14	--	30,14	43,36	--	43,36	21,98	--	21,98	-2,74	--	-2,74	6,67	--	6,67	18,36	--	18,36	31,28	--	31,28	23,41	--	23,41
47_B	4,5	39,58	--	39,58	31,98	--	31,98	43,39	--	43,39	23,09	--	23,09	-1,37	--	-1,37	8,07	--	8,07	19,39	--	19,39	31,85	--	31,85	24,69	--	24,69
47_C	7,5	42,42	--	42,42	34,86	--	34,86	43,01	--	43,01	23,97	--	23,97	-0,90	--	-0,90	8,90	--	8,90	19,57	--	19,57	31,79	--	31,79	24,71	--	24,71
48_A	1,5	39,88	--	39,88	31,22	--	31,22	47,12	--	47,12	21,00	--	21,00	0,53	--	0,53	7,41	--	7,41	18,89	--	18,89	32,31	--	32,31	26,59	--	26,59
48_B	4,5	42,70	--	42,70	33,97	--	33,97	46,96	--	46,96	21,99	--	21,99	2,24	--	2,24	8,89	--	8,89	19,81	--	19,81	32,86	--	32,86	28,05	--	28,05
48_C	7,5	45,56	--	45,56	38,42	--	38,42	46,37	--	46,37	22,68	--	22,68	3,81	--	3,81	9,91	--	9,91	19,95	--	19,95	32,74	--	32,74	28,08	--	28,08
49_A	1,5	39,75	--	39,75	35,97	--	35,97	47,18	--	47,18	17,79	--	17,79	-2,02	--	-2,02	7,18	--	7,18	20,46	--	20,46	26,44	--	26,44	21,87	--	21,87
49_B	4,5	42,45	--	42,45	36,90	--	36,90	47,16	--	47,16	18,65	--	18,65	-1,90	--	-1,90	8,07	--	8,07	20,01	--	20,01	27,74	--	27,74	24,09	--	24,09
49_C	7,5	45,55	--	45,55	39,24	--	39,24	46,65	--	46,65	19,26	--	19,26	-1,23	--	-1,23	8,79	--	8,79	19,56	--	19,56	28,08	--	28,08	24,61	--	24,61
50_A	1,5	39,88	--	39,88	37,71	--	37,71	47,16	--	47,16	18,50	--	18,50	-1,54	--	-1,54	6,40	--	6,40	7,78	--	7,78	23,13	--	23,13	18,92	--	18,92
50_B	4,5	42,45	--	42,45	38,39	--	38,39	47,11	--	47,11	19,22	--	19,22	-0,35	--	-0,35	7,05	--	7,05	9,62	--	9,62	24,74	--	24,74	21,19	--	21,19
50_C	7,5	45,78	--	45,78	40,49	--	40,49	46,67	--	46,67	19,87	--	19,87	-1,33	--	-1,33	7,74	--	7,74	11,15	--	11,15	25,70	--	25,70	22,77	--	22,77
51_A	1,5	39,57	--	39,57	36,21	--	36,21	46,92	--	46,92	13,15	--	13,15	-2,08	--	-2,08	-7,62	--	-7,62	4,34	--	4,34	12,13	--	12,13	16,25	--	16,25
51_B	4,5	42,24	--	42,24	37,03	--	37,03	46,92	--	46,92	14,19	--	14,19	-1,41	--	-1,41	-5,93	--	-5,93	5,70	--	5,70	15,19	--	15,19	17,77	--	17,77
51_C	7,5	45,74	--	45,74	39,52	--	39,52	46,57	--	46,57	15,11	--	15,11	-1,26	--	-1,26	-5,39	--	-5,39	6,09	--	6,09	17,24	--	17,24	19,18	--	19,18
52_A	1,5	38,76	--	38,76	29,12	--	29,12	46,94	--	46,94	6,43	--	6,43	-4,29	--	-4,29	-6,54	--	-6,54	3,94	--	3,94	4,43	--	4,43	13,37	--	13,37
52_B	4,5	41,90	--	41,90	32,23	--	32,23	47,14	--	47,14	7,62	--	7,62	-3,74	--	-3,74	-3,54	--	-3,54	5,04	--	5,04	4,86	--	4,86	14,38	--	14,38
52_C	7,5	45,46	--	45,46	37,40	--	37,40	46,80	--	46,80	8,98	--	8,98	-3,63	--	-3,63	-0,10	--	-0,10	5,42	--	5,42	6,14	--	6,14	15,51	--	15,51
53_A	1,5	36,75	--	36,75	26,34	--	26,34	43,49	--	43,49	6,31	--	6,31	-5,09	--	-5,09	-6,19	--	-6,19	0,68	--	0,68	-0,82	--	-0,82	-4,54	--	-4,54
53_B	4,5	39,49	--	39,49	29,36	--	29,36	43,87	--	43,87	7,28	--	7,28	-4,88	--	-4,88	-5,60	--	-5,60	3,24	--	3,24	1,11	--	1,11	-3,15	--	-3,15
53_C	7,5	42,72	--	42,72	34,09	--	34,09	43,66	--	43,66	8,15	--	8,15	-5,19	--	-5,19	-5,37	--	-5,37	6,83	--	6,83	4,03	--	4,03	-1,40	--	-1,40
54_A	1,5	36,70	--	36,70	27,76	--	27,76	35,02	--	35,02	4,70	--	4,70	-7,47	--	-7,47	-10,94	--	-10,94	3,33	--	3,33	0,73	--	0,73	-0,14	--	-0,14
54_B	4,5	40,21	--	40,21	30,61	--	30,61	36,73	--	36,73	6,54	--	6,54	-5,91	--	-5,91	-9,53	--	-9,53	6,03	--	6,03	2,10	--	2,10	0,30	--	0,30
54_C	7,5	43,49	--	43,49	34,40	--	34,40	36,92	--	36,92	7,47	--	7,47	-5,30	--	-5,30	-8,75	--	-8,75	9,87	--	9,87	3,41	--	3,41	1,21	--	1,21
55_A	1,5	35,06	--	35,06	33,73	--	33,73	47,35	--	47,35	5,17	--	5,17	-7,78	--	-7,78	-7,90	--	-7,90	4,14	--	4,14	12,37	--	12,37	6,89	--	6,89
55_B	4,5	37,56	--	37,56	34,20	--	34,20	47,34	--	47,34	6,37	--	6,37	-7,86	--	-7,86	-6,85	--	-6,85	4,88	--	4,88	11,78	--	11,78	6,27	--	6,27
55_C	7,5	40,95	--	40,95	35,78	--	35,78	46,87	--	46,87	7,56	--	7,56	-7,94	--	-7,94	-5,76	--	-5,76	5,49	--	5,49	11,37	--	11,37	6,19	--	6,19
56_A	1,5	36,44	--	36,44	32,83	--	32,83	47,42	--	47,42	5,89	--	5,89	-6,94	--	-6,94	-7,74	--	-7,74	4,35	--	4,35	10,94	--	10,94	8,14	--	8,14
56_B	4,5	39,02	--	39,02	33,90	--	33,90	47,62	--	47,62	7,12	--	7,12	-7,00	--	-7,00	-7,07	--	-7,07	5,19	--	5,19	10,30	--	10,30	8,10	--	8,10
56_C	7,5	42,74	--	42,74	36,31	--	36,31	47,26	--	47,26	8,47	--	8,47	-7,06	--	-7,06	-5,89	--	-5,89	5,93	--	5,93	10,60	--	10,60	8,50	--	8,50
57_A	1,5	37,49	--	37,49	29,89	--	29,89	47,63	--	47,63	12,39	--	12,39	-6,19	--	-6,19	-6,85	--	-6,85	4,30	--	4,30	15,12	--	15,12	10,99	--	10,99
57_B	4,5	39,80	--	39,80	31,62	--	31,62	47,80	--	47,80	12,64	--	12,64	-6,21	--	-6,21	-6,32	--	-6,32	5,51	--	5,51	14,34	--	14,34	10,15	--	10,15

		incl. aftrek [dB]																										
		A73			Rijksweg (N271)			Parklaan			Haverstraat			Gerststraat			Roggestraat			Akkerweg			Boomgaard			Windhaag		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som	<70	>=70	som
57_C	7,5	42,74	--	42,74	35,06	--	35,06	47,40	--	47,40	12,97	--	12,97	-6,21	--	-6,21	-5,12	--	-5,12	6,60	--	6,60	14,87	--	14,87	10,88	--	10,88
58_A	1,5	40,63	--	40,63	37,80	--	37,80	43,88	--	43,88	12,44	--	12,44	-6,48	--	-6,48	-6,17	--	-6,17	3,91	--	3,91	16,35	--	16,35	10,41	--	10,41
58_B	4,5	42,68	--	42,68	38,58	--	38,58	44,18	--	44,18	12,58	--	12,58	-6,53	--	-6,53	-5,40	--	-5,40	5,74	--	5,74	15,85	--	15,85	9,86	--	9,86
58_C	7,5	44,81	--	44,81	40,01	--	40,01	43,91	--	43,91	12,82	--	12,82	-6,57	--	-6,57	-3,85	--	-3,85	8,40	--	8,40	16,48	--	16,48	10,84	--	10,84
59_A	1,5	40,72	--	40,72	40,78	--	40,78	34,16	--	34,16	4,87	--	4,87	-6,41	--	-6,41	-7,09	--	-7,09	0,59	--	0,59	2,50	--	2,50	3,98	--	3,98
59_B	4,5	42,43	--	42,43	41,48	--	41,48	35,89	--	35,89	6,20	--	6,20	-6,06	--	-6,06	-6,55	--	-6,55	3,39	--	3,39	4,16	--	4,16	4,90	--	4,90
59_C	7,5	44,20	--	44,20	42,47	--	42,47	36,21	--	36,21	8,40	--	8,40	-6,03	--	-6,03	-4,41	--	-4,41	6,95	--	6,95	5,92	--	5,92	6,92	--	6,92
60_A	1,5	40,50	--	40,50	42,68	--	42,68	28,22	--	28,22	4,39	--	4,39	-4,79	--	-4,79	-6,62	--	-6,62	4,90	--	4,90	2,25	--	2,25	2,98	--	2,98
60_B	4,5	41,94	--	41,94	43,97	--	43,97	29,27	--	29,27	5,95	--	5,95	-3,92	--	-3,92	-5,63	--	-5,63	6,24	--	6,24	3,94	--	3,94	4,14	--	4,14
60_C	7,5	42,35	--	42,35	44,75	--	44,75	30,32	--	30,32	8,34	--	8,34	-3,43	--	-3,43	-3,96	--	-3,96	7,76	--	7,76	5,94	--	5,94	6,94	--	6,94
61_A	1,5	43,24	--	43,24	45,97	--	45,97	22,30	--	22,30	-5,80	--	-5,80	--	--	--	-18,81	--	-18,81	9,65	--	9,65	4,24	--	4,24	8,88	--	8,88
61_B	4,5	45,20	--	45,20	47,19	--	47,19	23,90	--	23,90	-3,80	--	-3,80	--	--	--	-16,75	--	-16,75	9,69	--	9,69	4,28	--	4,28	8,77	--	8,77
61_C	7,5	46,39	--	46,39	47,82	--	47,82	24,94	--	24,94	-10,40	--	-10,40	--	--	--	-15,80	--	-15,80	9,58	--	9,58	4,36	--	4,36	9,55	--	9,55
62_A	1,5	43,34	--	43,34	46,16	--	46,16	28,07	--	28,07	-6,76	--	-6,76	-9,00	--	-9,00	--	--	--	8,23	--	8,23	2,12	--	2,12	8,25	--	8,25
62_B	4,5	45,27	--	45,27	47,37	--	47,37	30,02	--	30,02	-7,32	--	-7,32	-7,23	--	-7,23	--	--	--	8,22	--	8,22	1,56	--	1,56	7,88	--	7,88
62_C	7,5	46,55	--	46,55	48,00	--	48,00	29,97	--	29,97	-14,82	--	-14,82	-7,22	--	-7,22	--	--	--	8,11	--	8,11	0,88	--	0,88	8,22	--	8,22
63_A	1,5	43,61	--	43,61	46,47	--	46,47	41,62	--	41,62	-6,66	--	-6,66	--	--	--	--	--	--	7,23	--	7,23	-0,31	--	-0,31	5,22	--	5,22
63_B	4,5	45,58	--	45,58	47,63	--	47,63	41,33	--	41,33	-4,77	--	-4,77	--	--	--	--	--	--	7,35	--	7,35	-0,46	--	-0,46	5,32	--	5,32
63_C	7,5	46,93	--	46,93	48,22	--	48,22	40,68	--	40,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,33	--	7,33	-0,73	--	-0,73	5,47	--	5,47
64_A	1,5	41,43	--	41,43	43,84	--	43,84	47,49	--	47,49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
64_B	4,5	43,39	--	43,39	44,72	--	44,72	47,19	--	47,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
64_C	7,5	44,71	--	44,71	45,31	--	45,31	46,43	--	46,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
65_A	1,5	40,37	--	40,37	41,92	--	41,92	47,72	--	47,72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
65_B	4,5	41,96	--	41,96	42,51	--	42,51	47,53	--	47,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
65_C	7,5	43,08	--	43,08	42,92	--	42,92	46,85	--	46,85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
66_A	1,5	38,87	--	38,87	39,18	--	39,18	47,56	--	47,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
66_B	4,5	40,44	--	40,44	39,67	--	39,67	47,34	--	47,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
66_C	7,5	42,25	--	42,25	40,08	--	40,08	46,67	--	46,67	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
67_A	1,5	37,72	--	37,72	32,33	--	32,33	48,08	--	48,08	14,05	--	14,05	-5,32	--	-5,32	-5,12	--	-5,12	5,42	--	5,42	16,25	--	16,25	9,14	--	9,14
67_B	4,5	40,39	--	40,39	33,38	--	33,38	48,12	--	48,12	14,13	--	14,13	-5,57	--	-5,57	-4,66	--	-4,66	6,70	--	6,70	16,68	--	16,68	10,09	--	10,09
67_C	7,5	42,89	--	42,89	35,74	--	35,74	47,65	--	47,65	14,42	--	14,42	-5,48	--	-5,48	-2,86	--	-2,86	7,46	--	7,46	17,59	--	17,59	11,22	--	11,22
68_A	1,5	37,03	--	37,03	27,07	--	27,07	48,10	--	48,10	16,76	--	16,76	-3,65	--	-3,65	5,57	--	5,57	3,55	--	3,55	15,95	--	15,95	7,22	--	7,22
68_B	4,5	39,18	--	39,18	29,76	--	29,76	48,12	--	48,12	16,95	--	16,95	-3,80	--	-3,80	5,68	--	5,68	5,25	--	5,25	17,23	--	17,23	10,46	--	10,46
68_C	7,5	40,08	--	40,08	33,54	--	33,54	47,63	--	47,63	17,23	--	17,23	-4,06	--	-4,06	5,73	--	5,73	6,89	--	6,89	18,50	--	18,50	12,95	--	12,95

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																										
		A73			Rijksweg (N271)			Parklaan			Haverstraat			Gerststraat			Roggestraat			Akkerweg			Boomgaard			Windhaag		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
69_A	1,5	36,94	--	36,94	32,05	--	32,05	48,22	--	48,22	17,98	--	17,98	-3,76	--	-3,76	5,93	--	5,93	15,68	--	15,68	20,99	--	20,99	13,47	--	13,47
69_B	4,5	39,33	--	39,33	32,93	--	32,93	48,28	--	48,28	18,29	--	18,29	-3,59	--	-3,59	6,17	--	6,17	15,37	--	15,37	22,37	--	22,37	15,00	--	15,00
69_C	7,5	42,72	--	42,72	35,22	--	35,22	47,80	--	47,80	18,75	--	18,75	-3,90	--	-3,90	6,48	--	6,48	15,41	--	15,41	23,70	--	23,70	16,51	--	16,51
70_A	1,5	39,13	--	39,13	37,69	--	37,69	44,38	--	44,38	18,77	--	18,77	-1,80	--	-1,80	7,47	--	7,47	18,05	--	18,05	21,16	--	21,16	14,99	--	14,99
70_B	4,5	41,33	--	41,33	38,28	--	38,28	44,69	--	44,69	19,13	--	19,13	-1,62	--	-1,62	7,88	--	7,88	17,76	--	17,76	22,53	--	22,53	16,61	--	16,61
70_C	7,5	44,01	--	44,01	39,85	--	39,85	44,37	--	44,37	19,74	--	19,74	-1,44	--	-1,44	8,50	--	8,50	17,70	--	17,70	23,84	--	23,84	18,24	--	18,24
71_A	1,5	39,31	--	39,31	38,78	--	38,78	36,88	--	36,88	9,39	--	9,39	-1,19	--	-1,19	-1,62	--	-1,62	17,87	--	17,87	19,12	--	19,12	15,64	--	15,64
71_B	4,5	41,54	--	41,54	39,57	--	39,57	38,37	--	38,37	10,47	--	10,47	-0,91	--	-0,91	-1,08	--	-1,08	17,61	--	17,61	19,04	--	19,04	17,09	--	17,09
71_C	7,5	44,54	--	44,54	40,77	--	40,77	38,54	--	38,54	12,52	--	12,52	-0,77	--	-0,77	0,81	--	0,81	17,52	--	17,52	19,90	--	19,90	18,54	--	18,54
72_A	1,5	38,79	--	38,79	40,13	--	40,13	31,52	--	31,52	8,94	--	8,94	-3,23	--	-3,23	-5,30	--	-5,30	6,33	--	6,33	7,99	--	7,99	14,95	--	14,95
72_B	4,5	40,60	--	40,60	41,26	--	41,26	32,90	--	32,90	9,88	--	9,88	-2,92	--	-2,92	-4,03	--	-4,03	8,15	--	8,15	9,05	--	9,05	17,50	--	17,50
72_C	7,5	42,91	--	42,91	42,35	--	42,35	33,81	--	33,81	11,85	--	11,85	-2,80	--	-2,80	-1,87	--	-1,87	9,96	--	9,96	10,43	--	10,43	19,49	--	19,49
73_A	1,5	39,74	--	39,74	42,09	--	42,09	27,85	--	27,85	6,21	--	6,21	-5,04	--	-5,04	-6,72	--	-6,72	6,01	--	6,01	5,13	--	5,13	12,81	--	12,81
73_B	4,5	41,38	--	41,38	43,26	--	43,26	28,85	--	28,85	7,91	--	7,91	-4,97	--	-4,97	-4,58	--	-4,58	7,80	--	7,80	6,20	--	6,20	16,08	--	16,08
73_C	7,5	41,97	--	41,97	43,66	--	43,66	29,94	--	29,94	10,17	--	10,17	-4,98	--	-4,98	-2,76	--	-2,76	9,58	--	9,58	8,54	--	8,54	18,15	--	18,15
74_A	1,5	43,45	--	43,45	45,90	--	45,90	16,80	--	16,80	-19,41	--	-19,41	--	--	--	--	--	--	11,30	--	11,30	4,79	--	4,79	12,79	--	12,79
74_B	4,5	45,11	--	45,11	47,07	--	47,07	16,60	--	16,60	-18,03	--	-18,03	--	--	--	--	--	--	11,50	--	11,50	4,85	--	4,85	14,44	--	14,44
74_C	7,5	45,88	--	45,88	47,60	--	47,60	17,23	--	17,23	-17,71	--	-17,71	--	--	--	--	--	--	11,37	--	11,37	5,74	--	5,74	15,75	--	15,75
75_A	1,5	43,40	--	43,40	46,02	--	46,02	17,98	--	17,98	-10,18	--	-10,18	--	--	--	-11,26	--	-11,26	11,49	--	11,49	5,60	--	5,60	11,80	--	11,80
75_B	4,5	45,12	--	45,12	47,10	--	47,10	19,05	--	19,05	-7,94	--	-7,94	--	--	--	-8,88	--	-8,88	11,51	--	11,51	5,70	--	5,70	13,03	--	13,03
75_C	7,5	46,09	--	46,09	47,61	--	47,61	19,48	--	19,48	-6,22	--	-6,22	--	--	--	-7,47	--	-7,47	11,36	--	11,36	6,23	--	6,23	14,10	--	14,10
76_A	1,5	43,33	--	43,33	46,00	--	46,00	19,56	--	19,56	-11,12	--	-11,12	--	--	--	--	--	--	11,59	--	11,59	5,43	--	5,43	9,77	--	9,77
76_B	4,5	45,14	--	45,14	47,09	--	47,09	20,73	--	20,73	-9,15	--	-9,15	--	--	--	--	--	--	11,63	--	11,63	5,70	--	5,70	10,74	--	10,74
76_C	7,5	46,23	--	46,23	47,70	--	47,70	21,53	--	21,53	-8,28	--	-8,28	--	--	--	--	--	--	11,46	--	11,46	6,09	--	6,09	11,64	--	11,64
77_A	1,5	42,01	--	42,01	43,90	--	43,90	28,04	--	28,04	3,22	--	3,22	-8,42	--	-8,42	-9,53	--	-9,53	6,35	--	6,35	-2,55	--	-2,55	4,82	--	4,82
77_B	4,5	44,09	--	44,09	44,74	--	44,74	29,11	--	29,11	4,00	--	4,00	-8,50	--	-8,50	-9,60	--	-9,60	6,98	--	6,98	-2,32	--	-2,32	4,60	--	4,60
77_C	7,5	45,72	--	45,72	45,31	--	45,31	30,20	--	30,20	5,47	--	5,47	-8,58	--	-8,58	-9,65	--	-9,65	7,55	--	7,55	-1,31	--	-1,31	5,40	--	5,40
78_A	1,5	40,93	--	40,93	41,89	--	41,89	31,01	--	31,01	3,37	--	3,37	-8,26	--	-8,26	-9,60	--	-9,60	0,55	--	0,55	-1,04	--	-1,04	-1,52	--	-1,52
78_B	4,5	43,16	--	43,16	42,68	--	42,68	32,41	--	32,41	4,28	--	4,28	-8,32	--	-8,32	-9,77	--	-9,77	2,82	--	2,82	-0,28	--	-0,28	-1,37	--	-1,37
78_C	7,5	45,63	--	45,63	43,48	--	43,48	33,35	--	33,35	6,28	--	6,28	-8,38	--	-8,38	-9,92	--	-9,92	5,08	--	5,08	0,89	--	0,89	0,11	--	0,11
79_A	1,5	40,52	--	40,52	40,10	--	40,10	36,85	--	36,85	3,98	--	3,98	-8,03	--	-8,03	-9,28	--	-9,28	0,74	--	0,74	-0,49	--	-0,49	-0,71	--	-0,71
79_B	4,5	42,73	--	42,73	40,70	--	40,70	38,36	--	38,36	4,74	--	4,74	-8,09	--	-8,09	-9,44	--	-9,44	3,15	--	3,15	0,28	--	0,28	-0,36	--	-0,36
79_C	7,5	45,78	--	45,78	41,74	--	41,74	38,45	--	38,45	6,56	--	6,56	-8,13	--	-8,13	-9,59	--	-9,59	4,92	--	4,92	2,00	--	2,00	1,28	--	1,28
80_A	1,5	40,56	--	40,56	38,72	--	38,72	44,09	--	44,09	-9,42	--	-9,42	--	--	--	-18,99	--	-18,99	-1,27	--	-1,27	3,86	--	3,86	6,74	--	6,74

		incl. aftrek [dB]																										
toetspunt	hoogte [m]	A73			Rijksweg (N271)			Parklaan			Haverstraat			Gerststraat			Roggestraat			Akkerweg			Boomgaard			Windhaag		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
80_B	4,5	42,72	-	42,72	39,31	-	39,31	44,38	-	44,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,84	-	0,84	3,32	-	3,32	5,91	-	5,91
80_C	7,5	45,77	-	45,77	40,51	-	40,51	44,08	-	44,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,16	-	1,16	2,88	-	2,88	6,56	-	6,56

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Tuinderijstraat			Weidestraat			Sportveldstraat			Joinerstraat			Connorstraat			Majoor Huthstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
01_A	1,5	-7,01	--	-7,01	-2,62	--	-2,62	8,90	--	8,90	6,33	--	6,33	11,47	--	11,47	12,77	--	12,77
01_B	4,5	-6,74	--	-6,74	-2,55	--	-2,55	9,15	--	9,15	6,92	--	6,92	12,31	--	12,31	13,09	--	13,09
01_C	7,5	-6,71	--	-6,71	-2,46	--	-2,46	11,36	--	11,36	7,97	--	7,97	13,78	--	13,78	14,01	--	14,01
02_A	1,5	-0,09	--	-0,09	-7,37	--	-7,37	17,66	--	17,66	7,41	--	7,41	11,08	--	11,08	12,50	--	12,50
02_B	4,5	-4,43	--	-4,43	-8,29	--	-8,29	17,38	--	17,38	8,45	--	8,45	11,38	--	11,38	12,59	--	12,59
02_C	7,5	-4,43	--	-4,43	-8,21	--	-8,21	17,28	--	17,28	9,50	--	9,50	12,47	--	12,47	13,50	--	13,50
03_A	1,5	-2,01	--	-2,01	-3,51	--	-3,51	8,97	--	8,97	6,66	--	6,66	10,00	--	10,00	12,02	--	12,02
03_B	4,5	-1,25	--	-1,25	-7,60	--	-7,60	9,29	--	9,29	6,50	--	6,50	10,04	--	10,04	12,01	--	12,01
03_C	7,5	0,16	--	0,16	-7,68	--	-7,68	10,38	--	10,38	7,25	--	7,25	11,02	--	11,02	12,72	--	12,72
04_A	1,5	--	--	--	--	--	--	18,39	--	18,39	4,97	--	4,97	4,92	--	4,92	12,29	--	12,29
04_B	4,5	--	--	--	--	--	--	18,82	--	18,82	5,46	--	5,46	5,44	--	5,44	11,71	--	11,71
04_C	7,5	--	--	--	--	--	--	18,88	--	18,88	6,26	--	6,26	5,71	--	5,71	12,18	--	12,18
05_A	1,5	--	--	--	--	--	--	17,72	--	17,72	2,63	--	2,63	5,96	--	5,96	9,25	--	9,25
05_B	4,5	--	--	--	--	--	--	18,16	--	18,16	3,26	--	3,26	6,62	--	6,62	9,05	--	9,05
05_C	7,5	--	--	--	--	--	--	18,30	--	18,30	3,98	--	3,98	6,91	--	6,91	9,31	--	9,31
06_A	1,5	-21,42	--	-21,42	--	--	--	16,14	--	16,14	-3,44	--	-3,44	6,56	--	6,56	7,51	--	7,51
06_B	4,5	-20,23	--	-20,23	--	--	--	16,84	--	16,84	-3,18	--	-3,18	7,09	--	7,09	7,78	--	7,78
06_C	7,5	-19,93	--	-19,93	--	--	--	17,52	--	17,52	-3,02	--	-3,02	7,36	--	7,36	8,25	--	8,25
07_A	1,5	13,94	--	13,94	-2,00	--	-2,00	12,64	--	12,64	16,11	--	16,11	4,70	--	4,70	-0,13	--	-0,13
07_B	4,5	14,48	--	14,48	-0,71	--	-0,71	14,21	--	14,21	17,02	--	17,02	6,20	--	6,20	1,49	--	1,49
07_C	7,5	15,28	--	15,28	-0,25	--	-0,25	15,08	--	15,08	18,09	--	18,09	6,87	--	6,87	1,35	--	1,35
08_A	1,5	15,79	--	15,79	-0,69	--	-0,69	13,08	--	13,08	10,97	--	10,97	3,59	--	3,59	2,37	--	2,37
08_B	4,5	16,24	--	16,24	0,31	--	0,31	14,51	--	14,51	13,26	--	13,26	5,39	--	5,39	4,07	--	4,07
08_C	7,5	17,02	--	17,02	0,85	--	0,85	15,26	--	15,26	15,84	--	15,84	6,16	--	6,16	4,85	--	4,85
09_A	1,5	12,77	--	12,77	0,47	--	0,47	17,48	--	17,48	11,02	--	11,02	4,94	--	4,94	3,42	--	3,42
09_B	4,5	12,81	--	12,81	1,16	--	1,16	18,35	--	18,35	13,39	--	13,39	7,31	--	7,31	5,10	--	5,10
09_C	7,5	13,60	--	13,60	1,70	--	1,70	18,52	--	18,52	16,10	--	16,10	8,23	--	8,23	5,61	--	5,61
10_A	1,5	13,00	--	13,00	1,80	--	1,80	12,46	--	12,46	13,19	--	13,19	10,36	--	10,36	8,70	--	8,70
10_B	4,5	12,96	--	12,96	2,28	--	2,28	13,48	--	13,48	15,30	--	15,30	11,22	--	11,22	9,36	--	9,36
10_C	7,5	13,68	--	13,68	2,71	--	2,71	14,46	--	14,46	18,04	--	18,04	12,31	--	12,31	10,09	--	10,09
11_A	1,5	3,75	--	3,75	2,17	--	2,17	12,75	--	12,75	12,62	--	12,62	11,23	--	11,23	9,26	--	9,26
11_B	4,5	4,64	--	4,64	2,46	--	2,46	13,62	--	13,62	14,60	--	14,60	12,04	--	12,04	9,87	--	9,87
11_C	7,5	5,91	--	5,91	2,77	--	2,77	14,20	--	14,20	17,02	--	17,02	13,28	--	13,28	10,93	--	10,93
12_A	1,5	12,65	--	12,65	2,46	--	2,46	12,93	--	12,93	12,33	--	12,33	11,52	--	11,52	9,00	--	9,00

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Tuinderijstraat			Weidestraat			Sportveldstraat			Joinerstraat			Connorstraat			Majoor Huthstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
12_B	4,5	12,48	--	12,48	2,67	--	2,67	13,96	--	13,96	14,07	--	14,07	12,87	--	12,87	9,73	--	9,73
12_C	7,5	12,83	--	12,83	2,81	--	2,81	14,60	--	14,60	16,37	--	16,37	14,73	--	14,73	10,75	--	10,75
13_A	1,5	5,94	--	5,94	-5,79	--	-5,79	9,36	--	9,36	4,28	--	4,28	8,19	--	8,19	14,07	--	14,07
13_B	4,5	6,28	--	6,28	-5,80	--	-5,80	8,79	--	8,79	4,98	--	4,98	7,75	--	7,75	13,97	--	13,97
13_C	7,5	6,71	--	6,71	-5,81	--	-5,81	10,63	--	10,63	5,18	--	5,18	8,15	--	8,15	14,38	--	14,38
14_A	1,5	-4,62	--	-4,62	-7,58	--	-7,58	18,10	--	18,10	1,42	--	1,42	7,32	--	7,32	12,03	--	12,03
14_B	4,5	-7,74	--	-7,74	-7,73	--	-7,73	17,72	--	17,72	2,26	--	2,26	7,17	--	7,17	12,22	--	12,22
14_C	7,5	-5,71	--	-5,71	-7,87	--	-7,87	17,57	--	17,57	2,40	--	2,40	7,44	--	7,44	12,75	--	12,75
15_A	1,5	4,43	--	4,43	-7,07	--	-7,07	9,60	--	9,60	3,18	--	3,18	7,00	--	7,00	10,20	--	10,20
15_B	4,5	-8,94	--	-8,94	-9,96	--	-9,96	9,35	--	9,35	2,89	--	2,89	6,76	--	6,76	10,51	--	10,51
15_C	7,5	-9,02	--	-9,02	-10,01	--	-10,01	9,36	--	9,36	2,89	--	2,89	6,86	--	6,86	11,50	--	11,50
16_A	1,5	--	--	--	--	--	--	21,01	--	21,01	-10,14	--	-10,14	-0,58	--	-0,58	12,77	--	12,77
16_B	4,5	--	--	--	--	--	--	20,84	--	20,84	--	--	--	-0,11	--	-0,11	12,23	--	12,23
16_C	7,5	--	--	--	--	--	--	20,88	--	20,88	--	--	--	-0,07	--	-0,07	12,19	--	12,19
17_A	1,5	--	--	--	--	--	--	21,48	--	21,48	-11,99	--	-11,99	-2,23	--	-2,23	12,09	--	12,09
17_B	4,5	--	--	--	--	--	--	21,53	--	21,53	--	--	--	-1,29	--	-1,29	11,68	--	11,68
17_C	7,5	--	--	--	--	--	--	21,76	--	21,76	--	--	--	-1,08	--	-1,08	11,56	--	11,56
18_A	1,5	--	--	--	--	--	--	21,57	--	21,57	-17,03	--	-17,03	-2,61	--	-2,61	11,29	--	11,29
18_B	4,5	--	--	--	--	--	--	21,84	--	21,84	--	--	--	-1,57	--	-1,57	10,86	--	10,86
18_C	7,5	--	--	--	--	--	--	22,32	--	22,32	--	--	--	-1,29	--	-1,29	10,64	--	10,64
19_A	1,5	7,87	--	7,87	6,34	--	6,34	22,58	--	22,58	11,67	--	11,67	3,03	--	3,03	-3,61	--	-3,61
19_B	4,5	9,69	--	9,69	7,36	--	7,36	22,91	--	22,91	12,76	--	12,76	4,72	--	4,72	-2,63	--	-2,63
19_C	7,5	10,37	--	10,37	7,27	--	7,27	23,44	--	23,44	13,46	--	13,46	4,15	--	4,15	-3,40	--	-3,40
20_A	1,5	6,78	--	6,78	-3,18	--	-3,18	22,48	--	22,48	11,24	--	11,24	1,22	--	1,22	-0,20	--	-0,20
20_B	4,5	8,95	--	8,95	-1,57	--	-1,57	22,70	--	22,70	12,61	--	12,61	2,05	--	2,05	1,09	--	1,09
20_C	7,5	9,75	--	9,75	-1,10	--	-1,10	23,14	--	23,14	13,58	--	13,58	2,45	--	2,45	1,14	--	1,14
21_A	1,5	7,86	--	7,86	2,97	--	2,97	23,03	--	23,03	8,57	--	8,57	0,24	--	0,24	6,05	--	6,05
21_B	4,5	9,80	--	9,80	4,04	--	4,04	23,26	--	23,26	10,04	--	10,04	1,45	--	1,45	6,50	--	6,50
21_C	7,5	10,70	--	10,70	4,15	--	4,15	23,55	--	23,55	11,32	--	11,32	1,93	--	1,93	6,32	--	6,32
22_A	1,5	9,16	--	9,16	-1,83	--	-1,83	11,41	--	11,41	12,42	--	12,42	7,25	--	7,25	10,87	--	10,87
22_B	4,5	10,91	--	10,91	-0,49	--	-0,49	12,75	--	12,75	13,47	--	13,47	7,61	--	7,61	10,70	--	10,70
22_C	7,5	11,71	--	11,71	-0,06	--	-0,06	13,37	--	13,37	14,30	--	14,30	8,15	--	8,15	10,99	--	10,99
23_A	1,5	9,20	--	9,20	-2,18	--	-2,18	11,72	--	11,72	12,88	--	12,88	7,42	--	7,42	11,24	--	11,24
23_B	4,5	10,90	--	10,90	-0,96	--	-0,96	13,04	--	13,04	13,94	--	13,94	7,53	--	7,53	10,93	--	10,93

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Tuinderijstraat			Weidestraat			Sportveldstraat			Joinerstraat			Connorstraat			Majoor Huthstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
23_C	7,5	11,65	--	11,65	-0,60	--	-0,60	13,95	--	13,95	14,77	--	14,77	8,30	--	8,30	11,11	--	11,11
24_A	1,5	11,40	--	11,40	-1,52	--	-1,52	11,92	--	11,92	13,25	--	13,25	8,20	--	8,20	11,66	--	11,66
24_B	4,5	12,51	--	12,51	-0,59	--	-0,59	13,12	--	13,12	14,28	--	14,28	8,14	--	8,14	11,51	--	11,51
24_C	7,5	13,08	--	13,08	-0,31	--	-0,31	13,94	--	13,94	15,01	--	15,01	8,68	--	8,68	11,91	--	11,91
25_A	1,5	0,95	--	0,95	2,62	--	2,62	11,47	--	11,47	11,62	--	11,62	3,35	--	3,35	-1,83	--	-1,83
25_B	4,5	2,46	--	2,46	4,32	--	4,32	13,43	--	13,43	16,49	--	16,49	5,58	--	5,58	0,22	--	0,22
25_C	7,5	3,37	--	3,37	5,40	--	5,40	15,05	--	15,05	19,77	--	19,77	7,05	--	7,05	0,95	--	0,95
26_A	1,5	-0,40	--	-0,40	2,41	--	2,41	11,89	--	11,89	11,73	--	11,73	4,09	--	4,09	-1,39	--	-1,39
26_B	4,5	1,38	--	1,38	4,54	--	4,54	12,71	--	12,71	15,10	--	15,10	6,24	--	6,24	1,03	--	1,03
26_C	7,5	3,06	--	3,06	6,33	--	6,33	12,98	--	12,98	18,58	--	18,58	7,67	--	7,67	1,75	--	1,75
27_A	1,5	-2,27	--	-2,27	4,30	--	4,30	11,28	--	11,28	11,85	--	11,85	5,15	--	5,15	-0,06	--	-0,06
27_B	4,5	-0,99	--	-0,99	5,24	--	5,24	13,40	--	13,40	14,50	--	14,50	7,58	--	7,58	2,15	--	2,15
27_C	7,5	1,97	--	1,97	8,13	--	8,13	15,36	--	15,36	18,31	--	18,31	9,06	--	9,06	2,43	--	2,43
28_A	1,5	3,75	--	3,75	-6,78	--	-6,78	10,57	--	10,57	17,50	--	17,50	7,63	--	7,63	0,82	--	0,82
28_B	4,5	5,62	--	5,62	-4,72	--	-4,72	12,64	--	12,64	22,97	--	22,97	10,17	--	10,17	3,16	--	3,16
28_C	7,5	6,83	--	6,83	-4,04	--	-4,04	14,46	--	14,46	27,62	--	27,62	11,93	--	11,93	4,44	--	4,44
29_A	1,5	-3,22	--	-3,22	-8,38	--	-8,38	9,68	--	9,68	29,27	--	29,27	6,99	--	6,99	2,98	--	2,98
29_B	4,5	-1,55	--	-1,55	-6,94	--	-6,94	11,42	--	11,42	31,10	--	31,10	9,35	--	9,35	4,77	--	4,77
29_C	7,5	0,13	--	0,13	-4,20	--	-4,20	12,97	--	12,97	32,61	--	32,61	11,74	--	11,74	5,38	--	5,38
30_A	1,5	4,04	--	4,04	-3,63	--	-3,63	9,66	--	9,66	33,66	--	33,66	6,68	--	6,68	2,79	--	2,79
30_B	4,5	5,46	--	5,46	-0,23	--	-0,23	11,65	--	11,65	34,69	--	34,69	9,17	--	9,17	5,27	--	5,27
30_C	7,5	6,32	--	6,32	0,51	--	0,51	12,39	--	12,39	35,85	--	35,85	12,57	--	12,57	6,02	--	6,02
31_A	1,5	3,15	--	3,15	3,12	--	3,12	11,03	--	11,03	41,95	--	41,95	8,27	--	8,27	1,68	--	1,68
31_B	4,5	-0,02	--	-0,02	5,33	--	5,33	10,72	--	10,72	42,18	--	42,18	12,29	--	12,29	4,09	--	4,09
31_C	7,5	-1,24	--	-1,24	7,74	--	7,74	10,92	--	10,92	41,92	--	41,92	15,30	--	15,30	5,45	--	5,45
32_A	1,5	6,76	--	6,76	14,28	--	14,28	14,81	--	14,81	46,83	--	46,83	12,46	--	12,46	2,48	--	2,48
32_B	4,5	8,43	--	8,43	15,59	--	15,59	15,90	--	15,90	46,65	--	46,65	13,82	--	13,82	4,36	--	4,36
32_C	7,5	9,88	--	9,88	16,78	--	16,78	16,87	--	16,87	45,75	--	45,75	15,28	--	15,28	5,28	--	5,28
33_A	1,5	15,77	--	15,77	19,26	--	19,26	15,58	--	15,58	47,43	--	47,43	8,67	--	8,67	4,32	--	4,32
33_B	4,5	17,27	--	17,27	20,71	--	20,71	16,82	--	16,82	47,26	--	47,26	10,52	--	10,52	5,76	--	5,76
33_C	7,5	18,46	--	18,46	21,60	--	21,60	17,87	--	17,87	46,57	--	46,57	12,73	--	12,73	6,84	--	6,84
34_A	1,5	25,09	--	25,09	1,99	--	1,99	16,83	--	16,83	46,89	--	46,89	8,66	--	8,66	3,46	--	3,46
34_B	4,5	26,90	--	26,90	2,04	--	2,04	17,61	--	17,61	46,74	--	46,74	10,72	--	10,72	5,27	--	5,27
34_C	7,5	27,12	--	27,12	2,33	--	2,33	18,53	--	18,53	46,06	--	46,06	12,79	--	12,79	5,85	--	5,85

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Tuinderijstraat			Weidestraat			Sportveldstraat			Joinerstraat			Connorstraat			Majoor Huthstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
35_A	1,5	24,95	--	24,95	32,57	--	32,57	19,48	--	19,48	40,83	--	40,83	5,74	--	5,74	0,30	--	0,30
35_B	4,5	26,71	--	26,71	33,52	--	33,52	20,34	--	20,34	40,76	--	40,76	6,95	--	6,95	1,60	--	1,60
35_C	7,5	26,97	--	26,97	33,53	--	33,53	21,81	--	21,81	40,23	--	40,23	8,57	--	8,57	2,16	--	2,16
36_A	1,5	22,55	--	22,55	36,02	--	36,02	27,64	--	27,64	34,58	--	34,58	-9,97	--	-9,97	-0,51	--	-0,51
36_B	4,5	24,00	--	24,00	36,53	--	36,53	28,46	--	28,46	35,52	--	35,52	-8,73	--	-8,73	0,40	--	0,40
36_C	7,5	24,85	--	24,85	36,46	--	36,46	29,39	--	29,39	35,45	--	35,45	--	--	--	0,54	--	0,54
37_A	1,5	19,42	--	19,42	30,44	--	30,44	17,11	--	17,11	25,41	--	25,41	3,36	--	3,36	-4,13	--	-4,13
37_B	4,5	20,38	--	20,38	31,54	--	31,54	18,11	--	18,11	27,26	--	27,26	4,91	--	4,91	-3,04	--	-3,04
37_C	7,5	21,42	--	21,42	31,57	--	31,57	20,14	--	20,14	27,40	--	27,40	7,40	--	7,40	-3,28	--	-3,28
38_A	1,5	17,50	--	17,50	24,95	--	24,95	16,44	--	16,44	22,52	--	22,52	2,94	--	2,94	-0,78	--	-0,78
38_B	4,5	18,32	--	18,32	26,76	--	26,76	17,55	--	17,55	23,85	--	23,85	4,22	--	4,22	0,01	--	0,01
38_C	7,5	19,18	--	19,18	26,97	--	26,97	19,75	--	19,75	24,97	--	24,97	5,82	--	5,82	-0,07	--	-0,07
39_A	1,5	16,03	--	16,03	21,39	--	21,39	27,88	--	27,88	21,59	--	21,59	2,47	--	2,47	-0,66	--	-0,66
39_B	4,5	16,28	--	16,28	22,80	--	22,80	28,07	--	28,07	22,59	--	22,59	3,80	--	3,80	-0,09	--	-0,09
39_C	7,5	17,01	--	17,01	23,75	--	23,75	28,79	--	28,79	23,62	--	23,62	4,20	--	4,20	-0,15	--	-0,15
40_A	1,5	-20,30	--	-20,30	-16,38	--	-16,38	27,40	--	27,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--
40_B	4,5	-21,46	--	-21,46	-14,61	--	-14,61	27,67	--	27,67	--	--	--	--	--	--	--	--	--
40_C	7,5	--	--	--	-17,37	--	-17,37	28,26	--	28,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41_A	1,5	-22,52	--	-22,52	-15,39	--	-15,39	26,29	--	26,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41_B	4,5	-20,52	--	-20,52	-13,44	--	-13,44	25,87	--	25,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41_C	7,5	--	--	--	-21,18	--	-21,18	26,30	--	26,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--
42_A	1,5	--	--	--	-14,82	--	-14,82	24,92	--	24,92	--	--	--	--	--	--	--	--	--
42_B	4,5	--	--	--	-12,80	--	-12,80	24,74	--	24,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--
42_C	7,5	--	--	--	--	--	--	25,05	--	25,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--
43_A	1,5	5,18	--	5,18	-0,27	--	-0,27	11,69	--	11,69	40,16	--	40,16	10,40	--	10,40	2,85	--	2,85
43_B	4,5	7,84	--	7,84	1,96	--	1,96	13,41	--	13,41	40,57	--	40,57	12,71	--	12,71	4,78	--	4,78
43_C	7,5	8,39	--	8,39	1,79	--	1,79	13,45	--	13,45	40,22	--	40,22	15,37	--	15,37	6,33	--	6,33
44_A	1,5	3,46	--	3,46	2,35	--	2,35	13,53	--	13,53	34,05	--	34,05	7,15	--	7,15	4,64	--	4,64
44_B	4,5	6,07	--	6,07	4,27	--	4,27	15,23	--	15,23	35,84	--	35,84	9,72	--	9,72	6,00	--	6,00
44_C	7,5	6,31	--	6,31	2,29	--	2,29	14,51	--	14,51	35,91	--	35,91	13,61	--	13,61	7,09	--	7,09
45_A	1,5	-17,79	--	-17,79	-0,58	--	-0,58	11,22	--	11,22	26,87	--	26,87	8,93	--	8,93	9,07	--	9,07
45_B	4,5	-16,16	--	-16,16	1,73	--	1,73	13,39	--	13,39	29,58	--	29,58	12,14	--	12,14	10,54	--	10,54
45_C	7,5	--	--	--	3,07	--	3,07	14,24	--	14,24	32,02	--	32,02	14,24	--	14,24	10,69	--	10,69
46_A	1,5	-2,90	--	-2,90	-0,63	--	-0,63	12,81	--	12,81	18,79	--	18,79	8,94	--	8,94	8,36	--	8,36

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Tuinderijstraat			Weidestraat			Sportveldstraat			Joinerstraat			Connorstraat			Majoor Huthstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
46_B	4,5	-2,76	--	-2,76	1,19	--	1,19	14,35	--	14,35	22,81	--	22,81	11,13	--	11,13	9,74	--	9,74
46_C	7,5	-2,80	--	-2,80	2,14	--	2,14	15,22	--	15,22	28,86	--	28,86	13,27	--	13,27	9,65	--	9,65
47_A	1,5	6,96	--	6,96	-0,41	--	-0,41	17,02	--	17,02	18,98	--	18,98	5,32	--	5,32	4,85	--	4,85
47_B	4,5	9,46	--	9,46	-0,42	--	-0,42	17,87	--	17,87	21,12	--	21,12	7,20	--	7,20	6,11	--	6,11
47_C	7,5	11,48	--	11,48	-0,23	--	-0,23	18,75	--	18,75	23,49	--	23,49	9,87	--	9,87	7,09	--	7,09
48_A	1,5	25,30	--	25,30	3,79	--	3,79	18,11	--	18,11	21,54	--	21,54	0,20	--	0,20	3,06	--	3,06
48_B	4,5	26,89	--	26,89	3,66	--	3,66	18,55	--	18,55	22,55	--	22,55	0,15	--	0,15	3,45	--	3,45
48_C	7,5	27,47	--	27,47	4,57	--	4,57	19,80	--	19,80	23,60	--	23,60	0,11	--	0,11	3,50	--	3,50
49_A	1,5	31,34	--	31,34	8,76	--	8,76	24,11	--	24,11	24,60	--	24,60	6,92	--	6,92	3,22	--	3,22
49_B	4,5	32,52	--	32,52	9,21	--	9,21	24,60	--	24,60	25,95	--	25,95	9,68	--	9,68	3,26	--	3,26
49_C	7,5	32,86	--	32,86	10,56	--	10,56	25,49	--	25,49	27,00	--	27,00	10,85	--	10,85	3,98	--	3,98
50_A	1,5	35,75	--	35,75	14,58	--	14,58	26,04	--	26,04	28,59	--	28,59	--	--	--	2,54	--	2,54
50_B	4,5	36,27	--	36,27	11,18	--	11,18	26,80	--	26,80	30,17	--	30,17	--	--	--	3,63	--	3,63
50_C	7,5	36,21	--	36,21	12,74	--	12,74	27,72	--	27,72	30,56	--	30,56	--	--	--	4,52	--	4,52
51_A	1,5	35,46	--	35,46	22,68	--	22,68	24,82	--	24,82	33,84	--	33,84	-5,01	--	-5,01	1,08	--	1,08
51_B	4,5	35,96	--	35,96	23,90	--	23,90	25,55	--	25,55	34,94	--	34,94	-4,96	--	-4,96	2,81	--	2,81
51_C	7,5	35,87	--	35,87	24,64	--	24,64	26,54	--	26,54	34,96	--	34,96	-4,67	--	-4,67	3,92	--	3,92
52_A	1,5	29,88	--	29,88	25,98	--	25,98	18,45	--	18,45	41,26	--	41,26	3,92	--	3,92	1,93	--	1,93
52_B	4,5	31,13	--	31,13	27,60	--	27,60	19,24	--	19,24	41,14	--	41,14	6,72	--	6,72	2,90	--	2,90
52_C	7,5	31,15	--	31,15	27,77	--	27,77	20,83	--	20,83	40,60	--	40,60	8,68	--	8,68	3,29	--	3,29
53_A	1,5	0,15	--	0,15	26,13	--	26,13	14,51	--	14,51	46,23	--	46,23	-0,77	--	-0,77	0,37	--	0,37
53_B	4,5	0,62	--	0,62	27,83	--	27,83	15,52	--	15,52	46,16	--	46,16	0,25	--	0,25	1,83	--	1,83
53_C	7,5	2,02	--	2,02	28,02	--	28,02	17,16	--	17,16	45,58	--	45,58	1,03	--	1,03	2,22	--	2,22
54_A	1,5	14,17	--	14,17	7,99	--	7,99	15,18	--	15,18	45,95	--	45,95	12,01	--	12,01	-2,83	--	-2,83
54_B	4,5	15,40	--	15,40	10,41	--	10,41	15,74	--	15,74	45,97	--	45,97	14,99	--	14,99	-2,91	--	-2,91
54_C	7,5	16,68	--	16,68	13,18	--	13,18	16,73	--	16,73	45,48	--	45,48	14,70	--	14,70	-2,36	--	-2,36
55_A	1,5	13,85	--	13,85	21,59	--	21,59	22,48	--	22,48	23,26	--	23,26	1,71	--	1,71	-0,19	--	-0,19
55_B	4,5	14,22	--	14,22	23,06	--	23,06	21,88	--	21,88	24,32	--	24,32	4,44	--	4,44	1,63	--	1,63
55_C	7,5	14,98	--	14,98	23,95	--	23,95	22,32	--	22,32	25,41	--	25,41	6,05	--	6,05	1,81	--	1,81
56_A	1,5	16,18	--	16,18	27,21	--	27,21	14,46	--	14,46	26,42	--	26,42	2,06	--	2,06	0,21	--	0,21
56_B	4,5	17,14	--	17,14	28,68	--	28,68	15,17	--	15,17	27,90	--	27,90	4,87	--	4,87	1,67	--	1,67
56_C	7,5	18,09	--	18,09	28,75	--	28,75	16,78	--	16,78	28,84	--	28,84	7,55	--	7,55	2,46	--	2,46
57_A	1,5	17,15	--	17,15	36,62	--	36,62	21,43	--	21,43	31,08	--	31,08	2,67	--	2,67	1,01	--	1,01
57_B	4,5	18,43	--	18,43	36,49	--	36,49	20,89	--	20,89	32,80	--	32,80	5,59	--	5,59	2,62	--	2,62

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Tuinderijstraat			Weidestraat			Sportveldstraat			Joinerstraat			Connorstraat			Majoor Huthstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
57_C	7,5	19,57	--	19,57	35,89	--	35,89	21,72	--	21,72	32,95	--	32,95	9,20	--	9,20	2,89	--	2,89
58_A	1,5	15,01	--	15,01	42,09	--	42,09	29,00	--	29,00	31,26	--	31,26	4,83	--	4,83	1,19	--	1,19
58_B	4,5	16,39	--	16,39	41,98	--	41,98	29,73	--	29,73	32,97	--	32,97	6,90	--	6,90	2,73	--	2,73
58_C	7,5	17,67	--	17,67	41,34	--	41,34	30,75	--	30,75	33,13	--	33,13	8,97	--	8,97	2,76	--	2,76
59_A	1,5	7,26	--	7,26	42,72	--	42,72	32,43	--	32,43	13,20	--	13,20	6,04	--	6,04	0,51	--	0,51
59_B	4,5	9,10	--	9,10	42,69	--	42,69	33,91	--	33,91	15,00	--	15,00	7,43	--	7,43	1,89	--	1,89
59_C	7,5	11,08	--	11,08	42,08	--	42,08	34,69	--	34,69	17,34	--	17,34	7,87	--	7,87	2,15	--	2,15
60_A	1,5	14,82	--	14,82	42,21	--	42,21	42,48	--	42,48	11,66	--	11,66	4,79	--	4,79	0,89	--	0,89
60_B	4,5	16,59	--	16,59	42,04	--	42,04	42,91	--	42,91	12,37	--	12,37	6,09	--	6,09	1,60	--	1,60
60_C	7,5	17,80	--	17,80	41,38	--	41,38	42,79	--	42,79	13,79	--	13,79	7,29	--	7,29	3,22	--	3,22
61_A	1,5	17,92	--	17,92	36,61	--	36,61	45,41	--	45,41	-8,45	--	-8,45	-19,40	--	-19,40	-6,96	--	-6,96
61_B	4,5	19,34	--	19,34	36,29	--	36,29	45,86	--	45,86	-6,63	--	-6,63	-18,14	--	-18,14	-8,40	--	-8,40
61_C	7,5	20,33	--	20,33	35,62	--	35,62	45,70	--	45,70	-5,94	--	-5,94	-17,68	--	-17,68	-5,07	--	-5,07
62_A	1,5	15,29	--	15,29	24,02	--	24,02	44,79	--	44,79	--	--	--	--	--	--	-14,58	--	-14,58
62_B	4,5	16,25	--	16,25	25,75	--	25,75	45,36	--	45,36	--	--	--	--	--	--	-12,46	--	-12,46
62_C	7,5	16,73	--	16,73	25,70	--	25,70	45,23	--	45,23	--	--	--	--	--	--	-11,78	--	-11,78
63_A	1,5	13,82	--	13,82	17,80	--	17,80	45,19	--	45,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--
63_B	4,5	12,99	--	12,99	19,26	--	19,26	45,70	--	45,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--
63_C	7,5	13,69	--	13,69	20,28	--	20,28	45,54	--	45,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--
64_A	1,5	-14,71	--	-14,71	--	--	--	42,00	--	42,00	-10,67	--	-10,67	--	--	--	--	--	--
64_B	4,5	-14,25	--	-14,25	--	--	--	42,57	--	42,57	-10,30	--	-10,30	--	--	--	--	--	--
64_C	7,5	-17,16	--	-17,16	--	--	--	42,45	--	42,45	-13,19	--	-13,19	--	--	--	--	--	--
65_A	1,5	-17,85	--	-17,85	-24,70	--	-24,70	32,55	--	32,55	-15,99	--	-15,99	--	--	--	--	--	--
65_B	4,5	-16,63	--	-16,63	-23,55	--	-23,55	34,11	--	34,11	-14,92	--	-14,92	--	--	--	--	--	--
65_C	7,5	--	--	--	-23,18	--	-23,18	34,85	--	34,85	-17,64	--	-17,64	--	--	--	--	--	--
66_A	1,5	--	--	--	-14,58	--	-14,58	26,68	--	26,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--
66_B	4,5	--	--	--	-13,45	--	-13,45	27,41	--	27,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--
66_C	7,5	--	--	--	-14,97	--	-14,97	28,35	--	28,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--
67_A	1,5	23,29	--	23,29	34,65	--	34,65	21,44	--	21,44	37,95	--	37,95	3,99	--	3,99	1,92	--	1,92
67_B	4,5	25,02	--	25,02	34,75	--	34,75	20,84	--	20,84	38,59	--	38,59	6,99	--	6,99	3,56	--	3,56
67_C	7,5	25,41	--	25,41	34,43	--	34,43	21,65	--	21,65	38,52	--	38,52	9,94	--	9,94	3,69	--	3,69
68_A	1,5	28,78	--	28,78	26,50	--	26,50	13,04	--	13,04	40,92	--	40,92	8,53	--	8,53	3,08	--	3,08
68_B	4,5	30,12	--	30,12	27,99	--	27,99	13,40	--	13,40	41,26	--	41,26	10,28	--	10,28	4,41	--	4,41
68_C	7,5	30,11	--	30,11	28,04	--	28,04	14,64	--	14,64	41,08	--	41,08	12,36	--	12,36	5,87	--	5,87

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Tuinderijstraat			Weidestraat			Sportveldstraat			Joinerstraat			Connorstraat			Majoor Huthstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
69_A	1,5	36,41	--	36,41	21,03	--	21,03	20,70	--	20,70	34,94	--	34,94	4,45	--	4,45	4,19	--	4,19
69_B	4,5	36,35	--	36,35	22,72	--	22,72	20,11	--	20,11	36,13	--	36,13	7,38	--	7,38	5,68	--	5,68
69_C	7,5	35,85	--	35,85	23,12	--	23,12	21,00	--	21,00	36,16	--	36,16	10,76	--	10,76	6,02	--	6,02
70_A	1,5	41,98	--	41,98	12,58	--	12,58	27,33	--	27,33	22,78	--	22,78	2,85	--	2,85	4,12	--	4,12
70_B	4,5	41,83	--	41,83	13,52	--	13,52	27,94	--	27,94	24,26	--	24,26	5,98	--	5,98	5,32	--	5,32
70_C	7,5	41,17	--	41,17	14,58	--	14,58	29,00	--	29,00	25,12	--	25,12	10,24	--	10,24	6,02	--	6,02
71_A	1,5	42,41	--	42,41	3,81	--	3,81	29,69	--	29,69	8,50	--	8,50	3,95	--	3,95	2,55	--	2,55
71_B	4,5	42,29	--	42,29	3,83	--	3,83	30,66	--	30,66	9,07	--	9,07	6,59	--	6,59	3,46	--	3,46
71_C	7,5	41,66	--	41,66	4,62	--	4,62	31,79	--	31,79	10,42	--	10,42	8,90	--	8,90	3,94	--	3,94
72_A	1,5	42,34	--	42,34	3,14	--	3,14	34,07	--	34,07	9,89	--	9,89	4,99	--	4,99	0,78	--	0,78
72_B	4,5	42,22	--	42,22	2,33	--	2,33	35,98	--	35,98	10,73	--	10,73	6,98	--	6,98	2,10	--	2,10
72_C	7,5	41,59	--	41,59	3,22	--	3,22	36,07	--	36,07	12,20	--	12,20	8,80	--	8,80	2,67	--	2,67
73_A	1,5	41,77	--	41,77	11,38	--	11,38	41,85	--	41,85	8,59	--	8,59	5,51	--	5,51	0,64	--	0,64
73_B	4,5	41,56	--	41,56	12,57	--	12,57	42,48	--	42,48	9,18	--	9,18	6,72	--	6,72	1,91	--	1,91
73_C	7,5	40,91	--	40,91	13,75	--	13,75	42,41	--	42,41	9,90	--	9,90	8,25	--	8,25	3,13	--	3,13
74_A	1,5	35,69	--	35,69	21,62	--	21,62	45,11	--	45,11	-3,90	--	-3,90	-18,08	--	-18,08	-16,62	--	-16,62
74_B	4,5	35,45	--	35,45	23,51	--	23,51	45,66	--	45,66	-1,92	--	-1,92	-16,75	--	-16,75	-14,72	--	-14,72
74_C	7,5	34,86	--	34,86	23,84	--	23,84	45,54	--	45,54	-1,14	--	-1,14	-16,28	--	-16,28	-14,19	--	-14,19
75_A	1,5	26,00	--	26,00	26,56	--	26,56	44,87	--	44,87	--	--	--	-4,73	--	-4,73	-12,89	--	-12,89
75_B	4,5	27,31	--	27,31	27,95	--	27,95	45,44	--	45,44	--	--	--	-2,58	--	-2,58	-11,06	--	-11,06
75_C	7,5	27,24	--	27,24	27,68	--	27,68	45,33	--	45,33	--	--	--	-1,75	--	-1,75	-10,51	--	-10,51
76_A	1,5	20,43	--	20,43	35,32	--	35,32	45,11	--	45,11	4,18	--	4,18	-0,79	--	-0,79	-8,82	--	-8,82
76_B	4,5	22,52	--	22,52	35,10	--	35,10	45,66	--	45,66	6,23	--	6,23	-16,79	--	-16,79	-5,53	--	-5,53
76_C	7,5	22,70	--	22,70	34,57	--	34,57	45,54	--	45,54	2,27	--	2,27	-16,32	--	-16,32	-4,46	--	-4,46
77_A	1,5	12,11	--	12,11	41,63	--	41,63	41,66	--	41,66	8,03	--	8,03	3,66	--	3,66	-0,88	--	-0,88
77_B	4,5	13,26	--	13,26	41,58	--	41,58	42,30	--	42,30	8,24	--	8,24	4,96	--	4,96	-0,11	--	-0,11
77_C	7,5	14,37	--	14,37	41,05	--	41,05	42,24	--	42,24	9,18	--	9,18	5,56	--	5,56	0,41	--	0,41
78_A	1,5	1,52	--	1,52	42,06	--	42,06	35,58	--	35,58	15,84	--	15,84	3,24	--	3,24	-1,07	--	-1,07
78_B	4,5	2,72	--	2,72	42,13	--	42,13	37,39	--	37,39	16,79	--	16,79	5,01	--	5,01	-0,38	--	-0,38
78_C	7,5	4,11	--	4,11	41,64	--	41,64	37,53	--	37,53	17,84	--	17,84	5,65	--	5,65	-0,33	--	-0,33
79_A	1,5	2,00	--	2,00	41,94	--	41,94	30,89	--	30,89	22,70	--	22,70	--	--	--	-1,71	--	-1,71
79_B	4,5	3,02	--	3,02	42,02	--	42,02	32,02	--	32,02	24,11	--	24,11	--	--	--	-1,18	--	-1,18
79_C	7,5	4,22	--	4,22	41,57	--	41,57	33,13	--	33,13	25,15	--	25,15	--	--	--	-1,76	--	-1,76
80_A	1,5	9,55	--	9,55	41,12	--	41,12	28,77	--	28,77	3,43	--	3,43	-5,70	--	-5,70	-8,88	--	-8,88

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Tuinderijstraat			Weidestraat			Sportveldstraat			Joinerstraat			Connorstraat			Majoor Huthstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
80_B	4,5	10,62	--	10,62	41,19	--	41,19	29,47	--	29,47	6,30	--	6,30	-3,27	--	-3,27	-7,41	--	-7,41
80_C	7,5	11,73	--	11,73	40,74	--	40,74	30,49	--	30,49	9,65	--	9,65	-2,81	--	-2,81	-7,27	--	-7,27

