

Beantwoording politiek/technische vragen raadsleden

Nummer DOC-21-473813
Zaaknummer Z-20-133064
Naam raadslid E. v.d. Bosch
Fractie CDA
Onderwerp Raadsvragen CDA Opslagplan zoute reststroom door PWN in Andijk
Datum waarop de vraag is gesteld 20 december 2021
Termijn beantwoording is 1 week voor technische en maximaal 2 weken voor politieke vragen.
Portefeuillehouder
Afdeling

Inleiding

Inwoners van Andijk ontvingen bericht van Team Mijnbouwvergunningen van het Ministerie van EKZ. Drinkwaterbedrijf PWN wil zoute reststroom opslaan in diepe ondergrond. Het ontwerp-instemmingsbesluit ligt ter inzage. Inwoners en andere betrokkenen kunnen hierop reageren t/m 27 januari 2022.

1.	Is onze gemeente op de hoogte van en betrokken bij de aanvraag voor het opslaan van zoute reststroom opslaan in diepe ondergrond? Of is dit zuiver een aangelegenheid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat?
antwoord	
2.	In het bericht aan de inwoners lezen wij dat "De aangegeven cirkel binnen de opslagvergunning het verspreidingsgebied van de geïnjecteerde zoute reststroom weergeeft in de ondergrond na 50 jaar". Betekent dit dat er dus reeds een opslagvergunning bestaat? En zo ja kunt u dan in begrijpelijke taal uitleggen wat die opslagvergunning inhoudt en waarom er kennelijk nu klaarblijkelijk een aanvullende aanvraag ligt?
Antwoord	
3.	Inwoners en ondernemers zijn ongerust over de opslag van zoute reststroom in de diepe ondergrond. Is de gemeente bereid om te bewerkstelligen dat er -net als bij bijvoorbeeld de Kustvisie of de RES- een online informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden en betrokkenen wordt belegd over dit onderwerp?
Antwoord	

