## Beantwoording vragen uit de oriënterende commissies

| | |
|---|---|
| Nummer | BR-16-00339 |
| Zaaknummer | |
| Naam raadslid | C. Neefjes |
| Fractie | PW2010 |
| Onderwerp | Vragen uit de commissie Ruimte agendapunt Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Buitengebied |
| Datum waarop de vraag is gesteld | 18 maart 2016 |

**Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de meningvormende commissie.**

| | |
|---|---|
| Portefeuillehouder | Tigges |
| Afdeling | Omgeving en Samenleving |

| | |
|---|---|
| 1. | In de welstandsnota is een passage opgenomen over het plaatsen van zonnepanelen. Er zal een schriftelijke reactie komen op de relatie tussen de welstandsnota en de het bestemmingsplan dat van toepassing op de Molenweg. |
| antwoord | In de welstandsnota zijn criteria opgenomen over het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren in een dakvlak. Het gaat hier om de criteria voor "kleine plannen". De Molenweg betreft een locatie voor de plaatsing van zonnepanelen op een open kavel aan de rand van Wervershoof. Op dit project zijn de criteria voor "kleine plannen" niet van toepassing.<br>De welstandscommissie heeft het plan Molenweg beoordeeld op grond van de algemene welstandscriteria:<br><br>"De commissie constateert dat de vormgeving van de zonnepanelen een gegeven is. Bij beoordeling op grond van ruimtelijke kwaliteit gaat het alleen om landschappelijke inpassing. De kavel ligt achter agrarische bedrijfsbebouwing en aan open vaarwater achter de woningen aan de rand van Wervershoof. Op de tekening is er een beplantingsstrook aangegeven. De commissie adviseert hier singel van inheemse boomsoorten als elzen voor te gebruiken in plaats van een wat kwetsbare beukenhaag. Indien de groen-strook gerealiseerd wordt als op tekening (met inheemse beplanting) is er geen bezwaar op grond van ruimtelijke kwaliteit." |