

Beantwoording politiek/technische vragen raadsleden

Nummer
Zaaknummer Z-20-133064
Naam raadslid T. Berlijn
Fractie Hart voor Medemblik
Onderwerp Raadsvragen Hart voor Medemblik Parkeerchaos binnenstad Medemblik
Datum waarop de vraag is gesteld 17 augustus 2021
Termijn beantwoording is 1 week voor technische en maximaal 2 weken voor politieke vragen.
Portefeuillehouder
Afdeling

Op 6 augustus 2020 heeft Hart voor Medemblik vragen gesteld over de parkeerchaos in het Oostelijk stadsdeel van Medemblik. Er zouden periodiek metingen gedaan worden, pilot van parkeervergunningen zou het Q1 2021 van start gaan, de bedrijfscontainers zouden uiterlijk 21 augustus 2020 worden opgehaald en er zou voor bedrijven een ondergrondse container komen. De parkeerdrukke is er nog steeds, er is nog geen gratis parkeervergunning voor het Oostelijk stadsdeel, de bovengrondse container staan er nog steeds en inwoners willen graag duidelijkheid.

U kunt hier uw eigen antwoorden terugvinden.

<https://medemblik.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/228b663a-cbbe-4115-87e7-52b1250f9eb1?documentId=7d7b6771-558f-47cb-a049-febffa9c6f8e5>

Hart voor Medemblik maakt zich zorgen om de parkeerdrukke in de binnenstad. Wij zou graag zien dat er meer parkeerplaatsen komen in de binnenstad.

1.	Wat is de status van het gratis parkeervergunning systeem voor de binnenstad van Medemblik?
antwoord	
2.	Wanneer is het gratis parkeervergunning systeem volledig operationeel?
antwoord	
3.	Hoe vaak zijn de parkeer metingen uitgevoerd sinds de aankondiging?
antwoord	

4.	Wat zijn de resultaten van deze metingen?
antwoord	
5.	Wat zijn de actiepunten naar aanleiding van deze metingen?
antwoord	
6.	Op welke tijdstippen zijn de metingen uitgevoerd?
antwoord	
7.	Welke mogelijkheid ziet het college om meer (tijdelijke) parkeerplekken te realiseren in de binnenstad van Medemblik te realiseren? Kunt u concrete mogelijkheden benoemen.
antwoord	
8.	Is het college bereid om in gesprek te gaan met de binnenstadbewoners teneinde te komen tot een voor iedereen werkbaar en acceptabele oplossing? Kunt u concrete plannen benoemen.
antwoord	