

Beantwoording politiek/technische vragen raadsleden

Nummer DOC-19-169312
 Zaaknummer Z-18-046218
 Naam raadslid R. Manshanden en R. Braaksma
 Fractie GroenLinks en GemeenteBelangen
 Onderwerp Raadsvragen GroenLinks en GemeenteBelangen tweede Biovergister Middenmeer
 Datum waarop de vraag is gesteld 4 juli 2019
 Termijn beantwoording is 1 week voor technische en maximaal 2 weken voor politieke vragen.
 Portefeuillehouder
 Afdeling

Inleiding

Wij hebben vernomen dat er in augustus 2018 een aanvraag is ingediend voor de bouw van een 2e biovergister in Agriport A7, op het adres Agriport 57 te Middenmeer, direct achter de Omringdijk, ter hoogte van Twisk. Uit navraag bij de gemeente Hollands Kroon is gebleken dat de betreffende aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan en in behandeling is genomen door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, namens het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland.

Het type inrichting valt onder het Besluit omgevingsrecht (Bor) en bevat een 'IPPC-installatie', die valt onder de Richtlijn industriële emissies (RIE).

De ondernemersgroep die deze biovergister wil bouwen, heeft indertijd ook de biovergister in Hensbroek opgericht. Die fabriek heeft veel overlast veroorzaakt en is na verloop van tijd failliet gegaan.

Vorige week nog heeft de rechter de vergunning vernietigd van een te bouwen biovergister nabij Groenlo in Gelderland, omdat de milieugevolgen onvoldoende duidelijk waren. Die vergunning was eveneens beoordeeld door de provincie, in samenspraak met een omgevingsdienst.

1.	Is de gemeente Medemblik door een van de voornoemde instanties op de hoogte gesteld van deze aanvraag?
antwoord	Nee, de wettelijke norm voor het aanschrijven van buurgemeenten is 200 meter, de onderhavige afstand bedraagt meer dan 500 meter.
2.	Zo ja, wat is daarop uw reactie geweest en zo nee, had dit wel netjes geweest en bent u van plan de initiatiefnemers en/of de betrokken partijen daarop aan te spreken en/of om nadere informatie te vragen?
Antwoord	De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied meldt dat de aanvraag van augustus 2018 op 19 februari 2019 is ingetrokken. Vooroverleg of nadere informatie van de gemeente Hollands Kroon is dus niet nodig.

3.	Kunt u vertellen wat een IPPC-installatie is?
Antwoord	IPPC-installaties zijn de grotere industriële bedrijven die vallen onder de Richtlijn industriële emissies (2010/75/EU). Deze richtlijn geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie en staat voor Integrated Pollution Prevention and Control, geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging. De Richtlijn industriële emissies eist dat bedrijven de installatie pas in bedrijf nemen als ze een omgevingsvergunning hebben. Deze integrale vergunning moet voldoen aan de best beschikbare technieken (BBT).
4.	In hoeverre kan onze gemeente bezwaar maken tegen een door de provincie verleende vergunning?
Antwoord	Tegen een omgevingsvergunning kan de gemeente bezwaar maken. Daarbij zal de gemeente wel moeten aantonen dat zij belanghebbende is. Bij de gemeente is namelijk overwegend sprake van een afgeleid belang, terwijl de burger een persoonlijk belang heeft.
5.	Is er een moment geweest, of komt er nog een moment dat we m.b.t. deze tweede biovergister een zienswijze kunnen indienen?
Antwoord	Bij de aanvraag van augustus 2018 bevatte voor de Omgevingsdienst onvoldoende informatie om tot een goede beoordeling te komen, zodat aanvrager in de gelegenheid is gesteld zijn aanvraag aan te vullen. Aangezien de aanvullende informatie niet binnen de daarvoor geldende termijn is verstrekt, is de aanvraag op 19 februari van dit jaar ingetrokken. Aanvrager kan echter besluiten een nieuwe volledige aanvraag in te dienen.
6.	Hoe beoordeelt het college in het algemeen de toename van het aantal biovergisters zo vlak over de grens van Medemblik, kunt u een inschatting maken van de eventuele consequenties voor Medemblik?
Antwoord	Zonder een concreet plan en locatie is geen inschatting en/of beoordeling te maken en kunnen wij onvoldoende de consequenties voor Medemblik overzien.
7.	Bent u bereid in het belang van Medemblik stappen te ondernemen n.a.v. deze ontwikkeling, zo ja welke?
Antwoord	Naar aanleiding van de eind 2018 verleende vergunning voor een biomassacentrale aan de Oostlanderweg hebben wij er bij het college van Hollands Kroon op aangedrongen ons bij dit soort aanvragen tijdig te betrekken. Op ambtelijk niveau is Hollands Kroon gevraagd aan ons melding te doen van een aanvraag voor een biovergisterij, zodra deze is ingediend.