

Beantwoording politiek/technische vragen raadsleden

Nummer	DOC-22-574039
Zaaknummer	Z-21-180419
Naam raadslid	R. Mensink
Fractie	Hart voor Medemblik
Onderwerp	Raadsvragen HvM Het nieuwe GVVP
Datum waarop de vraag is gesteld	9 augustus 2022
Termijn beantwoording is	1 week voor technische en maximaal 2 weken voor politieke vragen.
Portefeuillehouder	F. Streng
Afdeling	Openbare Ruimte

Momenteel wordt door Royal HaskoningDHV de laatste hand gelegd aan het GVVP.

Als input is veel data meegenomen. Met name de bekende knelpunten zien we terug in de resultaten van de gehouden enquête, zoals gepresenteerd op 20 juni.

Wij hopen zoveel mogelijk van de input van onze inwoners verwerkt te zien in het nieuwe GVVP.

Een deel zien we reeds terug onder het kopje “Voorgestelde netwerkwijzigingen” in genoemde presentatie. We zijn benieuwd naar de presentatie van het definitieve concept op 30 augustus.

Over de input gaat onze vraag:

In 2021 heeft VVN een rapport opgesteld over het gedeelte Nieuweweg 23 t/m 37a in Opperdoes. Dit rapport is met het college gedeeld en aan de orde gekomen tijdens de raadsvergadering van 9 sep 2021 (!). De reactie van de portefeuillehouder tijdens deze vergadering was dat hij de VVN hoog heeft zitten maar dat dat niet gold voor desbetreffend rapport. De portefeuillehouder gaf aan over dit rapport met VVN in gesprek te willen gaan. Wij hebben de portefeuillehouder hier meerdere malen aan herinnerd. Echter, zover wij weten heeft dit gesprek nooit plaatsgevonden. Vermoedelijk is dit rapport daardoor niet meegenomen door Royal HaskoningDHV tijdens de bepaling van het nieuwe GVVP.

Op 15 nov is onder nummer 2021 DOC-21-175430 een ingekomen stuk ontvangen. Ondanks meerdere toezeggingen dat er met de indiener een gesprek gevoerd zou worden is dit nog steeds niet gebeurd. Zie onder toezeggingen op 14 april 2022, ID 167.

1.	Heeft het gesprek tussen VVN en de portefeuillehouder over betreffend rapport inmiddels plaatsgevonden?
antwoord	Er is informatief contact geweest maar niet specifiek met de portefeuillehouder.
2.	Zou u zo spoedig mogelijk het betreffende rapport van VVN willen delen met Royal HaskoningDHV zodat dit rapport alsnog meegenomen kan worden ter bepaling van het nieuwe GVVP?
antwoord	Het rapport is met Royal HaskoningDHV gedeeld. Zij nemen dit mee in de uitwerking van het GVVP.

3.	Zijn er nog meer rapporten welke een relatie zouden kunnen hebben met het nieuwe GVVP en niet in handen zijn gegeven van Royal HaskoningDHV? Zo ja, zou u deze dan met hun willen delen?
antwoord	Alle relevante informatie is reeds met Royal HaskoningDHV gedeeld.

4.	Zou u op korte termijn aan uw toezegging om met de indiener van de ingezonden brief in gesprek te gaan gehoor willen geven?
antwoord	Wij benaderen de indiener en als er van hun kant behoefte aan is, plannen wij een gesprek met de nieuwe portefeuillehouder.

Toelichting:

In betreffend rapport stelt VVN voor om van bovengenoemd gedeelte van de Nieuweweg een 30 km-zone te maken, oftewel om de bestaande 30 km-zone met 170 meter te verlengen. Omdat het om een relatief kleine afstand gaat hoeven er geen snelheidsremmende maatregelen genomen te worden.

Het gaat om een, op sommige momenten, drukke weg met van tijd tot tijd veel landbouwverkeer. Er wordt veel gebruik van gemaakt door fietsers en voetgangers, mensen die hun hond uitlaten, mensen met rollators en mensen die gebruik maken van een scootmobiel. Het gaat om een stuk weg zonder voetpaden. Aan de kant van de even nummers is de parkeerdruk de afgelopen jaren sterk toegenomen. Het gedeelte waar je als voetganger nog enigszins veilig kon lopen is daardoor grotendeels komen te vervallen. Als voetganger kan je dus niet anders dan over de weg/fietsstrook lopen.

VVN heeft dit onderkend en kwam daarom met het voorstel om de 30 km-zone te verlengen.

Wij hopen door middel van het stellen van deze vragen dat Royal HaskoningDHV alsnog naar betreffend gedeelte van de Nieuweweg wil kijken en, mede gesteund door het VVN-rapport, in het nieuwe GVVP op wil nemen dat dit deel van de Nieuweweg 30 km-zone dient te worden.