

Raadsinformatiebrief

Datum	11 juli 2017	Zaaknummer	194835686
		Portefeuille	Infrastructuur en duurzaamheid H.G.W.M. van Rooijen
Onderwerp	Hoogwatermaatregelen Sint-Oedenrode		

Behandeling in commissie

Niet van toepassing

Kennisnemen van:

Plannen tot hoogwatermaatregelen Sint-Oedenrode.

Aanleiding

Door klimaatverandering neemt de kans op extreme regenbuien en daarmee de belasting op het watersysteem steeds meer toe. Tevens stijgt de kans op wateroverlast.

Om die reden is wettelijk bepaald dat de waterschappen vanuit de Verordening Water Noord-Brabant voor 2021 voldoende beschermende maatregelen moeten hebben getroffen om overstromingen in stedelijk gebied te voorkomen. Dit houdt o.a. in dat waterschap de Dommel in Sint-Oedenrode maatregelen moet treffen om zo de kern van Sint-Oedenrode droge voeten te laten behouden. De meest voor de hand liggende optie is daarbij het verhogen van de waterkeringen.

Afgelopen jaren is door de voormalige gemeente Sint-Oedenrode en het waterschap onderzoek gedaan naar een alternatief voor een verhoging van de waterkeringen en werd ingestoken op een zogenaamde zuidelijke bypass om daarmee het water om Sint-Oedenrode te leiden. De kosten hiervoor werden globaal geraamd op € 14,5 Miljoen. Omdat een belangrijke subsidieaanvraag van LIFE 2014-2020, Climate Change Adaptation subsidie van € 6,5 Miljoen niet werd gehonoreerd is op 8 mei jl. tijdens een bestuurlijk overleg met het waterschap De Dommel afgesproken dat het waterschap verder gaat met de planvoorbereiding tot het ophogen van de keringen in de kern van Sint-Oedenrode. Bij dit overleg waren de wethouders Harry van Rooijen en Eric van den Bogaard aanwezig.



Kernboodschap

Omdat een belangrijke subsidie aanvraag niet is gehonoreerd en omdat het waterschap De Dommel verder moet met de nodige voorbereidingen om vanaf 2021 voldoende bescherming te bieden aan het stedelijk gebied van Sint-Oedenrode vraagt het bestuur van het waterschap van het bestuur van de gemeente Meierijstad een bestuurlijke goedkeuring om in overleg met ons met hun verdere voorbereidende werkzaamheden voor het ophogen van de waterkeringen in Sint-Oedenrode van start te kunnen gaan.

In het bestuurlijk overleg van 8 mei jl. is afgesproken te gaan voor de zogenaamde meerwaardevariant (geraamde kosten € 2.439.966,-), waarbij wordt voldaan aan de eisen vanuit de Verordening Water en als extra t.o.v. de basisvariant rekening wordt gehouden met de landelijke inpassing. Verder is afgesproken dat de basis voor de verdeelsleutel van de meerkosten voor de meerwaardevariant t.o.v. de basisvariant (geraamde kosten € 2.149.820,-) nog nader ambtelijk wordt uitgewerkt en bestuurlijk voorgelegd.

Waterschappen hebben de wettelijke taak om te zorgen dat de stedelijke gebieden droge voeten houden. Voor de kern Sint-Oedenrode houdt dit in dat de waterkeringen langs de Dommel door het waterschap De Dommel voor 2021 worden verhoogd.

Het bestuur van de gemeente Meierijstad is gevraagd met deze plannen in te stemmen.

Op 11 juli heeft het college van B&W ingestemd met de keuze van het waterschap de Dommel om te starten met de planvoorbereiding om te komen tot het verhogen van de keringen in de kern van Sint-Oedenrode.

Communicatie

Bij de verdere voorbereiding van de plannen zal door het waterschap samen met de gemeente een interactief ontwerpproces worden opgestart en met alle belanghebbenden proactief worden gecommuniceerd.

Participatie

In de studie naar de verschillende varianten is tevens een draagvlakstudie verricht onder gebiedspartijen, gebruikers, eigenaren en bewoners. Geconcludeerd kan worden dat er erkenning is voor de noodzaak om maatregelen te treffen, dat er draagvlak is voor het ophogen van de keringen, maar dat er tevens grote zorgen zijn over de invloed die keringen hebben op de verfijnde structuur in Sint-Oedenrode. De uitwerking van de plannen vraagt om verfijning en aandacht.

Om die reden zal dan ook bij de verdere voorbereiding van de plannen door het waterschap samen met de gemeente een interactief ontwerpproces worden opgestart om zo invulling te geven aan inbreng en participatie van alle betrokkenen.

Duurzaamheid

Zowel bij de basisvariant als bij de meerwaardevariant zal aandacht besteed worden aan duurzaamheid, niet alleen op het gebied van waterbeheer maar zeker ook op het aspect leefbaarheid. Bij de meerwaardevariant zal duurzaamheid extra aandacht krijgen.

Financiën

In het bestuurlijk overleg van 8 mei jl. is afgesproken te gaan voor de zogenaamde meerwaardevariant (geraamde kosten € 2.439.966,-), waarbij als extra t.o.v. de basisvariant (geraamde kosten € 2.149.820,-) rekening wordt gehouden met de landschappelijke inpassing.

Verder is afgesproken dat de basis voor de verdeelsleutel van de meerkosten voor de meerwaardevariant t.o.v. de basisvariant nog nader ambtelijk wordt uitgewerkt en bestuurlijk voorgelegd.

Hierbij zijn er 2 mogelijkheden.

1. Er wordt alsnog gekozen/volstaan met de basisvariant, waarbij alle kosten voor rekening van het waterschap komen.
2. Er komt een meerwaardevariant waarbij een deel van de meerkosten voor rekening van de gemeente komt.

Naar verwachting zal in de loop van 2018 duidelijk worden voor welke keuze wordt geopteerd. Bij een keuze voor optie 2 zullen hiervoor nadere voorstellen aan het college van B&W en de gemeenteraad worden voorgelegd.

Planning

De eerste ambtelijke gesprekken zijn ingepland, zodat uiterlijk in 2020 uitvoering gegeven kan worden aan de plannen.

Bijlage(n)

n.v.t.

Ter inzage documenten

n.v.t.

Hoogachtend,


Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,

De burgemeester,



Drs. M.G.C. Wilms-Wils RA



M.A. Fränzel MSc