

Status	WAS Nadere regels begraafplaatsen 2014	WORDT Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen 2021				
Gewijzigd	Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen Deze nadere regels verstaan onder: a. grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting; b. gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren; c. grafbeplanting: beplanting welke door de rechthebbende op een graf wordt aangebracht; d. verordening: Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk; e. plantvak: het gedeelte van het graf zoals is aangegeven op het indelingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.1 van deze nadere regels; f. beheerder: de door het college aangewezen ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die hem vervangt; g. herdenkingszuil: een zuil of andersoortig collectief gedenkteken op of nabij een verstrooiingsplaats of gedenkplaats.	Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen Op dit besluit zijn de begripsomschrijvingen uit de Verordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2021 van toepassing. Ter aanvulling wordt in deze nadere regels verstaan onder: <table><tr><td>Plantvak</td><td>Het gedeelte van het graf zoals is aangegeven op het indelingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.1 van deze nadere regels.</td></tr><tr><td>Verordening</td><td>Verordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2021.</td></tr></table> Toelichting Hier noemt de gemeente specifiek extra begrippen die gelden voor deze nadere regels.	Plantvak	Het gedeelte van het graf zoals is aangegeven op het indelingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.1 van deze nadere regels.	Verordening	Verordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2021.
Plantvak	Het gedeelte van het graf zoals is aangegeven op het indelingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.1 van deze nadere regels.					
Verordening	Verordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2021.					
Verwijderd	Artikel 2.1 Aanwijzing beheerder Als beheerder van de begraafplaats wordt aangewezen de Wijkteamleider, verantwoordelijk voor de gemeentelijke begraafplaatsen of zijn vervanger.	Toelichting De verantwoordelijkheid van de beheerder is benoemd in de verordening (begripsomschrijving en artikel 2). Daarbij treedt de beheerder, of diens vervanger, op namens het college van de gemeente Nijkerk.				
Gewijzigd	Artikel 2.2 Indelingsplan en afmetingen graven 1. Het college stelt de indelingsplannen vast overeenkomstig de bijlagen I, II en III behorende bij deze nadere regels, waarop zijn aangegeven de vakken, de afmetingen van de plantvakken, de categorieën, de nummering van de uit te geven graven en urnenruimten, de plaats van asverstrooiing en eventuele andere voorzieningen. 2. De afmetingen van een particulier graf en algemeen graf bedragen 2,35 meter x 1,10 meter. De afmetingen van een particulier kindergraf voor een kind tot de leeftijd van 4 jaar bedraagt 1,25 meter x 0,75 meter; een particulier kindergraf voor een kind tot de leeftijd van 12 jaar bedraagt 1,75 x 0,90 meter.	Artikel 2.1 Indelingsplan Het college stelt de indelingsplannen vast overeenkomstig bijlage I behorende bij deze nadere regels. Hierop is aangegeven: de vakken, de nummering van de uit te geven graven en urnenruimten, en eventuele andere voorzieningen op de begraafplaatsen. Toelichting Dit artikel is in twee artikelen opgedeeld. De tekeningen van de indelingsplannen zijn in de bijlage bijgevoegd. Artikel 2.2. gaat specifiek in op de afmetingen van graven.				
Toegevoegd		Artikel 2.2 Afmetingen van de graven, urnenruimten en gedenkplaten 1. Het college stelt de afmetingen vast overeenkomstig bijlage II behorende bij deze nadere regels. Hierop is aangegeven: de afmetingen van graven, inclusief werkruimte en plantvak, urnenruimte en eventuele andere voorzieningen. 2. De afmetingen van een particulier en algemeen graf bedragen 200 cm x 100 cm (l x b). 3. De bovengrondse afmetingen voor het gebruik van een algemeen graf bedragen 100 cm x 100 cm (l x b). 4. De afmetingen van een particulier kindergraf voor een kind van de leeftijd van 4 tot 12 jaar bedragen 150 cm x 80 cm (l x b). 5. De afmetingen van een particulier kindergraf voor een kind tot de leeftijd van 4 jaar bedragen 100 cm x 60 cm (l x b). 6. De afmetingen van een urnenruimte bedragen gemiddeld: 50 cm x 50 cm x 50 cm (l x b x h). 7. De afmeting van een gedenkplaat op de herdenkingszuil bij het strooiveld bedragen: 10 x 20 (l x b). 8. De gedenkplaat voor de gedenkboom ter nagedachtenis van prematuur geboren kinderen heeft de vorm van een enkel of een dubbel (linde)blad. 9. De afmetingen van een aantal graven of urnenruimten wijken af. Informeer bij de beheerder om welke graven of urnenruimten het gaat en wat hiervan de afmetingen zijn. Toelichting Dit was opgenomen in het tweede lid van artikel 2.2. In dit artikel een compleet overzicht opgenomen met de afmetingen van zowel graven, urnenruimten als de herdenkingsplaten. Tekeningen zijn in de bijlage bijgevoegd.				
Verwijderd	Artikel 2.3 Gebruik aula Hoevelaken 1. Het gebruik van de aula in Hoevelaken moet worden aangevraagd bij de beheerder. 2. De aula is, behalve voor bezoek aan de opgebaarde overledene, ten behoeve van uitvaarten en condoleances op zondag gesloten. 3. Het college kan afwijken van het genoemde in het tweede lid. 4. De eventuele geluidsinstallatie op de begraafplaats mag maximaal 50 dB(A) aan geluid voortbrengen, gemeten bij de gevel van de dichtstbijzijnde woning.	Toelichting Dit artikel is niet relevant. De gemeente heeft de aula niet in beheer. De regel over het geluid is opgenomen in de verordening, artikel over de ordemaatregelen.				

Gewijzigd	Artikel 3.1 Openstelling begraafplaatsen De begraafplaatsen zijn dagelijks toegankelijk voor bezoekers van een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang.	Artikel 3.1 Openstelling begraafplaatsen De begraafplaatsen zijn dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang toegankelijk. Toelichting De zinssnede “een half uur” is verwijderd. Het is moeilijk om te beoordelen wanneer het een half uur voor zonsondergang is en het voegt weinig toe. Tijden van zonsopgang en zonsondergang zijn openbaar toegankelijk.
Gewijzigd	Artikel 3.2 Ordemaatregelen 1. Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de begraafplaats(en) hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder. 2. De beheerder kan personen die zich niet aan de in het eerste lid bedoelde aanwijzing houden van de begraafplaats verwijderen of laten verwijderen. 3. Het is verboden met motorrijtuigen op de begraafplaats(en) te rijden: - elders dan op de daartoe aangewezen rijwegen; motorrijtuigen zijn buiten de rijwegen (slechts) toegestaan voor begrafenissen of voor het vervoer van materialen; - sneller dan 10 km per uur. 4. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in de aanhef en onder a van het derde lid.	Artikel 3.2 Ordemaatregelen uitvoeringswerkzaamheden 1. Steenhouwers en andere personen die op de begraafplaatsen werkzaamheden verrichten dienen zich vooraf bij de beheerder te melden, en moeten zich houden aan de door de beheerder gegeven aanwijzingen. 2. Het is niet toegestaan om, zonder toestemming van de beheerder, te starten met uitvoeringswerkzaamheden, bijvoorbeeld voor het aanbrengen van gedenkteken(s) of herdenkingsplaten. Toelichting De algemene orde maatregelen zijn opgenomen in de verordening. Deze zijn bevoegdheid van de gemeenteraad. De ordemaatregelen die specifiek gelden voor uitvoeren van werkzaamheden zijn in de nadere regels omschreven.
Toegevoegd		Artikel 4.1 Model aanvraagformulier Het college stelt het model aanvraagformulier vast overeenkomstig bijlage III behorende bij deze nadere regels. Toelichting Het model aanvraagformulier geeft inzicht in de gegevens die de gemeente opvraagt bij het aangaan van een overeenkomst met een rechthebbende of gebruiker.
Gewijzigd	Artikel 4.1 Aantal overledenen in graven en urnenruimten 1. In een particulier graf en een algemeen graf mogen niet meer dan twee lijken of twee asbussen worden begraven. Op of in een vol particulier graf mag tevens de as van één lijk worden verstrooid of één extra asbus worden bijgezet. 2. In een particulier kindergraf tot 4 jaar wordt één lijk begraven. 3. In een urnenruimte mogen niet meer dan twee asbussen worden bijgezet	Artikel 5.1 Aantal overledenen in graven en urnenruimten 1. In een particulier graf mogen maximaal lichamen van overledenen worden begraven, de as van één overledene worden uitgestrooid of maximaal één asbus worden bijgezet. 2. In een algemeen graf mogen geen asbussen worden bijgezet. 3. In een urnenruimte mogen maximaal twee asbussen worden bijgezet. 4. Op de herdenkingsplaatsen mogen meerdere overledenen herdacht worden. Toelichting Er is onderscheid gemaakt tussen particulier graf en algemeen graf. De voorwaarden voor een particulier graf gelden ook voor kindergraven. Daarnaast urnenruimten en herdenkingsplaatsen toegevoegd. De (on)mogelijkheden zijn afhankelijk van de afmetingen en omstandigheden zoals grondwaterstand. In de toelichting is opgenomen dat voor een keldergraf uitzondering gemaakt kan worden.
Gewijzigd	Artikel 5.1 Melding aan beheerder 1. Alvorens een gedenkteken mag worden aangebracht moet hiervan een melding worden gedaan aan de beheerder met behulp van een daartoe door het college vastgesteld formulier. 2. Bij de melding tot het aanbrengen van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend. 3. Op deze werktekening dienen tenminste voor te komen: - een boven , voor en zij aanzicht met alle hoogte , breedte , dikte en lengtematen, - de soort, kleur, bewerking van het te gebruiken materiaal; - de vermelding of de letters e.d. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn; - de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s), - de soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop. 4. Indien het uitgevoerde of in uitvoering zijnde ontwerp van het gedenkteken niet overeenkomt met de oorspronkelijke tekening moet een gewijzigde tekening worden ingediend. 5. Steenhouwers dienen zich schriftelijk of telefonisch vooraf te melden bij de beheerder en moeten zich houden aan de door de beheerder gegeven aanwijzingen 6. Gedenktekens moeten voldoen aan de voorschriften zoals vastgelegd in dit hoofdstuk.	Artikel 6.1 Voorschriften melding of vergunning 1. Bij de melding of de vergunning voor het houden en aanbrengen van een grafbedekking dient een werktekening te worden ingediend. Op deze werktekening dient tenminste voor te komen: - een boven-, voor-, en zij aanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen; - de soort, kleur, bewerking van het te gebruiken materiaal; - de vermelding of de letters en/of tekens opliggend, inliggend, losse gedenkplaat of van metaal zijn; - de plaats van de tekens of letters, en woordindeling van het opschrift; - het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van de grafbedekking. 2. Als het uitgevoerde of in uitvoering zijnde niet overeen komt met de oorspronkelijk ingediende werktekening, dan moet een gewijzigde tekening worden ingediend. Toelichting In een aantal situaties moet een vergunning worden aangevraagd. Dit staat nader omschreven in de verordening en toelichting. Tekst is aangepast naar regulier woordgebruik. Zo worden letters niet altijd gehakt, soms ook gefreesd. Om deze reden gewijzigd in “opliggend” en “inliggend”. Het vijfde lid is opgenomen in het artikel over ordemaatregelen (artikel 3.2), het zesde lid verplaatst naar de verordening en artikel 6.2.

Gewijzigd	Artikel 5.2 Algemene voorschriften gedenktekens 1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen, glas of een verduurzaamde houtsoort (bij gebruik van houten gedenktekens dient het hout te behoren tot kwaliteitsklasse A, Kwaliteitseisen voor hout, KVH 1995: NEN 5466). 2. Een gedenkteken moet gedragen worden door deugdelijke gewapende betonnen fundering. 3. De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het plantvak niet overschrijden. 4. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden. 5. De gedenktekens moeten deugdelijk en zuiver te lood worden geplaatst. 6. Het plaatsen van voorwerpen binnen het plantvak is toegestaan, mits deze voorwerpen niet ontsierend zijn, een en ander ter onzer beoordeling. 7. Beplanting mag worden aangebracht. De beplanting mag de grenzen van het plantvak niet overschrijden en geen grotere hoogte bereiken dan 1,00 meter. 8. Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. De beheerder mag deze onaangekondigd en zonder enig recht op aanspraak verwijderen bij verwaarlozing. 9. Op particuliere graven is het aanbrengen van marmerslag en/of grind als grafbedekking toegestaan, mits dit is omsloten door een duurzame rand van 0,05 meter op een geschikte fundering binnen de grenzen van het plantvak. 10. Gedenktekens mogen geen afbeeldingen of teksten bevatten die aanstootgevend, ontsierend of kwetsend kunnen zijn voor anderen; gedenktekens mogen geen reclame bevatten. 11. Gedenktekens mogen geen voorwerpen bevatten die door licht, geluid of anderszins hinder kunnen veroorzaken. 12. Het plaatsen van een zwerfkei met een maximale hoogte van 60 cm., een maximale breedte van 60 cm. en een maximale lengte van 60 cm. is toegestaan. 13. Niet toegestaan is/zijn: a. ijzeren hekjes, palen of banden ter aanduiding van de grootte van het graf. Het college kan uitzonderingen maken voor de oude gedeelten van de begraafplaatsen; b. steenhouwwerk met opschrift van verheven letters of onderdelen daarvan, die elk minder dan 3 mm boven de ondergrond uitsteken; c. steenhouwwerk met een inscriptie van ingebeitelde letters of onderdelen daarvan die minder dan 3 mm zijn ingehakt. 14. De beheerder is gemachtigd gedenktekens of delen daarvan te verwijderen of veilig te stellen indien deze een gevaar voor de omgeving of het gedenkteken zelf gaat opleveren.	Artikel 6.2 Algemene voorschriften grafbedekking, gedenkplaat en urnenruimten 1. De grafbedekking moet voldoen aan de voorschriften zoals vastgelegd in dit hoofdstuk. 2. De grafbedekking dient te passen binnen de afmetingen zoals vermeld in artikelen 2.1 en 2.2 van deze nadere regels. Overschrijding is niet toegestaan. 3. Een grafbedekking, inclusief gedenktekens, moeten gedragen worden door deugdelijke gewapende betonnen fundering. 4. De lengte en de breedte van de grafbedekking mogen het plantvak niet overschrijden. 5. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden. 6. Gedenkteken(s) moet(en) deugdelijk en in het lood worden geplaatst. 7. Voor de grafbedekking, bedekking van urnenruimten en gedenkplaat mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt met minimale levensduur van 10 – 15 jaar, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen, gecertificeerd veiligheidsglas of een verduurzaamde houtsoort. 8. Het is toegestaan om voorwerpen op het graf te plaatsen. 9. Het plaatsen van een zwerfkei met maximale afmetingen van 60 cm x 60 cm x 60 cm (l x b x h) is toegestaan. Deze dient voorzien te zijn van een fundering. 10. Op particuliere graven is het aanbrengen van marmerslag en/of grind als grafbedekking toegestaan. Voorwaarde is dat deze is aangebracht op een gesloten fundering binnen de grenzen van het plantvak en omsloten wordt door een duurzame rand. 11. Het is niet toegestaan om buiten het plantvak grind aan te brengen. 12. Niet toegestaan is/zijn: a. afbeeldingen, voorwerpen of teksten die aanstootgevend of kwetsend kunnen zijn voor anderen; b. reclame uitingen; c. ijzeren hekwerk, palen of banden ter aanduiding van de grootte van het graf; d. steenhouwwerk met opliggende letters of tekens, die minder dan 3 mm boven de oppervlakte van het gedenkteken uitsteken; e. steenhouwwerk met een inliggende letters of tekens, die minder dan 3 mm onder de oppervlakte van het gedenkteken uitsteken; f. voorwerpen die door licht, geluid of anderszins hinder kunnen veroorzaken; g. voorwerpen die gevaar opleveren voor de omgeving. 13. Eén en ander volgens de verordening en ter beoordeling van de beheerder. 14. Het college kan uitzonderingen maken op hetgeen in artikel 6.2, eerste tot en met het twaalfde lid genoemd staat. Toelichting Verschillende wijzigingen, zoals: • De titel gewijzigd in grafbedekking. Reden: het artikel heeft een breder bereik dan alleen het gedenkteken, voorbeeld hiervan is het aanbrengen van grind op het graf. • Specifieke voorschriften voor beplanting (potplanten e.d.) zijn apart vermeld in artikel 6.8. • Toegevoegd dat de grafbedekking moet passen binnen de afmetingen van het graf. • Verwijzing naar de NEN normen verwijderd. Reden hiervoor is dat NEN normen praktische richtlijnen zijn die voor en door de markt zijn opgesteld. Het zijn geen wetten. • De machtiging voor het verwijderen van het gedenkteken weggehaald, deze is al opgenomen in de verordening. • Lid 10, verwijderd dat een gedenkteken geen afbeeldingen of teksten mag bevatten die ontsierend zijn voor anderen. Reden: wat de één mooi vindt, vindt de ander ontsierend of lelijk. Wel is opgenomen dat afbeeldingen, voorwerpen of teksten die aanstootgevend of kwetsend kunnen zijn voor anderen niet zijn toegestaan.
Verwijderd	Artikel 5.3 Voorschriften gedenktekens op algemene graven 1. Op een algemeen graf mag een liggend gedenkteken worden aangebracht met een lengte van 0,40 meter, een breedte van 0,60 meter en een dikte van 0,05 meter. 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is de minimale dikte van een te plaatsen glazen gedenkteken 0,02 meter.	Toelichting Dit artikel verwijderd. De afspraken zijn opgenomen in artikel 2.2., 6.2 en 6.3. Voor het glas is omschreven dat het belangrijk is dat gecertificeerd veiligheidsglas betreft. Dit staat in de toelichting omschreven.
Gewijzigd	Artikel 5.4 Voorschriften gedenktekens op kindergraven 1. Op een particulier kindergraf voor een kind tot 4 jaar mag een gedenkteken worden aangebracht met een hoogte van maximaal 60 cm., een breedte van maximaal 60 cm., een lengte van maximaal 100 cm. en een dikte van minimaal 0,05 meter.	Artikel 6.5 Specifieke voorschriften gedenktekens op kindergraven 1. Op een particulier kindergraf is een combinatie van een staand en liggend gedenkteken, met inachtneming van de geldende voorschriften toegestaan. 2. Op een particulier kindergraf voor een kind tot 4 jaar mag een gedenkteken worden aangebracht met een maximale afmeting van 100 cm x 60 cm x 60 cm (l x b x h).

	2. Op een particulier kindergraf voor een kind van 4 tot 12 jaar mag een gedenkteken worden aangebracht met een hoogte van maximaal 0,90 meter, een breedte van maximaal 80 cm., een lengte van maximaal 150 cm. en een dikte van minimaal 0,05 meter. 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid is de minimale dikte van een te plaatsen glazen gedenkteken 0,02 meter. 4. Op een particulier kindergraf is een combinatie van een staand en liggend gedenkteken, met inachtneming van de geldende voorschriften, toegestaan.	3. Op een particulier kindergraf voor een kind van 4 tot 12 jaar mag een gedenkteken worden aangebracht met een maximale afmeting van 150 cm x 80 cm x 90 cm (l x b x h). Toelichting De leesbaarheid is verbeterd en voor de afmetingen een eenheid gekozen. Het derde lid is beschreven in de algemene voorschriften. De voorwaarde voor een minimale dikte voor het gedenkteken is verwijderd. Deze voorwaarde is geborgd in het zesde lid van artikel 6.2: "Gedenkteken(s) moet(en) deugdelijk en in het lood worden geplaatst."
Gewijzigd	Artikel 5.5 Voorschriften gedenktekens op particuliere graven op de begraafplaatsen Frieswijkstraat Nijkerk, Van Dijkhuizenstraat Nijkerkerveen en Kerkepad Hoevelaken met uitzondering van graven in de vakken C, E, F, G, J, L, M, R en S 1. Op een particulier graf mag een gedenkteken worden aangebracht met een maximale hoogte van 1,00 meter, een dikte van minimaal 0,08 meter en een breedte van maximaal 1,00 meter. 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is de minimale dikte van een te plaatsen glazen gedenkteken 0,02 meter. 3. Gedenktekens op de uitbreiding van de begraafplaats Frieswijkstraat Nijkerk moeten worden geplaatst op de daarvoor aangebrachte funderingsbalk. 4. Op een particulier graf mag een liggend gedenkteken worden geplaatst met een maximale afmeting van 2,00 m. lang x 1,00 meter breed. 5. Op een particulier graf is een combinatie van een staand en liggend gedenkteken, met inachtneming van geldende voorschriften, toegestaan.	Artikel 6.3 Specifieke voorschriften gedenktekens op algemene en particuliere graven, met uitzondering van graven in de vakken AO, HO, CN, EN, FN, GN, JN, LN, MN, RN en SN in Hoevelaken 1. Op een particulier graf mag een staand gedenkteken worden aangebracht met een maximale afmeting van 100 cm x 100 cm (b x h). 2. Op een particulier graf mag een liggend gedenkteken worden geplaatst met een maximale afmeting van 200 cm x 100 cm (l x b). 3. Op een algemeen graf mag een (liggend) gedenkteken worden aangebracht met een maximale afmeting van 40 cm x 60 cm x 50 cm (l x b x h). Toelichting De titel is ingekort en de vaknummers geactualiseerd. Het eerste en derde lid zijn opgenomen in de algemene voorschriften (artikel 6.2). Afspraak opgenomen over de gedenktekens afmetingen van algemene graven.
Gewijzigd	Artikel 5.6 Voorschriften gedenktekens op particuliere graven op de begraafplaats Kerkepad Hoevelaken voor graven in de vakken C, E, F, G, J, L, M, R en S 1. Op een particulier graf mag een gedenkteken worden aangebracht met een maximale hoogte van 1,00 meter, een dikte van minimaal 0,08 meter en een breedte van maximaal 0,90 meter. 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is de minimale dikte van een te plaatsen glazen gedenkteken 0,02 meter. 3. Liggende gedenktekens mogen uitsluitend worden aangebracht op het plantvak (100 cm. breed en 75 cm. lang) en mogen de oppervlakte van het plantvak niet overschrijden. 4. Staande gedenktekens moeten worden geplaatst op de daarvoor aangebrachte funderingsbalk. 5. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid mogen gedenktekens op graven in vak A een maximale breedte hebben van 0,60 meter	Artikel 6.4 Specifieke voorschriften gedenktekens op de graven in de vakken AO, HO, CN, EN, FN, GN, JN, LN, MN, RN en SN in Hoevelaken 1. Op een particulier graf mag een staande gedenkteken worden aangebracht met een maximale afmeting van 90 cm x 100 cm (b x h). 2. Liggende gedenktekens mogen uitsluitend worden aangebracht op het plantvak, met maximale afmeting van 75 cm x 90 cm (l x b). 3. Overschrijding van het plantvak is niet toegestaan. 4. De afmetingen van een aantal graven wijken af. Informeer bij de beheerder om welke graven het gaat en wat hiervan de afmetingen zijn. Toelichting Titel is ingekort en de vaknummers geactualiseerd. Het tweede lid is toegevoegd aan artikel 6.2. Voor sommige graven gelden afwijkende afmetingen. Dit is opgenomen in het vierde lid, en op de tekening die in de bijlage vermeld.
Gewijzigd	Artikel 5.7 Voorschriften gedenktekens urnenruimte en urnenkelder 1. Op de herdenkingszuil op de begraafplaatsen in Nijkerk en Hoevelaken mag uitsluitend het door de beheerder ter beschikking gestelde gedenkplaatje worden geplaatst. 2. Een urnenruimte dient te worden afgedekt met de door de beheerder ter beschikking gestelde granieten dekplaat of een eigen dekplaat van gelijke vorm en grootte. 3. Indien geen afdekplaat gebruikt wordt bij een urnenruimte, is de gemeente niet aansprakelijk voor schade of ontvreemding van de asbus of urn. Deze dient dan ook tenminste vast gemonteerd te worden aan de urnenruimte. 4. Een urnenkelder wordt door een schuinaflopende kunststof deksel afgesloten. Op deze deksel wordt een afdekplaat van kunststeen aangebracht van 50 x 50 x 3 cm. Het is toegestaan deze dekplaat te vervangen door een natuurstenen exemplaar. Het is eveneens toegestaan op deze afdekplaat een zuil of sculptuur aan te brengen. Een en ander moet binnen de ruimte blijven van 50 x 50 x 50 cm. Gerekend vanaf de bovenkant van de urnenkelder. 5. Het is niet toegestaan bij een urnenkelder bloemen en planten te plaatsen naast het gedenkteken anders dan in de door de beheerder beschikbaar gestelde steekvazen. Beplanting zoals bollen, struiken en vaste planten mogen niet in de grond gepoot worden.	Artikel 6.6 Specifieke voorschriften urnenruimten 1. Het is niet toegestaan om een biologisch afbreekbare asbus in een urnenruimte te plaatsen. Deze kan wel bijgezet worden in een particulier graf. 2. De beheerder dekt een urnennis af met een granieten denkplaat. 3. De beheerder dekt een urnengraf af met een schuinoplopend kunststof dekplaat, met een afmeting van 50 cm x 50 cm x 3 cm (l x b x h). 4. De rechthebbende mag de dekplaat, zoals genoemd in het tweede en derde lid, vervangen door een dekplaat van duurzaam materiaal. Deze voldoet aan de voorwaarden die in deze nadere regels zijn genoemd. 5. De rechthebbende mag op een urnenruimte een zuil of sculptuur aanbrengen. Deze dient te passen binnen de afmetingen van de urnenruimte waarop deze is aangebracht en heeft een maximale hoogte van 30 cm. Toelichting De gemeente kiest voor de term urnengraf in plaats van urnenkelder. De afmetingen zijn anders verwoord en omschreven wat de beheerder (de gemeente) verzorgd. De gemeente biedt meer vrijheid voor een persoonlijke invulling door rechthebbenden in de gelegenheid te stellen om een zuil of sculptuur aan te brengen. Veel rechthebbende kiezen een biologisch afbreekbare asbus. De gemeente heeft een afspraak opgenomen over biologisch afbreekbare asbussen. Het komt voor dat de asbus vergaat en daardoor de as in de nis of graf blijft liggen. Op graven is bijzetten in een biologisch afbreekbare asbus geen probleem.

Gewijzigd	Artikel 5.8 Voorschriften gedenktekens bij veld voor begraven immatuur geboren 1. Bij dit veld mogen uitsluitend gedenktekens worden opgehangen in de daarvoor bestemde (vlinder-)boom. 2. Op de (vlinder-)boom mag uitsluitend het door de beheerder ter beschikking gestelde gedenkplaatje worden geplaatst.	Artikel 6.7 Specifieke voorschriften gedenkplaat bij herdenkingsplaats voor prematuur geboren kinderen en strooiveld 1. De gedenkplaat dient te worden aangebracht op de daarvoor bestemde herdenkingsplaats. 2. Op de herdenkingszuil bij het strooiveld mag uitsluitend een door de beheerder ter beschikking gestelde gedenkplaat worden aangebracht. 3. Op de gedenkboom voor prematuur geboren kinderen mag uitsluitend een de door de beheerder ter beschikking gestelde gedenkplaat worden aangebracht. Toelichting Immatuur gewijzigd in prematuur. Vlinderboom is gewijzigd in gedenkboom. Onderscheidt gemaakt in de herdenkingszuil bij het strooiveld en de gedenkboom.
Toegevoegd		Artikel 6.8 Specifieke voorschriften grafbeplanting, losse bloemen en planten 1. Het is toegestaan om binnen het plantvak van graven planten aan te brengen, losse bloemen te leggen, potplanten en bloemen in vazen te plaatsen. 2. De beplanting mag het plantvak niet te overschrijden en geen grotere hoogte bereiken dan 100 cm. 3. Het is niet toegestaan om bij een urnenruimte bloemen en planten te plaatsen naast het gedenkteken, anders dan in de door de beheerder beschikbaar gestelde steekvazen. 4. Het is niet toegestaan om buiten het plantvak beplanting, zoals bollen, struiken en vaste planten, aan te brengen. Toelichting Deze afspraken stonden in artikel 5.2. Het komt regelmatig voor dat er vragen gesteld worden over (graf)beplanting. Om deze reden zijn de afspraken in een apart artikel benoemd. Afspraken over het verwijderen van verwaarloosde beplanting zijn opgenomen in de verordening.
Verwijderd	Hoofdstuk 6 Onderhoud grafmonumenten door de gemeente Artikel 6.1 Werkzaamheden onderhoud 1. Indien het onderhoud aan het gedenkteken bij de gemeente is afgekocht, heeft men recht op de volgende werkzaamheden: a. minimaal één keer per jaar wordt het totale gedenkteken gereinigd; b. onleesbaar geworden letters worden bijgeschilderd. Gouden letters worden voor het eerst na tien jaar onderhouden, waarbij versleten letters met goudverf worden behandeld; opliggende bronzen letters worden niet onderhouden cq. schoongemaakt; c. sterk vervuild grind wordt vervangen of gewassen; d. het gedenkteken wordt recht in het lood gezet en gehouden e. het voldoende maaien van het gras; f. het in ordelijke staat houden van planten en het wieden van onkruid; g. alle andere werkzaamheden welke geacht kunnen worden tot normaal onderhoud te behoren. 2. Onder onderhoud wordt niet verstaan: herstellings- of vernieuwingswerkzaamheden, zoals timmer, smeed-, metsel- of steenhouwwerk, alsmede de leveranties van de voor die werkzaamheden benodigde materialen. Indien de rechthebbende nalaat de herstellings- of vernieuwingswerkzaamheden uit te voeren, kan het college de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zonodig de gehele grafbedekking doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende twaalf weken ter beschikking van de rechthebbende en vervalt daarna aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is. De verwijdering vindt niet plaats dan nadat de rechthebbende per brief is opgeroepen om te worden ingelicht over de toestand van de grafbedekking. De oproeping geschiedt door mededeling op het mededelingenbord op de begraafplaats als het adres van de rechthebbende niet bekend is. Bij het graf wordt een verwijzing naar de mededeling aangebracht. Het college kan de rechthebbende per aanschrijving verplichten een beschadiging aan de grafbedekking te herstellen indien de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van het college het uiterlijk aanzien van de begraafplaats schaadt of indien de beschadiging van de grafbedekking gevaar oplevert voor derden.	Toelichting Dit artikel is opgenomen in de verordening. In de verordening is het artikel opnieuw beoordeeld en herschreven.
Verwijderd	Artikel 7.1 Slotbepalingen Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2014. Op deze datum vervallen de per 1 januari 2010 in werking getreden Nadere regels begraafplaatsen. Bestaande rechten en verplichtingen blijven in stand.	Toelichting De slotbepalingen zijn opgedeeld in drie artikelen: 1. Intrekken oude regeling 2. Inwerkingtreding 3. Citeertitel

Toegevoegd		Artikel 7.1 Intrekken oude regeling De Nadere regels begraafplaatsen 2014, laatst in werking getreden op 1 januari 2014, wordt ingetrokken. Toelichting Toegevoegd aan de slotbepalingen en eenduidig met de verordening.
Toegevoegd		Artikel 7.2 Inwerkingtreding Deze nadere regels treden in werking op achtste dag na die van de bekendmaking in het Elektronische Gemeentebblad. Toelichting Toegevoegd aan de slotbepalingen en eenduidig met de verordening.
Gewijzigd	Artikel 7.2 Citeertitel Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Nadere regels begraafplaatsen 2014.	Artikel 7.3 Citeertitel Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: "Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2021". Toelichting Tekst geactualiseerd.
Toegevoegd		Toelichting bij de nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2021. In deze toelichting worden de achtergronden van de artikelen naderen omschreven.
Toegevoegd		Bijlagen I, II en III Toelichting Tekeningen geactualiseerd en format aanvraagformulier bijgevoegd.