



Geen aardwarmte zolang drinkwaterveiligheid niet gewaarborgd kan worden

De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op 5 juli 2021, hebben kennisgenomen van de Statenvoordracht RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord (VD-31),

Constateerende dat:

- In de RES 1.0 Noord-Holland Noord aardwarmte als veelbelovend alternatief voor aardgas wordt gezien, vanwege de geologische gesteldheid van de regio;
- De gemeente Amsterdam wil inzetten op aardwarmte en momenteel onderzoek wordt gedaan naar hoeveel warmte uit geothermie beschikbaar is in de regio Noord-Holland Zuid;
- Uit een recent rapport van de Algemene Rekenkamer naar voren komt dat het Rijk de Nederlandse drinkwatervoorraden 'niet afdoende' tegen de risico's van het boren naar aardwarmte beschermt;
- De Algemene Rekenkamer concludeert dat de meetnetten van instanties die toezicht houden op ons grondwater niet fijnmazig genoeg zijn om grondwatervervuilingen nabij een geothermieput te registreren.

Overwegende dat:

- Volgens de Algemene Rekenkamer de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, alsmede van Economische Zaken en Klimaat de urgentie van het probleem onvoldoende zien;
- De veiligheid van drinkwatervoorraden te allen tijde gewaarborgd moet worden.

Roept het College op om:

- Richting het Rijk en de betreffende partners in de energieregio's aan te geven dat aardwarmte geen optie is, zolang de veiligheid van drinkwatervoorraden niet gewaarborgd kan worden.

En gaan over tot de orde van de dag.

N. Kaptheijns
PVV N-H

W. van Soest
50PLUS/PvdO

G.H.J. Kohler
Ja21