

Geachte leden van de commissie natuur/landbouw/recreatie van PS NoordHolland

In 2016 informeerde ik vanuit het Burgerinitiatief Cabombabestrijding de Provinciale StatenNH over de woekerende invasieve exoten Cabomba carolina en Ongelijkbladig vederkruid, en de negatieve effecten op de recreatievaart en de biodiversiteit die allebei van groot belang zijn bij de LoosdrechtsePlassen. Dit leidde ertoe, dat in 2017 in het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen een hoofdstuk is opgenomen over invasieve exoten (bijlage 1) en er is de Vereniging Samen Cabomba Aanpakken opgericht en de kerngroep Invasieve Exoten. Resultaat is dat in 13 havens en recreatieparken van Loosdrecht en Kortenhoef met de harkverzamelboot de invasieve exoten met wortel en al zijn verwijderd en daarmee de hoeveelheid cabomba en vederkruid is teruggebracht van code rood (>50%bedekking) en oranje (25-50%) naar code groen (0-3%). (zie bijlage2). Helaas zijn twee opdrachten, die ook in het accoord stonden niet uitgevoerd: “Belangrijke bronnen zullen moeten worden aangepakt: Muijveldse Wetering, Oostelijke Drecht en het Hol. Met Natuurmonumenten zal worden overlegd over een proactieve bestrijdingsaanpak in het Oostelijk Vuntusgebied”. Daardoor drijft de cabomba en het vederkruid weer via de Drecht en Muijveldse Wetering weer de havens in en via het Hol/Moleneind weer naar jachthaven Kortenhoef/Wijde Blick en is de recreatievaart weer opnieuw beperkt. Bij monitoring van Natuurmonumenten is zelfs gebleken, dat de cabomba/vederkruid nu ook zijn verspreid richting Kortenhoefse Plassen aan de andere kant van het Hilversums kanaal.

Evaluatie van de Cabomba-aanpak van de afgelopen jaren leidt tot de conclusie, dat er een opschaling moet plaatsvinden: meer doelgerichte actieplannen, meer financiën daarvoor en een meer effectieve aanpak met name bij de genoemde bronnen van waaruit de Cabomba en vooral het Ongelijkbladig vederkruid zich verspreidt.

In een evaluatie van de functiegerichte methode met als voorbeeld het Vuntusgebied komen een aantal belangwekkende conclusies (desgewenst kan evaluatierapport worden toegestuurd)

*In het Vuntus Natura2000gebied is tussen 2016 en 2000 cabomba en vederkruid flink toegenomen en waterlelie en gele plomp verminderd. Maar ook zijn zeldzame planten als Zwanenbloem groot Blaasjeskruid en Waterdrieblad verdwenen. De biodiversiteit is dus verminderd. Ondanks de verbeterde waterkwaliteit. Dit is bevestigd door de Florakartering op verzoek van Natuurmonumenten.



*volgens de functiegerichte methode blijven er veel gebieden cabombarijk in Loosdrecht, namelijk gebieden natuur en extensieve recreatie waar sprake is van 30-

100% vederkruid/cabomba, dus de haarden blijven of worden steeds groter. Er wordt dan niet voldaan aan de Europese normen en de richtlijnen uit het Accoord Oostelijke Vechtplassen.

*De verspreiding van cabomba en vederkruid van de Raaisloot richting sGravelandsevaart en Hilversums kanaal en richting Westelijke Vuntus is sterk toegenomen mede omdat er met een maaiboot een beperkte hoeveelheid cabomba/vederkruid is verwijderd (Plassenschap). Ook de cabomba-expert Johan van Valkenburg (vroeger Universiteit Wageningen, nu NVWA) schreef aan de kerngroep Invasieve Exoten: "Inzet van een maaiboot is mogelijk op korte termijn een goedkope oplossing maar is feitelijk dweilen met de kraan open met een enorm risico van verdere verspreiding van het probleem. Wil je het probleem echt aanpakken dan zijn de hydroventuri aanpak en de meer recentelijk ontwikkelde harkboot aanpak de enige goede opties."


Als we het financiële plaatje op de lange termijn bekijken, is de duurdere harkmethode veel goedkoper dan de maaimethode, omdat je de maaimethode steeds zal moeten blijven herhalen en ook in steeds grotere gebieden, omdat het zich verspreidt.

Als voorwaarde voor die opschaling is het verstandig om een aantal samenwerkingsvoorwaarden te formuleren vanuit de Provincie en te herhalen dat de in het Gebiedsaccord benoemde doelen daadwerkelijk worden uitgevoerd.

met hartelijke groet Kees Blase,

hydrobioloog, ambassadeur SamenCabombaAanpakken

Bijlage 2: Kaart met monitoring 2021



Groen: 0-3% vederkruid/cabomba

Geel: 3-10%

Oranje 10-25%

Donker oranje: 25-50%

Rood: >50%

Van code rood:



Naar code groen:

