

# Technische vragen commissie Leefomgeving 22-04-2024

| nr | Partij en indiener    | Punt | PFH    | Onderwerp             | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------|------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bastiaan de Wit - VVD | 11.b | Kocken | Zonneweide Schoteroog | In de brief (ingekomen stuk) wordt gesproken over een in te dienen vergunningsaanvraag voor de plaatsing van zonnepanelen op land. De brief suggereert dat de provincie hierover een besluit moet nemen. Klopt dit en, zo ja, op welke wettelijke bepaling slaat deze bevoegdheid terug, wie dient dit besluit te nemen (PS, GS, OD) en wanneer zou dit besluit genomen moeten worden? | Schoteroog is een voormalige stortplaats die in beheer is bij AfvalZorg NV. Omdat het gaat om een voormalige stortplaats, en de aanvraag omgevingsvergunning is ingediend voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, is Gedeputeerde Staten bevoegd gezag.<br>Uitgaande van standaard proceduretermijnen ligt er bij een uitgebreide procedure na 26 weken een besluit. Er kunnen echter redenen zijn waardoor de behandeling langer duurt. Bij voorbeeld als geconstateerd wordt dat de aanvraag niet volledig is. Dan wordt er verzocht om aanvullende gegevens en zolang die er niet zijn, ligt de procedure stil. De termijnen worden dan opgeschort. Van de laatste situatie is hier sprake. |
| 2  | Bastiaan de Wit - VVD | 11.b | Kocken | Zonneweide Schoteroog | Voor zover dit nu reeds te duiden is voor de provincie, welke provinciale belangen (anders dan de energietransitie) spelen een rol in de besluitvorming over dit project (zoals natuur) en welke mitigerende maatregelen zijn hiervoor in beeld?                                                                                                                                       | De omgevingsvergunning is in dit geval onder de Wabo één geïntegreerde vergunning voor bouwen, ruimte, natuur en milieu. Er wordt dus een volledige belangenafweging gemaakt, natuur is daar een onderdeel van.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3  | Bastiaan de Wit - VVD | 11.e | Kocken | IPO                   | Op de Strategische Agenda staan de onderwerpen Energiehubs, netcongestie en SMR. Kunt u voor deze drie onderwerpen de conclusies en eventuele actiepunten vanuit dit IPO-overleg met ons delen, en daarbij aangeven wat dit                                                                                                                                                            | Het verslag van de BAC klimaat en energie van 29 februari 2024 is nog niet vastgesteld. Dit gebeurt op 18 april a.s. Hierna is het openbaar. Wij kunnen hierna beoordelen of en zo ja wat dit eventueel betekent voor (projecten in) Noord-Holland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Technische vragen commissie Leefomgeving 22-04-2024

| nr | Partij en indiener    | Punt | PFH    | Onderwerp | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------|------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  |                       |      |        |           | betekent voor (projecten in) Noord-Holland?                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Bastiaan de Wit - VVD | 11.a | Kocken | RES       | Dit is een landelijke foto, niet direct opgesteld door de provincie. Welke input heeft de provincie gedaan bij de totstandkoming van de foto en (voor zover u weet) welke Noord-Hollandse projecten hebben eventueel als voorbeeld gediend/zijn basis geweest om bepaalde stellingen over praktijkervaringen in het rapport te onderbouwen? | Binnen het Nationaal Programma RES wordt de regionale data gedeeld, om op landelijk niveau de 'foto' te kunnen maken. De data die vanuit de energieregio's Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid gedeeld is voor deze foto, komt één-op-één uit de data-tools die de provincie beheert om zicht te houden op het RES-proces. Dit zijn: De RES-viewer (een kaart met daarop alle zoekgebieden en lopende initiatieven: <a href="https://geoapps.noord-holland.nl/app/res_zoekgebieden">https://geoapps.noord-holland.nl/app/res_zoekgebieden</a> ) en het RES-dashboard (een samenvatting van de totalen per regio en deelregio: <a href="https://geoapps.noord-holland.nl/app/res_dashboard">https://geoapps.noord-holland.nl/app/res_dashboard</a> ). Deze twee data-tools worden doorlopend up-to-date gehouden en geven altijd het meest actuele beeld van de RES in Noord-Holland. Bij het onderwerp Solar Carports wordt een Noord-Hollandse situatie besproken. |
| 5  | Bastiaan de Wit - VVD | 11.a | Kocken | RES       | Wat heeft de provincie gedaan met de aanbevelingen aan de provincie op pagina 34 van het rapport?                                                                                                                                                                                                                                           | De aanbevelingen die op pagina 34 staan zijn niet allemaal op onze provincie van toepassing of we onderschrijven deze niet. De ruimte in Noord-Holland is schaars, de uitwerking van de RES hebben wij dus wel geborgd op provinciaal niveau. Verder hebben wij al geruime tijd regelingen die initiatiefnemers ondersteunen bij Ruimtelijke samenhang en Meervoudig ruimtegebruik. De RES'en worden actief betrokken bij ruimtelijke voorstellen, zoals onlangs nog het concept Ruimtelijk voorstel. Wij werken binnen de RES als gelijkwaardig partner met gemeenten en waterschappen samen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Technische vragen commissie Leefomgeving 22-04-2024

| nr | Partij en indiener           | Punt | PFH    | Onderwerp                    | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------|------|--------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              |      |        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | met de netbeheerders, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners aan het realiseren van de Noord-Hollandse doelstelling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6  | Wesley van der Heijden – D66 | 7.c  | Olthof | Onderzoek geluidszone IJmond | In het stuk staat dat samen met de OD NZKG het zonebeheermodel gemoderniseerd gaat worden. Dit zal uiterlijk in 2028 gereed zijn. Welke stappen worden er gezet om te komen tot die modernisering?                                                                                                                                                                                                                         | De provincie gaat opdracht geven aan OD NZKG om het zonebeheermodel te actualiseren. Dit is een eerste stap en onderdeel van de implementatie van SWUNG-2 (fase 2 van de herziening geluidwetgeving), dat wordt toegepast op provinciale wegen en gezoneerde industrieterreinen zoals de IJmond. SWUNG-2 betreft de invoering van geluidproductieplafonds (GPP's): maximale geluidsniveaus die op referentiepunten rondom het industrieterrein liggen. Voor de invoering van SWUNG-2 wordt nu een Plan van Aanpak opgesteld. |
| 7  | PvdD                         | 7.c  | Olthof | Onderzoek geluidszone IJmond | Rapport Alcedo, blz. 17: “De vergunningspunten zijn een selectie van de beoordelingspunten. De vergunningspunten liggen op een vrij grote onderlinge afstand. Het is mogelijk dat tussen deze vergunningspunten alsnog hogere geluidsniveaus optreden. Als meer vergunningspunten worden gebruikt, is dit risico kleiner.”<br>Waarom is ervoor gekozen om van de 16 beoordelingspunten maar 7 vergunningspunten te kiezen? | Met de destijds gekozen 7 vergunningspunten kan de omgeving voldoende worden beschermd en dit aantal zorgt voor een overzichtelijk aantal vergunningspunten. Het is gebruikelijk om het aantal vergunningspunten in een vergunning beperkt te houden. Het aantal vergunningspunten zal n.a.v. de bevindingen van het onderzoek opnieuw worden afgewogen.                                                                                                                                                                     |

## Technische vragen commissie Leefomgeving 22-04-2024

| nr | Partij en indiener | Punt | PFH    | Onderwerp                    | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------|------|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | PvdD               | 7.c  | Olthof | Onderzoek geluidszone IJmond | Rapport Alcedo, blz. 17: "Voor de dag- en de avondperiode ruimere voorschriften gehanteerd dan de waarden die volgens het geluidonderzoek van Tata Steel nodig zouden zijn. De verschillen zijn vooral in de dagperiode vrij groot. Het is onduidelijk waarop de extra geluidruimte van deze omvang is gebaseerd."<br>Waarom is er destijds voor gekozen de extra geluidruimte van deze omvang te vergunnen?                                               | De waarden zijn destijds gebaseerd op de gegevens uit de vergunningaanvraag, die geluidruimte is vergund aan Tata Steel. In de praktijk produceert Tata Steel met name overdag minder geluid zo blijkt uit het geluidonderzoek. De vergunde waarden voor met name overdag zijn dus ruimer vergund dan noodzakelijk.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9  | PvdD               | 7.c  | Olthof | Onderzoek geluidszone IJmond | Rapport Alcedo, blz. 17: "Een onderbouwing voor de grenswaarden voor maximale geluidniveaus ontbreekt. Relevante bronnen als het vallen van plakken staal lijken niet te zijn betrokken bij de geluidonderzoeken."<br>Klopt het dat piekgeluiden als het vallen van plakken staal niet zijn betrokken bij geluidonderzoeken ten behoeve van de vergunning destijds? Welke voorschriften voor piekniveaus gelden in de vergunning en worden deze nageleefd? | Er is in de geluidonderzoeken ten behoeve van de vergunning wel degelijk gekeken naar piekgeluiden. Het vallen van plakken staal is hierin niet meegenomen, aangezien dit geen activiteit is maar een incident.<br><br>Het voorschrift voor piekgeluiden in de IJmond is dat deze grenswaarden 10dB(A) hoger zijn dan de grenswaarden voor de langtijdgemiddelden (middeling geluidniveaus over een periode) beoordelingsniveaus. Deze verhoging komt overeen met de richtlijn volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (landelijk beoordelingskader). |

## Technische vragen commissie Leefomgeving 22-04-2024

| nr | Partij en indiener | Punt | PFH    | Onderwerp                    | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------|------|--------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 |                    |      |        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bij recente controlemetingen door de OD NZKG van het vallen van een plak staal is geconstateerd dat deze voldoen aan de voorschriften voor piekgeluiden in de vergunning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | PvdD               | 7.c  | Olthof | Onderzoek geluidszone IJmond | Rapport Alcedo, blz. 18 “Het zonebeheermodel is sindsdien telkens geactualiseerd bij nieuwe vergunningaanvragen en meldingen. De basis bestaat echter voor een deel (vooral buiten het industrieterrein) uit een basale en verouderde modellering die nog dateert van de zonering en sanering.”<br>a) Is met een dergelijk verouderd model de geluidzone wel goed te beheren? Wat zijn de beperkingen en de consequenties daarvan?<br>b) Is de vergunde geluidruimte nog wel binnen het geluidproductieplafond? | A). Het beheer is uit te voeren en het onderzoek geeft aan dat er geen twijfel is omtrent de resultaten. Een nieuw moderner rekenmodel is gewenst omdat dit minder arbeidsintensief is, de huidige ICT sterk verouderd en moeilijk te onderhouden en een nieuw model beter in staat is om de implementatie van SWUNG en de vereisten uit de Omgevingswet te ondersteunen (Geluidproductieplafonds).<br><br>B). Het geluidsniveau van Tata Steel blijft binnen de vergunde geluidruimte. NB: Van een “geluidproductieplafond” is op dit moment nog geen sprake, dat is de nieuwe terminologie onder de Omgevingswet. |
| 11 | PvdD               | 7.c  | Olthof | Onderzoek geluidszone IJmond | Rapport Alcedo, blz. 30: Een kanttekening die bij de huidige modellering wordt geplaatst is: “De woonwijken rondom het industrieterrein zijn niet eenduidig in het rekenmodel opgenomen. Op sommige locaties zijn de gebouwen in zijn geheel niet opgenomen en op andere locaties alleen de eerstelijns gebouwen en soms een deel van de woonwijk.”                                                                                                                                                             | A). Ja, de geluidbelasting is met name bepaald op basis van metingen en niet op een model. Het model is een hulpmiddel om het terrein te beheren. In het geval dat de omliggende bebouwing kritiek is voor de berekeningen worden deze gegevens alsnog in het model opgenomen. Als het op de eerstelijns gebouwen voldoet, dan voldoet het ook op de gebouwen daarachter. De eerstelijnsgebouwen zijn de gebouwen die de hoogste geluidsbelasting ontvangen vanuit het industrieterrein.                                                                                                                            |

## Technische vragen commissie Leefomgeving 22-04-2024

| nr | Partij en indiener | Punt | PFH | Onderwerp | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Antwoord                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------|------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |      |     |           | <p>a) Is de geluidsbelasting op de woningen in Wijk aan Zee dan wel te bepalen?</p> <p>b) Blijft deze onder de 55 dB(A), en voor de woningen waarvoor een door de Minister van VROM een Maximaal toelaatbare geluidbelasting (MTG) waarde tot en met 58 dB(A) vastgesteld, onder de 58 dB(A)?</p> | <p>B). Ja. Aan alle hogere waarden en MTG's wordt voldaan. Aan de 55dB(A) contour wordt overigens niet getoetst, dit diende als hulpmiddel ten tijde van de sanering.</p> |