

Het gebouw dient te voldoen aan de akoestische regelgeving en uitgangspunten als verwoord in Bouwbesluit, ARBO richtlijn en uitgangspunten KVLO

Toegankelijkheid minder-validen:

Het gebouw dient te voldoen aan de toegankelijkheidsvoorschriften als opgenomen in het handboek Geboden Toegang.

Het gebouw dient te zijn voorzien van een adequaat en volledig miva-toilet welke tevens multifunctioneel gebruikt kan worden.

Toegankelijkheid gebruikers, -sleutelbeheer:

Het gebouw dient te zijn voorzien van een geautomatiseerd toegangssysteem waarbij de functies van verwarming en verlichting zijn afgestemd op de gebruikstijden.

Legionella

Het gebouw dient te zijn voorzien van een legionella beheerssysteem waarbij aantoonbaar inzichtelijk kan worden gemaakt dat het gebouw (de gebouwinstallatie) geen legionella besmetting bevat.

Verwarming en warmwatervoorziening:

Toepassing van een energiezuinig, eenvoudig bedien- en regelbaar, duurzaam verwarmingssysteem. De warmwatervoorzieningsinstallatie dient berekend te zijn op een gelijktijdig gebruik van alle in de accommodatie aanwezige douchevoorzieningen.

Schoonmaak:

Het gebouw voorzien van goed reinigbare materiaaltoepassingen. Gedacht wordt hierbij aan naadloze vloerafwerkingen, plintopstanden, voorkomen stofophopingen.

Ten behoeve van de schoonmaak een adequate schoonmaakkast in het ontwerp integreren

Sportvloer:

De accommodatie dient te zijn voorzien van een multifunctioneel bruikbare polyurethaan sportvloer voorzien van voldoende belijning voor de uitvoering van onderstaande sporten:

- Basketbal
- Handbal
- Volleybal
- Badminton

Sportinrichting:

De accommodatie voorzien van onderstaand beschreven vaste sportinrichting

- Wandrekken
- Klimtouwen
- Ringtoestellen

Thema beschrijven (opties)

Led verlichting/belijning

Geluidinstallatie

Spiegelwanden

...

...