Beste raadsleden,

Hierbij antwoorden op de schriftelijke vragen naar aanleiding van het verhaal over vogels door de heer Sierdsema van SOVON.

Wij willen bovendien benadrukken dat er sinds 1996 een goede en vrijwillige samenwerking op gang is gekomen tussen de boeren en de natuurbeschermers voor het creëren van plas-drasgebieden voor weidevogels en overwinteraars. En gezien de resultaten met een goed gevolg, ondanks de algemene problemen, zoals algehele afname van aantallen weidevogels in Nederland/wereldwijd. Dat succes dreigt nu weer volkomen teniet te worden gedaan. Niet alleen een slag voor de weidevogels in Brabant, maar ook een desinvesteringen (kapitaalvernietiging) op dit gebied (landelijke regeling hiervoor die in Brabant wordt gecoördineerd door Stichting Brabants Landschap) die er zijn gedaan sinds 1996.

<u>Impact windmolens op (weide)vogels, fauna en vleermuizen (thema 15)</u>

- Raken vogels aan windmolens gewend (waardoor de verstoring geleidelijk afneemt)?
  Antwoord: Daar zijn geen aanwijzingen voor. Trendanalyses laten geen herstel van de populatie zien na langere tijd. Ook het onderzoek naar de invloed van wegen op vogels waarbij ook geluid en beweging een rol spelen, laten een duurzaam verstorend effect zien.
- Hoeveel subsidie wordt jaarlijks uitgekeerd voor weidevogelbeheer in het betreffende gebied?
  Antwoord: heb ik opgevraagd bij Brabants Landschap, antwoord volgt nog.
- Wat is een veilige afstand tussen een windmolen en een eendenkooi met betrekking tot eenden en andere vogels die bescherming zoeken in de eendenkooi?
  Antwoord: Het afpalingsrecht beschermt een zone van 753 meter rondom de kooi. De eendenkooien in de Lihtse Polder zijn in beheer bij Staatsbosbeheer.
- Is er een relatie tussen de lengte van de wieken en de kans op aanvaringen met vogels of vleermuizen?
  Antwoord: De mortaliteit neemt toe met toenemende rotorlengte. Voor de nieuwste, 230/250 m hoge turbines, zijn nog weinig ervaringscijfers bekend.
- Wanneer er meer slachtoffers vallen onder beschermde vogels of vleermuizen, moet de vergunning dan worden aangepast? Betekent dit dat de molens vaker moeten worden stilgezet?
  Antwoord: Stilzetten is kansrijk wanneer het gaat om het voorkomen van ervaringen met zichtbare, grote vogels of grote zwermen vogels bij perioden van vogeltrek. In de Lithse Polder is jaarrond sprake van grote aantallen (kwetsbare) vogels. Stilstandsvoorzieningen zullen naar verwachting dan ook weinig effectief zijn. Bovendien leveren stilstandsvoorzieningen (vrijwel) geen bijdrage aan het verminderen van verstoring.
- Kan worden voorgeschreven dat compenserende maatregelen moeten worden genomen voor het verlies van leefgebied van beschermde broedvogels zoals patrijs of buizerd? Hoe zien zulke maatregelen er uit?
  Antwoord: Gezien te omvang van de verstoorde zone (ca 1000 ha) zou ook een gebied met een dergelijke omvang gevonden en <u>duurzaam</u> en optimaal ingericht moeten worden, voor zowel broed- als wintervogels. Of dat mogelijk is binnen de Lithse Polder of directe omgeving is de vraag en hangt mede af van de vraag waarom dit gebied momenteel van zo'n groot belang is voor de vogelpopulatie van Brabant/Nederland. Denk hierbij aan zaken als openheid, rust, bodemgesteldheid,

waterhuishouding ed. Zo komen de kalkloze drechtvaaggronden van de Rosmalensche Hoeven, van groot belang voor de weide- en roofvogels in het gebied, nergens elders voor in de polders rondom Oss. Een uniek gebied dus.
En er komen ook rode-lijstsoorten voor o.a. de Kleine Zwaan, waar inderdaad wettelijke verplichtingen op rust.

De antwoorden zijn in overleg met de heer Sierdsema opgesteld.

Met vriendelijke groet,
Frank van Dorst
IVN Oss