

**WET GELUIDHINDER**  
**VASTSTELLING HOGERE WAARDEN**  
**DEFINITIEF BESLUIT**

Elst, 7 juli 2020

Burgemeester en wethouders van Overbetuwe zijn voornemens voor de realisatie van een nieuwe woning aan de Groenestraat 84 te Elst hogere waarden ten gevolge van wegverkeerslawaai vast te stellen als bedoeld in artikel 110a lid 1 Wet geluidhinder (Wgh) juncto artikel 83 lid 1 Wgh. De hogere waarden worden vastgesteld in het kader van de procedure op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Aanleiding

De gemeente Overbetuwe is voornemens om ten behoeve van een viertal nieuwe woningen aan de Groenestraat 84 te Elst het vigerende bestemmingsplan "Elst" uit 2011 partieel aan te passen. De vier woningen zijn gelegen binnen de geluidszones van de Rijksweg-Zuid, de Lange Dreef en de Taminiausingel. Ter onderbouwing van het gewijzigde bestemmingsplan, dat de bouw van de vier woningen mogelijk moet maken, is er een akoestisch onderzoek uitgevoerd "Akoestische rapportage betreffende de bepaling van de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer, t.b.v. de realisatie van een viertal woningen op het perceel, kadastraalnr.6946, Groenestraat 84 te Elst" met rapportnummer D2169-1-GB d.d. 6 maart 2020; opgesteld door ABOVO Acoustics uit Wijchen. Met dit onderzoek is invulling gegeven aan de onderzoekplicht zoals bedoeld in artikel 77 Wgh.

Uit dit akoestisch onderzoek blijkt dat enkel bij de noord- en westgevel van woning 1 de voorkeursgrenswaarde van 48 dB met slechts 1 tot 3 dB wordt overschreden, enkel ten gevolge van het wegverkeerslawaai afkomstig van de Rijksweg-Zuid. De hoogst toelaatbare geluidbelasting van 58 dB wordt hiermee nergens overschreden.

Ontvankelijkheid

De hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting wordt op verzoek van de initiatiefnemer ambtshalve vastgesteld (artikel 110a, lid 3 Wgh). Hiertoe is er door de heer T. van der Wielen, van VDW Ruimtelijk Advies uit Wijchen, op 13 maart 2020 een verzoek (Corsanummer 20ink05435) ingediend.

**Wettelijk kader en beleid**

Wet geluidhinder

Indien woningen worden gerealiseerd in de zone van een (spoor)weg dient voor de geluidbelasting van deze woningen te worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Deze bedraagt respectievelijk 48 dB en 55 dB voor wegverkeerslawaai en voor railverkeerslawaai, overeenkomstig de artikelen 82 lid 1 Wgh en 4.9 Bgh. Indien niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, bieden de artikelen 83 lid 1 Wgh en 4.10 Bgh de mogelijkheid om een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vast te stellen met dien verstande dat deze waarde voor woningen in buitenstedelijk gebied de 58 dB en 68 dB, respectievelijk voor wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai, niet te boven mag gaan.

In het voorliggend geval betreft het de bouw van vier woningen met gevelbelastingen die liggen tussen de 0 dB en 51 dB. Zie hiervoor tabel 5.1 op pagina 9 van het akoestisch rapport van ABOVO Acoustics.

Conform lid 1b onder 5 Wgh hoeft een gevel echter niet in de beoordeling te worden meegenomen indien sprake is van:

- een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB, alsmede
- een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte.

#### Gemeentelijk geluidsbeleid

Sinds de wijziging van de Wet geluidhinder die per 1 januari 2007 van kracht is geworden is het college van Burgemeester en wethouders bevoegd gezag voor het vaststellen van hogere waarden (artikel 110a lid 1 Wgh). De gemeente Overbetuwe heeft op 8 september 2009 een gebiedsgericht geluidsbeleid vastgesteld. Onderdeel hiervan is de Nota hogere grenswaarden, waarin de ontheffingscriteria en randvoorwaarden voor het vaststellen van hogere waarden staan beschreven.

Burgemeester en wethouders kunnen van deze bevoegdheid slechts onder voorwaarden gebruik maken. In ieder geval dient voldaan te worden aan het hoofdcriterium:

Een hogere waarde kan alleen worden verleend indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege de spoorweg, van de gevel van de betrokken woningen tot de voorkeurswaarde onvoldoende doeltreffend zal zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

De overige criteria die van toepassing zijn voor het aspect wegverkeerslawaaï zijn hieronder weergegeven. Een hogere waarde kan worden vastgesteld indien:

1. Het geluidsaspect vanaf het eerste ontwerpstadium bij de planvorming wordt betrokken.
2. De mogelijkheid zich voordoet, bronmaatregelen worden getroffen.
3. De mogelijkheid tot het vergroten van de afstand tussen de geluidsbron en de nieuwe woningen is meegenomen in de planvorming.
4. Ter plaatse van de buitenruimte van de woningen (tuin) wordt voldaan aan de in het geluidsbeleid gestelde ambitiewaarde.
5. Het stedenbouwkundig ontwerp zo vormgegeven is dat afscherming voor het achterliggende gebied ontstaat.

Naast bovengenoemde ontheffingscriteria worden de onderstaande locatiespecifieke criteria als positief aspect dan wel zwaarwegend argument meegenomen bij de afweging tot vaststelling van hogere waarden:

6. De nieuwbouw vult een open plaats op tussen aanwezige bebouwing.

In voorliggend geval zijn bron- en/of overdrachtsmaatregelen niet aan de orde uit esthetische en financiële overwegingen. Hiermee wordt voldaan aan het hoofdcriterium. Er wordt niet voldaan aan de ambitiewaarde (43 dB) maar wél ruimschoots aan de bovengrens (53 dB) uit het gemeentelijk geluidsbeleid.

Conform het geluidsbeleid zal de gemeente bij de realisatie van woningen vanaf de geluidklasse 'onrustig' niet-akoestische compensatie positief betrekken bij de overwegingen om een hogere waarde toe te staan. Hierbij wordt gedacht aan de volgende zaken:

- grotere woningen/appartementen;
- een meer dan gemiddeld aantal parkeerplaatsen, liefst door middel van parkeren uit het zicht;
- de nieuwe locatie 'groen' in te richten;
- de woningen/appartementen te voorzien van een hoger afwerkingsniveau;
- de hoogbelaste woningen/appartementen te situeren op een locatie met uitzicht;
- de hoogbelaste woningen/appartementen te situeren in de nabijheid van 'uitloopgebieden'/natuurgebieden.

### Bouwbesluit 2012

Bij de vaststelling van hogere waarden met toepassing van artikel 83 lid 1 Wgh met betrekking tot een gevel van een nieuw te realiseren woning, dient de initiatiefnemer zorg te dragen voor een dusdanige geluidwering van de gevel dat het binnenniveau in de woning voldoet aan de wettelijke waarde van 33 dB zoals opgenomen in Afdeling 3.1 van het Bouwbesluit 2012 (BB2012).

### Coördinatie

In artikel 110c Wgh is bepaald, dat op de voorbereiding van een besluit tot vaststelling van een hogere waarde de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing is, met dien verstande dat indien burgemeester en wethouders bevoegd zijn de hogere waarde vast te stellen en het besluit ten behoeve van de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt genomen, het ontwerp van het besluit tegelijkertijd met het ontwerp van het bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd. De vaststelling/beschikking voor de hogere waarden mag niet later genomen worden dan de vaststelling van het bestemmingsplan.

### Overwegingen

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de realisatie van vier nieuwe woningen gelegen binnen de geluidszones van de Rijksweg-Zuid, de Lange Dreef en de Taminiou-singel.

Voor woning 1, waarvan de gevelbelastingen op de noord- en westgevel niet voldoen aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB, worden in verband met bezwaren van financiële aard geen bron- en overdrachtsmaatregelen getroffen, maar worden daarentegen hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vastgesteld.

Bij deze woning 1 wordt niet voldaan aan de ambitiewaarden uit het geluidsbeleid maar wél ruimschoots aan de hoogst toelaatbare geluidsbelasting.

Hiermee wordt voldaan aan het hoofdcriterium en één van de overige voorwaarden uit de Nota hogere grenswaarden van de gemeente Overbetuwe.

Ten behoeve van de uiteindelijke realisatie van woning 1 behoeft door de initiatiefnemer te zijner tijd bij de aanvraag om omgevingsvergunning nog wél een aanvullend onderzoek te worden uitgevoerd naar de geluidswering van de noord- en westgevel om zodoende te kunnen garanderen dat ook aan de eis voor het binnenniveau (33 dB), zoals opgenomen in Afdeling 3.1 van het BB2012, wordt voldaan. Immers, bij een (maximale) gevelbelasting van 56 dB, zoals opgenomen in tabel 5.1 op pagina 9 van het akoestisch onderzoek, inclusief 5 dB aftrek conform artikel 110g Wgh, wordt niet automatisch voldaan aan een minimale (standaard) geluidwering van 20 dB ( $33 \text{ dB} + 23 \text{ dB} = 56 \text{ dB}$ ).

### Procedure

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 14 mei 2020 tot en met 24 juni 2020. Tegen het ontwerp-besluit vaststelling hogere grenswaarden zijn geen zienswijzen ingebracht.

### Besluit

Gelet op het bovenstaande, en het bij en krachtens de Wet geluidhinder bepaalde, besluiten Burgemeester en wethouders van Overbetuwe:

- a) Op grond van artikel 110a lid 1 Wet geluidhinder juncto artikel 83 lid 1 Wgh, voor de bouw van één nieuwe woning (woning 1) gelegen aan de Groenestraat 84 te Elst hogere waarden vast te stellen conform onderstaande tabel (zie tabel 5.1 op pagina 9 van het akoestisch rapport):

Geluidgevoelige bestemming				Verzochte hogere waarde [dB]
Categorie	Rekenpunt / omschrijving *	Aantal bestemmingen	Hoogte [m]	
wo	01 A	1	1,5	49
wo	01 B	1	4,5	51
wo	01 C	1	7,5	51
wo	04 B	1	4,5	50
wo	04 C	1	7,5	50

\* Posities van de waarneempunten worden weergegeven in bijlage 1, de situatieoverzichten, van het akoestisch rapport

Gelet op artikel 110i van de Wet geluidhinder wordt dit besluit, na het onherroepelijk worden daarvan, ter inschrijving aangeboden aan de openbare registers van het Kadaster.

De vastgestelde hogere waarden zijn het gevolg van een akoestische afweging en toetsing aan de Wet geluidhinder en de nota hogere grenswaarden (onderdeel van het gebiedsgericht geluidsbeleid) van de gemeente Overbetuwe.

- b) De volgende beschieden vast te stellen als behorende bij het verzoek om vaststelling van hogere waarden:
- Aanvraag hogere waarden d.d. 13 maart 2020 (Corsanummer 20ink05435);
  - "Akoestische rapportage betreffende de bepaling van de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer, t.b.v. de realisatie van een viertal woningen op het perceel, kadastraalnr.6946, Groenestraat 84 te Elst" met rapportnummer D2169-1-GB d.d. 6 maart 2020, opgesteld door ABOVO Acoustics uit Wijchen.

Namens burgemeester en wethouders,  
Teammanager Omgeving,

G.J. Willemsen