

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*

Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Hedgehog Company
Overbetuwe,
xxxx Overbetuwe

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

2022.137 Zonnepark overbetuwe
Referentie vs aanlegfase 2022.137 Zonnepark Overbetuwe

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

S5ebrp2Lkcib
10 februari 2023, 19:14
Wnb-rekengrid

Totale emissie

Referentiesituatie - Referentie
Aanlegfase 2023 - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2023	586,2 kg/j	-
2023	15,0 kg/j	893,0 kg/j

Resultaten

Referentiesituatie - Referentie
Aanlegfase 2023 - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename van depositie
Grootste afname van depositie

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
0,12 mol/ha/j	3832656	Rijntakken
0,06 mol/ha/j	3881559	Rijntakken
0,00 ha		
24.477,61 ha		
0,00 mol/ha/j		
0,10 mol/ha/j		

Aanlegfase 2023 (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen

		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Veld 1 + 2	1,3 kg/j	34,1 kg/j
2	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Veld 3 + 4	0,7 kg/j	38,2 kg/j
3	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Veld 5 + 6	2,5 kg/j	202,8 kg/j
4	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Veld 7	0,4 kg/j	33,6 kg/j
5	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Veld 8 + 9	2,7 kg/j	190,0 kg/j
6	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Veld 10 + 11	2,7 kg/j	190,0 kg/j
7	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Veld 12 t/m 15	2,5 kg/j	118,9 kg/j
14	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Natuur vriendelijke oever west	0,8 kg/j	34,7 kg/j
15	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Natuur vriendelijke oever oost	0,8 kg/j	34,7 kg/j
	Verkeersnetwerk	0,5 kg/j	16,0 kg/j

Referentiesituatie (Referentie), rekenjaar 2023

Emissiebronnen

		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Landbouw Landbouwgrond Veld 5 + 6	161,5 kg/j	-
2	Landbouw Landbouwgrond Veld 7	50,3 kg/j	-
3	Landbouw Landbouwgrond Veld 8 + 9	187,9 kg/j	-
4	Landbouw Landbouwgrond Veld 10 + 11	186,5 kg/j	-

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste afname van depositie |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste toename van depositie |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totale depositie |
|  | Niet bepaald | | |

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

**Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Aanlegfase 2023" (Beoogd)
incl. saldering e/o referentie**

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	24.477,61	3.036,29	0,00	0,00	24.477,61	0,10

Per gebied	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Veluwe (57)	24.297,03	3.036,29	0,00	0,00	24.297,03	0,06
Rijntakken (38)	140,40	2.737,43	0,00	0,00	140,40	0,10
Sint Jansberg (142)	39,81	2.350,34	0,00	0,00	39,81	0,01
De Bruuk (69)	0,36	1.731,28	0,00	0,00	0,36	0,01

Aanlegfase 2023, Rekenjaar 2023

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Veld 1 + 2	NO _x			34,1 kg/j	
Locatie	X:180875 Y:435978,46	NH ₃			1,3 kg/j	
Oppervlakte	6,31 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Mobiele kraan	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1200 l/j	80 u/j	84 l/j	NO _x	1,4 kg/j
					NH ₃	0,3 kg/j
Minigraver	Stage-V, >= 2019 , <= 56 kW, diesel, SCR: nee	160 l/j	40 u/j		NO _x	3,4 kg/j
					NH ₃	1,2 g/j
TMECH	alle werktuigen op benzine, 2takt	600 l/j			NO _x	2,4 kg/j
					NH ₃	4,5 g/j
Bobcat	Stage-IIIB, 2011-2013, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1020 l/j	170 u/j		NO _x	21,3 kg/j
					NH ₃	7,7 g/j
Loader/verreiker	Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel, SCR: ja	4000 l/j	500 u/j	280 l/j	NO _x	5,7 kg/j
					NH ₃	1,0 kg/j

2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Veld 3 + 4		NO _x		38,2 kg/j	
Locatie	X:181747,44 Y:435349,64		NH ₃		0,7 kg/j	
Oppervlakte	5,22 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Mobiele kraan	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1800 l/j	121 u/j	126 l/j	NO _x	2,0 kg/j
					NH ₃	0,4 kg/j
Minigraver	Stage-V, >= 2019 , <= 56 kW, diesel, SCR: nee	160 l/j	40 u/j		NO _x	3,4 kg/j
					NH ₃	1,2 g/j
Heimachine	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	672 l/j	168 u/j		NO _x	21,0 kg/j
					NH ₃	5,0 g/j
Bobcat	Stage-IIIB, 2011-2013, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	480 l/j	80 u/j		NO _x	10,0 kg/j
					NH ₃	3,6 g/j
Loader / verreiker	Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel, SCR: ja	1200 l/j	150 u/j	84 l/j	NO _x	1,7 kg/j
					NH ₃	0,3 kg/j

3 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Veld 5 + 6	NO _x	202,8 kg/j
Locatie	X:182719,86 Y:434717,4	NH ₃	2,5 kg/j
Oppervlakte	18,84 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Mobiele kraan	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2400 l/j	160 u/j	168 l/j	NO _x	2,7 kg/j
					NH ₃	0,6 kg/j
Minigraver	Stage-V, >= 2019, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	480 l/j	120 u/j		NO _x	10,2 kg/j
					NH ₃	3,6 g/j
Heimachine	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	3920 l/j	979 u/j		NO _x	122,5 kg/j
					NH ₃	29,4 g/j
Bobcat	Stage-IIIB, 2011-2013, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	2688 l/j	448 u/j		NO _x	56,0 kg/j
					NH ₃	20,2 g/j
Loader / verreiker	Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel, SCR: ja	8000 l/j	1000 u/j	560 l/j	NO _x	11,4 kg/j
					NH ₃	1,9 kg/j

4 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Veld 7	NO _x	33,6 kg/j
Locatie	X:183570,09 Y:434319,66	NH ₃	0,4 kg/j
Oppervlakte	4,82 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Mobiele kraan	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	900 l/j	60 u/j	63 l/j	NO _x	1,0 kg/j
					NH ₃	0,2 kg/j
Minigraver	Stage-V, >= 2019, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	160 l/j	40 u/j		NO _x	3,4 kg/j
					NH ₃	1,2 g/j
Heimachine	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	448 l/j	112 u/j		NO _x	14,0 kg/j
					NH ₃	3,4 g/j
Bobcat	Stage-IIIB, 2011-2013, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	672 l/j	112 u/j		NO _x	14,0 kg/j
					NH ₃	5,0 g/j
Loader / verreiker	Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel, SCR: ja	800 l/j	100 u/j	56 l/j	NO _x	1,1 kg/j
					NH ₃	0,2 kg/j

5 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Veld 8 + 9	NO _x	190,0 kg/j
Locatie	X:185366,34 Y:434062,98	NH ₃	2,7 kg/j
Oppervlakte	18,00 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Mobiele kraan	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3000 l/j	200 u/j	210 l/j	NO _x	3,4 kg/j
					NH ₃	0,7 kg/j
Minigraver	Stage-V, >= 2019, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	640 l/j	160 u/j		NO _x	13,6 kg/j
					NH ₃	4,8 g/j
Heimachine	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	3380 l/j	840 u/j		NO _x	105,6 kg/j
					NH ₃	25,4 g/j
Bobcat	Stage-IIIB, 2011-2013, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	2688 l/j	448 u/j		NO _x	56,0 kg/j
					NH ₃	20,2 g/j
Loader / verreiker	Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel, SCR: ja	8000 l/j	1000 u/j	560 l/j	NO _x	11,4 kg/j
					NH ₃	1,9 kg/j

6 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Veld 10 + 11	NO _x	190,0 kg/j
Locatie	X:186646,37 Y:434226,26	NH ₃	2,7 kg/j
Oppervlakte	17,86 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Mobiele kraan	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3000 l/j	200 u/j	210 l/j	NO _x	3,4 kg/j
					NH ₃	0,7 kg/j
Minigraver	Stage-V, >= 2019, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	640 l/j	160 u/j		NO _x	13,6 kg/j
					NH ₃	4,8 g/j
Heimachine	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	3380 l/j	840 u/j		NO _x	105,6 kg/j
					NH ₃	25,4 g/j
Bobcat	Stage-IIIB, 2011-2013, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	2688 l/j	448 u/j		NO _x	56,0 kg/j
					NH ₃	20,2 g/j
Loader / verreiker	Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel, SCR: ja	8000 l/j	1000 u/j	560 l/j	NO _x	11,4 kg/j
					NH ₃	1,9 kg/j

7 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Veld 12 t/m 15	NO _x	118,9 kg/j
Locatie	X:187552,7 Y:434477,02	NH ₃	2,5 kg/j
Oppervlakte	12,54 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Mobiele kraan	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2400 l/j	160 u/j	168 l/j	NO _x	2,7 kg/j
					NH ₃	0,6 kg/j
Minigraver	Stage-V, >= 2019, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	320 l/j	80 u/j		NO _x	6,8 kg/j
					NH ₃	2,4 g/j
Heimachine	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	2016 l/j	504 u/j		NO _x	63,0 kg/j
					NH ₃	15,1 g/j
Bobcat	Stage-IIIB, 2011-2013, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1680 l/j	280 u/j		NO _x	35,0 kg/j
					NH ₃	12,6 g/j
Loader / verreiker	Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel, SCR: ja	8000 l/j	1000 u/j	560 l/j	NO _x	11,4 kg/j
					NH ₃	1,9 kg/j

8 Wegverkeer | Weg

Naam	Werkverkeer veld 1 + 2	Links	Rechts	NO _x	3,2 kg/j
Locatie	X:179653,34 Y:436700,45	Type scherm	-	NO ₂	0,9 kg/j
Lengte	2.914,71 m	Hoogte	-	NH ₃	0,1 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				

Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	460 p/jaar	0,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	57 p/jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	281 p/jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/jaar	0,0 %

9 Wegverkeer | Weg

Naam	Werkverkeer veld 3 + 4	Links	Rechts	NO _x	1,4 kg/j
Locatie	X:181788,24 Y:435220,59	Type scherm	-	-	NO ₂ 0,4 kg/j
Lengte	457,72 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 41,2 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	407 p/jaar		0,0 %	
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	50 p/jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	897 p/jaar		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/jaar		0,0 %	

10 Wegverkeer | Weg

Naam	Werkverkeer veld 5 + 6 + 7	Links	Rechts	NO _x	2,5 kg/j
Locatie	X:181879,23 Y:434892,43	Type scherm	-	-	NO ₂ 0,7 kg/j
Lengte	557,18 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 85,2 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	1843 p/jaar		0,0 %	
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	227 p/jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1126 p/jaar		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/jaar		0,0 %	

11 Wegverkeer | Weg

Naam	Wegverkeer veld 8 + 9	Links	Rechts	NO _x	2,6 kg/j
Locatie	X:185919,68 Y:434521,31	Type scherm	-	-	NO ₂ 0,7 kg/j
Lengte	769,16 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 89,6 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	1402 p/jaar		0,0 %	
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	173 p/jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	857 p/jaar		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/jaar		0,0 %	

12 Wegverkeer | Weg

Naam	Werkverkeer veld 10 + 11	Links	Rechts	NO _x	3,1 kg/j
Locatie	X:185946,85 Y:434441,81	Type scherm	-	-	NO ₂ 0,9 kg/j
Lengte	927,91 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 0,1 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	1391 p/jaar	0,0 %		
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	172 p/jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	850 p/jaar	0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/jaar	0,0 %		

13 Wegverkeer | Weg

Naam	Werkverkeer veld 12 t/m 15	Links	Rechts	NO _x	3,2 kg/j
Locatie	X:187495,1 Y:433852,95	Type scherm	-	-	NO ₂ 0,9 kg/j
Lengte	1.355,33 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 0,1 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	977 p/jaar	0,0 %		
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	121 p/jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	597 p/jaar	0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0 p/jaar	0,0 %		

14 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Natuur vriendelijke oever west	NO _x	34,7 kg/j		
Locatie	X:182845,83 Y:434739,48	NH ₃	0,8 kg/j		
Lengte	3.157,29 m				
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof Emissie
Vrachtwagens t.b.v. milieuvriendelijke over	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel		160 u/j		NO _x 32,0 kg/j
					NH ₃ 0,2 kg/j
Mobile kraan	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2400 l/j	160 u/j	168 l/j	NO _x 2,7 kg/j
					NH ₃ 0,6 kg/j

15 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Natuur vriendelijke oever oost	NO _x	34,7 kg/j
		NH ₃	0,8 kg/j
Locatie	X:185590,23 Y:434037,65		
Lengte	6.055,62 m		

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Vrachtwagens t.b.v. milieuvriendelijke over	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel		160 u/j		NO _x	32,0 kg/j
					NH ₃	0,2 kg/j
Mobile kraan	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2400 l/j	160 u/j	168 l/j	NO _x	2,7 kg/j
					NH ₃	0,6 kg/j

Referentiesituatie, Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	Veld 5 + 6	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	161,5 kg/j
Locatie	X:182913,59 Y:434604,24	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	0 m		
Oppervlakte	15,47 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

Type	Stof	Emissie
 Mestaanwending (dierlijke mest)	NO _x	0,0 kg/j
	NH ₃	161,5 kg/j

2 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	Veld 7	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	50,3 kg/j
Locatie	X:183570,09 Y:434319,66	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	0 m		
Oppervlakte	4,82 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

Type	Stof	Emissie
 Mestaanwending (dierlijke mest)	NO _x	0,0 kg/j
	NH ₃	50,3 kg/j

3 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	Veld 8 + 9	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	187,9 kg/j
Locatie	X:185366,34 Y:434062,98	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	0 m		
Oppervlakte	18,00 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

Type	Stof	Emissie
 Mestaanwending (dierlijke mest)	NO _x	0,0 kg/j
	NH ₃	187,9 kg/j

4 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	Veld 10 + 11	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	186,5 kg/j
Locatie	X:186646,37 Y:434226,26	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	0 m		
Oppervlakte	17,86 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

Type	Stof	Emissie
 Mestaanwending (dierlijke mest)	NO _x	0,0 kg/j
	NH ₃	186,5 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2022_20230126_290cbff6e8

Database versie 2022_290cbff6e8

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/>