

## Schriftelijke vragen:

**Vraagnummer:** S- 647 (2023-029333)

**Datum indiening:** 10 mei 2023

**Onderwerp:** Energielabels kantoorruimten Overbetuwe

**Naam indiener:** Andries Schoneveld, GBO

Aan de leden van het college van Burgemeester en Wethouders,

### **Inleiding/Aanleiding:**

Vorige week verscheen in de Gelderlander het onderstaande artikel. Het artikel gaat over te lage energielabels in Overbetuwe voor kantoorruimten. Wij waren benieuwd naar de status van deze situatie en hoe de gemeente Overbetuwe naar dit artikel kijkt.

<https://www.gelderlander.nl/overbetuwe/bijna-helft-kantoorruimte-in-overbetuwe-heeft-een-te-laag-energielabel~a54534ed/>

Sinds begin dit jaar moeten panden minimaal energielabel C hebben om als kantoor te mogen worden gebruikt. In Overbetuwe is dit bij 43% van de kantoorruimten nog niet het geval.

### **Onze vragen.**

1. Herkent en onderschrijft de PfH dit artikel?
2. Hoe verloopt de toezicht en handhaving op de labelplicht?
3. Zijn er knelpunten voor de gemeente m.b.t. het hanteren / toepassen van de labelplicht en hoe worden deze aangepakt?
4. Wat is het tijdspad en wat zijn de ijkmomenten binnen het beleidsproces, specifiek bij het toepassen / hanteren van de labelplicht?

Gelieve hierop zo spoedig mogelijk een antwoord te geven,

Andries Schoneveld

Gemeentebelangen Overbetuwe