

**FORMULIER
EVALUATIE BODEMVERONTREINIGING/BODEMSANERING**

PROVINCIE
GELDERLAND

IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER SANERING OF DIENS GEMACHTIGDE

* = doorhalen wat niet van toepassing is

De gebruikte begrippen worden toegelicht in de bij dit formulier behorende toelichting.

Indien gegevens worden gevraagd die niet relevant zijn voor de uitgevoerde sanering en/of de in te dienen rapportage, dient bij de desbetreffende vraag te worden aangegeven: 'n.v.t.' en de reden waarom (bijv. vanwege een gefaseerde sanering).

01 Locatiegegevens (zie toelichting)

Gevalsnaam : Reethsestraat 3 te Elst (Betuweroute, code EL021)
Gemeente : Overbetuwe
GE-code : 12538/GE/150/54
MW-nummer beschikking art. 39 Wbb : MW1999.40765

Tijdens de uitvoering bleek de verontreinigingssituatie afwijkend ten opzichte van de uitgevoerde bodemonderzoeken. Hierdoor is de afgegeven beschikking door de Provincie ingetrokken. De reden hiervoor was dat is vastgesteld dat het gesaneerde materiaal geen grond maar stortmateriaal betrof, aangezien het percentage bodemvreemd materiaal meer dan 50% betrof. Op basis van deze wijziging is een nieuwe beschikking afgegeven (MW1999.40765 d.d. 27 augustus 2001).

02 Opdrachtgever sanering / gemachtigde (zie toelichting)

Indien zich na de melding wijzigingen hebben voorgedaan in de op het meldingsformulier verstrekte gegevens m.b.t. de persoon van de opdrachtgever dan wel de gemachtigde, s.v.p. de gewijzigde gegevens hieronder vermelden en indien relevant een (gewijzigde) machtiging bijvoegen.

Naam : Prorail, projectorganisatie Betuweroute
Adres : Postbus 6038
Postcode/woonplaats : 4000 HA TIEL
Contactpersoon : De Heer H. Boerma
Faxnummer : 0344-6988585

Telefoonnummer: .06-29598285.....
E-mail:Harry.Boerma@br.prorail.nl

03 Eigendomsgegevens (zie toelichting)

- is de huidige eigenaar van de locatie dezelfde eigenaar als ten tijde van de melding van het voornemen tot saneren?

: nee

Zo nee, wie is (zijn) de huidige eigena(a)r(en)?

(Indien er sprake is van een andere eigenaar, dan naam, rechtsvorm, adres en contactpersoon aangeven.)

: Huidige eigenaar is Prorail vorige eigenaar was Reethsebrug BV

- hebben zich na de melding wijzigingen voorgedaan met betrekking tot de zakelijk of persoonlijk gerechtigde(n) tot de locatie?

: nee

Zo ja, specificatie bijvoegen (naam, adres, juridische hoedanigheid)

04 Hebben zich na de melding wijzigingen voorgedaan in de bestemming en het gebruik van de locatie en/of omgeving (zie toelichting)?

: ja

Zo ja, specificatie bijvoegen (daarbij aangeven: aard van de vroegere, huidige en toekomstige bestemming of gebruik van de locatie en het gebruik van de omgeving)

Toelichting: tijdens de sanering is een watergang aangelegd ter plaatse van een deel van de stortplaats.

Nadat de sanering was afgerond, is in opdracht van derden categorie 2 grond aangelegd, die tevens in de gesaneerde watergang terecht is gekomen. De voorzieningen voor aanleg van de categorie 2 grond lijken niet overeenkomstig de voorschriften te zijn aangebracht.

05 Datum uitgevoerde sanering: start: september 2001 eind: november 2001

06 Verontreinigingsgegevens

Welke stoffen zijn ten tijde van het nader onderzoek aangetroffen in de verschillende compartimenten (zie toelichting), en wat was de kwaliteit van deze compartimenten ten aanzien van deze stoffen.

6a Verontreiniging vaste bodem > streefwaarde			Verontreiniging vaste bodem > interventiewaardewaarde		
Stof	Concentratie	Dieptetraject	Stof	Concentratie	Dieptetraject
Arseen	29 mg/kg	1,0-1,5 m-mv	Koper	180 mg/kg	1-1,5 m-mv
Cadmium	7,5 mg/kg	1,0-1,5 m-mv	Lood	8500 mg/kg	1,5-2,0 m-mv
Kwik	7,8 mg/kg	1,0-1,5 m-mv	Zink	3200 mg/kg	1,5-2,0 m-mv
Nikkel	56 mg/kg	1,0-1,5 m-mv			
Olie	1000 mg/kg	1,0-1,5 m-mv			
PAK	17	0,5-1,0 m-mv			
6b Verontreiniging grondwater > streefwaarde			Verontreiniging grondwater > interventiewaardewaarde		
Stof	Concentratie	Dieptetraject	Stof	Concentratie	Dieptetraject
Tolueen	1,3 µg/l	1,0-2,0 m-mv		µg/l	m-mv totm-mv
Xylenen	1,1 µg/l	1,0-2,0 m-mv		µg/l	
Arseen	22 µg/l	5,2-6,2 m-mv		µg/l	
				µg/l	

07 Kader van aanpak (aankruisen wat van toepassing is; zie toelichting)

- ☒ Wet bodembescherming
- ☒ ISV

Andere kader van aanpak namelijk (één optie):

- ☒ Werkprogramma tankstations
- ☒ Bodemsanering SBNS
- ☒ BSB / Bedrijvenregeling
- ☒ VINEX-convenanten
- ☒ Bodemsaneringsprogramma Staatseigendommen (o.a. Defensie)
- ☒ Gasfabrieksterreinen
- ☒ Ander convenant:
- ☒ Overig Sanering in Eigen Beheer (SEB)

08 De uitgevoerde evaluatie betreft een:

- ☒ Tussenevaluatie
- ☐ Eindevaluatie

Indien de uitgevoerde evaluatie een tussenevaluatie betreft, waarop heeft deze dan betrekking? :

09 De uitgevoerde sanering betreft een (zie toelichting):

- ☒ Volledige sanering
- ☒ Volledige langlopende sanering
- ☐ Gefaseerde sanering
- ☐ Deelsanering

10 De uitgevoerde sanering betreft een (meerdere antwoorden mogelijk):

- ☐ Sanering van de vaste bodem
- ☒ Grondwatersanering

11 Saneringsresultaat (zie toelichting)

Is het resultaat van de sanering conform de beoogde saneringsdoelstelling in het saneringsplan?

: nee, zie toelichting:

Tijdens de uitvoering van de sanering van EL021 de volgende wijzigingen ten opzichte van het saneringsplan opgetreden:

1. De nieuwe aan te leggen watergang was oorspronkelijk geprojecteerd ten westen van de contour van het ven. Aangezien deze grond ten tijde dat de watergang aangelegd moest worden geen eigendom was van Prorail, kon de watergang enkel worden aangelegd op "eigen terrein", evenwijdig aan de Rijksweg Zuid, ten oosten van het ven. De geluidswal is hierdoor komen te vervallen.
2. De opzet was zoveel mogelijk grond met stortmateriaal toe te passen als geluidswal naast de ontgraving. Bij het ontgraven van de watergang bleek dat het percentage bodemvreemd materiaal meer dan 50% bedroeg, waardoor er geen sprake meer was van bodem maar van stortmateriaal. Dit stortmateriaal kon niet worden hergebruikt in de aan te leggen geluidswal, en is afgevoerd.
3. Daarnaast bleek de omvang van het ven groter was dan uit de bodemonderzoeken kon worden afgeleid. Het ven liep in noordelijke richting verder door dan vooraf werd aangenomen. Onder de spoorbaan is geen stortmateriaal aangetroffen.
4. Als gevolg van de gewijzigde projectie van de watergang en de grotere omvang van het ven is veel meer verontreinigd materiaal afgevoerd dan was voorzien.
5. Ten gevolgen van de hoge grondwaterstand diende bemaling te worden toegepast, hetgeen niet was voorzien.
6. Nadat de watergang was ontgraven en geprofileerd is, buiten medeweten en/of toestemming van Prorail, door derden ten oosten van de watergang een grote partij categorie 2 grond gedumpt. Bij het dumpen van deze grond is de geprofileerde watergang per plaatse van EL021 volgestort met categorie 2 grond. Hierdoor kan de nazorg, zoals die was voorzien in het saneringsplan, niet tot uitvoer worden gebracht.

12 In welke van de navolgende categorieën valt het saneringsresultaat naar uw mening (onafhankelijk van wat de beoogde saneringsdoelstelling was; zie toelichting)?

BOVENGROND

- ☐ I Volledige verwijdering, aanvulgrond schoon (multifunctioneel)
- ☐ II Volledige verwijdering, aanvulgrond achtergrondwaardekwaliteit
- ☐ III Volledige verwijdering, aanvulgrond BGW-kwaliteit
- ☐ IV Functiegericht, aanbrengen schone leeflaag
- ☐ V Functiegericht, aanbrengen leeflaag achtergrondwaardekwaliteit
- ☐ VI Functiegericht, aanbrengen leeflaag-BGW-kwaliteit
- ☐ VII Functiegericht, aanbrengen verharding/isolatie
- ☐ VIII Niet van toepassing

ONDERGROND

- ☐ I Stabiele eindsituatie, geen restverontreiniging, geen zorgmaatregelen na sanering
- ☐ II Stabiele eindsituatie, kleine restverontreiniging, passieve zorg na sanering
- ☐ III Stabiele eindsituatie, grote restverontreiniging, passieve zorg na sanering
- ☐ IV Restverontreiniging met monitoring
- ☐ V Restverontreiniging met IBC-maatregel
- ☐ VI Niet van toepassing

13 Functie van het terrein (Deze vraag alleen beantwoorden indien de uitgevoerde sanering een functiegerichte sanering betrof (zie vraag 12, II tot en met VII en toelichting))

- is de huidige functie van het terrein dezelfde als ten tijde van de melding?

: nee

- zo niet, wat is de huidige functie?

: Betuweroute, functie c

(Als functies worden onderscheiden: a. wonen en intensief gebruikt (openbaar) groen; b. extensief gebruikt (openbaar) groen; c. bebouwing en verharding; d. landbouw en natuur)

14 Wat was de bestemming en de hoeveelheid van de afgevoerde grond?

- ☐ Reinigen 1.769 ton
- ☐ Storten ton

- o Hergebruik 2906,46 ton
- o Recycling 494,06 ton
- o Tijdelijke opslag ton

15 Wat was de kwaliteit en hoeveelheid van de aangevoerde grond? → profilering watergang met behulp van gebiedseigen klei bij aanleg betuweroute

- o Schoon ton
- o Verontreinigd ton

16 Was er sprake van een in-situ sanering? : nee

17 Welke terugsaneerwaarde is gerealiseerd?

ASTE BODEM	GRONDWATER
< S - waarde	< S - waarde
< T - waarde	< T - waarde
< I - waarde	< I - waarde
> I - waarde	> I - waarde

→ terugsaneerwaarden zijn vastgesteld in het raamsaneringsplan, zie bijgevoegd saneringsschema

18 Wat is totale oppervlakte gesaneerde grond? : 1120 m²

19 Wat is totaal bodemvolume gesaneerd grondwater? : < 100 m³
(Let op, het gaat hierbij om gesaneerde m³ verontreinigd grondwater, niet om de onttrokken m³)

20 Hoeveel bedroegen de uiteindelijke saneringskosten (zie toelichting)? : afgerond € .600.000,-.....(incl. BTW)

ONDERSTAANDE VRAGEN INVULLEN INDIEN (REST)VERONTREINIGING NA SANEREN ACHTERBLIJFT

21 Restverontreiniging (zie toelichting)

- is de restverontreiniging in aard en omvang conform het saneringsplan? : ja
- waar bevindt zich de restverontreiniging (meerdere antwoorden mogelijk)?
 - o Bovengrond
 - o ~~Ondergrond~~
 - o ~~Grondwater~~

- wat is de daadwerkelijke aard en omvang van de restverontreiniging? → zie Nader onderzoek

- stoffen :
- omvang :m³

22 Strekt de restverontreiniging zich uit buiten de locatie? : ja

Zo ja, een lijst bij het evaluatierapport voegen van eigenaren/gebruikers (incl. adressen) van percelen met een Restverontreiniging → NVT

23 Zorgmaatregelen

- zijn er zorgmaatregelen in het evaluatierapport aangegeven? : ja
- zo ja, welke zorgmaatregelen worden getroffen (meerdere antwoorden mogelijk; zie toelichting)? → NVT
 - o Registratie met gebruiksbeperkingen
 - o Monitoring (monitoringsplan uitgewerkt)
 - o Actieve nazorgmaatregelen (maatwerk met nazorgplan) zie toelichting:

Ten tijde van de sanering nog niet formeel in eigendom van de Prorail. De huidige eigenaar, Reethsebrug BV, heeft tegen het talud van de Rijksweg Zuid een terp aangelegd van ca. 18.000 ton categorie-2 materiaal¹. Daarbij is een deel van deze grond in de gesaneerde sloot terechtgekomen en is van ontwatering thans geen sprake meer. Deze aangebrachte terp heeft invloed op de kwaliteit van de gesaneerde sloot.

¹ Uit de BSB-melding blijkt dat het materiaal voornamelijk bentoniet gemengd met gebroken puin betreft, afkomstig van Combinatie GWW HSL4 v.o.f. De kritische parameter is de uitloging van sulfaat.

Bij toepassing van categorie-2 grond moet worden voldaan aan een aantal eisen, zoals IBC-maatregelen en een grondwatermonitoring. Op basis van visuele waarnemingen is geconstateerd dat de toegepaste isolatie niet voldoet aan de voorschriften.

24 Welke gebruiksbeperkingen gelden er voor de:

- o Bovengrond : geen
- o Ondergrond : geen
- o Grondwater : nvt

(Als gebruiksbeperkingen worden onderscheiden: a. een graasverbod voor vee; b. een consumptieverbod voor gewas; c. een verbod op bouwactiviteiten; d. een verbod op graafactiviteiten; e. een verbod op het betreden van een locatie; f. een verbod op het onttrekken van grondwater; g. overige, nl.),
C, D, F

25 Communicatie en afspraken

- zijn eigenaren/gebruikers reeds op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van een rest-verontreiniging op hun perceel en eventuele gebruiksbeperkingen?

: ja

- zijn er schriftelijke afspraken gemaakt, bijvoorbeeld tussen saneerder, eigenaar van het terrein en gebruikers, over het naleven van de de gebruiksbeperkingen?

: nee, nog niet

Recent is er een bespreking met de gemeente Overbetuwe gevoerd, waarin de gemeente is gevraagd handhavend op te treden richting Reethsebrug BV ivm aanbrengen cat.2 materiaal. Zolang het cat.2 materiaal aanwezig is kan er geen nazorgprogramma worden opgestart en de watergang niet worden opgeleverd aan het Waterschap.

Verklaring en ondertekening (zie toelichting)

Naar waarheid ingevuld : datum 31 maart 2004

: handtekening opdrachtgever/gemachtigde

Het volledig ingevulde meldingsformulier en de over te leggen bescheiden dient u te zenden aan:

Provincie Gelderland
Dienst Milieu en Water
Onderafdeling Bodembeheer
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Voor vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met de onderafdeling Bodembeheer,
telefoon: (026) 359 99 90
e-mail: bodembeheer@prv.gelderland.nl
Telefax: (026) 359 94 80

TOELICHTING BIJ HET MELDINGSFORMULIER EVALUATIERAPPORT

In verband met de beleidsontwikkelingen rondom functiegericht en kosteneffectief saneren en de beleidsmatige monitoring is het meldingsformulier evaluatierapport opgesteld. Doel van het formulier is om gegevens te verkrijgen die noodzakelijk zijn voor de registratie van de na een sanering aanwezige gebruiksbependingen en eventuele nazorgverplichtingen.

Voorts zijn het Ministerie van VROM en de bevoegde gezagen overeengekomen dat het noodzakelijk is om bepaalde gegevens te verkrijgen om te kunnen bezien of de voor bodemsanering gestelde doelstellingen in het NMP III worden gerealiseerd. Deze beleidsmatige monitoring betreft onder andere informatie over aantallen en aard van afgeronde saneringen.

De in het formulier opgenomen vragen betreffen derhalve deze aspecten van het evaluatierapport en daarnaast belangrijke wijzigingen in de gegevens zoals die zich in de tijd tussen het indienen van het 'formulier melding bodemverontreiniging/ bodemsanering' en het indienen van het evaluatierapport hebben voorgedaan.

Het ingevulde formulier dient gelijktijdig met het evaluatierapport bij het bevoegd gezag te worden ingediend. Indien voor de beoordeling van het evaluatierapport relevante gegevens ontbreken in het formulier, zal dit invloed hebben op de termijn van beoordeling.

vraag 1: Gevalsnaam, gemeente, gevalsnummer, MW-nummer

Gevalsnaam

Dit is de naam waaronder het geval bij het bevoegd gezag staat geregistreerd. Deze naam staat op de correspondentie met het bevoegd gezag vermeld.

Gemeente

Hiermee wordt de gemeente bedoeld waar het geval van bodemverontreiniging zich bevindt.

GE-code

Dit is het nummer/de code waaronder het geval van bodemverontreiniging bij het bevoegd gezag staat geregistreerd. Dit nummer staat vermeld op de correspondentie met het bevoegd gezag.

MW-nummer

Dit is het nummer dat aan de beschikking, genomen op basis van artikel 39 Wbb, is toegekend (instemming saneringsplan). Dit nummer staat vermeld boven de beschikking.

vraag 2: Opdrachtgever / gemachtigde

De opdrachtgever is de initiatiefnemer tot de bodemsanering. De opdrachtgever kan een adviseur machtigen om de zaken met betrekking tot de sanering te behartigen. In dat geval dient een ingevuld machtigingsformulier mee retour te worden gezonden. Dit laatste is niet nodig indien de machtiging reeds bij de eerste melding dan wel later is geschied en tevens de evaluatie omvat. Indien er sprake is van een gemachtigde, kan het meldingsformulier ook worden ondertekend door de gemachtigde.

vraag 3: Wijziging zakelijk of persoonlijke gerechtigden

Met wijzigingen met betrekking tot zakelijk gerechtigden worden bedoeld na de melding gevestigde zakelijke rechten ten behoeve van een derde. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld opstalrechten of erfdienstbaarheden.

Met wijzigingen met betrekking tot persoonlijke gerechtigden worden bedoeld na de melding gevestigde rechten ten behoeve van derden, zoals huur- of pachtaanspraken dan wel andere gebruiksrechten ten aanzien het betrokken perceel of gebied.

vraag 4: Bestemming en gebruik van de locatie

Als bestemmings- en gebruiksmogelijkheden worden door ons onder andere onderscheiden: wonen met moestuin, wonen met tuin, wonen zonder tuin, bedrijven/kantoren, industrie, recreatie, braakliggend, openbaar groen, infrastructuur/verkeer, volkstuin, weiland, (glas)tuinbouw, akkerbouw, natuurgebied, openbare gebouwen, waterbodembodem, overige (namelijk...).

vraag 9: Type uitgevoerde sanering

Volledige sanering

Met de term (volledige) sanering wordt iets anders bedoeld dan verwijdering van alle verontreiniging. De term houdt in dat de sanering betrekking heeft op het gehele geval van bodemverontreiniging. Dit betekent dat voor het geval geen verdere maatregelen meer nodig zijn, uitgezonderd de nazorg (Zie ook Gelderse beleidsnota bodemsanering Deel 2: Uitvoering en toetsing).

Volledige langlopende sanering

Een sanering kan als volledig langlopend worden geregistreerd als het eerste ijkmoment van de sanering is behaald en dit door middel van een goedgekeurde voortgangsrapportage is vastgelegd. Dit geldt alleen voor langlopende saneringen waarbij de eindevaluatie niet binnen een jaar na het ijkmoment is te verwachten.

Gefaseerde sanering

Een (volledige) sanering van een geval van bodemverontreiniging kan (artikel 38 lid 4 Wbb) in fases bereikt worden. Daarbij mag er geen sprake zijn van een "open eind constructie". In het saneringsplan staan de diverse fases omschreven en staat het tijdstip waarop de sanering van het gehele geval is afgerond.

Deelsanering

In bijzondere situaties is het toegestaan (artikel 40 Wbb) slechts een deel van het geval van bodemverontreiniging te saneren. Er worden dan nog geen afspraken gemaakt over de aanpak van het overig deel van het geval van bodemverontreiniging. Dit is alleen in bepaalde omstandigheden mogelijk (Zie genoemde beleidsnota). In voorkomende gevallen verdient het aanbeveling in een vooroverleg

de mogelijkheden van een deelsanering te verkennen.

vraag 11 / 12: Saneringsresultaat

Voor een uitgebreide toelichting op de vraag 12 wordt verwezen naar de Gelderse beleidsnota bodemsanering Deel 2: Uitvoering en toetsing. Op een aantal begrippen wordt kort ingegaan.

Func tiegericht

De bovengrond is functiegericht gesaneerd conform nieuw beleid. De grond voldoet aan de bodemgebruikswaarden die bij de betreffende functie horen, of eventueel aan de specifieke gebiedswaarden.

Stabiele eindsituatie binnen 30 jaar, kleine of grote restverontreiniging

De verontreiniging in de ondergrond is zo veel mogelijk kosteneffectief verwijderd (trede 2 of 3 conform "Doorstart A5"), en maximaal 30 jaar na de aanvang van de sanering zal een stabiele eindsituatie ontstaan.

Van een stabiele eindsituatie is sprake indien geen verdere verspreiding van de restverontreiniging meer optreedt. Voorts moet een stabiele eindsituatie milieuhygiënisch acceptabel zijn en mag zij niet leiden tot (economische) schade bij derden.

Sanering met eeuwigdurende actieve nazorg inclusief mobiel maatwerk

Na de sanering is een (mobiele) restverontreiniging achtergebleven die eeuwigdurende actieve nazorg behoeft. Hiervoor zijn fysieke maatregelen getroffen die in stand worden gehouden om de (mobiele) verontreiniging te isoleren, te beheersen (IBC) en/of te controleren. Deze saneringsoplossingen worden als maatwerk beschouwd.

Func tiegerichte waterbodemsanering

Het saneringsresultaat is gericht op de functie van het oppervlaktewater en/of de omgeving daarvan.

vraag 13: Func ties

Bij functiegericht saneren worden de volgende functies onderscheiden:

- a. wonen en intensief gebruikt (openbaar) groen - hieronder wordt verstaan: tuinen, moestuinen, volkstuinten, speelterreinen, recreatiegebieden en intensief gebruikt openbaar groen zoals, parken en groen tussen flats;
- b. extensief gebruikt (openbaar) groen - hierbij horen: wegbermen, groen bij kantoorgebouwen en industrieterreinen en braakliggend terrein;
- c. bebouwing en verharding - onder verharding wordt onder meer verstaan stelconplaten, beton, asfalt en flinke oppervlakten aaneengesloten bestrating met klinkers en tegels;
- d. landbouw en natuur.

vraag 20: Saneringskosten

Onder saneringskosten wordt verstaan dat geld dat is besteed aan saneringsmaatregelen, vallende onder de posten zoals ook genoemd in de circulaire 'Saneringsregeling Wet bodembescherming: beoordeling en afstemming' (Stcrt. 4, 8 januari 1998). Bij de uitgaven moeten de geraamde, gekapitaliseerde kosten voor nazorg worden opgeteld.

vraag 21: Restverontreiniging

Iedere voorziene of niet-voorziene verontreiniging die na sanering van het geval achterblijft.

vraag 23: Zorgmaatregelen

Registratie

Het bevoegd gezag zorgt voor kenbaarheid van de aanwezige restverontreiniging en eventuele gebruiksbeperkingen door kadastrale registratie of met behulp van een bodeminformatiesysteem. De saneerder of de eigenaar ziet toe op het instandhouden van het huidige gebruik en de gerealiseerde saneringsmaatregelen. Bij alle saneringen volgens standaardaanpak of strenger beperkt de zorg zich tot registreren.

Monitoring

In bepaalde gevallen volgt de saneerder of de eigenaar na afloop van de sanering de restverontreiniging actief door gedurende een bepaalde periode te meten. Monitoring is noodzakelijk bij saneringen die minder ver gaan dan de standaardaanpak in situaties waarin alsnog ongewenste verspreiding van verontreinigingen kan optreden.

Actieve nazorgmaatregelen

Er is sprake van actieve nazorg in die situaties waar voorzieningen in stand dienen te worden gehouden om contact met en verspreiding van verontreinigingen actief tegen te gaan. Het verschil tussen deze categorie en de categorie monitoring is dat er actief en permanent maatregelen dienen te worden genomen om de voorzieningen in stand te houden en daarmee (acute) risico's te vermijden.

Ondertekening

Het formulier dient te worden getekend door de opdrachtgever of diens gemachtigde.

CHECKLIST VOOR DE OVER TE LEGGEN BESCHIEDEN

Bij het evaluatierapport dienen de volgende bescheiden te worden overlegd:

! meldingsformulier evaluatierapport

! indien een restverontreiniging achterblijft: actuele kadastrale kaart (afkomstig van een kadastraal plan, voorzien van kadastrale gemeente, sectie en bladnummer) voorzien van streefwaardecontour grond, interventiewaardecontour grond streefwaardecontour grondwater en interventiewaardecontour grondwater en gegevenstabel conform provinciale

eisen.


! indien een restverontreiniging achterblijft: een geactualiseerd zorgplan

Aan deze checklist kunnen geen rechten worden ontleend: Gedeputeerde Staten behouden zich het recht voor een melding niet-ontvankelijk te

verklaren of de beschikkingstermijn te schorsen, indien de bij de melding verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling

van de melding of de voorbereiding van de beschikking op het evaluatierapport. De melding kan, nadat de melder de gelegenheid heeft gehad binnen

een door ons gestelde termijn de melding aan te vullen en hij dit niet doet, door ons niet ontvankelijk worden verklaard.



0 m 10 m 50 m

Deze kaart is noordgericht

Klantreferentie

HA tbv FV

Legenda

12345 Perceelnummer
 25 Huisnummer
 — Kadastrale grens
 — Bebouwing/topografie

Uittreksel uit de kadastrale kaart

Kadastrale gemeente ELST
 Sectie M
 Perceel 180
 Schaal 1 : 1000

Voor een eensluidend uittreksel, ARNHEM, 5 januari 2005
 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel mogen geen maten worden ontleend
 De auteursrechten zijn voorbehouden aan de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers



PROJECTGEGEVENS

blad 1/1

Gevalsnaam : Rijksweg Zuid 90 te Elst

Gevalsnummer : 12538/GE/150/055

Kadastrale gemeente	sectie	perceel nummer	te hanteren code ¹	opmerkingen
Elst	M	180	WBD	ter plaatse van het deel van het voormalige ven met stortmateriaal dat gelegen is binnen het tracé van de Betuweroute is een IBC-maatregel uitgevoerd

g:\gbo\bs\alge\label.kad
printdatum: 4 januari 2005

¹ WB geheel perceel; WBD deel van het perceel

**FORMULIER
EVALUATIE BODEMVERONTREINIGING/BODEMSANERING**

PROVINCIE
GELDERLAND

IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER SANERING OF DIENS GEMACHTIGDE

* = doorhalen wat niet van toepassing is

De gebruikte begrippen worden toegelicht in de bij dit formulier behorende toelichting.

Indien gegevens worden gevraagd die niet relevant zijn voor de uitgevoerde sanering en/of de in te dienen rapportage, dient bij de desbetreffende vraag te worden aangegeven: 'n.v.t.' en de reden waarom (bijv. vanwege een gefaseerde sanering).

01 Locatiegegevens (zie toelichting)

Gevalsnaam : Rijksweg-zuid 90 te Elst (Betuweroute, code EL318)
Gemeente : Overbetuwe
GE-code : 12539/GE/150/055
MW-nummer beschikking art. 39 Wbb : MW1999.40765

Tijdens de uitvoering bleek de verontreinigingssituatie afwijkend ten opzichte van de uitgevoerde bodemonderzoeken. Hierdoor is de afgegeven beschikking door de Provincie ingetrokken. De reden hiervoor was dat is vastgesteld dat het gesaneerde materiaal geen grond maar stortmateriaal betrof, aangezien het percentage bodemvreemd materiaal meer dan 50% betrof. Op basis van deze wijziging is een nieuwe beschikking afgegeven (MW1999.40765 d.d. 27 augustus 2001).

02 Opdrachtgever sanering / gemachtigde (zie toelichting)

Indien zich na de melding wijzigingen hebben voorgedaan in de op het meldingsformulier verstrekte gegevens m.b.t. de persoon van de opdrachtgever dan wel de gemachtigde, s.v.p. de gewijzigde gegevens hieronder vermelden en indien relevant een (gewijzigde) machtiging bijvoegen.

Naam : Projectorganisatie Betuweroute
Adres : Postbus 6038
Postcode/woonplaats : 4000 HA TIEL
Contactpersoon : De Heer H. Boerma
Faxnummer : 0344-698585

Telefoonnummer: 06-29598285.....
E-mail: Harry.Boerma@br.prorail.nl

03 Eigendomsgegevens (zie toelichting)

- is de huidige eigenaar van de locatie dezelfde eigenaar als ten tijde van de melding van het voornemen tot saneren?

: ja

Zo nee, wie is (zijn) de huidige eigena(r)en)?
(Indien er sprake is van een andere eigenaar, dan naam, rechtsvorm, adres en contactpersoon aangeven.)

:
:
:
:
:
:
:

- hebben zich na de melding wijzigingen voorgedaan met betrekking tot de zakelijk of persoonlijk gerechtigde(n) tot de locatie?

: nee

Zo ja, specificatie bijvoegen (naam, adres, juridische hoedanigheid)

04 Hebben zich na de melding wijzigingen voorgedaan in de bestemming en het gebruik van de locatie en/of omgeving (zie toelichting)?

: ja, van weiland naar wegberm

Zo ja, specificatie bijvoegen (daarbij aangeven: aard van de vroegere, huidige en toekomstige bestemming of gebruik van de locatie en het gebruik van de omgeving)

05 Datum uitgevoerde sanering: start: september 2001 eind: november 2001

06 Verontreinigingsgegevens

Welke stoffen zijn ten tijde van het nader onderzoek aangetroffen in de verschillende compartimenten (zie toelichting), en wat was de kwaliteit van deze compartimenten ten aanzien van deze stoffen.

6a Verontreiniging vaste bodem > streefwaarde			Verontreiniging vaste bodem > interventiewaardewaarde		
Stof	Concentratie	Dieptetraject	Stof	Concentratie	Dieptetraject
Kwik	0,94 mg/kg	1,0-1,5 m-mv	Koper	2900 mg/kg	1,0-1,5 m-mv
PAK	2,3 mg/kg	0,0-0,5 m-mv	Lood	1800 mg/kg	1,0-1,5 m-mv
Cadmium	2,6 mg/kg	1,0-1,5 m-mv	Zink	1300 mg/kg	1,0-1,5 m-mv
Nikkel	47 mg/kg	1,0-1,5 m-mv			
arseen	27 mg/kg	1,0-1,5 m-mv			
6b Verontreiniging grondwater > streefwaarde			Verontreiniging grondwater > interventiewaardewaarde		
Stof	Concentratie	Dieptetraject	Stof	Concentratie	Dieptetraject
Arseen	55 µg/l	3,5-4,5 m-mv		µg/l	m-mv totm-mv
olie	82 µg/l	1,0-3,0 m-mv		µg/l	
	µg/l			µg/l	
	µg/l			µg/l	

07 Kader van aanpak (aankruisen wat van toepassing is; zie toelichting)

- ☐ G Wet bodembescherming
- ☐ G-IV

Andere kader van aanpak namelijk (één optie):

- ☐ G-Workprogramma tankstations
- ☐ G-Bodemsanering-SBNS
- ☐ G-BSB / Bedrijvenregeling
- ☐ G-VINEX-convenanten
- ☐ G-Bodemsaneringsprogramma-Staatseigendommen (o.a. Defensie)
- ☐ G-Gasfabrieksterreinen
- ☐ G-Ander convenant:
- ☐ G-Overig Sanering in Eigen Beheer (SEB)

08 De uitgevoerde evaluatie betreft een:

- ☐ Tussenevaluatie
- ☐ Eindevaluatie

Indien de uitgevoerde evaluatie een tussenevaluatie betreft, waarop heeft deze dan betrekking? :

09 De uitgevoerde sanering betreft een (zie toelichting):

- ☐ Volledige sanering
- ☐ Volledige langlopende sanering
- ☐ Gefaseerde sanering
- ☐ Deelsanering

10 De uitgevoerde sanering betreft een (meerdere antwoorden mogelijk):

- ☐ Sanering van de vaste bodem
- ☐ Grondwatersanering

11 Saneringsresultaat (zie toelichting)

Is het resultaat van de sanering conform de beoogde saneringsdoelstelling in het saneringsplan?

: ja

12 In welke van de navolgende categorieën valt het saneringsresultaat naar uw mening (onafhankelijk van wat de beoogde saneringsdoelstelling was; zie toelichting)?

BOVENGROND

- ☐ I Volledige verwijdering, aanvulgrond schoon (multifunctioneel)
- ☐ II Volledige verwijdering, aanvulgrond achtergrondwaardekwaliteit
- ☐ III Volledige verwijdering, aanvulgrond BGW-kwaliteit
- ☐ IV Functiegericht, aanbrengen schone leeflaag
- ☐ V Functiegericht, aanbrengen leeflaag achtergrondwaardekwaliteit
- ☐ VI Functiegericht, aanbrengen leeflaag BGW-kwaliteit
- ☐ VII Functiegericht, aanbrengen verharding/isolatie
- ☐ VIII Niet van toepassing

ONDERGROND

- ☐ I Stabiele eindsituatie, geen restverontreiniging, geen zorgmaatregelen na sanering
- ☐ II Stabiele eindsituatie, kleine restverontreiniging, passieve zorg na sanering
- ☐ III Stabiele eindsituatie, grote restverontreiniging, passieve zorg na sanering
- ☐ IV Restverontreiniging met monitoring
- ☐ V Restverontreiniging met IBC-maatregel
- ☐ VI Niet van toepassing

13 Functie van het terrein (Deze vraag alleen beantwoorden indien de uitgevoerde sanering een functiegerichte sanering betrof (zie vraag 12, II tot en met VII en toelichting)

- is de huidige functie van het terrein dezelfde als ten tijde van de melding?

: nee

- zo niet, wat is de huidige functie?

: Betuweroute, functie c

(Als functies worden onderscheiden: a. wonen en intensief gebruikt (openbaar) groen; b. extensief gebruikt (openbaar) groen; c. bebouwing en verharding; d. landbouw en natuur)

14 Wat was de bestemming en de hoeveelheid van de afgevoerde grond?

- ☐ Reinigen 67,74 ton
- ☐ Storten
- ☐ Hergebruik ton
- ☐ Tijdelijke opslag ton

15 Wat was de kwaliteit en hoeveelheid van de aangevoerde grond? → aangevuld bij aanleg Betuweroute

- ☐ Schoon ton
- ☐ Verontreinigd ton

16 Was er sprake van een in-situ sanering?

: nee

17 Welke terugsaneerwaarde is gerealiseerd?

VASTE BODEM

GRONDWATER

< S - waarde **net boven S - waarde**

< T - waarde < T - waarde

< I - waarde < I - waarde

> I - waarde > I - waarde

→ terugsaneerwaarden zijn vastgesteld in het deelsaneringsplan

18 Wat is totale oppervlakte gesaneerde grond?

: 1100 m²

19 Wat is totaal bodemvolume gesaneerd grondwater?

: n.v.t.

(Let op, het gaat hierbij om gesaneerde m³ verontreinigd grondwater, niet om de onttrokken m³)

20 Hoeveel bedroegen de uiteindelijke saneringskosten (zie toelichting)? : €(incl. BTW)

ONDERSTAANDE VRAGEN INVULLEN INDIEN (REST)VERONTREINIGING NA SANEREN ACHTERBLIJFT

21 Restverontreiniging (zie toelichting)

- is de restverontreiniging in aard en omvang conform het saneringsplan? : ja
- waar bevindt zich de restverontreiniging (meerdere antwoorden mogelijk)?
 - ☐ Bovengrond
 - ☐ Ondergrond
 - ☐ Grondwater

- wat is de daadwerkelijke aard en omvang van de restverontreiniging? → zie Nader onderzoek
- stoffen :
- omvang :m³
- wat is de daadwerkelijke aard en omvang van de restverontreiniging? → zie Nader onderzoek
- stoffen :
- omvang :m³

22 Strekt de restverontreiniging zich uit buiten de locatie?

Zo ja, een lijst bij het evaluatierapport voegen van eigenaren/gebruikers (incl. adressen) van percelen met een Restverontreiniging → N.V.T.

23 Zorgmaatregelen

- zijn er zorgmaatregelen in het evaluatierapport aangegeven? : nee
- zo ja, welke zorgmaatregelen worden getroffen (meerdere antwoorden mogelijk; zie toelichting)? N.V.T.
 - ☐ Registratie met gebruiksbeperkingen
 - ☐ Monitoring (monitoringsplan uitgewerkt)
 - ☐ Actieve nazorgmaatregelen (maatwerk met nazorgplan)

24 Welke gebruiksbeperkingen gelden er voor de:

- ☐ Bovengrond : geen
- ☐ Ondergrond : geen
- ☐ Grondwater : geen

(Als gebruiksbeperkingen worden onderscheiden: a. een graasverbod voor vee; b. een consumptieverbod voor gewas; c. een verbod op bouwactiviteiten; d. een verbod op graafactiviteiten; e. een verbod op het betreden van een locatie; f. een verbod op het onttrekken van grondwater; g. overige, nl.)

25 Communicatie en afspraken

- zijn eigenaren/gebruikers reeds op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van een rest-verontreiniging op hun perceel en eventuele gebruiksbeperkingen? : N.V.T.
- zijn er schriftelijke afspraken gemaakt, bijvoorbeeld tussen saneerder, eigenaar van het terrein en gebruikers, over het naleven van de de gebruiksbeperkingen? : N.V.T.

Verklaring en ondertekening (zie toelichting)

Naar waarheid ingevuld : datum 31 maart 2004

: handtekening opdrachtgever/gemachtigde

Het volledig ingevulde meldingsformulier en de over te leggen bescheiden dient u te zenden aan:

Provincie Gelderland
Dienst Milieu en Water
Onderafdeling Bodembeheer
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Voor vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met de onderafdeling Bodembeheer,
telefoon: (026) 359 99 90
e-mail: bodembeheer@prv.gelderland.nl
Telefax: (026) 359 94 80

TOELICHTING BIJ HET MELDINGSFORMULIER EVALUATIERAPPORT

In verband met de beleidsontwikkelingen rondom functiegericht en kosteneffectief saneren en de beleidsmatige monitoring is het meldingsformulier evaluatierapport opgesteld. Doel van het formulier is om gegevens te verkrijgen die noodzakelijk zijn voor de registratie van de na een sanering aanwezige gebruiksbeperkingen en eventuele nazorgverplichtingen.

Voorts zijn het Ministerie van VROM en de bevoegde gezagen overeengekomen dat het noodzakelijk is om bepaalde gegevens te verkrijgen om te kunnen bezien of de voor bodemsanering gestelde doelstellingen in het NMP III worden gerealiseerd. Deze beleidsmatige monitoring betreft onder andere informatie over aantallen en aard van afgeronde saneringen.

De in het formulier opgenomen vragen betreffen derhalve deze aspecten van het evaluatierapport en daarnaast belangrijke wijzigingen in de gegevens zoals die zich in de tijd tussen het indienen van het 'formulier melding bodemverontreiniging/ bodemsanering' en het indienen van het evaluatierapport hebben voorgedaan.

Het ingevulde formulier dient gelijktijdig met het evaluatierapport bij het bevoegd gezag te worden ingediend. Indien voor de beoordeling van het evaluatierapport relevante gegevens ontbreken in het formulier, zal dit invloed hebben op de termijn van beoordeling.

vraag 1: Gevalsnaam, gemeente, gevalsnummer, MW-nummer

Gevalsnaam

Dit is de naam waaronder het geval bij het bevoegd gezag staat geregistreerd. Deze naam staat op de correspondentie met het bevoegd gezag vermeld.

Gemeente

Hiermee wordt de gemeente bedoeld waar het geval van bodemverontreiniging zich bevindt.

GE-code

Dit is het nummer/de code waaronder het geval van bodemverontreiniging bij het bevoegd gezag staat geregistreerd. Dit nummer staat vermeld op de correspondentie met het bevoegd gezag.

MW-nummer

Dit is het nummer dat aan de beschikking, genomen op basis van artikel 39 Wbb, is toegekend (instemming saneringsplan). Dit nummer staat vermeld boven de beschikking.

vraag 2: Opdrachtgever / gemachtigde

De opdrachtgever is de initiatiefnemer tot de bodemsanering. De opdrachtgever kan een adviseur machtigen om de zaken met betrekking tot de sanering te behartigen. In dat geval dient een ingevuld machtigingsformulier mee retour te worden gezonden. Dit laatste is niet nodig indien de machtiging reeds bij de eerste melding dan wel later is geschied en tevens de evaluatie omvat. Indien er sprake is van een gemachtigde, kan het meldingsformulier ook worden ondertekend door de gemachtigde.

vraag 3: Wijziging zakelijk of persoonlijke gerechtigden

Met wijzigingen met betrekking tot zakelijk gerechtigden worden bedoeld na de melding gevestigde zakelijke rechten ten behoeve van een derde. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld opstalrechten of erfdienstbaarheden.

Met wijzigingen met betrekking tot persoonlijke gerechtigden worden bedoeld na de melding gevestigde rechten ten behoeve van derden, zoals huur- of pachtaanspraken dan wel andere gebruiksrechten ten aanzien het betrokken perceel of gebied.

vraag 4: Bestemming en gebruik van de locatie

Als bestemmings- en gebruiksmogelijkheden worden door ons onder andere onderscheiden: wonen met moestuin, wonen met tuin, wonen zonder tuin, bedrijven/kantoren, industrie, recreatie, braakliggend, openbaar groen, infrastructuur/verkeer, volkstuin, weiland, (glas)tuinbouw, akkerbouw, natuurgebied, openbare gebouwen, waterbodem, overige (namelijk...).

vraag 9: Type uitgevoerde sanering

Volledige sanering

Met de term (volledige) sanering wordt iets anders bedoeld dan verwijdering van alle verontreiniging. De term houdt in dat de sanering betrekking heeft op het gehele geval van bodemverontreiniging. Dit betekent dat voor het geval geen verdere maatregelen meer nodig zijn, uitgezonderd de nazorg (Zie ook Gelderse beleidsnota bodemsanering Deel 2: Uitvoering en toetsing).

Volledige langlopende sanering

Een sanering kan als volledig langlopend worden geregistreerd als het eerste ijkmoment van de sanering is behaald en dit door middel van een goedgekeurde voorgangsrapportage is vastgelegd. Dit geldt alleen voor langlopende saneringen waarbij de eindevaluatie niet binnen een jaar na het ijkmoment is te verwachten.

Gefaseerde sanering

Een (volledige) sanering van een geval van bodemverontreiniging kan (artikel 38 lid 4 Wbb) in fases bereikt worden. Daarbij mag er geen sprake zijn van een "open eind constructie". In het saneringsplan staan de diverse fases omschreven en staat het tijdstip waarop de sanering van het gehele geval is afgerond.

Deelsanering

In bijzondere situaties is het toegestaan (artikel 40 Wbb) slechts een deel van het geval van bodemverontreiniging te saneren. Er worden dan nog geen afspraken gemaakt over de aanpak van het overig deel van het geval van bodemverontreiniging. Dit is alleen in bepaalde omstandigheden mogelijk (Zie genoemde beleidsnota). In voorkomende gevallen verdient het aanbeveling in een vooroverleg

de mogelijkheden van een deelsanering te verkennen.

vraag 11 / 12: Saneringsresultaat

Voor een uitgebreide toelichting op de vraag 12 wordt verwezen naar de Gelderse beleidsnota bodemsanering Deel 2: Uitvoering en toetsing. Op een aantal begrippen wordt kort ingegaan.

Functiegericht

De bovengrond is functiegericht gesaneerd conform nieuw beleid. De grond voldoet aan de bodemgebruikswaarden die bij de betreffende functie horen, of eventueel aan de specifieke gebiedswaarden.

Stabiele eindsituatie binnen 30 jaar, kleine of grote restverontreiniging

De verontreiniging in de ondergrond is zo veel mogelijk kosteneffectief verwijderd (trede 2 of 3 conform "Doorstart A5"), en maximaal 30 jaar na de aanvang van de sanering zal een stabiele eindsituatie ontstaan.

Van een stabiele eindsituatie is sprake indien geen verdere verspreiding van de restverontreiniging meer optreedt. Voorts moet een stabiele eindsituatie milieuhygiënisch acceptabel zijn en mag zij niet leiden tot (economische) schade bij derden.

Sanering met eeuwigdurende actieve nazorg inclusief mobiel maatwerk

Na de sanering is een (mobiele) restverontreiniging achtergebleven die eeuwigdurende actieve nazorg behoeft. Hiervoor zijn fysieke maatregelen getroffen die in stand worden gehouden om de (mobiele) verontreiniging te isoleren, te beheersen (IBC) en/of te controleren. Deze saneringsoplossingen worden als maatwerk beschouwd.

Functiegerichte waterbodemsanering

Het saneringsresultaat is gericht op de functie van het oppervlaktewater en/of de omgeving daarvan.

vraag 13: Functies

Bij functiegericht saneren worden de volgende functies onderscheiden:

- a. wonen en intensief gebruikt (openbaar) groen - hieronder wordt verstaan: tuinen, moestuinen, volkstuinten, speelterreinen, recreatiegebieden en intensief gebruikt openbaar groen zoals, parken en groen tussen flats;
- b. extensief gebruikt (openbaar) groen - hierbij horen: wegbermen, groen bij kantoorgebouwen en industrieterreinen en braakliggend terrein;
- c. bebouwing en verharding - onder verharding wordt onder meer verstaan stelconplaten, beton, asfalt en flinke oppervlakten aaneengesloten bestrating met klinkers en tegels;
- d. landbouw en natuur.

vraag 20: Saneringskosten

Onder saneringskosten wordt verstaan dat geld dat is besteed aan saneringsmaatregelen, vallende onder de posten zoals ook genoemd in de circulaire 'Saneringsregeling Wet bodembescherming: beoordeling en afstemming' (Stcrt. 4, 8 januari 1998). Bij de uitgaven moeten de geraamde, gekapitaliseerde kosten voor nazorg worden opgeteld.

vraag 21: Restverontreiniging

Iedere voorziene of niet-voorziene verontreiniging die na sanering van het geval achterblijft.

vraag 23: Zorgmaatregelen

Registratie

Het bevoegd gezag zorgt voor kenbaarheid van de aanwezige restverontreiniging en eventuele gebruiksbeperkingen door kadastrale registratie of met behulp van een bodeminformatiesysteem. De saneerder of de eigenaar ziet toe op het instandhouden van het huidige gebruik en de gerealiseerde saneringsmaatregelen. Bij alle saneringen volgens standaardaanpak of strenger beperkt de zorg zich tot registreren.

Monitoring

In bepaalde gevallen volgt de saneerder of de eigenaar na afloop van de sanering de restverontreiniging actief door gedurende een bepaalde periode te meten. Monitoring is noodzakelijk bij saneringen die minder ver gaan dan de standaardaanpak in situaties waarin alsnog ongewenste verspreiding van verontreinigingen kan optreden.

Actieve nazorgmaatregelen

Er is sprake van actieve nazorg in die situaties waar voorzieningen in stand dienen te worden gehouden om contact met en verspreiding van verontreinigingen actief tegen te gaan. Het verschil tussen deze categorie en de categorie monitoring is dat er actief en permanent maatregelen dienen te worden genomen om de voorzieningen in stand te houden en daarmee (acute) risico's te vermijden.

Ondertekening

Het formulier dient te worden getekend door de opdrachtgever of diens gemachtigde.

CHECKLIST VOOR DE OVER TE LEGGEN BESCHEIDEN

Bij het evaluatierapport dienen de volgende bescheiden te worden overlegd:

! meldingsformulier evaluatierapport

! indien een restverontreiniging achterblijft: actuele kadastrale kaart (afkomstig van een kadastraal plan, voorzien van kadastrale gemeente, sectie en bladnummer) voorzien van streefwaardecontour grond, interventiewaardecontour grond streefwaardecontour grondwater en interventiewaardecontour grondwater en gegevenstabel conform provinciale

eisen.

! indien een restverontreiniging achterblijft: een geactualiseerd zorgplan

Aan deze checklist kunnen geen rechten worden ontleend: Gedeputeerde Staten behouden zich het recht voor een melding niet-ontvankelijk te

verklaren of de beschikkingstermijn te schorsen, indien de bij de melding verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling

van de melding of de voorbereiding van de beschikking op het evaluatierapport. De melding kan, nadat de melder de gelegenheid heeft gehad binnen

een door ons gestelde termijn de melding aan te vullen en hij dit niet doet, door ons niet ontvankelijk worden verklaard.