

B&W INFORMATIEMEMO

Kenmerk: 16inf00188

Datum advies: 16 december 2016	Onderwerp: Bomen overlast
Kennis nemen van: de inventarisatie over de problematiek rond overlast bij bomen	
Portefeuillehouder: J.A.M. van Baal	Datum b&w-vergadering: 3 januari 2016
Team / behandelend ambtenaar: TBV / M. Stip	Teammanager akkoord:
Status advies: openbaar	Argument: (indien niet openbaar)

Bijlagen:



Kennis nemen van

Inleiding

In de collegevergadering van 1 november 2016 is de overlastproblematiek van de lindebomen in de Koninginnebuurt in Elst besproken. U heeft gevraagd de overlastproblematiek van gemeentelijke bomen inzichtelijk te maken.

Wij lichten u het beheer van de gemeentelijke bomen toe en maken inzichtelijk, welke bomen de gemeente de komende tijd moet kappen en vervangen vanwege overlast.

Samenvatting

De gemeente Overbetuwe heeft ca. 24.000 bomen in beheer. Het beheer is gericht op het voldoen aan de wettelijke zorgplicht. In het Burgerlijk Wetboek wordt namelijk bepaald dat de gemeente als beheerder aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door een gemeentelijke boom, wanneer sprake is van nalatigheid bij het onderhoud. Door middel van inspectie worden risico's opgespoord en worden maatregelen genomen. Dit kan o.a. betekenen dat een boom gesnoeid of gekapt moet worden om mogelijk gevaar weg te nemen. Daarnaast worden ook bomen gekapt vanuit beheeroogpunt. Denk hierbij aan trottoirs die niet meer begaanbaar zijn door wortelopdruk of beplantingen die gedund worden door het verwijderen van enkele bomen.

Soms moeten bomen gekapt worden vanwege overlast. Overlast kan bestaan uit:

- vruchtval, pluisjes, zaden, bloembladjes, bladeren en stuifmeel,
- plak (luizen), vogels (geluid en vogelpoep), rupsen en vliegen,
- wortelgroei en schaduwwerking.

De overlast is vaak van tijdelijke aard (niet jaarrond). Overlastbeleving is per persoon verschillend. Elke boomsoort kan overlast geven.

Overlast die bewoners ervaren is een punt dat in beheer afgewogen wordt. Hiervoor is door u op 22 maart 2016 een Werkwijze behandeling meldingen overlast bomen (te noemen werkwijze) vastgesteld. Met deze werkwijze wordt een afweging gemaakt tussen bomen overlast en bomen behoud. Binnenkort wordt deze werkwijze aangepast en weer voorgelegd ter vaststelling.

Hieronder geven wij een overzicht van welke verzoeken er binnen zijn gekomen en wat daarvan de uitkomsten zijn.

Gehonoreerde verzoeken

Kern en locatie	aantal	Soort	Herplant	Opmerkingen
Elst Zoetendaal	1	Haagbeuk	nee	uitgevoerd
Elst Hemelrijk	12	Els	7 bomen op andere plekken	herplantplan met bewoners gemaakt
Andelst Verlengde Emmastraat	1	Es	nee	uitvoering staat op de planning
Oosterhout Zandstraat	4	Sierappel	nee	uitvoering staat op de planning
Heteren Tulkenshof	2	Els	nee	uitvoering staat op de planning
Driel Lemstastraat	1	Berk	nee	uitvoering nog inplannen
Homoet Hoemoetsestraat	4	Es	nee	volgens werkwijze boombehoud, maar i.v.m. complexe schade zaak voor kap gekozen
Elst Oranje Nas-	11	Linde	ja	volgens werkwijze boombe-



saustra				houd, maar voor kap gekozen i.v.m. relatie herinrichting Dorpsstraat
Elst Prins Hendrikstraat	9	Plataan	nee	volgens werkwijze boombehoud, 5 bomen verplanten, er staan te veel bomen en groeien heel hard

Niet gehonoreerde verzoeken

Kern en locatie	aantal	Soort	Overlast	Opmerkingen
Heteren tennispark	2	Eik	blad, schaduw	geen overhang
Driel Dorpsstraat	1	Es	schaduw, bladval	boom is onderdeel van hoofdstructuur
Elst Willemstraat	2	Bijzonder esdoorn	last van enkele taken bij het maken van een tuinhuisje	met snoei opgelost

In behandeling zijnde verzoeken

Kern en locatie	aantal	boomsoort	herplant	Opmerking
Elst Kleipeer 17 en 13/15	25	Sierpeer	25	verzoeken allebei over 1 boom maar boom maakt onderdeel uit van straat beplanting. Draagvlak van de buurt is nog niet helder. Bewoners zijn aan zet.
Elst Notarisappel	14	Sierpeer	nee, ondergrondse groeiruimte is te beperkt	draagvlak van de buurt is nog niet helder. Bewoners willen andere bomen.
Elst Prins Hendrikstraat	9	Valse Christesdoorn	nee, vanuit protocol geen kap	nog in overleg met alle aanwonenden. Misschien zijn er andere oplossingen.
Elst Beatrixstraat	13	Linde	Collegevoorstel voor kap	bomen maken onderdeel uit van park inrichting van totaal 34 linde bomen
Driel Rijnstraat	2	Es	ja, herinrichting plantsoen	draagvlak van de buurt is nog niet helder.
Heteren Kerkstraat en Zesmorgen	ca. 231	Eik	nee, zoeken naar oplossingen	Probleem met geparkeerde auto's. In overleg met bewoners zoeken naar mogelijke oplossingen.
Elst Galgepad	12	Esdoorn	kap 4 bomen aanplant 5 bomen	we zijn in overleg met bewoners en Leefbaarheidsgroep Park de Wuurde.
Elst Greveslag	17	Esdoorn	nee, beperkte groeiruimte, opdruk van verharding waardoor beheerprobleem	verzoek van één bewoner, niet vanuit de straat
Andelst Verlengde Emmastraat	3	Esdoorn	nee, staat te dicht op erf-grens	nog met bewoners overleggen.
Andelst de Hul	1	Wilg	nee, boom is recentelijk voorzien van veiligheidsanker, grote boom hoge natuurwaarde	zonlicht en angst voor stormschade
Elst Vogelzang	5	Els	nee, staan in verhuurde grond	aanvrager moet eerst met verhuurder overleggen.
Andelst Neptunus	1	Esdoorn	nee, zonnecellen	zonnecellen in 2015 gelegd, nu overlast
Driel Patrijsstraat	1	Es	nee, te weinig groeiruime	boom dicht op erf-grens



Als uit dit oordeel een ja komt zijn mensen tevreden. Dit kan echter weer reactie vanuit de buurt geven van mensen die het niet goed vinden dat de bomen gekapt worden. Als voor kap gekozen wordt gaat kapitaal verloren en moet een passende herplant gemaakt worden. Welke bomen moeten dan terug? Alle bomen kunnen weer overlast gaan geven.

Een probleem waar tegen aangelopen wordt met het behandelen van de verzoeken is dat bomen vaak onderdeel uitmaken van een structuur. Bijvoorbeeld vijf bomen in een straat. Een aanvraag is dan van één boom, de boom die voor de deur van de aanvrager staat. We laten mensen dan eerst draagvlak in de straat creëren.

Samenvatting

- De werkwijze geeft aan welke bomen moeten worden gekapt en welke niet omwille van overlast. Deze werkwijze wordt binnenkort aangepast en ter vaststelling aangeboden
- Bewoners moeten een zekere overlast tolereren.
- De gekapte of op korte termijn te kappen bomen zijn 34 stuks, 5 bomen worden verplant.
- Uit de tot nu toe gehonoreerde verzoeken komt naar voren dat er meestal geen nieuwe bomen teruggeplant kunnen worden.
- Het beheerbudget is voor het onderhoud (veiligheid) van de bomen. Kap en herplant is een extra belasting op het beheerbudget.

