


# Opdracht details - LTK\_130fe0

## Algemene gegevens

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Machine                         | 50200079    |
| Opdrachtbrandstofverbruiksmeter | 352 l       |
| Bedrijf                         | PA Campmans |
| Opdrachtrajectteller            | 24,25 km    |
| Gewas                           | maïs        |
| Opdrachtteller dosering - water | 1 l         |
| Opdrachtteller dosering - ULV   | 0 l         |



Een kaartfout rapporteren

## Tijden

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Opdrachtarbeidsurentellen            | 3,71 h                |
| Aanvang werk                         | 28 sep. 2020 06:09:16 |
| Opdrachteller effectieve arbeidsuren | 3,37 h                |
| Einde werk                           | 28 sep. 2020 11:27:50 |

## Sensorgegevens

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Drogestofgehalte - gemiddeld  | 35,04 % |
| Zetmeelgehalte - gemiddeld    | 34,6 %  |
| Ruwe-vezelgehalte - gemiddeld | 19,47 % |
| Ruw-eiwitgehalte - gemiddeld  | 7,97 %  |
| Ruwe-asgehalte - gemiddeld    | 4,28 %  |
| Ruw-vetgehalte - gemiddeld    | 2,83 %  |


## Oppervlakte/Opbrengst

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Opdrachtoogstopbrengstteller      | 570,5 t  |
| Opdrachtoogstoppervlakteteller    | 9,01 ha  |
| Opdrachteller opbrengst drogestof | 199,93 t |

Werkjournaal detail - AM-21338646

Algemene gegevens

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Standplaats           | Perceel achter de<br>boerderij |
| Machine               | Claas 950 Gubbels<br>Agro      |
| Bedrijf               | PA Campmans                    |
| Aanbouwwerktuigen     |                                |
| Taak                  | Hakselen                       |
| Gewas                 | Mais                           |
| Brandstof             | 118 l                          |
| Spec. brandstofverbr. | 0,62 l/t                       |



Tijden

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Aanvang werk               | 28.09.2020, 06:19:00 |
| Einde werk                 | 28.09.2020, 07:48:46 |
| Tijd op standplaats        | 01:29 h              |
| Totaal aantal bedrijfsuren | 01:29 h              |
| Eff. werktijd              | 01:10 h              |

Oppervlakte/Opbrengst

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Oppervlakte (berekend) | 3,08 ha |
| Haksellengte           | 7 mm    |
| Oppervlakte (CEBIS)    | 3,12 ha |
| Oppervlakte-aandeel    | 100 %   |



Sensorgegevens

|                               |         |                                         |            |
|-------------------------------|---------|-----------------------------------------|------------|
| Drogestofgehalte - gemiddeld  | 36,41 % | Oogstopbrengst                          | 189,86 t   |
| Zetmeelgehalte - gemiddeld    | 34,17 % | Totaal droge-massagehalte               | 69,06 t    |
| Ruwe-vezelgehalte - gemiddeld | 19,78 % | Gemiddelde waarde opbrengst droge-massa | 22,16 t/ha |
| Ruwe-eiwitgehalte - gemiddeld | 7,85 %  | Opbrengst                               | 60,91 t/ha |
| Ruwe-asgehalte - gemiddeld    | 4,29 %  | Brandstof per oppervlakte               | 37,86 l/ha |
| Ruw-vetgehalte - gemiddeld    | 2,86 %  | Aantal wegingen                         | 0          |

## Werkjournaal detail

| Algemene gegevens             |                             |                              |             |  |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|--|
| Standplaats                   | Perceel achter de boerderij | Bedrijf                      | PA Campmans |  |
| Machine                       | Claas 950 Gubbels Agro      | Taak                         | Hakselen    |  |
| Brandstofverbruik             | 118 l                       | Gewas                        | Maïs        |  |
| Specifiek brandstofverbruik   | 0,62 l/t                    |                              |             |  |
| Tijden                        |                             |                              |             |  |
| Aanvang werk                  | 28 sep. 2020 06:19:00       | Totale tijd                  | 01:29 h     |  |
| Einde werk                    | 28 sep. 2020 07:48:46       | Effectieve werktijd          | 01:10 h     |  |
| Oppervlakte/Opbrengst         |                             |                              |             |  |
| Standplaatsoppervlakte        | 3,13 ha                     | Bewerkte oppervlakte         | 3,12 ha     |  |
| Oppervlakte-aandeel           | 99,58 %                     | Oogstopbrengst               | 189,86 t    |  |
| Opbrengst                     | 60,91 t/ha                  | Haksellengte                 | 7 mm        |  |
| Brandstof per oppervlakte     | 37,86 l/ha                  |                              |             |  |
| Sensorgegevens                |                             |                              |             |  |
| Drogestofgehalte - gemiddeld  | 36,41 %                     | Zetmeelgehalte - gemiddeld   | 34,17 %     |  |
| Ruwe-vezelgehalte - gemiddeld | 19,78 %                     | Ruw-eiwitgehalte - gemiddeld | 7,85 %      |  |
| Ruwe-asgehalte - gemiddeld    | 4,29 %                      | Ruw-vetgehalte - gemiddeld   | 2,86 %      |  |
| Suikergehalte - gemiddeld     |                             |                              |             |  |
| Aanbouwwerktuigen             |                             |                              |             |  |
| Voorzetstuktype               |                             | Werkbreedte                  |             |  |

Opbrengstkaart



Werkjournaal detail - AM-21313701

Algemene gegevens

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Standplaats           | Perceel Sumpelweg      |
| Machine               | Claas 950 Gubbels Agro |
| Bedrijf               | PA Campmans            |
| Aanbouwwerktuigen     |                        |
| Taak                  | Hakselen               |
| Gewas                 | Mais                   |
| Brandstof             | 189,5 l                |
| Spec. brandstofverbr. | 0,59 l/t               |



Kaartgegevens ©2020 Afbeeldingen ©2020, Aerodata International Surveys, GeoContent, Eén kaartfout rapporteren

## Tijden

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Aanvang werk               | 28.09.2020, 07:50:50 |
| Einde werk                 | 28.09.2020, 10:18:01 |
| Tijd op standplaats        | 02:27 h              |
| Totaal aantal bedrijfsuren | 02:27 h              |
| Eff. werktijd              | 01:49 h              |

## Oppervlakte/Opbrengrst

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Oppervlakte (berekend)                   | 4,83 ha    |
| Haksellengte                             | 7 mm       |
| Oppervlakte (CEBIS)                      | 4,92 ha    |
| Oppervlakte-aandeel                      | 100 %      |
| Oogstopbrengrst                          | 320,73 t   |
| Totaal droge-massagehalte                | 111,4 t    |
| Gemiddelde waarde opbrengrst droge-massa | 22,63 t/ha |
| Opbrengrst                               | 65,16 t/ha |
| Brandstof per oppervlakte                | 38,5 l/ha  |
| Aantal wegingen                          | 0          |

## Sensorgegevens

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Drogestofgehalte - gemiddeld  | 34,74 % |
| Zetmeelgehalte - gemiddeld    | 34,2 %  |
| Ruwe-vezelgehalte - gemiddeld | 19,41 % |
| Ruw-eiwitgehalte - gemiddeld  | 8,01 %  |
| Ruwe-asgehalte - gemiddeld    | 4,27 %  |
| Ruw-vetgehalte - gemiddeld    | 2,81 %  |

## Werkjournaal detail

| Algemene gegevens           |                        |         |             |
|-----------------------------|------------------------|---------|-------------|
| Standplaats                 | Perceel Sumpelweg      | Bedrijf | PA Campmans |
| Machine                     | Claas 950 Gubbels Agro | Taak    | Hakselen    |
| Brandstofverbruik           | 189,5 l                | Gewas   | Mais        |
| Specifiek brandstofverbruik | 0,59 l/t               |         |             |



| Tijden       |                       |                     |         |
|--------------|-----------------------|---------------------|---------|
| Aanvang werk | 28 sep. 2020 07:50:50 | Totale tijd         | 02:27 h |
| Einde werk   | 28 sep. 2020 10:18:01 | Effectieve werktijd | 01:49 h |

| Oppervlakte/Opbrengst     |            |                      |          |
|---------------------------|------------|----------------------|----------|
| Standplaatsoppervlakte    | 4,88 ha    | Bewerkte oppervlakte | 4,92 ha  |
| Oppervlakte-aandeel       | 100 %      | Oogstopbrengst       | 320,73 t |
| Opbrengst                 | 65,16 t/ha | Haksellengte         | 7 mm     |
| Brandstof per oppervlakte | 38,5 l/ha  |                      |          |

| Sensorgegevens                |         |                              |        |
|-------------------------------|---------|------------------------------|--------|
| Drogestofgehalte - gemiddeld  | 34,74 % | Zetmeelgehalte - gemiddeld   | 34,2 % |
| Ruwe-vezelgehalte - gemiddeld | 19,41 % | Ruw-eiwitgehalte - gemiddeld | 8,01 % |
| Ruwe-asgehalte - gemiddeld    | 4,27 %  | Ruw-vetgehalte - gemiddeld   | 2,81 % |
| Suikergehalte - gemiddeld     |         |                              |        |

| Aanbouwwerktuigen |  |             |  |
|-------------------|--|-------------|--|
| Voorzetstuktype   |  | Werkbreedte |  |

Opbrengstkaart



Werkjournaal detail - AM-21338645

Algemene gegevens

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Standplaats           | Perceel tegenover huis |
| Machine               | Claas 950 Gubbels Agro |
| Bedrijf               | PA Campmans            |
| Aanbouwwerktuigen     |                        |
| Taak                  | Hakselen               |
| Gewas                 | Maïs                   |
| Brandstof             | 37,5 l                 |
| Spec. brandstofverbr. | 0,65 l/t               |



## Tijden

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Aanvang werk               | 28.09.2020, 10:43:55 |
| Einde werk                 | 28.09.2020, 11:23:08 |
| Tijd op standplaats        | 00:39 h              |
| Totaal aantal bedrijfsuren | 00:39 h              |
| Eff. werktijd              | 00:20 h              |

## Oppervlakte/Opbrengr

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Oppervlakte (berekend)                 | 0,94 ha    |
| Haksellengte                           | 7 mm       |
| Oppervlakte (CEBIS)                    | 0,93 ha    |
| Oppervlakte-aandeel                    | 94,85 %    |
| Oogstopbrengr                          | 57,65 t    |
| Totaal droge-massagehalte              | 20,37 t    |
| Gemiddelde waarde opbrengr droge-massa | 21,92 t/ha |
| Opbrengr                               | 62,02 t/ha |
| Brandstof per oppervlakte              | 40,34 l/ha |
| Ruw-vetgehalte - gemiddeld             | 2,9 %      |
| Ruw-asgehalte - gemiddeld              | 4,23 %     |
| Ruw-eiwitgehalte - gemiddeld           | 8,11 %     |
| Ruw-vezelgehalte - gemiddeld           | 18,65 %    |
| Zetmeelgehalte - gemiddeld             | 35,2 %     |
| Drogestofgehalte - gemiddeld           | 35,31 %    |

## Sensorgegevens

## Werkjournaal detail

| Algemene gegevens           |                        |         |             |
|-----------------------------|------------------------|---------|-------------|
| Standplaats                 | Perceel tegenover huis | Bedrijf | PA Campmans |
| Machine                     | Claas 950 Gubbels Agro | Taak    | Hakselen    |
| Brandstofverbruik           | 37,5 l                 | Gewas   | Mais        |
| Specifiek brandstofverbruik | 0,65 l/t               |         |             |

| Tijden       |                       |                     |         |
|--------------|-----------------------|---------------------|---------|
| Aanvang werk | 28 sep. 2020 10:43:55 | Totale tijd         | 00:39 h |
| Einde werk   | 28 sep. 2020 11:23:08 | Effectieve werktijd | 00:20 h |

| Oppervlakte/Opbrengst     |            |                      |         |
|---------------------------|------------|----------------------|---------|
| Standplaatsoppervlakte    | 0,98 ha    | Bewerkte oppervlakte | 0,93 ha |
| Oppervlakte-aandeel       | 94,85 %    | Oogstopbrengst       | 57,65 t |
| Opbrengst                 | 62,02 t/ha | Haksellengte         | 7 mm    |
| Brandstof per oppervlakte | 40,34 l/ha |                      |         |

| Sensorgegevens                |         |                               |        |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| Drogestofgehalte - gemiddeld  | 35,31 % | Zetmeelgehalte - gemiddeld    | 35,2 % |
| Ruwe-vezelgehalte - gemiddeld | 18,65 % | Ruwe-eiwitgehalte - gemiddeld | 8,11 % |
| Ruwe-asgehalte - gemiddeld    | 4,23 %  | Ruw-vetgehalte - gemiddeld    | 2,9 %  |
| Suikergehalte - gemiddeld     |         |                               |        |

| Aanbouwwerktuigen |  |             |  |
|-------------------|--|-------------|--|
| Voorzetstuktype   |  | Werkbreedte |  |

Opbrengstkaart

