

17.40

Raadsvergadering
30 mei 2017

Gewijzigd exemplaar d.d. 24 mei 2017

Agendapunt

BIJLAGE I

Nota van Zienswijzen, behoort bij raadsbesluit van [datum] tot vaststelling van het bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden Zuid

7.	Rudius Vastgoed Velperweg 27, 6824 BC Arnhem Ingekomen 1 december 2016, zaaknummer 538670	
	Appellant geeft aan dat het pand Broekstraat 9 te Velp in gebruik is voor opvang asielzoekers en heeft de bestemming Maatschappelijk -1. Verzocht wordt om in het pand huisvesting van studenten en er 59 goedkope huurwoningen mogelijk te maken.	Door Rudius Vastgoed is in de tussentijd een tijdelijke omgevingsvergunning aangevraagd voor dit gewenste gebruik en daarop is deze vergunning ook verleend. Het gewenste gebruik van het pand is hiermee mogelijk gemaakt, maar het betreft hier een tijdelijke situatie. Een en ander wordt daarom uiteraard niet als permanente situatie in het bestemmingsplan vastgelegd, maar zal de bestemming Maatschappelijk -1 houden. <i>Conclusie: De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.</i>

Agendapunt

BIJLAGE I**Nota van Zienswijzen**, behoort bij raadsbesluit van [datum] tot vaststelling van het bestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden Zuid

8.	Liander Postbus 50, 6920 AB Duiven Ingekomen 24 november 2016, 532057	
	Liander geeft aan dat twee bestaande locaties voor gasdrukmeet- en regelstations niet als zodanig zijn geregeld in het bestemmingsplan. Verzocht wordt om dit alsnog te doen door middel van een aanduiding en veiligheidszone.	<p>Ingevolge artikel 2 lid 18 van het Besluit omgevingsrecht is zowel voor het gebruik als ook voor het bouwen van nutsvoorzieningen geen omgevingsvergunning vereist. Voorwaarde is wel dat de nutsvoorziening niet hoger mag zijn dan 3 m en dat de oppervlakte niet groter mag zijn dan 15 m². De betreffende nutsvoorzieningen voldoen aan deze criteria en zijn dus vergunningvrij. Dergelijke nutsvoorzieningen worden daarom niet getoetst aan het bestemmingsplan.</p> <p>Opname in het voorliggende plan zou betekenen dat de schijn wordt gewekt dat dergelijke nutsvoorzieningen alleen zijn toegestaan als zij bestemd zijn binnen het plan, terwijl dit niet het geval is. Dit vinden wij verwarrend. Verder is in het voorliggende geval sprake van kaststations als bedoeld in artikel 3.12 Activiteitenbesluit milieubeheer. De voorliggende nutsvoorziening wordt dus wel getoetst aan het Activiteitenbesluit. De veiligheidsafstand van het kaststation tot kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten dient minimaal 6 m respectievelijk minimaal 4 m te bedragen.</p> <p>Het voorliggende bestemmingsplan voorziet niet in mogelijkheden voor kwetsbare en/of beperkt kwetsbare objecten op minder dan 6 m respectievelijk 4 m. Daarmee worden de aan te houden afstanden als bedoeld in het Activiteitenbesluit gerespecteerd. Een rechtstreekse koppeling van Activiteitenbesluit naar bestemmingsplan, in die zin dat de veiligheidscontour op de verbeelding van het bestemmingsplan moet zijn weergegeven, kent het Activiteitenbesluit niet. Anders dan bijvoorbeeld het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), dat een dergelijke rechtstreekse koppeling wel kent.</p> <p>Bij het Bevi gaat het echter niet om omgevingsvergunningvrije bouwwerken/activiteiten, anders dan bij het voorliggende kaststation het geval is. Nieuwe kaststations/verplaatsingen zijn mogelijk zonder dat dit verwerkt hoeft te worden in het bestemmingsplan. Het opnemen van een veiligheidscontour uit het Activiteitenbesluit zou dan ook ten onrechte de schijn van duidelijkheid geven en zou kunnen leiden tot de willekeurige situatie dat rondom het ene vergunningvrije kaststation wel, en rondom het andere vergunningvrije kaststation geen veiligheidscontour wordt weergegeven. Dit vinden wij niet doelmatig en daarom ongewenst.</p> <p><i>Conclusie: De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.</i></p>

