



Antwoord op schriftelijke vragen van Groenlinks over Startnotitie Watertakenplan (22.15) en Actualisatie van de verordening afvoer hemelwater en grondwater (22.30)

Datum vraag: 13-05-2022
Indiener: Marloes van de Kolk
Nummer: S22/127
Datum antwoord: 17 mei 2022

Aanleiding:

Startnotitie Watertakenplan en Actualisatie Verordening afvoer hemelwater en grondwater Rheden

In Startnotitie paragraaf 4.2 Uitzonderingsgebieden staat dat er nu twee uitzonderingsgebieden zijn en dat er drie bijkomen.


Vraag 1: Welke 3 gebieden komen er bij? Hoe groot is daarvan de totale oppervlakte? Kunt u hiervan een kaart verstrekken?

Antwoord: Het onderzoek dat in opdracht van de provincie Gelderland de afgelopen jaren uitgevoerd is, heeft geresulteerd in 11 ASV-gebieden voor de toekomstige winning van drinkwater in Gelderland.

Van de 11 ASV-gebieden vallen 3 kwetsbare ASV-gebieden binnen onze gemeente (zie onderstaande afbeelding):

1. Olburgen-Doesburg; 2. Velp-Doesburg en; 3. Liemers-West.

Bovengenoemde ASV-gebieden zijn aanvullend op de twee bestaande drinkwaterwinningen binnen gemeente Rheden: 4. Ellecom-Dieren en; 5. Pinkenberg



Op <https://www.gelderland.nl/vergunningen/activiteit-in-grondwaterbeschermingsgebied> is te lezen dat het loskoppelen van de regenpijp meestal wel mogelijk is.

Vraag 2: Welke mogelijkheden zijn er wél om hemelwater los van het rioolstelsel op te vangen in de uitgezonderde gebieden? En welke steun/informatie krijgen particulieren in de betreffende gebieden van gemeente of provincie (waar ze melding moeten maken) hierover?

Antwoord: Betreffende de drie drinkwaterreserveringsgebieden (ASV): Hierover hebben we op dit moment nog geen duidelijkheid van de Provincie Gelderland. Na verschijnen van de resultaten van het onderzoek van de Provincie Gelderland over de drinkwaterreserveringsgebieden (ASV) (zie ook Provincie Gelderland [Ook in de toekomst voldoende drinkwater \(gelderland.nl\)](https://www.gelderland.nl/verkeer-en-vervoer/toekomst-voldoende-drinkwater)) heeft het college november 2021 een zienswijze ingediend. Momenteel zijn we in afwachting van de reactienota. De verwachting is dat de Provincie Gelderland deze eind mei beschikbaar stelt.

Betreffende de bestaande Grondwaterbeschermingsgebied: Om inwoners te informeren zijn we eind 2021 aangehaakt bij de Campagne '40 Waterwonderen': [Over de campagne – Waterwonderen \(water-wonderen.nl\)](https://www.waterwonderen.nl), geïnitieerd door de Provincie Gelderland en Vitens.

Naast een online website over (grond)water en grondwaterbeschermingsgebieden, wordt ook samengewerkt met vertegenwoordigers uit alle lagen van de maatschappij (zogenoemde 'Waterdragers'). Hierdoor dragen we een eenduidige boodschap uit voor schoon en drinkbaar (grond)water in Gelderland.

In startnotitie paragraaf '5. Minder verstening in (voor)tuinen – privaat eigendom' wordt gesproken over een onderzoek omtrent dit onderwerp.

Vraag 3: Hoe gaat dit onderzoek er uit zien? Wat is de planning en zal het resultaat onderdeel uitmaken van het WTPO?

Antwoord: Hoe het onderzoek er uit gaat zien is nu nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat verstening van private terreinen kan leiden tot (meer) wateroverlast bij aangrenzende openbare ruimten en privé gronden van andere inwoners. Dit is in ieder geval aanleiding om de hemelwater verordening aan te passen. In hoeverre nog verdere aanvullende maatregelen mogelijk zijn dan



wel nodig worden geacht zal in een volgende raadscollege moeten worden bepaald. Dit zal uiteindelijk richting geven aan het uit te voeren onderzoek.

In startnotitie 'onderwerp 3: reduceren verharding/ontstenen openbare ruimte' wordt gesproken over een verhardingsambitie van -10%, terwijl dat -20% was in het coalitieakkoord.

Vraag 4: Waarom is de ambitie met de helft naar beneden bijgesteld?

Antwoord: De ambitie -20% blijft gehandhaafd. In projecten wordt echter minimaal -10% als harde randvoorwaarden gesteld.

Hierbij wordt aangetekend dat in de afgelopen jaren is gebleken dat -20% verharding (uitgaande dat dit per project behaald dient te worden) nauwelijks gehaald wordt. Oorzaken hiervan zijn de bestaande functies van de openbare ruimte of de voorkeuren van inwoners met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte die vanuit participatie zijn verkregen.

In de verordening 'Artikel 3 Verbod op lozen van hemelwater op het gemengd openbaar riool' staat dat de verordening geldt bij nieuwbouw.

Vraag 5: Wat is de definitie van nieuwbouw?

Antwoord: Hierbij wordt verwezen naar Hoofdstuk 1 van de verordening, algemene bepalingen.

Hierin is opgenomen:

Artikel 1 Begripsbepaling

1A Bouwwerk :

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;

1B Nieuw bouwwerk :

Bouwwerk dat wordt opgericht na inwerkingtreding van deze verordening, inclusief herbouw na sloot van een bestaand bouwwerk;