



De waterkeringen, het oppervlaktewater, het grondwater en de waterketen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en benaderen we als één systeem.

VV-besluitnota

Registratienummer:
20.011302

De verenigde vergadering

besluit:

1. Een krediet van € 1,8 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de vervanging van oeververdedigingen van 10 strekkingen van in totaal circa 4,5 km

Context

Rijnlandse watergangen zijn voorzien van een oeververdediging. In het coalitieakkoord en het MJP 2020-2023 is aangegeven dat we in deze bestuursperiode aan de slag gaan met het dossier oeververdedigingen en de bijbehorende vervangingsopgave. De eerste stap is visieontwikkeling en standpuntbepaling. Daartoe stond in de commissievergadering van 6 november 2019 de Beeldnota op de agenda. Besluitvorming over de visie en uitgangspunten staat in de bestuursagenda voor 23 september 2020.

In het MJP is tevens aangegeven dat de vervangingsopgave voor oeververdedigingen voornamelijk wordt gepland in de tweede helft van deze bestuursperiode. In de commissievergadering van 15 januari 2020 bent u via een presentatie geïnformeerd over de stand van zaken van de assets van onder andere het watersysteem. Daarin is aangegeven dat we - vooruitlopend op de volledige programmering vanaf 2022 - willen starten met de urgente strekkingen en een pilot in een deelgebied (bijvoorbeeld Haarlemmermeer).

In de context speelt ook de besluitvorming aan schade aan keringen en oevers. Hiervoor is een beeldnota voorzien in de VV van maart 2020. Daar is voor dit kredietvoorstel geen inhoudelijke relatie mee, omdat het hier niet gaat over herstel van schades en de bijbehorende verantwoordelijkheden, maar over vervangingen waarvoor de onderhoudsplicht bij Rijnland ligt.

Argumenten

1.1 Deze strekkingen zijn in slechte staat en moeten urgent opgepakt worden

In de tweede helft van 2019 is gestart met een inventarisatie van de oeververdedigingen, wat moet leiden tot een programmering en prioritering in het MJP. Uit deze inventarisatie is een eerste prioritering gemaakt van 10 urgente strekkingen. In de bijlage staat een lijst en kaart van deze strekkingen.

Deze urgente strekkingen zijn in slechte staat van onderhoud en moeten op korte termijn vervangen worden. Daarmee wordt zeker gesteld dat de oever niet afkalft. Over een deel van deze strekkingen ontvangen we ook veel meldingen en klachten, wat een extra reden is om deze nu op te pakken. Daarnaast is er soms kans op instabiliteit of een veiligheidsrisico.

Ten slotte kunnen ze snel opgepakt worden, omdat duidelijk is om welke strekkingen het gaat. De uitvoering kan voor een deel plaatsvinden in 2020 en zal doorlopen in 2021.

1.2 Bij deze strekkingen speelt de discussie over verantwoordelijkheden niet

Voor deze strekkingen is duidelijk dat Rijnland verantwoordelijk is voor het onderhoud van de oeververdedigingen. Er is hier dus geen bestuurlijk standpunt nodig wie deze oeververdedigingen zou moeten vervangen. Daarom kunnen deze strekkingen al opgepakt worden tijdens de uitwerking van de visie en standpunten in 2020.

1.3 Er is ruimte in de programmabegroting in de jaren 2020 en 2021

In de programmabegroting 2020 en MJP 2020-2023 is in totaal voor de jaren 2020 en 2021 € 7,4 miljoen opgenomen aan toekomstig werk binnen het programma Voldoende Water. Deze investering wordt opgevangen binnen het toekomstig werk.

Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 20 jaar, bedragen de kapitaallasten van deze kredietaanvraag in het eerste afschrijvingsjaar € 102.300. De uit het krediet voortvloeiende exploitatiekosten komen volledig ten laste van de taak watersysteembeheer. De consequenties voor de belastingtarieven bedragen minder dan 0,5% van de tarieven 2020.

Risico's

1.1 Het budget volstaat niet

De raming is gebaseerd op een SSK raming. Tijdens de voorbereiding kan blijken dat de uitvoering duurder kan worden of meer onderzoekskosten nodig zijn. Als het budget niet volstaat kunnen er minder strekkingen worden voorbereid of is aanvullend krediet nodig.

Beheersmaatregel

Als beheersmaatregel is een passende risicoreservering opgenomen in het krediet.

1.2 De huidige beschoeiingen begeven het voordat de nieuwe gerealiseerd zijn

De vervanging van deze beschoeiingen is geprioriteerd door assetmanagement wegens de staat van onderhoud. De planning van deze voorbereiding is tijdig. De inschatting is dus dat deze beschoeiingen nog één tot twee jaar meekunnen.

Beheersmaatregel

Indien onverhoopt een beschoeiing het begeeft dan wordt een noodbeschoeiing geplaatst.

Bijlage 1 lijst met strekkingen en overzichtskaart

naam strekking	meters
Spaarnetocht, Oude Kruisweg Cruquius	1170
IJtocht watergang naast N205 Haarlemmermeer	540
Wechelerveld / Bramenveld	800
Haarlemmermeer	200
Rijshoornstraat, Rijsenhout	50
Ramaerstraat te Hoofddorp	50
Ringdijk, Ter Aar	70
Pastorswetering, Oegstgeest	40
Kortsteeketerweg, Alphen a/d Rijn	600
Kaagweg Abbenes	950
totaal	4470



Figuur 1 overzichtskaart strekkingen