



Goed **waterbeheer** legt de basis voor de toekomst van ons gebied.

VV-besluitnota

Registratienummer:
20.057298

De verenigde vergadering

besluit:

1. De Keur Rijnland 2015 met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2020 in te trekken;
2. Artikel 3.2, tweede lid, onder g van de Keur Rijnland 2020 gewijzigd vast te stellen;
3. Artikel 3.3, eerste lid, onder f van de Keur Rijnland 2020 gewijzigd vast te stellen;
4. De gewijzigde artikelen in werking te laten treden met ingang van de dag na de datum van publicatie.

Aanleiding

Op 13 mei 2020 heeft de verenigde vergadering de Keur Rijnland 2020 vastgesteld en besloten deze per 1 juni 2020 in werking te laten treden. De Keur Rijnland 2020 vervangt de Keur Rijnland 2015. Per abuis is op 13 mei 2020 niet expliciet aan de VV voorgesteld de Keur Rijnland 2015 in te trekken.

Voorliggend besluit voorziet in:

- . intrekken van Keur 2015, met terugwerkende kracht;
- . correctie van twee verkeerde formuleringen in Keur 2020.

Context

Ter voorbereiding op de Omgevingswet zijn de Keur Rijnland 2020 en de bijbehorende uitvoeringsregels ingevoerd in een digitaal regelsysteem. Bij het invoeren van de regels is een fout in de formulering van de artikelen 3.2, tweede lid, onder g en 3.3, eerste lid, onder f van de Keur Rijnland 2020 ontdekt.

Beide artikelen zijn - in de formulering van de Keur 2020 - van toepassing wanneer neerslag volledig infiltreert in de bodem, terwijl de bedoeling is dat deze artikelen van toepassing zijn wanneer neerslag *niet* volledig in de bodem infiltreert. Voorts zijn beide artikelen als een cumulatieve opsomming geformuleerd, terwijl dit een alternatieve opsomming had moeten zijn. Bovendien wordt in beide artikelen verwezen naar kaart 16 terwijl dat kaart 15 had moeten zijn.

In bijlage 1 is de formulering van het huidige artikel naast de nieuwe formulering weergegeven.

Deze wijzigingen en het intrekken van de Keur Rijnland 2015 zijn niet ter inzage gelegd. Het betreft hier een ondergeschikte wijziging van eerder vastgesteld beleid waardoor inzage op grond van artikel 2, onder a van de Inspraakverordening Rijnland 2012 niet vereist is.

Argumenten

1.1 Keur 2015 moet bij besluit van VV worden ingetrokken

De Keur 2015 is in mei 2020 vervangen om een aantal verbeteringen, verduidelijkingen en aanvullingen in Rijnlands regelgeving door te voeren. Het is daarom niet wenselijk om de Keur Rijnland 2015, met de oude regels, in stand te laten. Het bestaan van de Keur Rijnland 2015 naast de Keur Rijnland 2020 kan leiden tot onduidelijkheden voor burgers en bedrijven en aanleiding geven tot juridische complicaties.

2.1 Wijziging artikel 3.2, lid 2 Keur 2020 is nodig

Met de huidige formulering in de Keur 2020 wordt een verkeerd toepassingsbereik van artikel 3.2, tweede lid onder g van de Keur Rijnland 2020 gehanteerd.

Artikel 3.2, tweede lid, onder g van de Keur Rijnland 2020 komt te luiden:

"g. Het aanleggen van 500 m² tot 5000 m² verharding, wanneer:

i deze verharding in een op kaart 15 weergegeven gebied ligt en de neerslag die hierop terecht komt niet volledig in de bodem infiltreert, of

ii deze verharding wordt aangelegd op onverharde grond in een gebied dat niet op kaart 15 is weergegeven."

Toelichting: In de Keur 2020 valt het aanbrengen van 500 m² tot 5000 m² verharding onder de algemene regel wanneer de verharding niet ligt in een op kaart 16 weergegeven gebied, de neerslag die hierop terecht komt volledig in de bodem infiltreert en de verharding wordt aangelegd op onverharde grond. De intentie was om het aanbrengen van 500 m² tot 5000 m² verharding onder de algemene regel te laten vallen wanneer de verharding in een op kaart 15 gebied ligt en de neerslag die hierop terecht komt *niet* volledig in de bodem infiltreert *of* de verharding wordt aangelegd op onverharde grond in een niet op kaart 15 weergegeven gebied. Door aanpassing van het artikel kan het gewenste toepassingsbereik worden gehanteerd.

3.1 Wijziging artikel 3.3, lid 1 Keur 2020 is nodig

Met de huidige formulering in de Keur 2020 wordt een verkeerd toepassingsbereik van artikel 3.3, eerste lid, onder f van de Keur Rijnland 2020 gehanteerd.

Artikel 3.3, eerste lid, onder f van de Keur Rijnland 2020 komt te luiden:

"f. Het aanleggen van meer dan 5000 m² verharding wanneer:

i. deze verharding in een op kaart 15 weergegeven gebied ligt en de neerslag die hierop terecht komt niet volledig in de bodem infiltreert, of

ii deze verharding wordt aangelegd op onverharde grond in een gebied dat niet op kaart 15 is weergegeven."

Toelichting: Voor artikel 3.3, eerste lid, onder f van de Keur Rijnland 2020 geldt hetzelfde als voor artikel 3.2, tweede lid, onder g. Momenteel bevat artikel 3.3, eerste lid, onder f van de Keur Rijnland 2020 eenzelfde formuleringsfout als artikel 3.2, tweede lid, onder g. Deze formuleringsfout wordt door aanpassing van het artikel hersteld waardoor het gewenste toepassingsbereik kan worden gehanteerd.

Risico's

1.1 Keur 2015 moet worden ingetrokken

Zolang Rijnland twee verschillende keuren naast elkaar heeft bestaan, bestaat er een risico op juridische onduidelijkheid. In een juridische procedure kan deze onduidelijkheid aan Rijnland worden toegerekend. Als beheermaatregel – ter voorkoming van herhaling – is een duidelijke procesbeschrijving gemaakt van de te doorlopen stappen bij het wijzigen van de keur.

2.1 en 3.1 Niets doen is risico voor Rijnland

Zonder aanpassing van de Keur Rijnland 2020 is de algemene regel niet van toepassing en zou onbedoelde regelgeving in stand blijven.