

Beantwoording Technische Vragen commissie WW

Aan: Verenigde vergadering
Onderwerp: Beantwoording technische vragen commissie WW
Datum: 17 april 2024

Fractie	VRAAG	ANTWOORD
	3.1 WBP6 Effect- en Middelenmonitor 2023	
PvdA (Van Zantvoort)	Hierbij verzoek ik om toezending van een bruikbare versie van de effectmonitor 2023, waarmee een overzicht van doelen, voortgang, resultaten en financiën binnen een programma en vergelijking tussen programma's wel mogelijk is. Anders wordt het lastig, zo niet onmogelijk voor de VV om haar controlerende taak uit te oefenen, lijkt me. Het zou natuurlijk fijn zijn als we nog voor of tijdens het weekend over zo'n bruikbare versie kunnen beschikken (al is het alleen digitaal).	Ambtelijk is contact opgenomen met mw. Van Zantvoort om uitleg te geven over het gebruik van de effect- en middelenmonitor. Om de leesbaarheid te vergroten heeft onze vormgever de verhouding tekst-beeld op het scherm na dit contact, voor alle gebruikers, gewijzigd van 1/3-2/3 naar 50%-50%. De opmerkingen worden meegenomen in de evaluatie van de editie 2023.
Natuurterreinen (Corbey)	Waterveiligheid: Hoe gaat het met de uitvoering van de afspraken van 2 jaar geleden over de verplaatsing van de strandpaviljoens? Vanwaar de vertraging?	Voor de uitvoering van de verplaatsing loopt een proces waarin zowel het inhoudelijke deel als de afstemming met de omgeving worden opgepakt. Inhoudelijk stellen we de benodigde nieuwe regels op om deze vast te leggen in de waterschapsverordening. Tegelijk voeren we ambtelijk en bestuurlijk gesprekken met de omgeving, dat zijn onder andere betrokken gemeenten en paviljoenhouders. De gemeente moet zorgen voor aanpassing van bestemmingsplannen, vergunningen en huurovereenkomsten waar dit van toepassing is. Samen met de gemeenten en paviljoenhouders is een gefaseerde planning opgesteld die voor alle partijen haalbaar is.
	Waterveiligheid. Gevolgbeperking: hoeveel adviezen zijn er gegeven en zijn deze opgevolgd?	We hebben in 2023 ruim 150 adviezen gegeven over waterveiligheid. Dit zijn veel kleinere vragen en een aantal grote ontwikkelingen. Het is lastig om precies na te gaan hoeveel adviezen worden opgevolgd. Wel zien we dat een aantal grote ontwikkelingen op boezemniveau wordt gerealiseerd, waardoor we minder keringen te beheren en te onderhouden hebben.
	Waterketen: zowel het nalevingspercentage als het % AWZI's dat aan de norm voldoet is gedaald in 2023. In het programmajaarverslag krijgt de waterketen een groene vink: het maatregelen- en investeringsprogramma	In 2023 hebben wel (nagenoeg) alle in de begroting opgenomen resultaten behaald en daarom het programma in het jaarverslag op groen gezet. Alleen onze prestaties op het gebied van zuiveren vallen tegen. Daarom hebben we dit in de Effectmonitor een gele score gegeven. Dit komt door extreme neerslag i.c.m. de staat van de assets c.q. het feit dat veel assets in

Beantwoording Technische Vragen commissie WW

Aan: Verenigde vergadering
Onderwerp: Beantwoording technische vragen commissie WW
Datum: 17 april 2024

	is blijkbaar op orde. Wat gaat er dan mis? Zijn de maatregelen en investeringen wel adequaat?	verbouwing zijn. Zo snel mogelijk alle assets op orde brengen leidt tot betere prestaties.
	Waterketen: Waarom lukt het – ondanks alle investeringen – in Velsen opnieuw niet om aan de norm te voldoen? Wat is de oplossing van het probleem?	In Velsen voldeden we de eerste helft van het jaar nog niet aan de normen. In de systematiek hebben we hier nog een lange periode “last van”. De maatregelen die uitgevoerd zijn in 2023 hebben zeker wel geholpen, want vanaf medio 2023 voldoet de zuivering wél.
	3.2 Programmajaarverslag 2023	
VVD (Van Oeveren)	Programmajaarverslag: p. 31 hier staat dat de huidige raamovereenkomst polymeer tot verminderde ontwateringsprestaties en een verhoogd slibaanbod leidt. Dit contract wordt opnieuw in de markt gezet. Wat wordt met deze tekst bedoeld?	Polymeer is een hulpstof die we gebruiken bij de ontwatering van ons slib. Er zijn diverse type polymeer, elk met net andere eigenschappen. We hebben de inkoop van polymeer aanbesteed. Een aantal leveranciers hebben elk een deel van de zuiveringen gekregen. Eén type polymeer bleek minder goed te werken, dat deel hebben we opnieuw op de markt gezet.
Natuurterreinen (Corbey)	Waterveiligheid: is vast te stellen dat de schade aan keringen komt door wind en scheepsgolven? Welke schade is er door vertrapping van vee? Waterketen: punt 9 groene vink: wat is besloten in 2023? En welke opties onderzoekt HVC voor het terugwinnen van fosfaat uit slib?	Bij de inspectie wordt door de watersysteembeheerder gekeken naar de oorzaak van de schade. Dit is niet in alle gevallen met 100% zekerheid vast te stellen. Na de inspectie van 2024 evalueren we de aangepaste regels en brengen daarbij ook in beeld hoeveel schade er is door de verschillende oorzaken inclusief de vertrapping door vee. In 2023 heeft HVC meerdere optie verkend voor de terugwinning van fosfaat. In tegenstelling tot eerdere jaren toen HVC op één paard wedde. Die opties voert HVC soms zelf uit, soms samen met anderen en soms kijkt HVC daarin mee met andere partijen zoals bijvoorbeeld SNB. Dit heeft nog niet geleid tot een besluit over dé oplossing maar maakt de kans wel veel groter dan we op niet al te lange termijn een goede oplossing hebben gevonden.
AWP voor water, natuur en klimaat (Van den Berg)	In het Programmajaarverslag 2023 staat onder Argument 2.1 bij de Resultaatverdeling en later in de toelichting dat 3.0 mio EUR naar Egalisatie reserves gaat. In het voorgestelde besluit staan echter 2 bedragen gelinkt aan egalisatie, namelijk: 2.222.222 ten gunste van Egalisatiereserve gebouwd	In het voorgestelde besluit bij punt 2 zijn per reserve de totaalbedragen opgenomen die uit de berekende verdeling van het jaarrekeningresultaat komen. Deze verdeling wordt gedaan op basis van eerder vastgesteld beleid. Bij argument 2.1 wordt deze verdeling in drie stappen uitgelegd. De aansluiting vanuit de drie stappen naar de resultaat verdeling is te maken met een vrij gedetailleerd overzicht. Deze is niet opgenomen in de besluitnota.

Beantwoording Technische Vragen commissie WW

Aan: Verenigde vergadering
Onderwerp: Beantwoording technische vragen commissie WW
Datum: 17 april 2024

	1.713 ten gunste van Egalisatiereserve natuur Dat is totaal 2.223.935. Verderop staat - onder stap 3 - dat het negatieve resultaat op watersysteembeheer - uit de egalisatiereserve zou worden betaald (althans, dat is het voorstel). Het gaat dan om 1,4 mio EUR. In het voorstel staan 2 bedragen die ten laste van de egalisatiereserves komen, nl. 471.775 ten laste van de egalisatiereserve overige ongebouwd 118.943 ten laste van de egalisatiereserve ingezetenen Dat is totaal 590.718. Daaruit trek ik de conclusie dat de eerder genoemde plus van 3.0 mio EUR minus $-/- 2.223.935 = 776.065$ EUR in de plus. Daar de lasten van 590.718 vanaf brengt ons op 185.347. Ik mis derhalve nog 0.2 mio EUR. Graag uw toelichting hierop. Verder de opmerking dat er nu veel getallen en tabellen staan, maar ik zelf nog moest rekenen omdat het geen eenduidig overzicht was. Dat kan anders en beter...	Hierdoor is deze aansluiting vanuit de besluitnota niet goed te maken. De aansluiting is weergegeven in bijlage 1, onderaan dit document. De vetgedrukte bedragen in de bijlage zijn de bedragen die terugkomen in besluit 2 in de besluitnota.	
WaterNatuurlijk (Baerveldt)	In de tabel op blz 8 blijkt dat Rijnland in 2028 minder slib verwacht aan te leveren. Wat is daarvan de oorzaak? Het toepassen van ephyra op HWP?	Op dit moment vergisten we een deel van ons slib niet en dan wel (op HWP). Daardoor leveren we dus minder slib aan bij HVC.	

Beantwoording Technische Vragen commissie WW

Aan: Verenigde vergadering
 Onderwerp: Beantwoording technische vragen commissie WW
 Datum: 17 april 2024

	3.4 Kredietvoorstellen bij de voorjaarsburap 2024	
Natuurterreinen (Corbey)	Punt 5: slibsilos. Hoe verhoudt de bouw van slibsilos (voorbereidingskrediet 1.8 miljoen) tot het coalitieakkoord? Met name (blz 19): "we bepalen aan het begin van de coalitieperiode hoe we slimmer kunnen omgaan met nieuwe technieken zoals decentrale slibverwerking" en "het voorkomen van nieuwe lock-ins maakt deel uit van ons beleid": Kan het voorbereidingskrediet niet beter benut worden om werk te maken van decentrale slibverwerking?	Deze vraag is niet technisch maar bestuurlijk van aard en kan in de commissievergadering worden ingebracht.
	Punt 6: Zwaanshoek. Wordt decentrale slibverwerking meegenomen in de variantenstudies op systeemniveau en op objectniveau?	Nee, decentrale slibvergisting is geen onderdeel van de onderzoeken op Zwaanshoek. De locatie ligt vlakbij HWP en het ligt voor de hand om het slib daarheen te transporteren, conform de door de VV vastgestelde slibstrategie.
	3.5 GR Slibverwerking 2009 - Kadernota 2025 en zienswijze	
Natuurterreinen (Corbey)	Kunt u de slibstrategiestudie die in de afgelopen jaren is uitgevoerd toesturen? Of nog een keer, als die al eerder toegestuurd was.	Zie het gevraagde document in bijlage 2.
	Blz 6, onderaan punt c: Welke opties zijn overwogen voor terugwinning fosfaat? (vergelijk programmaverslag waterketen punt 9)	HVC werkt zelf of samen met anderen aan diverse opties en kijkt mee bij opties waar andere aan werken. Het gaat in totaal om zo'n 7 opties in verschillende stadia van ontwikkeling.
	Blz 7 bovenaan punt d: Welke opties voor innovatie neemt GR Slib mee in het "structureel onderzoek naar mogelijkheden verdere verduurzaming van de slibketen"?	HVC werkt aan talloze innovaties en rapporteert hier regelmatig over. Jaarlijks organiseert HVC een congres voor alle aandeelhouders. Tijdens het laatste congres, oktober 2023, hebben ze diverse innovaties laten zien. Enkele VV-leden waren hierbij aanwezig.
	Wat doet de HVC om de kosten voor verwerking van slib zoveel mogelijk te beperken? Wat is het aandeel 'energie' in de totale kosten?	Dat gaat om efficiënte bedrijfsvoering, die ook op de andere inzamel- en verwerkingsactiviteiten van toepassing is. Hieronder valt: het optimaal inrichten van logistiek, gunstig financieren, niet meer overhead dan

Beantwoording Technische Vragen commissie WW

Aan: Verenigde vergadering
Onderwerp: Beantwoording technische vragen commissie WW
Datum: 17 april 2024

		noodzakelijk, terugwinning van energie. Het is niet zo dat er specifiek acties voor de slibverwerking worden gedaan die niet ook op de andere onderdelen van toepassing zijn. Wat het aandeel van energie in de exploitatiekosten van de slibverwerking is, is niet bekend. Mogelijk is dit uit de jaarrekening 2023 van HVC op te maken, maar dan nog kunnen wij dit cijfer niet inhoudelijk beoordelen.
--	--	---

Beantwoording Technische Vragen commissie WW

Aan: Verenigde vergadering
Onderwerp: Beantwoording technische vragen commissie WW
Datum: 17 april 2024

Bijlage 1 – 3.8 Programmajaarverslag 2023

Reserve Schuldreductie	€	x 1 mln €
Stap 1 Voordeel zuiveringsheffing	2.190.353	2,2
Stap 3 Voordeel zuiveringsbeheer	946.312	0,9
Totaal ten gunste van	3.136.665	3,1
Egalisatiereserves		
Stap 1 deel ingezetenen	414.096	0,4
Stap 1 deel gebouwd	2.989.729	3,0
Stap 1 deel natuurterreinen	3.438	0,0
Stap 1 deel overige ongebouwd	-384.174	-0,4
Totaal stap 1	3.023.089	3,0
Stap 3 deel ingezetenen	-533.039	-0,5
Stap 3 deel gebouwd	-767.507	-0,8
Stap 3 deel natuurterreinen	-1.725	0,0
Stap 3 deel overige ongebouwd	-87.601	-0,1
Totaal stap 3 t.l.v. egalisatiereserves	-1.389.872	-1,4
Per saldo geeft stap 1 en 3 de volgende resultaatverdeling per egalisatiereserve		
Ten laste van ingezetenen	-118.943	-0,1
Ten gunste van gebouwd	2.222.222	2,2
Ten gunste van natuurterreinen	1.713	0,0
Ten laste van overige ongebouwd	-471.775	-0,5
	1.633.217	1,6

Overige bestemmingsreserves		
------------------------------------	--	--

Beantwoording Technische Vragen commissie WW

Aan: Verenigde vergadering
Onderwerp: Beantwoording technische vragen commissie WW
Datum: 17 april 2024

Stap 2 ten gunste van PFOS saneringen	150.000	0,2
Stap 2 ten laste van Reserve Vitaliteit	-75.113	-0,1
	74.887	0,1