

Toelichting wijzigingen Keur Rijnland 2015

Op 1 juli 2015 is de nieuwe Keur inwerkinggetreden. Bij de vaststelling hiervan is een zo groot mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Aangezien de nieuwe Keur is opgesteld volgens een geheel nieuwe voor Nederland unieke wijze, is de voortgang goed gemonitord. Inmiddels is gebleken dat er op enkele punten aanpassingen nodig zijn. De wijzigingen zijn hieronder kort toegelicht.

Versoepelingen in het beleid

1. Beleid voor aanplanten en hebben van bomen op keringen iets vergemakkelijkt.

Met de wijzigingen worden *bestaande* bomen tot 5 meter onder een algemene regel toegestaan. Hiermee wordt de oude praktijk van voor 1 juli 2015 weer expliciet in het beleid opgenomen en wordt een onnodig strenge beoordeling van bestaande bomen voorkomen. De *aanplant* van nieuwe bomen wordt iets vereenvoudigd, door niet meer alleen specifiek benoemde soorten of variëteiten toe te staan.

Hiertoe wijzigen de volgende regels:

- Artikel 3.2, eerste lid, onder p, Keur Rijnland 2015 (zie pag. 16).
- Artikel 3.3, eerste lid, onder u, Keur Rijnland 2015 (zie pag. 20).

2. Lichte beschoeiingen bij keringen vallen nu onder een algemene regel

Met deze wijziging wordt er een onderscheid gemaakt tussen de regels voor lichte constructies en voor lichte beschoeiingen. Dit maakt dat lichte beschoeiingen bij waterkeringen onder een algemene regel vallen in plaats van onder vergunningplicht.

Hiertoe wijzigen de volgende regels:

- Artikel 3.2, tweede lid, sub l, Keur Rijnland 2015 (zie pag. 14)
- Artikel 3.3, eerste lid, sub n, Keur Rijnland 2015 (zie pag. 17).

Aanscherpingen in het beleid

3. Voor het graven water dieper dan 2,5 meter waren er nog geen regels.

Het graven van water dieper dan 2,5 meter onder het waterpeil, bijvoorbeeld voor zandwinning, is nu vergunningplichtig gemaakt, omdat er risico's zijn op het veranderen van kwel- en infiltratiesituaties in de omgeving en op een ongewenste menging van grondwater met een verschillende samenstelling. Van belang is ook dat het talud van een diepe plas zo wordt uitgevoerd, dat er voldoende stabiliteit is. Bij diepe plassen in de buurt van een waterkering is het risico extra groot.

Hiertoe wijzigt de volgende regel:

- Artikel 3.3, eerste lid, onder d, Keur Rijnland 2015 (zie pag. 16).

4. Voor steigers die op een waterkering liggen en doorlopen tot boven land, geldt nu een algemene regel.

Sommige steigers langs een dijk lopen door tot over het talud of de kruin van de dijk. Om de kwaliteit van de dijk te waarborgen, is het nodig hier aanvullende eisen voor te stellen, zoals een goede oeverbescherming en maatvoering van palen. Daarom geldt voor steigers bij waterkeringen die doorlopen boven land voortaan ook een algemene regel.

Hiertoe wijzigt de volgende regel:

- Artikel 3.2, tweede lid, sub d, Keur Rijnland 2015 (zie pag. 13).

5. Wijziging en verduidelijking in definitie huisaansluiting en mantelbuis

Met betrekking tot de verschillende kabels en leidingen, is nu duidelijker gemaakt wanneer er sprake is van een huisaansluiting (namelijk als deze 63 mm of kleiner is) en wanneer sprake is van een mantelbuis (namelijk als deze kleiner is dan 160 mm); in die gevallen kan volstaan worden met een algemene regel, in andere gevallen is er sprake van vergunningplicht. Deze wijziging maakt dat er iets vaker dan voorheen sprake is van een vergunningplicht. Hiertoe wijzigen de volgende regels:

- Artikel 3.2, tweede lid, sub j, Keur Rijnland 2015 (zie pag. 13)
- Artikel 3.3, eerste lid, sub j, Keur Rijnland 2015 (zie pag. 17).

6. *Ontgravingen in kwelgebieden vaker vergunningplichtig*

Bij ontgravingen in kwetsbare kwelgebieden zijn er risico's op extra kwel. Voorheen waren er voor ontgravingen dieper dan 2,5 meter geen regels opgesteld. Met deze wijziging komen alle ontgravingen onder de algemene regel te vallen.

Hiertoe wijzigt de volgende regel:

- Artikel 3.2, tweede lid, onder m, Keur Rijnland 2015 (zie pag. 14).

7. *Aanscherping voor ophoging of aanvullingen op de waterkering met natte bagger*

Het is noodzakelijk dat er voor ophogingen of aanvullingen met natte bagger strengere regels gelden dan voor ander materiaal (net zoals er voor klei ook specifieke, strengere regels gelden). Ophogingen of aanvullingen met natte bagger op de kruin zijn vanaf nu in alle gevallen (en niet slechts boven de 0,5 meter) vergunningplichtig.

Hiertoe wijzigt de volgende regel:

- Artikel 3.3, eerste lid, onder o, Keur Rijnland 2015 (zie pag. 18).