



VV-Nota van wijziging

Onderwerp	Vaststelling gewijzigde keur en uitvoeringsregels		
Vergaderdatum	1 juni 2016	Agendapuntnummer	4.17
D&H-vergadering	24 mei 2016		
VV-commissie	Veiligheid en Gezond Water	Datum commissie	18 mei 2016
Portefeuillehouder	M. Kastelein		
Corsanummer	16.046862		

Context

In de vergadering van de VV-commissie Veiligheid en Gezond Water op 18 mei 2015 is door de heer Van der Meer aangegeven dat de 7 voorgestelde keurwijzigingen in het besluit zelf moeten worden opgenomen. Daarnaast is door mevrouw De Vries gevraagd om een toelichting op de wijziging in de regelgeving voor steigers.

Nota, Paginanummer	Wijziging
VV-besluitnota, pagina 1	Het voorstel is om het besluit als volgt te wijzigen: Besluit: 1. De volgende zeven wijzigingen in de keur vast te stellen: - Het aanplanten van bomen tot 5 meter hoogte wordt iets vergemakkelijkt; - Lichte beschoeiingen bij keringen vallen nu onder een algemene regel; - Voor het graven van water dieper dan 2,5 meter geldt nu een vergunningplicht; - Voor steigers die op een waterkering liggen en doorlopen tot boven land, geldt nu een algemene regel; - De definitie van huisaansluiting en mantelbuis wordt verduidelijkt en aangescherpt; - Ontgravingen in kwelgebieden zijn vaker vergunningplichtig; - Ophogingen of aanvullingen op de waterkering met natte bagger zijn nu in alle gevallen vergunningplichtig. 2. De gewijzigde keur op 10 juni 2016 inwerking te laten

	treden.
VV-besluitnota, pagina 2	Het voorstel is om de opsomming van de wijzigingen in de context niet meer op te nemen, nu deze opsomming in het besluit zelf is opgenomen. Hiertoe verdwijnt de volgende alinea: Het gaat om de volgende wijzigingen: 1. Het aanplanten van bomen tot 5 meter hoogte wordt iets vergemakkelijkt; 2. Lichte beschoeiingen bij keringen vallen nu onder een algemene regel; 3. Voor het graven van water dieper dan 2,5 meter waren er nog geen regels; 4. Voor steigers die op een waterkering liggen en doorlopen tot boven land, geldt nu een algemene regel; 5. Wijziging en verduidelijking in definitie huisaansluiting en mantelbuis; 6. Ontgravingen in kwelgebieden vaker vergunningplichtig; 7. Aanscherping voor ophogingen of aanvullingen op de waterkering met natte bagger.
VV-besluitnota, pagina 2	Het voorstel is om onder 1.2, voorafgaand aan de laatste zin 'De andere aanscherpingen zijn toegelicht in de bijlage', de volgende passage op te nemen: Ook in de regelgeving voor steigers wordt een aanscherping doorgevoerd. Steigers bij waterkeringen die doorlopen tot boven het land, vallen nu niet meer onder de zorgplicht maar onder een algemene regel. Deze steigers kunnen afkalving van de waterkering veroorzaken en het onderhoud aan de waterkering belemmeren. De wijziging is beperkt; oorspronkelijk rustte op de initiatiefnemer ook al een plicht om zorg te dragen voor het watersysteem. Toch menen wij als Rijnland dat het goed zou zijn om harde minimale eisen te stellen om deze zorg te borgen. Zo laten we de verantwoordelijkheid dus niet volledig bij de initiatiefnemer. De achtergrond van deze wijziging is dat het risico dat deze steigers met zich meebrengen nu iets hoger wordt ingeschat dan aanvankelijk het geval was. Dit soort steigers zijn feitelijk gezien geen nieuw verschijnsel, de situatie is al langer bekend. De reden van deze aanscherping is dus niet gelegen in een veranderde feitelijke situatie, maar in een veranderd verschil van inzicht over die feitelijke situatie. Het risico wordt nu iets hoger ingeschat dan voorheen, wat maakt dat we dit risico beter willen afdekken.