



VV-Nota van wijziging

Onderwerp	Boezemstudie		
Vergaderdatum	1 februari 2017	Agendapuntnummer	
D&H-vergadering	24 januari 2017		
VV-commissie	Voldoende Water	Datum commissie	18 januari 2017
Portefeuillehouder	J.J.J. Langeslag		
Corsanummer	17.006130		

Context

In de commissie Voldoende Water (18 januari 2017) is afgesproken het besluit van het voorstel over de boezemstudie aan te passen. Het gaat daarbij om:

- het onder punt 1 expliciet benoemen van de resultaten die worden vastgesteld.
- het onder punt 2 verwijderen van de verwijzing naar de te voeren discussie over de kostenverdeling.
- bij punten 5 en 6 meer duiding te geven van wat Rijnland gaat doen en daarbij de koppeling te leggen met de mogelijke maatregel 'peilverlaging boezem'.

Wijziging

Onderstaand is het aangepaste besluit weergegeven. In blauw zijn de wijzigingen ten opzicht van oorspronkelijke voorstel weergegeven.

De verenigde vergadering

besluit:

1. De resultaten van de boezemstudie vast te stellen. Hiermee wordt een stevige basis gelegd om het Rijnlandse watersysteem samen met de omgeving goed voor te bereiden op de toekomst. *Het gaat daarbij om het volgende (voor een nadere toelichting zie bijlage 1: Beeldnota samenvatting resultaten boezemstudie):*
 - a. De druk op het watersysteem is als gevolg van klimaatverandering een stuk groter dan tot nu toe aangenomen.
 - b. Naast klimaatverandering speelt ook de beschikbaarheid/betrouwbaarheid van de boezembemaling een significante rol bij het bereiken van de maximale waterpeilen die zich in de boezem kunnen aandienen.
 - c. Desondanks voldoen we in de boezem in principe aan de wettelijke normen. Maar de maximale waterpeilen zijn wel 5 tot 10 centimeter hoger. Ruim boven de beheermarges zoals die tot nu toe gehanteerd worden.

- d. In de boezem hebben we een (beperkte extra) verbeteropgave. Voor de langere termijn (na 2025) kunnen extra aanvullende maatregelen nodig blijken.
 - e. Voor de polders dient zich opnieuw een forse opgave aan.
 - 2. Proactief met de omgeving te werken aan een klimaatbestendig watersysteem/gebied ~~en daarbij ook de (landelijke) discussie te voeren over de huidige kostenverdeling van het waterbeheer*~~. De uitdagingen waar we als gevolg van de klimaatverandering voor gesteld staan kan Rijnland niet alleen aanpakken. Intensieve samenwerking met alle belanghebbenden is noodzakelijk om het gebied klimaatbestendig te kunnen houden.
- * de doorgestreepte oorspronkelijk tekst is, zoals besproken in de VV-commissie, verwijderd.
- 3. Het huidige beschermingsniveau van het watersysteem te handhaven en daarvoor de aanvullende Rijnlandse beheernorm te blijven gebruiken, naast de vereiste wettelijke wateroverlastnormen.
 - 4. De reeds geplande maatregelen (waaronder de aanleg van de piekberging Haarlemmermeerpolder) onverminderd door te zetten.
 - 5. De volgende aanvullende maatregelen voor te bereiden: verhogen betrouwbaarheid boezemgemalen en verdere implementatie van Slimwatermanagement ~~door verdere afstemming van het dagelijkse beheer met de omliggende waterbeheerders, het bevorderen van verbetering van de weervoorspellingen en het verder verhogen van de effectiviteit van voormalen.~~
 - 6. Te onderzoeken of een deel van de wateroverlastopgave van de polders doelmatig kan worden overgeheveld naar de boezem en welke maatregelen daar voor nodig zijn.
 - 7. ~~In het peilbesluit van de boezem, dat vanaf 2018 wordt geactualiseerd, te onderzoeken of het verantwoord en mogelijk is te komen tot een structurele verlaging van het boezempeil.~~