

MEMO

Reg.nr.:	17.028482		
Aan:	VV-commissie Voldoende Water		
Van:	D&H		
Cc:			
Onderwerp:	Consultatie ter inzage legging 4 peilbesluiten omgeving Reeuwijk		
Datum:	4 april 2017		

Context


Dijkgraaf en hoogheemraden hebben op 4 april 2017 besloten de ontwerp-peilbesluiten voor de volgende polders vrij te geven voor ter inzagelegging, na consultatie van de commissie Voldoende water:

1. Binnenpolder;
2. 'De Wijk';
3. Reeuwijkse Plassen en Twaalfmorgen;
4. Voorofse Polder;

Het college wil u daarnaast informeren dat het ook:

1. heeft besloten te kiezen voor de inrichting van een 'krabbenscheerbiotoop' in 'De Wijk', mits (juridisch) kan worden vastgelegd dat dit toekomstige peilverlagingen niet beperkt;

De peilbesluiten voor deze 4 polders in de omgeving Reeuwijk zijn aan herziening toe. Voor de Binnenpolder bleek dit uit de quick scan n.a.v. de NAP-correctie in 2011. Voor de Voorofse Polder is de aanleiding het risico op wateroverlast bij hevige regenval. In 2014 heeft het bestuur van Rijnland besloten het peilbesluit voor Polder Reeuwijk en Sluipwijk uit 2004 niet verder uit te voeren. Omdat wel een oplossing voor de knelpunten in de polder nodig is, zijn we toen direct gestart met het maken van een nieuw plan. Het peilbesluit voor deelgebied 'De Wijk' is als eerste opgepakt. Het ontwerp-peilbesluit voor de Reeuwijkse plassen is de laatste maatregel uit het KRW1-programma 'Schoon en mooi'. Het peilgebied Twaalfmorgen is recent onderdeel geworden van het afwateringsgebied van de Reeuwijkse Plassen door een nieuwe wijze van wateraan- en afvoer en is daarom opgenomen in het peilbesluit.



M E M O

Gebiedsbeschrijving

'De Wijk' en de Reeuwijkse plassen zijn beide delen van de polder Reeuwijk en Sluipwijk: 'De Wijk' is het meest noordelijke peilvak, de Reeuwijkse Plassen en Twaalfmorgen vormen de zuidoostelijke helft van de polder. De Binnenpolder grenst aan 'De Wijk' en ligt ten noordwesten van Bodegraven. De Voorofse Polder ligt tussen Boskoop en Waddinxveen. Zie de kaart op de volgende pagina.

Waterkwaliteitsissues

Het peilbesluit voor de Reeuwijkse plassen is de laatste maatregel uit het KRW1-programma 'Schoon en mooi' en heeft tot doel de waterkwaliteit te verbeteren. Er is onderzocht welke ruimte er is in het peilbeheer om de inlaat zover mogelijk te minimaliseren. Het peilvoorstel geeft de ruimte die er is binnen de belangen die er spelen in het gebied. Met dit peilregime kan de gewenste kwaliteitstoestand van de plassen worden bereikt.

De andere peilbesluiten/watergebiedsplannen zijn gestart voordat de opdracht was om ook expliciet naar waterkwaliteitskansen te zoeken bij het opstellen van watergebiedsplannen. Er is daarom een beperkte waterkwaliteitsanalyse gedaan, maar er is wel alsnog gekeken naar waterkwaliteitskansen.

Voor de Reeuwijkse Plassen zijn meetgegevens van de nutriënten gebruikt vanaf 1990 tot heden. De kritische parameter voor het bereiken van de KRW-doelen is de fosfaatbelasting. Uit de meetgegevens blijkt dat de fosfaatbelasting 0,155 g P/m²/jr is; hoger dan het doel (0,05-0,10 g P/m²/jr). Het halen van de doelwaarde voor fosfaat is nodig om het KRW-doel 'helder water' te halen.

Voor inzicht in de waterkwaliteit in de Binnenpolder zijn meetgegevens uit de periode 2003-2012 gebruikt. In de Binnenpolder zijn de chloride- en fosfaatconcentraties vrijwel gelijk aan die van de boezem. De waterkwaliteit in de polder is op een aantal gemeten parameters slechter dan het inlaatwater (meer voedingsstoffen, minder zuurstof). Dit komt door de interne belasting met meststoffen.

Voor de Voorofsepolder waren gegevens uit 2000-2014 beschikbaar. Hier zijn de chlorideconcentraties lager dan in boezem. De waterkwaliteit in de polder is voor een aantal parameters slechter dan het inlaatwater (concentraties fosfor en chlorofyl zijn hoger).

Voor 'De Wijk' tenslotte zijn meerdere onderzoeken naar de waterkwaliteit en ecologie beschikbaar, welke naast de praktische kennis van de belanghebbenden zijn gebruikt in het participatieproces waarmee dit ontwerp-peilbesluit tot stand is gekomen. Het water in 'De Wijk' is zeer voedselrijk en rijk aan sulfaat.

Voorgestelde verbetermaatregelen:

- Het flexibel peilbeheer in de Reeuwijkse plassen.
- De Binnenpolder is aangewezen als kansrijk voor vismigratie. Er is gekeken of de in de Binnenpolder gewenste vispassage kan worden gerealiseerd door werk-met-werk te maken met maatregelen uit het watergebiedsplan. Dat is niet het geval. De aanleg zal meer kosteneffectief zijn bij vervanging of renovatie van het gemaal, wat in de komende jaren op de rol staat. Bij de Voorofse Polder wordt een vispassage niet nuttig geacht, omdat met de KRW-waterlichamen waar deze aan grenst al voldoende kleiner water is verbonden dat kan functioneren als paaigebied voor vissen.
- In de Binnenpolder en de Voorofse Polder zijn geen aanvullende maatregelen overwogen. De hoge gehalten voedingsstoffen in de Binnenpolder en Voorofse Polder belemmeren het bereiken van een goede waterecologie. Echter met generieke maatregelen kan een kwaliteitsverbetering worden behaald. Bijvoorbeeld het op diepte brengen en houden (100 cm voor hoofdwatgangen en 50 cm voor overige watgangen) en ecologisch beheer van de watgangen. Met name voor de watgangen met natuurvriendelijke oevers (nvo's) kan dit ecologisch meerwaarde opleveren. Ook voor de in de Binnenpolder aanwezige krabbenscheer is dit positief.
- De inrichting van een 'krabbescheerbiotoop' in De Wijk.

M E M O

Er is één ambitie- / bestuurlijke keuzevraag:

- Wel of niet te kiezen voor de inrichting van de 'krabbescheerbiotoop' in De Wijk om het potentiële leefgebied van de beschermde 'groene glazenmaker' uit te breiden?

Watergebiedsplan en overige maatregelen

De ontwerp-peilbesluiten voor 'De Wijk', de Binnenpolder en de Voorofse Polder zijn onderdeel van watergebiedsplannen voor deze polders waar nog enkele andere maatregelen uit voortkomen om het watersysteem op orde te brengen en toekomstbestendig te maken. De voor de maatregelen benodigde (ontwerp-) projectplannen worden namens het college vastgesteld en tegelijk met de ontwerp-peilbesluiten ter inzage gelegd.

Bij de vaststelling van de peilbesluiten zal uitvoeringskrediet aangevraagd worden voor alle maatregelen uit de watergebiedsplannen. De kosten van deze maatregelen zijn geraamd op € 2.374.610,- inclusief btw, onvoorzien, risico's en voorbereidingskosten, maar exclusief interne uren.

Gebiedsproces

Het watergebiedsplan voor 'De Wijk' is samen met de eigenaren opgesteld in een participatieproces en Rijnlands rol is daar dan ook anders dan 'normaal'. Aan de voorkant heeft Rijnland de kaders meegegeven en in het gebiedsproces heeft Rijnland verder als (water)belangenvertegenwoordiger meegedaan. De Verenigde Vergadering toetst later bij vaststelling niet de peilafweging inhoudelijk, maar toetst of het gebiedsproces juist is verlopen.

Aan het peilbesluit voor de Reeuwijkse Plassen ligt o.a. een intensief contact met belanghebbenden in het KRW-gebiedsproces en participatieve monitoring van (grond)waterstanden ten grondslag. In de Binnenpolder en de Voorofse Polder is met de belanghebbenden afgestemd over de knelpunten, het peilvoorstel en de benodigde maatregelen.

Argumenten

1-4.1 De ter inzagelegging van het ontwerp-peilbesluit geeft belanghebbenden de mogelijkheid tot het geven van een formele reactie

Mochten er zienswijzen vanuit het gebied zijn, dan kan dit op deze manier formeel bestuurlijk afgehandeld worden.

1-4.2 Het vaststellen en herzien van peilbesluiten is wettelijk verplicht

Met het vaststellen van deze peilbesluiten beschikt Rijnland over een actueel peilbesluit voor deze 4 gebieden conform de verplichting uit artikel 4.5 van de Waterverordening Rijnland.

1-4.3 Bij het opstellen van het peilbesluit is rekening gehouden met de wensen vanuit het gebied

Er is met verschillende belanghebbenden gesproken over hun wensen en klachten in het gebied, gerelateerd aan het watersysteem. Deze inbreng is verwerkt in het peilvoorstel en het maatregelenpakket.

Het peilbesluit voor 'De Wijk' is zelfs helemaal samen met de belanghebbenden opgesteld. De aanleiding daarvoor was het besluit niet door te gaan met de uitvoering van het peilbesluit uit 2004, de wél aanwezige opgave en de tegengestelde belangen. Tijdens een bezoek van de VV-commissie Voldoende Water aan het gebied gaven de eigenaren aan onderling wel tot een oplossing te kunnen komen. Rijnland heeft dit participatieproces gefaciliteerd.

M E M O

1.4 Met dit peilbesluit voor de Binnenpolder zijn peilen en peilbeheer op orde

In dit peilbesluit worden de peilvakgrenzen in overeenstemming gebracht met de werkelijkheid. Hoogwatervoorzieningen die al in beheer zijn bij Rijnland worden nu formeel een peilvak. De maaiveldddaling wordt gevolgd met een peilverlaging van 2 cm, met uitzondering van de voormalige hoogwatervoorzieningen. Met dit peilvoorstel blijven de functies in het gebied in gelijke mate gefaciliteerd zonder andere waarden (natuur, in het bijzonder krabbenscheer, en archeologie) te schaden.

peilvak	peilbesluitpeil (m t.o.v. NAP)		peilvoorstel (m t.o.v. NAP)		drooglegging bij peilvoorstel (m)	
	zomer	winter	zomer	winter	zomer	winter
WW-27A	-2,24	-2,30	-2,26	-2,32	0,59	0,65
- veen					0,50	0,56
- klei					0,61	0,67
WW-27B	-2,07		-2,09		0,57	
WW-27C	-2,39	-2,45	-2,41	-2,47	0,58	0,64
- veen					0,51	0,57
- klei					0,65	0,71
WW-27D	-0,82		opheffen, wordt onderdeel van boezem		-	-
WW-27E	-2,38	-2,48	-2,40	-2,50	0,56	0,66
- veen					0,50	0,60
- klei					0,64	0,74
WW-27F	nieuw peilvak (oud HW14)		-1,06		0,85	
WW-27G	nieuw peilvak (oud HW16+17+18)		getrapt peil van -1,37 tot -2,00		1,01	

1.5 Samen met de overige maatregelen uit het watergebiedsplan is de polder hiermee op orde en toekomstbestendig

Bij het opstellen van het watergebiedsplan zijn waterpeil, waterberging, wateraanvoer en -afvoer en waterkwaliteit integraal bekeken, rekening houdend met lokale omstandigheden, functies en belangen. Naast uitvoering van het peilbesluit zijn een aantal maatregelen nodig om het watersysteem te verbeteren en klaar te zijn voor de toekomst (o.b.v. het oude klimaatscenario): het opwaarderen van een overige watergang om de waterafvoer van vakgemaal 27C te borgen en de vervanging van 2 of 3 duikers (afhankelijk van inspectieresultaat).

De kosten van de maatregelen voor de Binnenpolder zijn geraamd op € 86.090 inclusief btw, onvoorzien, risico's en voorbereidingskosten, maar exclusief interne uren. In dit bedrag zijn geen kosten opgenomen voor maatregelen aan de 3^e duiker, omdat uit een inspectie nog moet blijken of die nodig zijn.

2.1 Dit peilbesluit voor 'De Wijk' dient alle belangen

De belanghebbenden hebben dit plan voor 'De Wijk' samen met Rijnland opgesteld. Rijnland heeft dan ook een andere rol in de totstandkoming van dit peilbesluit dan normaal. Aan de voorkant heeft Rijnland de kaders meegegeven. In het gebiedsproces heeft Rijnland verder als belangenvertegenwoordiger meegedaan, gelijkwaardig aan de andere belanghebbenden. De Verenigde Vergadering toetst later bij vaststelling niet de peilafweging inhoudelijk, maar toetst of het gebiedsproces juist is verlopen. In totaal hebben meer dan 20 van de ca. 35 eigenaren en andere belanghebbenden actief meegedaan in dit proces. Op 15 november 2016 hebben 15 eigenaren en Rijnland een intentieverklaring ondertekend. Hiermee bevestigden zij symbolisch dat dit plan voor

M E M O

'De Wijk' alle belangen dient en dat ze er gezamenlijk voor gaan zorgen dat het plan wordt uitgevoerd. Parallel hebben de provincie Zuid-Holland en de omgevingsdienst akkoord gegeven op de gewenste peilverlaging in het graslandgebied in relatie tot respectievelijk weidevogels en archeologische waarden.

2.2 Met dit peilbesluit is de polder op orde en toekomstbestendig o.b.v. klimaatscenario 2014

Met dit peilbesluit wordt een scheiding gerealiseerd tussen het graslandgebied en de rest van 'De Wijk' met de sierteelt en bebouwing. Beide delen krijgen een ander waterpeil. In het graslandgebied wordt de maaiveldddaling gevolgd en de historische doorlegging hersteld. De verschillende functies worden hierdoor beter gefaciliteerd en ook kan in de toekomst beter worden ingespeeld op de verschillende peilwensen vanuit de verschillende functies.

huidig peilvak	vigerend peil (m NAP)	Praktijkpeil (m NAP)	voorstel peilvak	peilvoorstel (m NAP)	drooglegging voorgesteld peil
WW-31H	-2,24	-2,29	WW-31H	-2,29	0,37 m
			WW-31J	-2,35	0,40 m

Het water vanuit het graslandgebied gaat via een duiker naar de Binnenvolder waar de capaciteit van een bestaand vakgemaal wordt vergroot. De aanwezige onderbemaling blijft bestaan en de inrichting wordt verbeterd. Dit is samen de meest kosteneffectieve oplossing voor de afwatering van het graslandgebied. De totale kosten van de maatregelen voor 'De Wijk' zijn geraamd op € 2.136.982, inclusief btw, onvoorzien, risico's en voorbereidingskosten, maar exclusief interne uren.

2.3 De eigenaren dragen hun steentje bij aan de uitvoering van dit peilbesluit

De kosten voor dit plan worden deels gedragen door de eigenaren zelf: eigenaren baggeren zelf en voeren de maatregelen op hun percelen in eigen beheer uit. De uitvoeringskosten worden wel door Rijnland betaald. Hiermee wordt een kostenbesparing bereikt van ongeveer € 150.000.

3.1 Dit peilbesluit voor de Reeuwijkse plassen draagt bij aan het behalen van de KRW-doelen

Dit peilbesluit draagt bij aan het behalen van de KRW-doelen voor de Reeuwijkse plassen doordat de hoeveelheid nutriënten die via inlaatwater de plassen bereikt wordt beperkt. In de winterperiode vindt in principe nooit inlaat plaats. In de zomerperiode zal het peilbeheer gericht zijn op het beperken van de inlaat, met in acht neming van een boven- en ondergrens voor het oppervlaktewaterpeil. De inlaat van gebiedsvreemd water zal met meer dan 20% afnemen. De verwachting is dat de nutriëntenbelasting van de plassen hiermee onder de 'kritische belastingswaarde' kan komen, waarmee het doel van helder water in de plassen kan worden behaald, evenals de meeste andere KRW-doelen voor deze plassen.

3.2 Dit peilbesluit komt het best tegemoet aan alle belangen

De onder- en bovengrens liggen binnen de huidige beheermarge, zodat voor de belangen in het gebied geen wijziging van de omstandigheden wordt verwacht. Het vaste peil in de winter en de boven- en ondergrenzen in de zomer zijn gericht op o.a. het behouden van de bestaande bescherming tegen wateroverlast en het tegengaan van (versnelde) maaiveldddaling. Een verdere verruiming van de boven- en ondergrens is onderzocht. Zowel aan de boven- als onderkant zullen grote negatieve effecten optreden. Omdat ook met het huidige peilvoorstel de gewenste kwaliteitsverbetering kan optreden is er nu geen reden om een verruiming van de boven- en ondergrens met deze effecten al uit te voeren.

M E M O

De aansturing van het gemaal wordt uitgebreid met meetpunten op grote afstand tot het gemaal om wateroverlast aan de randen van de plassen te verminderen. Het verhang van het waterpeil in de Reeuwijkse Plassen is namelijk groot in geval van wind en/of een afvoersituatie. De kosten voor deze extra meetpunten zijn geraamd op € 151.538, inclusief btw, onvoorzien, risico's en voorbereidingskosten, maar exclusief interne uren. Het jaarrond vaste peil voor de Twaalfmorgen is optimaal afgestemd op de inrichting van het gebied.

peilvak	peilbesluitpeil (m t.o.v. NAP)		peilvoorstel (m t.o.v. NAP)		drooglegging bij peilvoorstel (m)	
	Zomer	winter	Zomer	winter	zomer	winter
WW-31a-Oost	-2,24		tussen -2,21 en -2,29	-2,24	tussen 0,39 en 0,47	0,42
WW-31f	-2,12		-2,12		0,45	

4.1 Met dit peilbesluit voor de Voorofse Polder zijn peilen en peilbeheer op orde

In dit peilbesluit worden de peilvakgrenzen in overeenstemming gebracht met de werkelijkheid: 4 huidige peilvakken worden 8 nieuwe peilvakken. Daarnaast worden de grenzen van de peilvakken op details aangepast aan de praktijksituatie. Alle peilvoorstellen komen overeen met de vigerende peilen met uitzondering van dat voor peilvak WW-42C. Voor dit natuurgebied wordt flexibel peilbeheer ingevoerd binnen de huidige zomer- en winterpeilen. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wensen van de boerderij Pulpehoeve én voor zover mogelijk aan de wensen van Stichting Zuid-Hollands Landschap in verband met de verbetering van omstandigheden voor weidevogels.

Peilvak	peilbesluitpeil (m NAP)	peilvoorstel (m NAP)	drooglegging bij peilvoorstel (m)
WW-42A	-2,40	-2,40	0,40
WW-42B	-2,40	-2,40	0,61
WW-42C	zomer -2,52 / winter -2,47	min. -2,52 / max. -2,47	0,29 / 0,24
WW-25AT (oud WW-25M (WEST))	-6,00	-6,00	0,85
WW-25AU (oud WW-25M (OOST))	-6,00	-6,00	0,85
WW-25AO (oud WW-25H (WEST))	-6,12	-6,12	0,95
WW-25AV (oud WW-25H (OOST))	-6,12	-6,12	0,58
WW-25AM (oud WW-25K (WEST))	-6,00	-6,00	0,89
WW-25AN (oud WW-25K (OOST))	-6,00	-6,00	0,93

4.2 Samen met de overige maatregelen uit het watergebiedsplan is de polder hiermee op orde en toekomstbestendig

Bij het opstellen van het watergebiedsplan zijn waterpeil, waterberging, wateraanvoer en -afvoer en waterkwaliteit integraal bekeken, rekening houdend met lokale omstandigheden, functies en belangen. Naast uitvoering van het peilbesluit zijn twee andere maatregelen nodig om het watersysteem te verbeteren en klaar te zijn voor de toekomst (o.b.v. het oude klimaatscenario): een 'gebiedsnorm' voor de sierteelt in de polder en het wijzigen van een hoofdwatgang. De gebiedsnorm is vergelijkbaar met die voor andere polders in de Greenport Boskoop. De VV zal tegelijk met de vaststelling van het peilbesluit worden gevraagd de provincie te verzoeken deze gebiedsnorm op te nemen in de waterverordening.

M E M O

5.1 Hiermee maken we het leefgebied voor de groene glazenmaker groter

Reeuwijk en omgeving is een belangrijk leefgebied voor de beschermde libel 'groene glazenmaker'. Deze libel leeft in krabbenscheervelden waarvan aantal en omvang op dit moment beperkt zijn. Samen met de KNNV afdeling Gouda heeft Rijnland een locatie in een hoofdwatgang gevonden die in potentie geschikt is om een nieuwe 'krabbenscheerbiotoop' in te richten. Door het onderhoud hier te extensiveren en actief krabbenscheer te introduceren zou een nieuw leefgebied voor de groene glazenmaker kunnen ontstaan. Zo kunnen we bijdragen aan de instandhouding van deze beschermde soort. De kosten worden geraamd op ca € 6.000,-.

6.1 Het consulteren van de Commissie Voldoende Water is een afgesproken proces

Er is bestuurlijk afgesproken om de Commissie Voldoende Water op de hoogte te stellen en te consulteren bij het ter inzage leggen van peilbesluiten.

Risico's

1-4.1 Uitvoering maatregelen blijkt in praktijk niet mogelijk of leidt tot hogere kosten

Als beheersmaatregel is de haalbaarheid van de maatregelen verkend qua draagvlak, vergunningen, kabels en leidingen en flora en fauna. Dit risico wordt op basis daarvan laag ingeschat. De maatregelen voor 'De Wijk' zijn gezamenlijk met de grondeigenaren tot stand gekomen en ook de gebiedsnorm voor de Voorofsepolder is vooraf afgestemd met de eigenaren.

1.2 De onderbouwing dat de peilverlaging in de Binnenpolder geen negatief effect heeft op de groene glazenmaker houdt geen stand

In de Binnenpolder komt krabbenscheer voor, waarvan de aanwezigheid belangrijk is voor de beschermde libel 'groene glazenmaker'. Deze groene glazenmaker is zelf niet waargenomen in het gebied. Een door ons uitgevoerde pilot in Polder Reeuwijk heeft aangetoond dat een peilaanpassing mogelijk is zonder negatief effect op de aanwezige krabbenscheer. Voorwaarde hierbij is dat de peilaanpassing wordt beperkt tot maximaal de maaiveldddaling en dat de watergangen op diepte worden gehouden. Rechterlijke uitspraken van vóór deze pilot kwamen er op neer dat Rijnland niet voldoende had aangetoond dat een peilverlaging geen negatief effect zou hebben op krabbenscheer. We verwachten dit met deze pilot nu wel voldoende aan te tonen, maar een belangenpartij staat daar zeer kritisch tegenover.

3.1 Het beoogde KRW-doel helder water in de Reeuwijkse plassen wordt met dit peilbesluit niet bereikt

Dit peilbesluit draagt er aan bij de belasting met voedingsstoffen terug te brengen tot onder de 'kritische belastingswaarde' die ligt tussen 0,05 en 0,10 g P/m²/jr. Onder deze fosfaatbelastingswaarde is er grote kans op een omslag naar helder water met gezonde vis- en waterplantenstand, het doel van de KRW. Met dit peilbesluit komt de berekende belasting tussen de 0,05 en 0,10 g P/m²/jr. Hierdoor is het mogelijk dat met dit peilbesluit de kritische belasting wordt bereikt en dus voldoende effect wordt behaald, maar ook bestaat de kans nog dat de omslag niet plaatsvindt.

Wanneer de monitoringsresultaten die in deze 2e KRW-periode worden verzameld laten zien dat met de al genomen maatregelen en dit peilbesluit de kritische belasting en daarmee de KRW-doelen niet worden behaald, is het echter alsnog mogelijk om te besluiten tot een ander peilregime of andere aanvullende maatregelen.

5.1 Huidige jurisprudentie verhindert peilverlaging in gebieden waar de groene glazenmaker / krabbenscheer voorkomt

Wanneer we niet vooraf (juridisch) vastleggen dat toekomstige peilverlagingen niet worden beperkt of verhindert door de aanwezigheid van de nieuwe krabbenscheerbiotoop, bestaat het risico dat de huidige jurisprudentie ook voor de door

M E M O

onzelf ingerichte locatie zal gelden. Daarmee beperken we de mogelijkheden voor een toekomstige peilverlaging om bijvoorbeeld de maaivelddaling te volgen. We stellen als beheersmaatregel daarom voor de krabbenscheerbiotoop alleen in te richten wanneer (juridisch) kan worden vastgelegd dat dit toekomstige peilverlagingen niet beperkt.

Bijlagen

- ontwerp-peilbesluit en toelichting Binnenpolder (17.021576)
- ontwerp-peilbesluit en toelichting 'De Wijk' (17.021840)
- ontwerp-peilbesluit en toelichting Reeuwijkse Plassen en Twaalfmorgen (17.017687)
- ontwerp-peilbesluit en toelichting Voorofse Polder (17.021712)