



VV - Verenigde Vergadering

Aard Voorstel
Vergaderdatum
Onderwerp
Collegevergadering
VV-commissie
Portefeuillehouder
Corsanummer
BABS id
Bijlagen

VV-Besluitnota

01-06-2016 Agendapuntnummer 4.17.

Vaststelling gewijzigde keur en uitvoeringsregels

26-04-2016

Cie V&GW: 18-05-2016

M. Kastelein

16.032417

3748

Zienswijze

Bijlage: Toelichting Wijzigingen Keur Rijnland 2015

Concept Nieuwe Keur

Bijlage: Nota voor D&H over aanpassing Keur en uitvoeringsregels
Keur

(concept) De Verenigde Vergadering:

Besluit:

1. Een zevental wijzigingen in de Keur vast te stellen.
2. De Keur op 10 juni 2016 inwerking te laten treden.

VV-besluitnota

De Verenigde Vergadering:

Besluit:

1. Een zevental wijzigingen in de Keur vast te stellen.
2. De Keur op 10 juni 2016 inwerking te laten treden.

Context

Op 11 maart 2015 heeft u de nieuwe Keur Rijnland 2015 vastgesteld. Op 1 juli 2015 is deze nieuwe Keur – in samenhang met de door D&H vastgestelde uitvoeringsregels – inwerkinggetreden.

Op 2 februari 2016 heeft het college van D&H aantal wijzigingen in de Keur- en uitvoeringsregels in ontwerp vastgesteld en ter inzage gelegd. Er is tijdens de inspraak 1 zienswijze binnen gekomen. Deze heeft geen betrekking op de keur zelf, maar op de bij de keur horende uitvoeringsregels, waardoor deze geen besluitvorming van de VV behoeft. Op 26 april 2016 heeft D&H de gewijzigde uitvoeringsregels vastgesteld; hierin is ook een wijziging doorgevoerd als gevolg de ingediende zienswijze.

De VV is bevoegd om de wijzigingen in de Keur vast te stellen; dit is het besluit dat nu aan u voorligt.

Het gaat om de volgende wijzigingen:

1. Het aanplanten van bomen tot 5 meter hoogte wordt iets vergemakkelijkt;
2. Lichte beschoeiingen bij keringen vallen nu onder een algemene regel;
3. Voor het graven van water dieper dan 2,5 meter waren er nog geen regels;
4. Voor steigers die op een waterkering liggen en doorlopen tot boven land, geldt nu een algemene regel;
5. Wijziging en verduidelijking in definitie huisaansluiting en mantelbuis;
6. Ontgravingen in kwelgebieden vaker vergunningplichtig;
7. Aanscherping voor ophogingen of aanvullingen op de waterkering met natte bagger.

De Keur inclusief de wijzigingen in rood is bijgevoegd als bijlage. Er is tevens een toelichting op de wijzigingen bijgevoegd.

Argumenten

1.1 Versoepelingen in de regelgeving zijn mogelijk gezien beperkte risico's

Er zijn 2 wijzigingen doorgevoerd, die gezien kunnen worden als een verdere deregulering. De regelgeving voor de aanplant en het hebben van bomen is vereenvoudigd en lichte beschoeiingen bij waterkeringen vallen nu onder een algemene regel. Bij deze activiteiten zijn de risico's zodanig beperkt dat zij onder een algemene regel kunnen worden toegestaan.

1.2 Aanscherpingen van de regelgeving zijn noodzakelijk gezien de risico's

Op 5 punten is de regelgeving aangescherpt. Dit geldt onder meer voor het (dieper) graven van water in kwelgevoelige gebieden en voor het aanleggen van leidingen bij waterkeringen (scherpere definitie van huisaansluitingen en mantelbuizen). Dit type werkzaamheden blijkt toch teveel risico's met zich mee te brengen. De andere aanscherpingen zijn toegelicht in de bijlage.

1.3 Inspraak heeft geen aanleiding gegeven tot nadere aanpassing van de Keur

Er zijn geen zienswijzen binnengekomen die betrekking hebben op de Keur zelf. Dat

maakt dat de wijzigingen die nu aan u voorliggen dezelfde zijn als die in ontwerp door D&H zijn vastgesteld op 2 februari 2016. Deze wijzigingen zijn bijgevoegd en toegelicht in de bijlage.

Er is wel een zienswijze binnengekomen die betrekking had op de uitvoeringsregels, welke inmiddels definitief zijn vastgesteld door D&H. De zienswijze zag op beleidsregel 23.5 Bepanting op de waterkering. De indiener pleitte ten eerste voor het opnemen van beoordelingscriteria voor bestaande vergunningplichtige bomen; deze waren niet inzichtelijk gemaakt. Op dit punt heeft het college de indiener gevolgd en de criteria voor nieuwe bomen ook van toepassing verklaard op bestaande bomen. Verder wees de indiener ons op de Voorschriften voor het toetsen op veiligheid en leidraden voor het ontwerpen en verbeteren van regionale waterkeringen gelegen in Zuid-Holland. Dit zijn provinciale voorschriften die zien op de 12-jaarlijkse toetsing van de regionale keringen aan de provinciale normen. Rijnland is niet verplicht om deze over te nemen in zijn eigen vergunningenbeleid. Rijnland heeft ervoor gekozen een wat eenvoudigere toets aan te houden dan opgenomen in de voorschriften, die evenwel de stabiliteit van de kering borgt. De volledige beschouwingen van het college zijn te raadplegen in de 'Nota voor D&H over aanpassing Keur en uitvoeringsregels Keur', die als bijlage is bijgevoegd.

Risico's

1.1 Niet aanpassen van de regels zou onnodige risico's voor watersysteem betekenen

De aanscherpingen zijn noodzakelijk omdat bij niet aanpassen er onnodige risico's voor het watersysteem kunnen optreden (voor het graven water dieper dan 2,5 meter zijn geen regels opgenomen, dit geldt ook voor het graven in kwetsbare kwelgebieden dieper dan 1,5 meter.)

1.2 Niet aanpassen van de regels zou initiatiefnemers onnodig belemmeren

Zowel in het geval van de toetsing van de aanplant van beplanting op waterkeringen als in het geval van lichte beschoeiingen, is mogelijk om minder streng te zijn en dit past bij de keuze tot deregulering.



VV-besluit

Nr. 16.032417

De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland;

gelezen het voorstel van het College van dijkgraaf en hoogheemraden van 26-04-2016, 16.032417;

gelet op artikel 59, eerste lid en artikel 78, eerste lid, van de Waterschapswet:

Besluit:

1. Een zevental wijzigingen in de Keur vast te stellen.
2. De Keur op 10 juni 2016 inwerking te laten treden.

Leiden, 1 juni 2016,

De Verenigde Vergadering,

G.J. Doornbos
dijkgraaf

ir. A. Haitjema
secretaris