



VV - verenigde vergadering

Aard Voorstel	VV-Besluitnota	
Vergaderdatum	21-06-2017	Agendapuntnummer 4.25.
Onderwerp	Actualisatie legger-oppervlaktewateren	
Collegevergadering	18-04-2017	
VV-commissie	Cie VW: 07-06-2017	
Portefeuillehouder	J.J.J. Langeslag	
Corsanummer	17.034425	
BABS id	6704	
Bijlagen	Bijlage 4: Legger oppervlaktewateren - toelichting	

(concept) De verenigde vergadering

1. Neemt kennis van het proces om te komen tot een geactualiseerde legger-oppervlaktewateren in 2018 en hoe de omgeving daarin wordt meegenomen.
2. Stemt in met de uitgangspunten op basis waarvan in de tweede helft van 2017 de legger-oppervlaktewateren wordt aangepast.

Het gaat daarbij om:

1. het doorvoeren van de circa 3500 wijzigingen (dempingen, ontgravingen, etc.) die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden;
2. de ruimte die wordt gegeven voor het (verder) ontwikkelen van de waterkwaliteit en de ecologie (zie bijlage 2);
3. de aansluiting bij de nieuwe Keur (deregulering);
4. het, conform de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie, optimaliseren van de leggerprofielen (zie bijlage 3).



VV-besluitnota

De verenigde vergadering

1. Neemt kennis van het proces om te komen tot een geactualiseerde legger-oppervlaktewateren in 2018 en hoe de omgeving daarin wordt meegenomen.
2. Stemt in met de uitgangspunten op basis waarvan in de tweede helft van 2017 de legger-oppervlaktewateren wordt aangepast. Het gaat daarbij om:
 - o het doorvoeren van de circa 3500 wijzigingen (dempingen, ontgravingen, etc.) die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden;
 - o de ruimte die wordt gegeven voor het (verder) ontwikkelen van de waterkwaliteit en de ecologie (zie bijlage 2);
 - o de aansluiting bij de nieuwe Keur (deregulering);
 - o het, conform de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie, optimaliseren van de leggerprofielen (zie bijlage 3).

Context

Dit voorstel gaat over het actualiseren van de legger-oppervlaktewateren. Eerste stap daarin is het vaststellen van de uitgangspunten op basis waarvan de legger wordt ingericht. Zie ook bijlage 4 (toelichting) waarin alle zaken rondom de legger nader worden toegelicht. De afgelopen maanden zijn deze uitgangspunten uitgebreid met de omgeving besproken. De resultaten van deze consultatieronde zijn in bijlage 1 weergegeven.

In het Rijnlandse beheergebied ligt een uitgebreid stelsel van meren, plassen, watergangen en sloten. In totaal ruim 13.000 kilometer. In de legger-oppervlaktewateren is vastgelegd wat de vereiste afmetingen zijn, wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en wat het onderhoud inhoudt. Het opstellen van de legger is een wettelijke verplichting die volgt uit de Waterwet en de Waterschapswet. De legger vormt daarmee een belangrijke basis voor de Rijnlandse uitvoeringsprogramma's, de Rijnlandse toezichthoudende taak en een informatiebron voor de omgeving.

De beleidskaders:

- **WBP5, strategisch niveau (ambitie):** In de hoofdstukken Voldoende Water en Schoon en Gezond water zijn de doelen vastgelegd waarmee we schone en voldoende diepe wateren willen bereiken. Een goed functionerend watersysteem:
 - kan voldoende water doorvoeren en/of bergen.
 - draagt bij aan een goede ecologische toestand van het watersysteem.
 - en wordt door de omgeving positief gewaardeerd en onderhouden.
- **Legger & Keur, tactisch niveau (wat willen we bereiken):** De ambities uit WBP5 zijn in de legger en de Keur vertaald naar concrete maatvoeringen en voorwaarden. De legger en de Keur sluiten naadloos op elkaar aan. In de Keur en de bijbehorende regels zijn de taken en verplichtingen uitgewerkt. In de legger is het werkingsgebied van deze regels (inclusief de daarbij behorende onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen) vastgelegd. Rond 2020 gaan beide instrumenten op in een waterschapsverordening.
- **Baggernota, nota naleving, maaiplan etc., operationeel niveau (hoe gaan we dat bereiken):** In deze uitvoeringsgerichte nota's is uitgewerkt op welke wijze Rijnland invulling geeft aan het op diepte houden en schoon maken van de oppervlaktewateren. Enerzijds door zelf de oppervlaktewateren te baggeren en te maaien waarvoor Rijnland onderhoudsplichtig is en anderzijds door te controleren (schouw) of derden ook aan de onderhoudsplicht voldoen. De actualisatie van de baggernota is voorzien voor de 2^e helft van 2017.

De laatste grote herziening van de legger-oppervlaktewateren dateert uit 2009 (met nadien twee kleine actualisaties). Vanwege diverse ontwikkelingen is het noodzakelijk de legger-oppervlaktewateren te actualiseren, te weten: verwerken van de circa 3500 wijzigingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, verwerken ervaringen baggerprogramma en blauwe diensten, integreren ecologie/waterkwaliteit, verwerken aanbevelingen Rijnlandse Rekenkamercommissie, aansluiting bij de nieuwe Keur en beleidsregels (deregulering) en het, waar mogelijk, rekening houden met de wensen uit de omgeving.

Het proces om te komen tot de nieuwe legger ziet er als volgt uit:

Activiteit	Periode	Toelichting
Opstellen concept uitgangspunten	augustus 2016 - februari 2017	vastleggen ontwerpprincipes op basis waarvan de legger kan worden ingericht
Consultatie omgeving	januari 2017 - april 2017	Ophalen wensen en ervaringen omgeving
Vaststellen Uitgangspunten	juni 2017	D&H/VV
Inrichten legger	juli 2017 – december 2017	Alle gegevens verwerken in de digitale legger. Resultaat is een concept legger
Consultatie omgeving	december 2017 – januari 2018	Check concept leggerkaarten bij omgeving
Vaststellen ontwerplogger	februari 2018	D&H/VV
Inspraakprocedure	februari 2018 - maart 2018	De wettelijk verplichte inspraakprocedure
Vaststellen legger	juni 2018	D&H/VV

Argumenten

1.1 het proces met de omgeving zorgt voor bewustwording, zowel bij de omgeving als bij Rijnland

In de periode januari - april 2017 hebben we de belangrijkste stakeholders gesproken: vier gemeenten, omliggende waterschappen, Rijkswaterstaat, Schiphol, Land- en tuinbouworganisatie, natuur en milieu organisaties. Hieruit blijkt dat de stakeholders het belang van een accurate legger onderschrijven en graag, als de concept leggerkaarten later dit jaar beschikbaar komen, de gelegenheid krijgen om deze in detail te beoordelen. De ruime mogelijkheden voor maatwerk en de kleurenkaart die inzicht geeft in waar welke vorm van onderhoud is toegestaan, vallen daarbij goed in de smaak. Voorts onderschrijven ze het belang om in de legger ruimte te bieden voor de ecologie en de waterkwaliteit. Tijdens de bijeenkomsten werden de voor- en nadelen daarvan besproken, waarbij ook actief werd meegedacht over mogelijke kansen. In bijlage 1 zijn de resultaten van de gesprekken weergegeven.

2.1 daarmee wordt een goede basis gelegd voor het behalen van de WBP5 doelen voor Voldoende Water en Schoon en Gezond water

Nieuw in de legger-oppervlaktewateren is dat, conform de aanpak van Hollands Noorderkwartier en Schieland en de Krimpenerwaard, volop ruimte wordt gegeven aan de ecologie en de waterkwaliteit. Dit omdat de inrichting van het watersysteem en de manier waarop het watersysteem wordt onderhouden in hoge mate de ontwikkeling bepalen van de ecologie en de waterkwaliteit. Zie bijlage 2 voor een verdere toelichting.

2.2 daarmee wordt aangesloten bij het project doelen overig water

In het kader van het project doelen overig water wordt nagedacht over de vraag wat we willen bereiken in het overig water en hoe we samen met de omgeving de waterkwaliteit en de ecologie kunnen verbeteren. De in de legger-oppervlaktewateren vastgelegde ruimte (zie ook het vorige punt) legt daarvoor een goede basis. De wijze waarop vervolgens wordt omgegaan met deze ruimte en/of aanvullende

(stimulerings)maatregelen en dergelijke nodig zijn, maakt onderdeel uit van het project doelen overig water dat aan het einde van het jaar start.

2.3 daarmee wordt aangesloten bij de nieuwe Keur (deregulering) en de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie

De legger-oppervlaktewateren sluit aan bij de nieuwe Keur en de daarbij behorende beleids- en algemene regels. Daarnaast zijn alle leggeruitgangspunten kritisch bekeken. Op basis hiervan zijn de leggerartikelen vereenvoudigd en van meer informatie (doel en achtergronden) voorzien. Ook zijn regels geschrapt die in de praktijk nooit werden toegepast cq. geen toegevoegde waarde bleken te hebben, zoals de buitenbeschermingszone bij oppervlaktewateren. Deze zone van 50 meter had tot doel om mogelijke negatieve (stabiliteits)invloeden op de oppervlaktewateren te beperken.

In de nieuwe legger zijn de aanbevelingen overgenomen die de Rekenkamercommissie in 2014 heeft gedaan. Het betreft aanbevelingen die moeten leiden tot het verhogen van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het baggerbeleid.

- Bij doelmatigheid gaat het om het verder onderbouwen van de kosteneffectiviteit van de te baggeren profielen. Het gaat daarbij om de vraag welke profielen voor welke functie nodig zijn. In de volgende paragraaf (aandachtspunten: 2.1) is dit verder uitgewerkt.
- Bij doeltreffendheid gaat het om de uitvoering van het baggerprogramma en de schouw. Dit wordt opgepakt binnen het Rijnlandse Assetmanagement: alle baggerplannen worden door het betreffende Assetteam beoordeeld op doelmatigheid en kosteneffectiviteit.

Aandachtspunten

2.1 Leggerafmetingen: een balans tussen waterkwantiteit, waterkwaliteit en de praktijk

De vereiste leggerafmetingen zijn gebaseerd op (zie ook bijlage 3):

- De waterkwantiteit: de voor de wateraan- en waterafvoer en het bergend vermogen vereiste afmetingen.
- De waterkwaliteit: de voor een gezond ecosysteem vereiste afmetingen.
- De praktijk: het vanuit de praktijk haalbare profiel.

Op basis van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie is berekend waar verdere optimalisering van de leggerprofielen mogelijk is. Hieruit blijkt dat in circa 65 kilometer (3% van het totaal) van de primaire oppervlaktewateren volstaan kan worden met een kleinere waterdiepte dan nu in de legger staat vermeld. Dit scheelt circa 250.000 m³ bagger.

Uit oogpunt van de waterkwaliteit daarentegen is het wenselijk dat circa 200 kilometer (9% van het totaal) een diepere waterdiepte krijgt dan nu in de legger is opgenomen. Het gaat daarbij om circa 200.000 m³ bagger.

Door beide aanpassingen blijft de totale baggeropgave bijna gelijk, waardoor de aanpassingen kostenneutraal kunnen worden doorgevoerd.

2.2 Legger versus andere functies zoals vaarwegbeheer

In de legger-oppervlaktewateren worden, conform de Waterwet en de Waterschapswet, alleen die profielen vastgelegd die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de watersysteemtaak. In de legger worden dus geen afmetingen voor andere functies vastgelegd, zoals bijvoorbeeld voor het vaarwegbeheer. Het is aan betreffende (vaarweg)beheerders om eventuele afwijkende profielen te borgen. Natuurlijk in nauwe afstemming met Rijnland, waarbij we bereid zijn eventuele extra benodigde diepte voor het vaarwegbeheer (waar de grondslag dat toestaat) tegen betaling van de meerkosten te baggeren. Zoals bijvoorbeeld al met de gemeente Heemstede is afgesproken.

Daar waar Rijnland is aangewezen als vaarwegbeheerder worden de vaarwegprofielen in het beheerregister vastgelegd zodat onze onderhoudsafdeling de juiste profielen baggert.

2.3 Integrale schouw

In de legger zijn de gegevens vastgelegd waaraan de oppervlaktewateren moeten voldoen. Via een schouw controleert Rijnland periodiek in overige oppervlaktewateren of de onderhoudsplichtigen aan de vastgelegde onderhoudsverplichtingen voldoen. De huidige jaarlijkse schouw is alleen gericht op het visueel controleren of in overige oppervlaktewateren overmatige plantengroei is verwijderd. Er wordt dus nog geen diepteschouw uitgevoerd.

Aandachtspunt bij een diepteschouw is het opbouwen van een goede samenwerking met de omgeving en het voorkomen van onnodige administratieve lasten. Een tweetal pilots die we voor de diepteschouw hebben uitgevoerd en ervaringen van omliggende waterschappen, leren ons dat de administratieve en organisatorische last (metingen, controles, aanschrijvingen) zeer hoog is en niet persé leidt tot de gewenste doelstellingen en resultaten. Een pragmatische aanpak is dan ook een vereiste. Daarnaast zijn innovatieve technieken in ontwikkeling die binnen een aantal jaren mogelijk leiden tot veel sneller inzicht of oppervlaktewateren al dan niet aan de vereiste afmetingen voldoen.

Het onderwerp diepteschouw wordt verder uitgewerkt in het Rijnland breed Naleving UitvoeringsProgramma (NUP) 2018. Hieronder de eerste denklijnen:

- Vanaf 2018 willen we gaan toewerken naar een integrale schouw. Gezien bovenstaande aandachtspunten en de impact voor de organisatie, willen we dat gefaseerd gaan doen. Dat wil zeggen dat vanaf 2018 tijdens de schouw visueel, bij stagnatie van de aan- en/of afvoerfunctie, op waterdiepte wordt gecontroleerd. Indien van toepassing wordt vervolgens de onderhoudsplichtige gewezen op het weer op diepte brengen van betreffend oppervlaktewater. 2018 is daarbij een leerjaar, waarbij ervaring wordt opgedaan met de nieuwe manier van schouwen. De daarop volgende jaren zal dit verder worden uitgerold.

2.4 van een statische naar een dynamische legger

De huidige legger wordt nu om de twee tot drie jaar geactualiseerd. Dat is, gezien alle wijzigingen die dagelijks in het veld plaatsvinden, te weinig. Onderzocht wordt dan ook of gekomen kan worden tot een dynamische legger waarbij wijzigingen die, met instemming van Rijnland, hebben plaatsgevonden direct in de legger worden verwerkt. Dit vergt voornamelijk aanpassing van interne procedures. Onderdeel daarvan is de vraag of de verenigde vergadering altijd alle leggerwijzigingen (dus ook kleine wijzigingen zoals het iets vergroten van een watergang) moet vaststellen of dat de verenigde vergadering alleen het kaderstellende leggerbeleid vaststelt en het doorvoeren van de leggerwijzigingen delegeert aan het dagelijks bestuur. Hiertoe zal een apart voorstel worden gemaakt dat medio 2018 ter vaststelling aan de verenigde vergadering wordt aangeboden. Betreffend voorstel heeft betrekking op alle leggers, dus ook voor de legger waterkeringen en de nog op te stellen legger kunstwerken.

BIJLAGE 1: resultaten gesprekken met de omgeving

In de periode januari 2017 – april 2017 hebben we de volgende stakeholders gesproken over de actualisatie van de legger-oppervlaktewateren: natuur & milieu organisaties, Land en tuinbouworganisatie, vijf aangrenzende waterbeheerders, Schiphol, Rijkswaterstaat, de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Zoetermeer en Zoeterwoude. Het betreft hierbij een dwarsdoorsnede van de stakeholders om een beeld te krijgen wat er leeft en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn.

De belangrijkste resultaten zijn:


- Alle stakeholders waarderen het dat ze in een vroeg stadium bij de leggeractualisatie worden betrokken. Ze onderstrepen het belang van een accurate en actuele legger en willen graag met Rijnland samenwerken om dat te bewerkstelligen.
- Door de stakeholders wordt geadviseerd om als de concept leggerkaarten gereed zijn een uitgebreide consultatieronde te houden, waarbij alle betrokkenen voldoende tijd krijgen om één en ander te controleren. De belangenorganisaties bieden daarbij aan om als intermediair op te treden richting hun achterban om het belang te benadrukken en bijeenkomsten en dergelijke te faciliteren. Een aanbod waar we als Rijnland graag gebruik van maken.
- De stakeholders ondersteunen de uitgangspunten zoals die momenteel zijn geformuleerd. Aandachtspunt daarbij is dat de in de legger gewenste afmetingen door gebiedspecifieke omstandigheden, zoals loopzand en opbarstende bodems, niet overal kunnen worden gerealiseerd. De oproep is dan ook om deze gebiedskennis nog beter in de legger mee te nemen, bijvoorbeeld via een consultatieronde (zie ook het vorige punt).
- Gemeenten en natuur & milieu organisaties zijn enthousiast over de ruimte die in de legger gegeven wordt voor de ecologie en waterkwaliteit. De kleurenkaart is daarbij een goed hulpmiddel. Wel wordt aangegeven dat in de praktijk het minder vaak verwijderen van waterplanten niet overal wenselijk is, gezien de snelheid waarmee sommige sloten dichtgroeien. Ruimte voor maatwerk is dan ook essentieel. De mogelijkheid om maatwerk eenduidig vast te leggen spreekt dan ook erg aan.
- Ook vanuit de LTO wordt positief gereageerd op de ruimte die in de legger wordt geboden voor de ecologie en de waterkwaliteit. De wijze waarop één en ander wordt gepresenteerd zorgt voor bewustwording. Daarbij wordt als aandachtspunt naar voren gebracht dat (extra) begroeiing niet overal wenselijk is. Dit in verband met het garanderen van de wateraan- en waterafvoer en de mogelijke toename van overlast door onkruid, schimmels en dieren/insecten. Daarentegen werd er direct actief meegedacht over sloten, ook in gebieden waar we dat zelf niet hadden verwacht, waar wel ruimte is voor bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers. Ook werden ervaringen gedeeld van agrariërs die sommige oevers al natuurvriendelijk onderhouden. Kortom: een mooie basis om in het kader van het project doelen overig water verder uit te bouwen.
- Een uitgebreide diepteschouw waarbij Rijnland periodiek alle oppervlaktewateren op diepte controleert wordt door de benaderde stakeholders niet als zinvol gezien. Aangegeven wordt dat het vooral van belang is om praktisch te werk te gaan: controleer tijdens de reguliere schouw wel visueel (steekproefgewijs) ook op diepte, maak concrete afspraken met gemeenten over baggerplannen, controleer steekproefsgewijs en reageer direct/snel als er meldingen binnenkomen over individuele sloten die verondiept lijken. Zet daarbij waar mogelijk innovatieve technieken in. De ontwikkelingen met drones en lasers gaan heel snel. Verwacht wordt dat binnen een paar jaar alle oppervlaktewateren met een redelijk goede nauwkeurigheid ook op diepte kunnen worden gecontroleerd.

- Tijdens de bijeenkomst met de boomteeltsector werd aangegeven dat het, gezien de inrichting van het gebied, voor de aangelanden in de omgeving van Boskoop lastig is om de oppervlaktewateren waarvan zij onderhoudsplichtig zijn te baggeren cq. de bagger op het land te verspreiden. In het gebied speelt ook nog een asbestproblematiek (beschoeiingen). De sector vraagt of Rijnland voor het baggeren de regie kan en wil nemen, waarbij de kosten evenredig over de onderhoudsplichtigen worden omgeslagen. Rijnland neemt dit verzoek in beraad.
- De gemeenten vragen of het mogelijk is om, als uit de schouw blijkt dat bepaalde sloten niet goed geschoond zijn, dit tijdig (mondeling) af te stemmen. Het maken van afspraken hierover wordt meegenomen in de reguliere overleggen tussen Rijnland en de diverse gemeenten.

BIJLAGE 2: ruimte voor ecologie en waterkwaliteit

Veel oppervlaktewateren zijn breder dan voor de wateraan- en waterafvoer strikt noodzakelijk. Dit betekent dat er ruimte is om begroeiing te laten staan. In de nieuwe legger wordt hier als volgt mee om gegaan:

- **Maatwerk primaire-oppervlaktewateren:** Per oppervlaktewater is een onderhoudsconcept gekozen dat aangeeft hoeveel vegetatie in de watergang per maaibeurt mag blijven staan. Het onderhoud wordt vervolgens conform de gedragscode Flora- en faunawet uitgevoerd (over enige tijd te vervangen door de gedragscode soortenbescherming van de Wet Natuurbescherming).
- **Robuuste standaardregels voor overige-oppervlaktewateren:** Voor de overige-oppervlaktewateren is de vrije ruimte (overbreedte) voor begroeiing bepaald per breedteklasse van het oppervlaktewater. In wateren breder dan 2 en smaller dan 6 meter bedraagt de vrije ruimte 10% van de totale breedte (aan beide zijden). In wateren breder dan 6 meter is dat 20%, met een maximum van 6 meter. In wateren smaller dan 2 meter is geen overbreedte aanwezig.
- **Maatwerk overige-oppervlaktewateren:** Bovenstaande regels zijn algemene regels die gelden voor alle overige oppervlaktewateren. Essentieel is dat als onderhoudsplichtigen, zoals natuurterreinbeheerders, meer ruimte willen voor de ecologie er maatwerk kan worden geleverd. Samen met de aanvrager beoordeelt Rijnland wat gewenst is en of dit qua andere functies (zoals de aan- en afvoer) ook mogelijk is.
- **Groeimodel:** Daarnaast zal Rijnland – mede in aansluiting met het project doelen overige wateren – gebiedsgewijs beoordelen of gekomen kan worden tot een verdere verruiming van de onderhoudsregels. Een voorbeeld hiervan zijn de blauwe diensten.
- **Overzicht en inzicht:** Wat waar mogelijk is wordt inzichtelijk gemaakt met kleuren op de leggerkaart.

Voorbeeld: ruimte voor begroeiing	Voorbeeld: kleurenkaart
	 Legenda < 2 meter breed 2 - 6 meter breed > 6 meter breed - aparte afspraken

Bijlage 3: wijze waarop de leggerafmetingen zijn bepaald

De vereiste leggerafmetingen zijn gebaseerd op:

- De waterkwantiteit: de voor de wateraan- en waterafvoer en het bergend vermogen vereiste afmetingen.
- De waterkwaliteit: de voor een gezond ecosysteem vereiste afmetingen.
- De praktijk: het vanuit de praktijk haalbare profiel.

Voor de primaire oppervlaktewateren is, conform het voorstel van de Rekenkamercommissie, per oppervlaktewater rekenkundig bepaald wat de vereiste afmetingen zijn. Daarbij is – ten behoeve van de (ecologische)waterkwaliteit – een minimale waterdiepte van 1,0 meter gehanteerd. Dit biedt een goede basis voor een gezond ecosysteem. Deze diepte van 1,0 meter geldt voor lijnvormige wateren. Voor meren en plassen moet een grotere waterdiepte worden aangehouden voor de waterkwaliteit (maatwerk).

In de overige-oppervlaktewateren zijn de eisen die de (ecologische) waterkwaliteit stelt aan het natteprofiel 'zwaarder' dan de waterkwantiteitseisen. Dit betekent dat er geen aan- en afvoerberekeningen nodig zijn om de profielen van de overige-oppervlaktewateren te bepalen. Ten behoeve van de algemene waterkwaliteit en ecologie wordt gestreefd naar een waterdiepte van 0,5 meter in landelijk gebied en 1,0 meter in stedelijk gebied. Dit zorgt voor een goede zuurstofhuishouding en randvoorwaarden voor een gezond ecosysteem. Ondiepere wateren warmen snel op waardoor kroos en alg overmatig kan groeien en vissterfte kan optreden.

Zowel voor de primaire als de overige oppervlaktewateren geldt dat er in principe nooit dieper gebaggerd wordt dan de vaste bodem! Dit in verband met mogelijk instabiliteit van de ondergrond en de oevers.

Voor alle, op basis van bovenstaande regels bepaalde, gewenste afmetingen geldt dat ze getoetst worden aan de praktijk. Hiervoor wordt zowel een uitgebreide in- als externe consultatieronde gehouden.



VV-besluit

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland,
gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 18-04-2017, kenmerk
17.034425,
en gelet op de Waterschapswet (artikel 78), Waterwet (artikel 5.1),

1. Neemt kennis van het proces om te komen tot een geactualiseerde legger-oppervlaktewateren in 2018 en hoe de omgeving daarin wordt meegenomen.
2. Stemt in met de uitgangspunten op basis waarvan in de tweede helft van 2017 de legger-oppervlaktewateren wordt aangepast.

Het gaat daarbij om:

1. het doorvoeren van de circa 3500 wijzigingen (dempingen, ontgravingen, etc.) die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden;
2. de ruimte die wordt gegeven voor het (verder) ontwikkelen van de waterkwaliteit en de ecologie (zie bijlage 2);
3. de aansluiting bij de nieuwe Keur (deregulering);
4. het, conform de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie, optimaliseren van de leggerprofielen (zie bijlage 3).

Leiden, 21-06-2017.

De verenigde vergadering,

G.J. Doornbos
dijkgraaf

C.M. van de Wiel
secretaris

