



VV - verenigde vergadering

Aard Voorstel	VV-Besluitnota	
Vergaderdatum	27-09-2017	Agendapuntnummer 4.12.
Onderwerp	Vaststelling peilbesluiten Binnenpolder Bodegraven, Voorofse Polder en 'De Wijk'	
Collegevergadering	22-08-2017	
VV-commissie	Cie VW: 13-09-2017	
Portefeuillehouder	J.J.J. Langeslag	
Corsanummer	17.058539	
BABS id	7304	
Bijlagen	Nota van beantwoording zienswijze peilbesluit De Wijk Peilbesluit en toelichting Binnenpolder Peilbesluit en toelichting 'De Wijk' Peilbesluit en toelichting Voorofsepolder	

(concept) De verenigde vergadering

besluit:

1. De Nota van beantwoording zienswijze peilbesluit 'De Wijk' vast te stellen;
2. Het peilbesluit voor 'De Wijk' vast te stellen;
3. Het peilbesluit voor de Binnenpolder vast te stellen;
4. Het peilbesluit voor de Voorofse Polder vast te stellen;
5. De provincie te verzoeken tot vaststelling van het nadere voorschrift met betrekking tot de toepassing van de norm voor wateroverlast voor locaties met (glas)tuinbouw in peilvak WW-42A van de Voorofse Polder dat de norm van 1/50 jaar voor hoogwaardige teelt alleen geldt indien de percelen door de gebruiker op een minimale hoogte ten opzichte van het peilbesluitpeil van 25 cm worden onderhouden.



VV-besluitnota

De verenigde vergadering

besluit:

1. De Nota van beantwoording zienswijze peilbesluit 'De Wijk' vast te stellen;
2. Het peilbesluit voor 'De Wijk' vast te stellen;
3. Het peilbesluit voor de Binnenpolder vast te stellen;
4. Het peilbesluit voor de Voorofse Polder vast te stellen;
5. De provincie te verzoeken tot vaststelling van het nadere voorschrift met betrekking tot de toepassing van de norm voor wateroverlast voor locaties met (glas)tuinbouw in peilvak WW-42A van de Voorofse Polder dat de norm van 1/50 jaar voor hoogwaardige teelt alleen geldt indien de percelen door de gebruiker op een minimale hoogte ten opzichte van het peilbesluitpeil van 25 cm worden onderhouden.

Context

De peilbesluiten voor deze 3 polders in de omgeving Reeuwijk zijn aan herziening toe. Voor de Binnenpolder bleek dit uit de quickscan n.a.v. de NAP-correctie in 2011. Voor de Voorofse Polder is de aanleiding het risico op wateroverlast bij hevige regenval. In 2014 heeft het bestuur van Rijnland besloten het peilbesluit voor Polder Reeuwijk en Sluipwijk uit 2004 niet verder uit te voeren. Omdat wel een oplossing voor de knelpunten in de polder nodig is, zijn we toen direct gestart met het maken van een nieuw plan. Het peilbesluit voor deelgebied 'De Wijk' is als eerste opgepakt.

De complete peilvoorstellen en de maatregelen zijn beschreven in de rapportages (zie bijlagen).

Gebiedsbeschrijving

'De Wijk' is het meest noordelijke peilvak van de polder Reeuwijk en Sluipwijk. De Binnenpolder grenst aan 'De Wijk' en ligt ten noordwesten van Bodegraven. De Voorofse Polder ligt tussen Boskoop en Waddinxveen.

Gebiedsproces

Het watergebiedsplan voor 'De Wijk' is samen met de eigenaren opgesteld in een participatieproces. In de Binnenpolder en de Voorofse Polder is met de belanghebbenden afgestemd over de knelpunten, het peilvoorstel en de benodigde maatregelen.



De ontwerp-peilbesluiten hebben van 12 mei tot en met 22 juni 2017 ter inzage gelegen. Alle grondeigenaren en andere belanghebbenden uit 'De Wijk' zijn hierover per brief

geïnformeerd. Voor de andere 2 polders zijn, net als in het voortraject, de grondeigenaren met minstens 1 ha grond in eigendom en andere bekende belanghebbenden per brief geïnformeerd. Op het ontwerp-peilbesluit voor 'De Wijk' is een zienswijze ingediend. Op de andere ontwerp-peilbesluiten zijn geen zienswijzen ingediend.

Eerdere besluitvorming

De ontwerp-peilbesluiten zijn vastgesteld door het college van D&H op 4 april 2017 en na consultatie van de commissie Voldoende Water op 19 april 2017 vrijgegeven voor de inspraak. Tijdens de behandeling in de commissie is met name over 2 punten gesproken:

- Het gebiedsproces voor De Wijk is positief ervaren door de VV-leden. Het is een belangrijk signaal dat eigenaren ook hun steentje bijdragen. De rol van de VV is nog wel formeel het peilbesluit vaststellen, maar het is gelukt om de verantwoordelijkheid om te komen tot een goede belangenafweging bij de belanghebbenden neer te leggen.
- De VV heeft het benadrukt de krabbenscheerbiotoop alleen te realiseren wanneer we hiermee geen beperkingen creëren voor toekomstige peilverlaging. Wanneer dat zeker is, is het een maatregel die we willen uitvoeren.

Watergebiedsplan en overige maatregelen

De peilbesluiten voor 'De Wijk', de Binnenpolder en de Voorofse Polder zijn onderdeel van watergebiedsplannen voor deze polders waar nog enkele andere maatregelen uit voortkomen om het watersysteem op orde te brengen en toekomstbestendig te maken. De kosten van deze maatregelen zijn geraamd op € 1,8 mln, inclusief btw, onvoorzien, risico's en voorbereidingskosten, maar exclusief interne uren. Het uitvoeringskrediet voor de maatregelen wordt via een separaat voorstel aangevraagd.

Het voor de maatregelen in 'De Wijk' benodigde projectplan wordt namens het college vastgesteld. Het ontwerp-projectplan is tegelijk met de ontwerp-peilbesluiten ter inzage gelegd. Op het ontwerp-projectplan is geen zienswijze ingediend.

Voor de Voorofse Polder is een zogenaamde 'gebiedsnorm' één van de maatregelen. De VV wordt gevraagd de provincie te verzoeken deze gebiedsnorm op te nemen in de waterverordening.

De voorgestelde statuswijzigingen van watergangen worden tenslotte meegenomen in de eerstvolgende wijziging van de legger.

Waterkwaliteitsissues

Deze peilbesluiten/watergebiedsplannen zijn gestart voordat de opdracht was om ook expliciet naar waterkwaliteitskansen te zoeken bij het opstellen van watergebiedsplannen. Er is daarom een beperkte waterkwaliteitsanalyse gedaan, maar er is wel alsnog gekeken naar waterkwaliteitskansen.

Voor inzicht in de waterkwaliteit in de Binnenpolder zijn meetgegevens uit de periode 2003-2012 gebruikt. In de Binnenpolder zijn de chloride- en fosfaatconcentraties vrijwel gelijk aan die van de boezem. De waterkwaliteit in de polder is op een aantal gemeten parameters slechter dan het inlaatwater (meer voedingsstoffen, minder zuurstof). Dit komt door de interne belasting van meststoffen.

Voor de Voorofsepolder waren gegevens uit 2000-2014 beschikbaar. Hier zijn de chlorideconcentraties lager dan in boezem. De waterkwaliteit in de polder is voor een aantal parameters slechter dan het inlaatwater (concentraties fosfor en chlorofyl zijn hoger).

Voor De Wijk tenslotte zijn meerdere onderzoeken naar de waterkwaliteit en ecologie beschikbaar, welke naast de praktische kennis van de belanghebbenden zijn gebruikt in het participatieproces waarmee dit ontwerp-peilbesluit tot stand is gekomen. Het water in De Wijk is zeer voedselrijk en rijk aan sulfaat.

Voorgestelde verbetermaatregelen:

- De Binnenpolder is aangewezen als kansrijk voor vismigratie. Er is gekeken of de in de Binnenpolder gewenste vispassage kan worden gerealiseerd door werk-met-werk te maken met maatregelen uit het watergebiedsplan. Dat is niet het geval. De aanleg zal meer kosteneffectief zijn bij vervanging of renovatie van het gemaal, wat in de komende jaren op de rol staat. Bij de Voorofse Polder wordt een vispassage niet nuttig geacht, omdat met de KRW-waterlichamen waar deze aan grenst al voldoende kleiner water is verbonden dat kan functioneren als paaigebied voor vissen.
- In de Binnenpolder en de Voorofse Polder zijn geen aanvullende maatregelen overwogen. De hoge gehalten voedingsstoffen in de Binnenpolder en Voorofse Polder belemmeren het bereiken van een goede waterecologie. Echter met generieke maatregelen kan een kwaliteitsverbetering worden behaald. Bijvoorbeeld het op diepte brengen en houden (100 cm voor hoofdwatgangen en 50 cm voor overige watgangen) en ecologisch beheer van de watgangen. Met name voor de watgangen met natuurvriendelijke oevers (nvo's) kan dit ecologisch meerwaarde opleveren. Ook voor de in de Binnenpolder aanwezige krabbenscheer is dit positief.
- De inrichting van een 'krabbescheerbiotoop' in De Wijk.

Argumenten

1.1 De zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het peilbesluit

Er is één zienswijze ontvangen op het ontwerp-peilbesluit voor 'De Wijk'. De zienswijze heeft betrekking op het effect van het peilbesluit op de maaiveldddaling en flora en fauna. De zienswijze geeft (geen) aanleiding tot aanpassing van het peilbesluit. De concept Nota van beantwoording is bijgevoegd.

2-4.2 Het vaststellen en herzien van peilbesluiten is wettelijk verplicht

Met het vaststellen van deze peilbesluiten beschikt Rijnland over een actueel peilbesluit voor deze 3 gebieden conform de verplichting uit artikel 4.5 van de Waterverordening Rijnland.

2-4.3 Bij het opstellen van het peilbesluit is rekening gehouden met de wensen vanuit het gebied

Er is met verschillende belanghebbenden gesproken over hun wensen en klachten in het gebied, gerelateerd aan het watersysteem. Deze inbreng is verwerkt in het peilvoorstel en het maatregelenpakket.

Het peilbesluit voor 'De Wijk' is zelfs helemaal samen met de belanghebbenden opgesteld. De aanleiding daarvoor was het besluit om niet door te gaan met de uitvoering van het peilbesluit uit 2004, de wél aanwezige opgave en de tegengestelde belangen. Tijdens een bezoek van de VV-commissie Voldoende Water aan het gebied gaven de eigenaren aan onderling wel tot een oplossing te kunnen komen. Rijnland heeft dit participatieproces gefaciliteerd.

2.4 Dit peilbesluit voor 'De Wijk' dient alle belangen

De belanghebbenden hebben dit plan voor 'De Wijk' samen met Rijnland opgesteld. In totaal hebben meer dan 20 van de ca 35 eigenaren en andere belanghebbenden actief meegedaan in dit proces. Op 15 november 2016 hebben 15 eigenaren en Rijnland een intentieverklaring ondertekend. Hiermee bevestigden zij symbolisch dat dit plan voor 'De Wijk' alle belangen dient en dat ze er gezamenlijk voor gaan zorgen dat het plan wordt uitgevoerd. Parallel hebben de provincie Zuid-Holland en de omgevingsdienst akkoord gegeven op de gewenste peilverlaging in het graslandgebied in relatie tot respectievelijk weidevogels en archeologische waarden.

De indiener van de zienswijze, de KNNV afdeling Gouda, heeft bij de start van het participatieproces voor het opstellen van het peilbesluit de keuze gemaakt om hier niet aan deel te nemen. De KNNV is wel, net als de andere belanghebbenden, op de hoogte gehouden van alle stappen. Rijnland heeft ervoor gezorgd dat de belangen waar de KNNV voor staat ook een plek kregen in het gebiedsproces door bij de eerste bijeenkomst een

vertegenwoordiger van de Vlinderstichting uit te nodigen en verder in het proces zelf het belang te vertegenwoordigen. Ook met de in de zienswijze genoemde belangen is in de peilafweging dus nadrukkelijk rekening gehouden.

2.5 Met dit peilbesluit is de polder op orde en toekomstbestendig o.b.v. klimaatscenario 2016

Met dit peilbesluit wordt een scheiding gerealiseerd tussen het graslandgebied en de rest van 'De Wijk' met de sierteelt en bebouwing. Beide delen krijgen een ander waterpeil. In het graslandgebied wordt de maaiveldddaling gevolgd en de historische drooglegging hersteld. De verschillende functies worden hierdoor beter gefaciliteerd en ook kan in de toekomst beter worden ingespeeld op de verschillende peilwensen vanuit de verschillende functies.

huidig peilvak	vigerend peil (m NAP)	Praktijkpeil (m NAP)	voorstel peilvak	peilvoorstel (m NAP)	drooglegging voorgesteld peil
WW-31H	-2,24	-2,29	WW-31H	-2,29	0,37 m
			WW-31J	-2,35	0,40 m

Het water vanuit het graslandgebied gaat via een duiker naar de Binnenspolder waar de capaciteit van een bestaand vakgemaal wordt vergroot. De aanwezige onderbemaling blijft bestaan en de inrichting wordt verbeterd. Dit is de meest kosteneffectieve oplossing voor de afwatering van het graslandgebied. De totale kosten van de maatregelen voor 'De Wijk' zijn geraamd op circa € 1,6 mln, inclusief btw, onvoorzien, risico's en voorbereidingskosten, maar exclusief interne uren.

Bij het vaststellen van het ontwerp-peilbesluit heeft D&H gekozen voor de inrichting van een 'krabbenscheerbiotoop' in 'De Wijk' mits (juridisch) kan worden vastgelegd dat dit toekomstige peilverlagingen niet beperkt. Hiermee maken we het leefgebied voor de beschermde libel 'groene glazenmaker' groter en kunnen we bijdragen aan de instandhouding van deze beschermde soort. Samen met de KNNV afdeling Gouda heeft Rijnland een locatie in een hoofdwatgang gevonden die in potentie geschikt is om een nieuwe 'krabbenscheerbiotoop' in te richten. Door het onderhoud hier te extensiveren en actief krabbenscheer te introduceren zou een nieuw leefgebied voor de groene glazenmaker kunnen ontstaan. De kosten worden geraamd op ongeveer € 6.000,-. Wanneer we niet vooraf (juridisch) vastleggen dat toekomstige peilverlagingen niet worden beperkt of verhinderd door de aanwezigheid van de nieuwe krabbenscheerbiotoop, bestaat het risico dat de huidige jurisprudentie ook voor de door onszelf ingerichte locatie zal gelden. Daarmee beperken we de mogelijkheden voor een toekomstige peilverlaging om bijvoorbeeld de maaiveldddaling te volgen. Huidige jurisprudentie verhindert namelijk peilverlaging in gebieden waar de groene glazenmaker / krabbenscheer voorkomt. De krabbenscheerbiotoop wordt daarom alleen ingericht wanneer (juridisch) kan worden vastgelegd dat dit toekomstige peilverlagingen niet beperkt. Op dit moment hebben we daar de mogelijkheid nog niet gevonden.

2.6 De eigenaren dragen hun steentje bij aan de uitvoering van dit peilbesluit

De kosten voor dit plan worden deels gedragen door de eigenaren zelf: eigenaren baggeren zelf en voeren de maatregelen op hun percelen in eigen beheer uit. De uitvoeringskosten worden wel door Rijnland betaald. Hiermee wordt een kostenbesparing bereikt van ongeveer € 150.000.

3.4 Met dit peilbesluit voor de Binnenspolder zijn peilen en peilbeheer op orde

In dit peilbesluit worden de peilvakgrenzen in overeenstemming gebracht met de werkelijkheid. Hoogwatervoorzieningen die al in beheer zijn bij Rijnland worden nu formeel een peilvak. De maaiveldddaling wordt gevolgd met een peilverlaging van 2 cm, met uitzondering van de voormalige hoogwatervoorzieningen. Met dit peilvoorstel blijven

de functies in het gebied in gelijke mate gefaciliteerd zonder andere waarden (natuur, in het bijzonder krabbenscheer, en archeologie) te schaden.

peilvak	peilbesluitpeil (m t.o.v. NAP)		peilvoorstel (m t.o.v. NAP)		drooglegging bij peilvoorstel (m)	
	zomer	winter	zomer	winter	zomer	winter
WW-27A	-2,24	-2,30	-2,26	-2,32	0,59	0,65
- veen					0,50	0,56
- klei					0,61	0,67
WW-27B	-2,07		-2,09		0,57	
WW-27C	-2,39	-2,45	-2,41	-2,47	0,58	0,64
- veen					0,51	0,57
- klei					0,65	0,71
WW-27D	-0,82		opheffen, wordt onderdeel van boezem		-	-
WW-27E	-2,38	-2,48	-2,40	-2,50	0,56	0,66
- veen					0,50	0,60
- klei					0,64	0,74
WW-27F	nieuw peilvak (oud HW14)		-1,06		0,85	
WW-27G	nieuw peilvak (oud HW16+17+18)		getrapt peil van -1,37 tot -2,00		1,01	

3.5 Samen met de overige maatregelen uit het watergebiedsplan is de polder hiermee op orde en toekomstbestendig

Bij het opstellen van het watergebiedsplan zijn waterpeil, waterberging, wateraanvoer en -afvoer en waterkwaliteit integraal bekeken, rekening houdend met lokale omstandigheden, functies en belangen. Naast uitvoering van het peilbesluit zijn een aantal maatregelen nodig om het watersysteem te verbeteren en klaar te zijn voor de toekomst (o.b.v. het oude klimaatscenario): het opwaarderen van een overige watergang om de waterafvoer van vakgemaal 27C te borgen en de vervanging van 2 duikers. Een derde duiker is inmiddels geïnspecteerd. Deze is wat verzakt, maar op dit moment leveren zowel de diameter als de verzakking net geen problemen op m.b.t. de waterafvoer. Vervanging is nu dus niet nodig. We hebben de gemeente als eigenaar van de duiker verzocht om wanneer de weg op de schop gaat en/of de duiker volgens hun planning aan vervanging toe is, deze te vervangen door een duiker met een iets grotere diameter.

De kosten van de maatregelen voor de Binnenpolder zijn geraamd op € 173.000 inclusief btw, onvoorzien, risico's en voorbereidingskosten, maar exclusief interne uren. In dit bedrag zijn geen kosten opgenomen voor maatregelen aan de 3^e duiker, omdat uit een inspectie nog moet blijken of die nodig zijn.

4.4 Met dit peilbesluit voor de Voorofse Polder zijn peilen en peilbeheer op orde

In dit peilbesluit worden de peilvakgrenzen in overeenstemming gebracht met de werkelijkheid: 4 huidige peilvakken worden 8 nieuwe peilvakken. Daarnaast worden de grenzen van de peilvakken op details aangepast aan de praktijksituatie. Alle peilvoorstellen komen overeen met de vigerende peilen met uitzondering van dat voor peilvak WW-42C. Voor dit natuurgebied wordt flexibel peilbeheer ingevoerd binnen de huidige zomer- en winterpeilen. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wensen van de boerderij Pulpehoeve én voor zover mogelijk aan de wensen van Stichting Zuid-Hollands Landschap in verband met de verbetering van omstandigheden voor weidevogels.

Peilvak	peilbesluitpeil (m NAP)	peilvoorstel (m NAP)	drooglegging bij peilvoorstel (m)
WW-42A	-2,40	-2,40	0,40
WW-42B	-2,40	-2,40	0,61
WW-42C	zomer -2,52 / winter -2,47	min. -2,52 / max. -2,47	0,29 / 0,24
WW-25AT (oud WW-25M (WEST))	-6,00	-6,00	0,85
WW-25AU (oud WW-25M (OOST))	-6,00	-6,00	0,85
WW-25AO (oud WW-25H (WEST))	-6,12	-6,12	0,95
WW-25AV (oud WW-25H (OOST))	-6,12	-6,12	0,58
WW-25AM (oud WW-25K (WEST))	-6,00	-6,00	0,89
WW-25AN (oud WW-25K (OOST))	-6,00	-6,00	0,93

4.5 Samen met de overige maatregelen uit het watergebiedsplan is de polder hiermee op orde en toekomstbestendig

Bij het opstellen van het watergebiedsplan zijn waterpeil, waterberging, wateraanvoer en -afvoer en waterkwaliteit integraal bekeken, rekening houdend met lokale omstandigheden, functies en belangen. Naast uitvoering van het peilbesluit zijn twee andere maatregelen nodig om het watersysteem te verbeteren en klaar te zijn voor de toekomst (o.b.v. het oude klimaatscenario): een 'gebiedsnorm' (zie hierna) voor de sierteelt in de polder en het wijzigen van een hoofdwatgang.

5.1 Rijnland heeft watersysteemmaatregelen genomen voor zover wenselijk, mogelijk en (kosten)effectief

Voor de Voorofse Polder is door middel van een gebiedsproces onderzocht hoe de aanpak van de wateroverlast in dit gebied op een doelmatige en gebiedsgerichte manier kan worden aangepakt. De mogelijke maatregelen bleken hiervoor beperkt tot het wijzigen van een hoofdwatgang, waarmee een betere waterafvoerroute wordt gerealiseerd. Daarnaast zijn andere watersysteemmaatregelen afgewogen, maar afgefallen. Vergroten van de afvoer is bijvoorbeeld niet wenselijk vanwege afwenteling. Graven van extra open water voor extra berging blijkt niet effectief: er is meer oppervlak extra open water nodig dan het oppervlak knelpunten bedraagt. Om te voldoen aan de norm voor sierteelt zou het wateroppervlak verdubbeld moeten worden van de huidige 18% naar 36%. Dat is niet reëel.

5.2 De Waterverordening Rijnland biedt de mogelijkheid tot nadere voorschriften

De provincie Zuid-Holland heeft in de Waterverordening Rijnland per functie gedifferentieerde normen vastgesteld. In de toelichting is tevens opgenomen dat het gebiedsproces, dat het waterschap trekt, tot afwijkende normen kan leiden ('gebiedsnormen'). De gebieden en de afwijkende gebiedsnormen moeten dan vervolgens in (de actualisatie van) de verordening worden vastgelegd.

5.3 We onderbouwen het verzoek met (de uitkomsten van) het gebiedsproces

De gebiedsnorm is vergelijkbaar met die voor andere polders met sierteelt in de Greenport Boskoop. In het kader van het watergebiedsplan Greenport Boskoop zijn overleggen gevoerd met vertegenwoordigers van de sierteeltsector (Kring Boskoop, kwekers, teeltadviseurs en een afvaardiging van LTO). Het gebiedsproces met de sector leidde tot de conclusie dat het redelijk is om vast te leggen dat de perceeleigenaar zelf zijn perceel op een bepaalde hoogte boven het peilbesluitniveau dient te onderhouden, omdat ophogen van het perceel naar mening van de sector hoort bij een good practice van het bedrijf.

De eigenaren van de knelpuntlocaties in de Voorofse Polder waar dit besluit betrekking op heeft zijn geraadpleegd over dit voornemen. Zij hebben aangegeven zich hierin te kunnen vinden.

Risico's

2-4.1 Uitvoering maatregelen blijkt in praktijk niet mogelijk of leidt tot hogere kosten

Als beheersmaatregel is de haalbaarheid van de maatregelen verkend qua draagvlak, vergunningen, kabels en leidingen en flora en fauna. Dit risico wordt op basis daarvan laag ingeschat. De maatregelen voor 'De Wijk' zijn gezamenlijk met de grondeigenaren tot stand gekomen en ook de gebiedsnorm voor de Voorofsepolder is vooraf afgestemd met de eigenaren.

2.2 De omgevingsdienst oordeelt dat toch een vergunning o.b.v. de wet natuurbescherming nodig is

De beoordeling van de natuurtoets door de omgevingsdienst is nog niet ontvangen. De omgevingsdienst kan nog oordelen dat Rijnland de natuurtoets niet goed heeft uitgevoerd en we wél een vergunning nodig hebben en/of compenserende maatregelen moeten nemen. We verwachten echter een bevestiging van de omgevingsdienst en denken dus dat dit risico klein is. De belangrijkste reden om de omgevingsdienst ook om een oordeel te vragen was dat we verwachtten dat de KNNV dat in een mogelijke zienswijze zou aanvoeren als omissie in de procedure, zoals ze hebben gedaan.

5.1 De Provincie Zuid-Holland wijzigt de procedure voor de 'gebiedsnorm'

De provincie Zuid-Holland heeft aangegeven dat de procedure voor verzoeken om de Waterverordening aan te passen met nadere voorschriften m.b.t. de normen voor wateroverlast zal veranderen. De provincie heeft op dit moment nog niet aangegeven wat de nieuwe werkwijze wordt. Deze onduidelijkheid kan ertoe leiden dat het lang(er) duurt voordat de 'gebiedsnorm' in de Waterverordening is opgenomen.

Bijlagen

- Nota van beantwoording zienswijze peilbesluit 'De Wijk' (17.066346)
- peilbesluit en toelichting Binnenpolder (17.021576)
- peilbesluit en toelichting 'De Wijk' (17.021840)
- peilbesluit en toelichting Voorofse Polder (17.021712)



VV-besluit

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland,

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 22-08-2017, kenmerk 17.058539,

en gelet op artikel 5.2 Waterwet, de artikelen 4.2 tot en met 4.5 Waterverordening Rijnland en afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht,

besluit:

1. De Nota van beantwoording zienswijze peilbesluit 'De Wijk' vast te stellen;
2. Het peilbesluit voor 'De Wijk' vast te stellen;
3. Het peilbesluit voor de Binnenpolder vast te stellen;
4. Het peilbesluit voor de Voorofse Polder vast te stellen;
5. De provincie te verzoeken tot vaststelling van het nadere voorschrift met betrekking tot de toepassing van de norm voor wateroverlast voor locaties met (glas)tuinbouw in peilvak WW-42A van de Voorofse Polder dat de norm van 1/50 jaar voor hoogwaardige teelt alleen geldt indien de percelen door de gebruiker op een minimale hoogte ten opzichte van het peilbesluitpeil van 25 cm worden onderhouden.

Leiden, 27-09-2017.

De verenigde vergadering,

R.A.M. van der Sande
dijkgraaf

C.M. van de Wiel
secretaris

