



Beantwoording bestuursvraag

Registratienummer:
18.116737

Onderwerp Effecten aanpassing belastingstelsel
Indiener De heer J. de Vries **Partij** Agrarisch en Bedrijven (A&B)
Datum vraag 13 augustus 2018
Datum antwoord 21 augustus 2018
Bron E-mail
Portefeuillehouder H. Pluckel

Context en vraag:

De heer de Vries van de fractie A&B stelt de volgende vraag:

Wat betekent het voorstel van het bestuur van de UvW over de aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen nu concreet voor de waterschapsheffing in de volgende situaties?

1. Een kwekerij volle grond in Boskoop 3 ha geen glas. Waarde WOZ € 600.000.
2. Een kwekerij containerteelt Boskoop 3 ha 7.500 meter glas. Waarde WOZ € 600.000.
3. Een kwekerij gemengd volle grond en containerteelt en 3.000 meter glas. Waarde WOZ € 600.000.

Antwoord:

Wanneer het voorstel van het Uniebestuur leidt tot een besluit van de algemene ledenvergadering van 12 oktober 2018, zal dit voorstel bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat worden neergelegd. Wanneer de minister dit voorstel opvolgt, zal dat op z'n vroegst in 2022 effect hebben op de waterschapsbelastingen. Er moet dus het nodige voorbehoud gemaakt worden voor wat er van het voorstel uiteindelijk uitmondt in nieuwe wetgeving, in dit geval een eventueel nieuw Waterschapsbesluit van de minister.

De percentages van de huidige kostentoedeling zijn zoveel mogelijk gevolgd om de situaties vergelijkbaar te houden. Bovendien worden wijzigingen in de kostentoedeling volledig door de vv bepaald.

Kostenaandelen	2018 huidig stelsel	Gebruikt voor beoogd nieuw stelsel	Berekend nieuw gebieds- model	Maximale bestuurlijke bandbreedte
Ingezetenen	50,0%	50,0%	47,5%	33% - 60%
Gebouwd	43,5%	43,0%	35,7%	21% - 51%
Ongebouwd	6,4%	7,0%	16,8%	2% - 32%
Natuur	0,1%	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.



Bij de beantwoording van uw vraag gelden de volgende aannames:

- In alle drie de situaties is er alleen sprake van bedrijfsgebouwen en geen woonhuis;
- Situatie 2; genoemde 3 ha is vrijwel volledig bebouwd;
- Situatie 3; 3 ha is voor 4.000 / 7.500 aangemerkt als ongebouwd.

Hiermee rekening gehouden, geeft dat de volgende uitkomsten voor de door u beschreven situaties:

Situatie	Gebouwd	On-gebouwd	Water-systeem-heffing nieuw totaal	Water-systeem-heffing huidig	Mutatie in %	Zuiverings-heffing ten opzichte van huidige heffing
Kwekerij 1.	151	246	397	408	-2,7%	+ 16%
Kwekerij 2.	151	-	151	160	-5,6%	+ 16%
Kwekerij 3.	151	131	282	292	-3,4%	+ 16%

De zuiveringsheffing voor deze bedrijven zal stijgen. De huidige heffing is voor de genoemde modelbedrijven met deze gegevens niet precies te bepalen, maar wel bij u bekend. Gemakshalve kunt u daarom uitgaan van een gemiddelde stijging van 16% voor de zuiveringsheffing. Aangezien de heffingsformule wordt aangepast, zal het in de praktijk naar verwachting wat lager uitvallen.