

Bijlage 1 DigiD (1)

Gemeentelijk kenmerk bijlage 1 DigiD:	19.025197
Naam auditfirma:	VeiligNet B.V.
Naam auditor:	Drs. J. Meulendijks RE
Datum: 16 april 2019	Handtekening of paraaf auditor:

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Gemeente Rijswijk en aansluitnummer 1000433

Dit is een bijlage bij de Collegeverklaring ENSIA 2018. Deze bijlage wordt opgesteld voor elke individuele DigiD aansluiting waarover wij verantwoording afleggen. Het doel van deze samenvatting is om de gemeenteraad en Logius een totaaloverzicht te verschaffen over de resultaten van DigiD-aansluiting Gemeente Rijswijk en aansluitnummer 1000433.

Een DigiD-aansluiting dient aan het gehele normenkader te voldoen. In deze bijlage zijn de resultaten opgenomen van de uitgevoerde zelfevaluatie DigiD.

De uitkomsten uit de zelfevaluatie zijn getoetst door een RE-gecertificeerde IT-auditor. De uitkomsten van de auditor zijn opgenomen in het assurancerapport met kenmerk VN.20190416.02. Onderstaande tabel toont de resultaten van de bij ons getoetste normen.

DigiD Norm		Getoetst bij Gemeente	(Optioneel) Getoetst bij leverancier 1	(Optioneel) Getoetst bij leverancier 2	Totaal oordeel norm
B.05	Contractmanagement	• Voldoet			• Voldoet
U/TV.01	Identificatie en authenticatie	• Voldoet			• Voldoet
U/WA.02	Webapplicatiebeheer proces	• Voldoet			• Voldoet
U/WA.03	Automatische data invoer controle	• Voldoet			• Voldoet
U/WA.04	Normaliseren uitvoer	• Voldoet			• Voldoet
U/WA.05	Cryptografie/ Privacy bevordering	• Voldoet			• Voldoet
U/PW.02	Garanderen webprotocollen	• Voldoet			• Voldoet
U/PW.03	Configureren webserver	• Voldoet			• Voldoet

U/PW.05	Toegang tot beheermechanismen	• Voldoet			• Voldoet
U/PW.07	Hardening van platformen	• Voldoet			• Voldoet
U/NW.03	DMZ	• Voldoet			• Voldoet
U/NW.04	Protectie- en detectiemechanismen	• Voldoet			• Voldoet
U/NW.05	Scheiding beheer- en productieomgeving	• Voldoet			• Voldoet
U/NW.06	Hardening van netwerken	• Voldoet			• Voldoet
C.03	Vulnerability-assessments	• Voldoet			• Voldoet
C.04	Penetratietesten	• Voldoet			• Voldoet
C.06	Signaleringsfuncties	• Voldoet			• Voldoet
C.07	Monitoring functies	• Voldoet			• Voldoet
C.08	Wijzigingenbeheer	• Voldoet			• Voldoet
C.09	Patchmanagement	• Voldoet			• Voldoet
 Hoeft volgens de gemeente en volgens hoofdstuk “verantwoordelijkheden gebruikersorganisatie” van de TPM van de serviceorganisatie niet bij de gemeente getoetst te worden.					

DigiD Norm	
B.05	In een contract met een derde partij voor de uitbestede levering of beheer van een webapplicatie (als dienst) zijn de beveiligingseisen en -wensen vastgelegd en op het juiste (organisatorische) niveau vastgesteld.
U/TV.01	De inzet van identiteit- en toegangsmiddelen levert betrouwbare en effectieve mechanismen voor het vastleggen en vaststellen van de identiteit van gebruikers, het toekennen van rechten aan gebruikers, het controleerbaar maken van het gebruik

U/WA.02	van deze middelen en het automatiseren van arbeidsintensieve taken. Het webapplicatiebeheer is procesmatig en procedureel ingericht, waarbij geautoriseerde beheerders op basis van functieprofielen taken verrichten.
U/WA.03	De webapplicatie beperkt de mogelijkheid tot manipulatie door de invoer te normaliseren en te valideren, voordat deze invoer wordt verwerkt.
U/WA.04	De webapplicatie beperkt de uitvoer tot waarden die (veilig) verwerkt kunnen worden door deze te normaliseren.
U/WA.05	De webapplicatie garandeert de betrouwbaarheid van informatie door toepassing van privacybevorderende en cryptografische technieken.
U/PW.02	De webserver garandeert specifieke kenmerken van de inhoud van de protocollen.
U/PW.03	De webserver is ingericht volgens een configuratie-baseline.
U/PW.05	Het beheer van platformen maakt gebruik van veilige (communicatie)protocollen voor het ontsluiten van beheermechanismen en wordt uitgevoerd conform het operationeel beleid voor platformen.
U/PW.07	Voor het configureren van platformen een hardeningsrichtlijn beschikbaar.
U/NW.03	Het netwerk is gescheiden in fysieke en logische domeinen (zones), in het bijzonder is er een DMZ die tussen het interne netwerk en het internet gepositioneerd is.
U/NW.04	De netwerkcomponenten en het netwerkverkeer worden beschermd door middel van detectie- en protectiemechanismen.
U/NW.05	Binnen de productieomgeving zijn beheer- en productieverkeer van elkaar afgeschermd.
U/NW.06	Voor het configureren van netwerken is een hardeningrichtlijn beschikbaar.
C.03	Vulnerability assessments (security scans) worden procesmatig en procedureel uitgevoerd op de ICT-componenten van de webapplicatie (scope).
C.04	Penetratietests worden procesmatig en procedureel, ondersteund door richtlijnen, uitgevoerd op de infrastructuur van de webapplicatie (scope).
C.06	In de webapplicatieomgeving zijn signaleringsfuncties (registratie en detectie) actief en efficiënt, effectief en beveiligd ingericht.
C.07	De loggings- en detectie-informatie (registraties en alarmeringen) en de condities van de beveiliging van ICT-systemen worden regelmatig gemonitord (bewaakt, geanalyseerd) en de bevindingen gerapporteerd.

C.08	Wijzigingenbeheer is procesmatig en procedureel zodanig uitgevoerd dat wijzigingen in de ICT-voorzieningen van webapplicaties tijdig, geautoriseerd en getest worden doorgevoerd.
C.09	Patchmanagement is procesmatig en procedureel, ondersteund door richtlijnen, zodanig uitgevoerd dat laatste (beveiligings)patches tijdig zijn geïnstalleerd in de ICT voorzieningen.

Bijlage 1 DigiD (2)

Gemeentelijk kenmerk bijlage 1 DigiD:	19.025197
Naam auditfirma:	VeiligNet B.V.
Naam auditor:	Drs. J. Meulendijks RE
Datum: 16 april 2019	Handtekening of paraaf auditor:

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Gemeente Rijswijk - Digitale Belasting Balie en aansluitnummer 1001201

Dit is een bijlage bij de Collegeverklaring ENSIA 2018. Deze bijlage wordt opgesteld voor elke individuele DigiD aansluiting waarover wij verantwoording afleggen. Het doel van deze samenvatting is om de gemeenteraad en Logius een totaaloverzicht te verschaffen over de resultaten van DigiD-aansluiting Gemeente Rijswijk - Digitale Belasting Balie en aansluitnummer 1001201.

Een DigiD-aansluiting dient aan het gehele normenkader te voldoen. In deze bijlage zijn de resultaten opgenomen van de uitgevoerde zelfevaluatie DigiD. Deze zelfevaluatie is toegepast op dat deel van het normenkader die niet onder uitbesteding aan onze leveranciers valt. De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM van onze serviceorganisatie:

Leverancier 1	
Naam serviceorganisatie:	Centric Netherlands B.V.
Referentie/rapportnummer:	1819TDB9JS
Afgiftedatum:	27 november 2018
Naam RE-auditor:	drs. D. Houtekamer RE
Ondertekend door RE-auditor:	Ja

De uitkomsten uit de zelfevaluatie zijn getoetst door een RE-gecertificeerde IT-auditor. Deze heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM's van onze serviceorganisatie het gehele normenkader afdekken. De uitkomsten van de auditor zijn opgenomen in het assurancerapport met kenmerk VN.20190416.02. Onderstaande tabel toont de resultaten van de normen die zijn getoetst bij de serviceorganisatie én de bij ons getoetste normen. Het kan voorkomen dat een norm deels bij een leverancier getoetst is en deels bij de gemeente getoetst is (zogenaaamde gedeelde norm).

DigiD Norm		Getoetst bij Gemeente	(Optioneel) Getoetst bij leverancier 1	(Optioneel) Getoetst bij leverancier 2	Totaal oordeel norm
B.05	Contractmanagement	• Voldoet	• Voldoet		• Voldoet
U/TV.01	Identificatie en authenticatie	• Voldoet	• Voldoet		• Voldoet
U/WA.02	Webapplicatiebeheer	• Voldoet	• Voldoet		• Voldoet

	proces				
U/WA.03	Automatische data invoer controle		• Voldoet		• Voldoet
U/WA.04	Normaliseren uitvoer		• Voldoet		• Voldoet
U/WA.05	Cryptografie/ Privacy bevordering	• Voldoet	• Voldoet		• Voldoet
U/PW.02	Garanderen webprotocollen		• Voldoet		• Voldoet
U/PW.03	Configureren webserver		• Voldoet		• Voldoet
U/PW.05	Toegang tot beheermechanismen		• Voldoet		• Voldoet
U/PW.07	Hardening van platformen		• Voldoet		• Voldoet
U/NW.03	DMZ		• Voldoet		• Voldoet
U/NW.04	Protectie- en detectiemechanismen		• Voldoet		• Voldoet
U/NW.05	Scheiding beheer- en productieomgeving		• Voldoet		• Voldoet
U/NW.06	Hardening van netwerken	• Voldoet	• Voldoet		• Voldoet
C.03	Vulnerability-assessments		• Voldoet		• Voldoet
C.04	Penetratietesten		• Voldoet		• Voldoet
C.06	Signaleringsfuncties		• Voldoet		• Voldoet
C.07	Monitoring functies		• Voldoet		• Voldoet
C.08	Wijzigingenbeheer	• Voldoet	• Voldoet		• Voldoet
C.09	Patchmanagement		• Voldoet		• Voldoet



Hoeft volgens de gemeente en volgens hoofdstuk “verantwoordelijkheden gebruikersorganisatie” van de TPM van de serviceorganisatie niet bij de gemeente getoetst te worden.

DigiD Norm	
B.05	In een contract met een derde partij voor de uitbestede levering of beheer van een webapplicatie (als dienst) zijn de beveiligingseisen en -wensen vastgelegd en op het juiste (organisatorische) niveau vastgesteld.
U/TV.01	De inzet van identiteit- en toegangsmiddelen levert betrouwbare en effectieve mechanismen voor het vastleggen en vaststellen van de identiteit van gebruikers, het toekennen van rechten aan gebruikers, het controleerbaar maken van het gebruik van deze middelen en het automatiseren van arbeidsintensieve taken.
U/WA.02	Het webapplicatiebeheer is procesmatig en procedureel ingericht, waarbij geautoriseerde beheerders op basis van functieprofielen taken verrichten.
U/WA.03	De webapplicatie beperkt de mogelijkheid tot manipulatie door de invoer te normaliseren en te valideren, voordat deze invoer wordt verwerkt.
U/WA.04	De webapplicatie beperkt de uitvoer tot waarden die (veilig) verwerkt kunnen worden door deze te normaliseren.
U/WA.05	De webapplicatie garandeert de betrouwbaarheid van informatie door toepassing van privacybevorderende en cryptografische technieken.
U/PW.02	De webserver garandeert specifieke kenmerken van de inhoud van de protocollen.
U/PW.03	De webserver is ingericht volgens een configuratie-baseline.
U/PW.05	Het beheer van platformen maakt gebruik van veilige (communicatie)protocollen voor het ontsluiten van beheermechanismen en wordt uitgevoerd conform het operationeel beleid voor platformen.
U/PW.07	Voor het configureren van platformen een hardeningsrichtlijn beschikbaar.
U/NW.03	Het netwerk is gescheiden in fysieke en logische domeinen (zones), in het bijzonder is er een DMZ die tussen het interne netwerk en het internet gepositioneerd is.
U/NW.04	De netwerkcomponenten en het netwerkverkeer worden beschermd door middel van detectie- en protectiemechanismen.
U/NW.05	Binnen de productieomgeving zijn beheer- en productieverkeer van elkaar afgeschermd.
U/NW.06	Voor het configureren van netwerken is een hardeningrichtlijn beschikbaar.
C.03	Vulnerability assessments (security scans) worden procesmatig en procedureel uitgevoerd op de ICT-componenten van de webapplicatie (scope).

C.04	Penetratietests worden procesmatig en procedureel, ondersteund door richtlijnen, uitgevoerd op de infrastructuur van de webapplicatie (scope).
C.06	In de webapplicatieomgeving zijn signaleringsfuncties (registratie en detectie) actief en efficiënt, effectief en beveiligd ingericht.
C.07	De loggings- en detectie-informatie (registraties en alarmeringen) en de condities van de beveiliging van ICT-systemen worden regelmatig gemonitord (bewaakt, geanalyseerd) en de bevindingen gerapporteerd.
C.08	Wijzigingenbeheer is procesmatig en procedureel zodanig uitgevoerd dat wijzigingen in de ICT-voorzieningen van webapplicaties tijdig, geautoriseerd en getest worden doorgevoerd.
C.09	Patchmanagement is procesmatig en procedureel, ondersteund door richtlijnen, zodanig uitgevoerd dat laatste (beveiligings)patches tijdig zijn geïnstalleerd in de ICT voorzieningen.

Bijlage 1 DigiD (3)

Gemeentelijk kenmerk bijlage 1 DigiD:	19.025197
Naam auditfirma:	VeiligNet B.V.
Naam auditor:	Drs. J. Meulendijks RE
Datum: 16 april 2019	Handtekening of paraaf auditor:

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Gemeente Rijswijk - Parkeerloket en aansluitnummer 1002318

Dit is een bijlage bij de Collegeverklaring ENSIA 2018. Deze bijlage wordt opgesteld voor elke individuele DigiD aansluiting waarover wij verantwoording afleggen. Het doel van deze samenvatting is om de gemeenteraad en Logius een totaaloverzicht te verschaffen over de resultaten van DigiD-aansluiting Gemeente Rijswijk - Parkeerloket en aansluitnummer 1002318.

Een DigiD-aansluiting dient aan het gehele normenkader te voldoen. In deze bijlage zijn de resultaten opgenomen van de uitgevoerde zelfevaluatie DigiD. Deze zelfevaluatie is toegepast op dat deel van het normenkader die niet onder uitbesteding aan onze leveranciers valt. De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM van onze serviceorganisatie:

Leverancier 1	
Naam serviceorganisatie:	Sigmax Law Enforcement B.V.
Referentie/rapportnummer:	1809R.AH67
Afgiftedatum:	20 september 2018
Naam RE-auditor:	drs. A.J.A. Hassing RE RA
Ondertekend door RE-auditor:	Ja

De uitkomsten uit de zelfevaluatie zijn getoetst door een RE-gecertificeerde IT-auditor. Deze heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM van onze serviceorganisatie het gehele normenkader afdekken. De uitkomsten van de auditor zijn opgenomen in het assurancerapport met kenmerk VN.20190416.02. Onderstaande tabel toont de resultaten van de normen die zijn getoetst bij de serviceorganisatie én de bij ons getoetste normen. Het kan voorkomen dat een norm deels bij een leverancier getoetst is en deels bij de gemeente getoetst is (zogenaamde gedeelde norm).

DigiD Norm		Getoetst bij Gemeente	(Optioneel) Getoetst bij leverancier 1	(Optioneel) Getoetst bij leverancier 2	Totaal oordeel norm
B.05	Contractmanagement	• Voldoet	• Voldoet		• Voldoet
U/TV.01	Identificatie en authenticatie	• Voldoet	• Voldoet		• Voldoet
U/WA.02	Webapplicatiebeheer proces	• Voldoet			• Voldoet

U/WA.03	Automatische data invoer controle		• Voldoet		• Voldoet
U/WA.04	Normaliseren uitvoer		• Voldoet		• Voldoet
U/WA.05	Cryptografie/ Privacy bevordering	• Voldoet	• Voldoet		• Voldoet
U/PW.02	Garanderen webprotocollen		• Voldoet		• Voldoet
U/PW.03	Configureren webserver		• Voldoet		• Voldoet
U/PW.05	Toegang tot beheermechanismen		• Voldoet		• Voldoet
U/PW.07	Hardening van platformen		• Voldoet		• Voldoet
U/NW.03	DMZ		• Voldoet		• Voldoet
U/NW.04	Protectie- en detectiemechanismen		• Voldoet		• Voldoet
U/NW.05	Scheiding beheer- en productieomgeving		• Voldoet		• Voldoet
U/NW.06	Hardening van netwerken	• Voldoet	• Voldoet		• Voldoet
C.03	Vulnerability-assessments		• Voldoet		• Voldoet
C.04	Penetratietesten		• Voldoet		• Voldoet
C.06	Signaleringsfuncties		• Voldoet		• Voldoet
C.07	Monitoring functies		• Voldoet		• Voldoet
C.08	Wijzigingenbeheer	• Voldoet	• Voldoet		• Voldoet
C.09	Patchmanagement		• Voldoet		• Voldoet
 Hoeft volgens de gemeente en volgens hoofdstuk “verantwoordelijkheden gebruikersorganisatie” van de TPM van de serviceorganisatie niet bij de gemeente getoetst te worden.					

DigiD Norm	
B.05	In een contract met een derde partij voor de uitbestede levering of beheer van een webapplicatie (als dienst) zijn de beveiligingseisen en -wensen vastgelegd en op het juiste (organisatorische) niveau vastgesteld.
U/TV.01	De inzet van identiteit- en toegangsmiddelen levert betrouwbare en effectieve mechanismen voor het vastleggen en vaststellen van de identiteit van gebruikers, het toekennen van rechten aan gebruikers, het controleerbaar maken van het gebruik van deze middelen en het automatiseren van arbeidsintensieve taken.
U/WA.02	Het webapplicatiebeheer is procesmatig en procedureel ingericht, waarbij geautoriseerde beheerders op basis van functieprofielen taken verrichten.
U/WA.03	
U/WA.04	De webapplicatie beperkt de uitvoer tot waarden die (veilig) verwerkt kunnen worden door deze te normaliseren.
U/WA.05	De webapplicatie garandeert de betrouwbaarheid van informatie door toepassing van privacybevorderende en cryptografische technieken.
U/PW.02	De webserver garandeert specifieke kenmerken van de inhoud van de protocollen.
U/PW.03	De webserver is ingericht volgens een configuratie-baseline.
U/PW.05	Het beheer van platformen maakt gebruik van veilige (communicatie)protocollen voor het ontsluiten van beheermechanismen en wordt uitgevoerd conform het operationeel beleid voor platformen. Voor het configureren van platformen een hardeningsrichtlijn beschikbaar.
U/PW.07	
U/NW.03	
U/NW.04	De netwerkcomponenten en het netwerkverkeer worden beschermd door middel van detectie- en protectiemechanismen.
U/NW.05	Binnen de productieomgeving zijn beheer- en productieverkeer van elkaar afgeschermd.
U/NW.06	Voor het configureren van netwerken is een hardeningrichtlijn beschikbaar.
C.03	Vulnerability assessments (security scans) worden procesmatig en procedureel uitgevoerd op de ICT-componenten van de webapplicatie (scope).

C.04	Penetratietests worden procesmatig en procedureel, ondersteund door richtlijnen, uitgevoerd op de infrastructuur van de webapplicatie (scope).
C.06	In de webapplicatieomgeving zijn signaleringsfuncties (registratie en detectie) actief en efficiënt, effectief en beveiligd ingericht.
C.07	De loggings- en detectie-informatie (registraties en alarmeringen) en de condities van de beveiliging van ICT-systemen worden regelmatig gemonitord (bewaakt, geanalyseerd) en de bevindingen gerapporteerd.
C.08	Wijzigingenbeheer is procesmatig en procedureel zodanig uitgevoerd dat wijzigingen in de ICT-voorzieningen van webapplicaties tijdig, geautoriseerd en getest worden doorgevoerd.
C.09	Patchmanagement is procesmatig en procedureel, ondersteund door richtlijnen, zodanig uitgevoerd dat laatste (beveiligings)patches tijdig zijn geïnstalleerd in de ICT voorzieningen.