



Motie

Raad	29-05-2019
8 Goed wonen, goede bereikbaarheid	
Portefeuillehouder	H. Huisman

Woonunits op het trainingsveld achter het Eierlandsche Huis

Op 27 februari 2019 heeft de gemeenteraad unaniem uitgesproken dat zij wil 'Voortbouwen op het succes van de woonunits aan de Slingerweg'.

Toelichting

De gemeenteraad besloot o.a. dat onderzocht moet worden of er *andere* locaties zijn die kunnen worden ingezet voor de realisatie van tijdelijke woonruimte (a la de units aan de Slingerweg) in verplaatsbare huisvesting.

Vooruitlopend op de uitvoering van dit beslispunt door het college, willen wij alvast één locatie aanwijzen die onmiddellijk te benutten is voor de plaatsing van tijdelijke woonunits, en dat is: het trainingsveld achter het Eierlandsche Huis.

Wij denken dat er op die plaats mogelijkheden zijn voor de huisvesting van personeel van bedrijven in (in elk geval) de nabijheid van De Cockdorp en Eierland.

Wij vinden dat er snel actie genomen moet worden en dat daarbij de gemeente op dezelfde wijze kan faciliteren als bij de units aan de Slingerweg, te weten via het afgeven van een tijdelijke omgevingsvergunning voor maximaal tien jaar alsmede het realiseren van bouwrijpe grond.

Spreekt uit

- dat de raad al eerder heeft aangegeven op korte termijn te willen inzetten op de realisatie van tijdelijke woonunits om problemen in de huisvesting op te lossen
- de locatie achter het Eierlandsche Huis zich uitstekend leent voor plaatsing van units

Roept het college op

In gesprek te gaan met de Ondernemersvereniging De Cockdorp en Eierland en de Dorpscommissie van De Cockdorp om te kijken welke stappen moeten worden gezet om op de locatie trainingsveld achter het Eierlandsche Huis z.s.m. woonunits te plaatsen voor het huisvesten van personeel (dat zich gaat inschrijven op Texel of al ingeschreven staat) en daarover ook concrete afspraken te maken (over planning, financiën en verantwoordelijkheden) en de gemeenteraad z.s.m., in elk geval binnen 6 weken, te informeren over het resultaat.

☐ Aangenomen	☐ Verworpen	☒ Aangehouden	☐ Ingetrokken
Stemverhouding Niet van toepassing			