

## RAADSADVIES

Zaakdossier: D00084660

## Opstellen vGRP+ 2017 – 2021

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 2016/13099 |                              |
| Auteur     | : M.J.P.A. van Roosmalen     |
| Afdeling   | : Ruimte                     |
| E-mail     | : Mari.van.Roosmalen@uden.nl |
| Port.      | : F. van den Berg            |

Effect op de begroting

☒ Ja ☐ Nee

## Onderwerp

vGRP+ 2017 – 2021 gemeente Uden

## Advies

1. Het vaststellen van het opgestelde vGRP+ 2017 – 2021
2. De in het plan voorgestelde tarief van de rioolheffing toe te passen (zie blz. 67)

## Inleiding

Zoals in de Wet Milieubeheer is aangegeven zijn gemeenten verplicht een verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan incl. Waterplan (vGRP+) op te stellen. Volgens de Leidraad Riolering is het aanbevelingswaardig het plan elke 5 jaar te optimaliseren. In 2011 is het huidige vGRP+ 2012–2016 goedgekeurd. In 2016 is hierdoor het vGRP+ 2017 – 2021 Uden opgesteld.

De uitgevoerde werkzaamheden bestonden uit het opstellen van een vGRP+ 2017–2021, het actualiseren van het BRP(Basis Rioleringsplan) en Waterplan en het bepalen van de daaruit volgende rioolheffing. Hierdoor is er inzicht in het te voeren beleid, de uit te voeren werkzaamheden voor de komende 5 jaar en het opstellen van een lange termijnvisie m.b.t. (stedelijk) water en riolering.

Verder houdt het vGRP+ rekening met de nieuwe Omgevingswet (2019), door de watertaken gebiedsgericht te beschrijven, conform de deelgebieden uit de "Omgevingsvisie Uden 2015".

Het komt er op neer dat de gemeente, vanuit het oogpunt van volksgezondheid en veiligheid, zorgdraagt voor een doelmatige inzameling, berging, transport en/of lokale zuivering van stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater. De kans op overlast dient hierbij te worden beperkt tot maatschappelijk aanvaardbare normen.

Deze taakverantwoordelijkheid geldt alleen indien de burger niet zelf op eigen terrein het hemel- en grondwater doelmatig kan verwerken.


Dit verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan+ laat zien dat de gemeente Uden vooruitkijkt en, met respect voor het verleden, verder bouwt aan een robuust en duurzaam systeem. De hieruit voortvloeiende kwaliteit komt tot uiting door de integratie van elementen vanuit technisch perspectief maar ook vanuit duurzaamheid en het betaalbaar blijven (voor burgers en bedrijven) van de riolering

### Beoogd effect

- 1 Het beschikken over een vGRP+, waarin het (stedelijk) water- en rioleringsbeleid voor de planperiode 2017-2021 en lange termijnvisie is vastgelegd;
- 2 Vaststellen van het tarief voor de rioolheffing op basis van kostendekkendheid.

### Duurzaamheid

1. Het nieuwe vGRP+ 2017-2021 geeft een verbetering op de aspecten People en Planet en voor Profit is het neutraal
2. De eventueel uit te voeren maatregelen hebben een positieve invloed op de toekomst
3. Heeft geen mondiale negatieve effecten



### Argumenten

#### 1.1 Dit plan heeft het landelijk beleid naar Uden vertaald

Buiten de verbreding van de gemeentelijke watertaken is er ook rijksbeleid vertaald naar Uden m.b.t. water en riolering, zoals o.a. het hemelwater- en handhavingsbeleid en verder het vaststellen van het tarief voor de rioolheffing op basis van kostendekkendheid.

#### 1.2 De doelen en uitgangspunten m.b.t. water en riolering worden hiermee vastgesteld

U stelt hierdoor de doelen die Uden wil behalen op rioleringsgebied en de uitgangspunten voor de aanleg, onderhoud en beheer van de riolering tussen 2017 en 2021 vast.

#### 1.3 Dit plan heeft voor Uden een zeer positieve invloed op het aspect duurzaamheid

Door zoveel mogelijk regenwater af te koppelen en te infiltreren in de ondergrond zorgt men voor het op niveau houden van de grondwaterstand (tegengaan van verdroging) er voor het minder water afvoeren naar de Rioolwaterzuivering, waardoor het afvalwater beter gezuiverd kan worden.

#### 1.4 Door strengere handhaving zal er minder regenwater naar het vuilwaterriool worden afgevoerd.

Bij de aanleg van het drukrioolstelsel in het buitengebied is aangegeven dat alleen het huishoudelijk afvalwater afgevoerd mocht worden via het drukrioolstelsel. Na onderzoek en uit ervaring blijkt echter dat er toch veel regenwater aangesloten is op het drukrioolstelsel. Hierdoor ontstaan er veel storingen bij de drukrioolputjes (afvoerproblemen), die weer allemaal opgeheven moeten worden. Dit neemt zeer veel tijd in beslag. Door hier strenger op te handhaven willen we dit probleem oplossen.

### *1.1 De gemeenteraad is bevoegd.*

#### **Kanttekeningen**

##### *1.1 Ontwikkelingen op lange termijn zijn onzeker*

De theoretische benadering van de ontwikkeling van de kosten voor het beheer van het rioolstelsel geeft een aanzienlijke groei aan op de langere termijn. Dit heeft dan ook consequenties voor het tarief van de rioolheffing. Hoe verder weg, hoe minder zeker geplande uitgaven worden. Daarom is het ook belangrijk om dit beleidsplan elke 5 jaar te herzien en daarmee vinger aan de pols te houden voor de tariefontwikkeling van de rioolheffing.

#### **Financiën**

Om invulling te geven aan de activiteiten uit dit vGRP+ int de gemeente Uden jaarlijks geld van inwoners en bedrijven via de rioolheffing. Voor de aankomende planperiode is de ontwikkeling van de inkomsten uit de rioolheffing onderstaand weergegeven. Op advies van de Stichting Rioned en zoals ook andere gemeenten in de regio de financiële invulling geven aan dit plan, kiest ook de gemeente Uden ervoor om vanaf de aankomende planperiode te sparen voor nieuwe investeringen ter vermindering van rentelasten.

##### *BTW*

• Jaarlijks wordt een vast bedrag van € 475.022, – aan BTW doorbelast aan de rioolheffing en gedoteerd aan de Algemene Middelen.

##### *Investerings*


- Op advies van de Stichting Rioned en zoals ook andere gemeenten in de regio heeft de gemeente Uden er voor gekozen om vanaf de aankomende planperiode te sparen voor nieuwe investeringen ter vermindering van rentelasten. Bij een ontoereikend spaarsaldo worden de restinvesteringen alsnog geactiveerd, maar versneld (en variabel) afgeschreven om zo de rentelasten te minimaliseren
- Om te kunnen sparen voor toekomstige investeringen wordt per 1 januari 2017 een Spaarvoorziening Rioolvervanging ingericht (BBV 44.1 d);

##### *Heffingseenheden*

- Het aantal (equivalente) heffingseenheden bedraagt per 1 januari 2017: 20.446;
- Er wordt gerekend dat het aantal heffingseenheden gedurende de planperiode gelijk blijft.

##### *Rioolheffing*

- De rioolheffing per (equivalente) heffingseenheid bedraagt in 2017 (startjaar) € 193, –;
- De rioolheffing mag maximaal kostendekkend zijn: de geraamde opbrengsten mogen de geraamde lasten niet overstijgen (Gemeentewet artikel 229b);
- Reserveren voor toekomstige vervangingsinvesteringen – door dotaties aan de reserves en/of (spaar)voorziening is – toegestaan;
- Reserveren enkel voor uitbreiding van het voorzieningenniveau is niet toegestaan;
- De opbrengsten van de rioolheffing mogen niet voor andere doeleinden dan voor het gemeentelijk rioolstelsel (inclusief grond- en hemelwatervoorzieningen) worden aangewend ofwel hebben een relatie met de verbrede watertaken;



Uit bovenstaande figuur blijkt dat gedurende planperiode een stijging van de rioolheffing noodzakelijk is. Dit om de rioolheffing gedurende de planperiode te laten stijgen naar een kostendekkend niveau. Na afloop van de planperiode wordt de stijging van de rioolheffing doorgezet tot aan 2068 om te kunnen sparen voor toekomstige vervangingsinvesteringen.

| Jaar | Gepland heffingsverloop<br>Vast Prijspeil (2017) |
|------|--------------------------------------------------|
| 2017 | € 193,00                                         |
| 2018 | (+1,5%) € 195,85                                 |
| 2019 | (+1,5%) € 198,75                                 |
| 2020 | (+1,5%) € 201,68                                 |
| 2021 | (+1,5%) € 204,67                                 |

Zoals blijkt uit bovenstaande figuur en tabel stijgt de rioolheffing gedurende de planperiode jaarlijks met een percentage van 1,5% tot een rioolheffing van € 204,67 in 2021 (prijspeil 2017). De rioolheffing dient jaarlijks te worden geïndexeerd om een kostendekkende rioolheffing te behouden.

#### Communicatie

1. De communicatie met de belanghebbenden zal voor het grootste deel gedaan worden vanuit de projectgroepen in samenwerking met de afdeling communicatie.
2. Verder vindt communicatie plaats via onder andere de regionale bladen, de website van de gemeente Uden.

#### Vervolg

- 1 Het aanbieden van het definitieve vGRP+ Uden 2017-2021 aan Provincie Noord Brabant (Gedeputeerde Staten) en Waterschap Aa en Maas (Algemeen Bestuur).
- 2 Het jaarlijks opstellen van het Operationeel Programma (OP) en het uitvoeren van de daaruit voortvloeiende werkzaamheden.

#### Bijlagen

1. vGRP+ 2017 – 2021

Uden, 8 november 2016


Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal line and a small flourish.

mr. J.M. Smarius

de burgemeester

A handwritten signature in blue ink, featuring a series of connected loops followed by a vertical line and a horizontal stroke.

drs. H.A.G. Hellegers