Info aan Raad n.a.v. behandeling bomenbeleidsplan in commissie R.E.F. d.d. 8 febr. 2018

Toezegging 1
Toetsingskader / beoordelingsformulier bomenbeleidsplan

Zoals in het voorliggend bomenbeleidsplan is opgenomen, zijn alle bomen groter dan 1,20m omtrek kapvergunning plichtig. Om de afweging bij een kapvergunningaanvraag zo goed mogelijk te kunnen doen zijn alle relevante criteria afzonderlijk in het beoordelingsformulier benoemd en komen terug in de weging. Dit geldt zowel voor het belang van de aanvrager (lees bewoner) als ook voor het belang van boombehoud.

De opgenomen criteria komen nagenoeg overeen met het formulier van de Bomenstichting, waarbij de aspecten duurzaamheid (zonnepanelen) en maatschappelijk betrokkenheid zijn toegevoegd. Deze zijn toegevoegd omdat dit speerpunten zijn in het coalitieakkoord.
Indien alternatieven voor een kapvergunning mogelijk zijn, moet ook dit in het formulier aangeduid worden. Overlast van opdrukkende wortels kan bijvoorbeeld mogelijkerwijs opgelost worden door aanpassing groeiplaatsomstandigheden.

Ten behoeve van een transparante beoordelingsmethodiek, die in het formulier van de bomenstichting slechts beperkt aanwezig is, wordt een puntentelling gehanteerd, welke is aangepast t.o.v. de huidige methodiek omdat er een aantal criteria aan zijn toegevoegd. Hierbij wordt per criteria een score toegekend; bv als het gaat om de plantwijze, kan maximaal 10 punten toegekend worden. Dat leidt ertoe dat in belang van de aanvrager maximaal 180 punten toegekend kunnen worden en in belang van boombehoud maximaal 130 punten.
Op basis van deze puntentelling wordt wel/geen kapvergunning verleend, waarbij uiteraard wel een nadere motivering moet worden beschreven, die in gaat op de afweging van belangen.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat gebruik makend van genoemde criteria welke het belang van de aanvrager duiden, voor particuliere bomen nagenoeg altijd een kapvergunning verleend zal worden, mits deze boom niet op de “Groene Kaart” als monumentaal, waardevol of beeldbepalend vermeld staat.
Daarnaast is in par. 9.2 van het bomenbeleidsplan aangegeven dat voor zieke en/of gevaarlijke bomen met een beperkte levensverwachting altijd kapvergunning zal worden verleend.

Toezegging 2 en 3
Kosten verwijderen 'druiplindes' op de Markt / Marktstraat e.o.
Kosten herbeplanting op de Markt / Marktstraat e.o.

Indien gekozen wordt voor het rooien en vervangen van de bestaande bomen op de Markt / Marktstraat e.o. , moet rekening worden gehouden met onderstaande kosten:

Rooien bestaande bomen incl. wortels verwijderen en afvoeren	ca. 750,--
Planten nieuwe bomen met alle toebehoren[1]	ca. 2.500,--
Stelpost aanpassing kabels en leidingen [2]	ca. 1.000,--

[1] Bij deze berekening is uitgegaan van een boom met een stamdiameter tussen de 8-10 cm. Voor bomen groter dan dit formaat moet gemiddeld € 150,-- per cm doorsnede extra gerekend worden.

[2] Dit is sterk afhankelijk van ligging en leeftijd van de aanwezigheid van kabels en leidingen. Bij grote renovatieprojecten worden deze vaak al door nutsbedrijven op hun kosten gerenoveerd/verlegd

Om te komen tot een keuze voor nieuwe bomen moeten een aantal aspecten in overweging genomen worden, zoals

- Er dient rekening gehouden te worden met etagewoningen,
- Boomsoorten moeten in sterk verstedelijkt gebied kunnen groeien (hittestress en verharde standplaats),
- Bomen / vormbomen moeten zo min mogelijk belemmerend zijn voor evenementen e.a..

Rekening houden met bovenstaand zal wellicht gekozen moeten worden voor pyramidaal / zuilvormige bomen, waarvan er nog vele verschillende soorten beschikbaar zijn.