

Vragenhalfuurtje

Onderwerp: Toegankelijkheid bovenverdieping met traplift.

Raadsvergadering:	21 september 2017
Gesteld door:	CDA / F. Jansen
Portefeuillehouder:	Hetty Tindemans
Teammanager:	Stefano Elias
Deadline:	21 september 2017

Vraag:

De gemeente Valkenswaard versterkt aan mensen die niet meer de mogelijkheid hebben zelfstandig de trap van hun woning te bestijgen in veel gevallen een traplift. Deze trapliften worden al jaren door vele inwoners van Valkenswaard naar tevredenheid gebruikt.

In het verleden werden er voor de gemeente Valkenswaard trapliften van het merk Otto lift geplaatst inmiddels is de gemeente van leverancier gewisseld en worden er trapliften van het merk Handycare geplaatst.

Zowel bij een Otto lift maar vooral ook bij een Handycare lift word de doorgang van de trapgang ernstig beperkt vooral ook om dat de lift aan de buitenkant van de trap geplaatst wordt waar de treden het breedst zijn.

Bij twee identieke woningen betekent dit dat met de oude lift er een doorgang is van 73cm en er na plaatsing van de lift op het smalste punt met de lift in zijn parkeerpositie er nog een doorgang van 52cm overblijft. In deze situatie is het voor een gemiddeld persoon al moeilijk om langs de lift op naar boven te gaan, laat staan naar beneden. Bij een vergelijkbare woning en een nieuwe lift van het merk Handy care blijft in dit geval van de doorgang op het smalste punt en de lift in rust positie slechts 25cm over, in dit geval is het werkelijk waar gevaarlijk en voor een ouder persoon onmogelijk langs de lift op naar boven of beneden te gaan.

Ook is het voor personen met een gemiddelde lengte bijna niet mogelijk om met de traplift naar boven te gaan om dat de doorgang niet toereikend is om met je knieën langs de spil te draaien.

Volgens het CDA Valkenswaard mag het nooit zo zijn, of dient op zijn minst zoveel mogelijk beperkt te worden dat een medische aanpassing van een woning voor de ene bewoner een belemmering vormt voor de andere medebewoner.

Daarom hebben wij deze vragen opgesteld:

- Is het college op de hoogte van deze gevaarlijke situatie?
- Deelt u de mening van het CDA dat ook het trap bestijgen door mede bewoners op een veilige en verantwoorde manier zou moeten kunnen gebeuren en zijn slecht minimaal invloed mogen ondervinden van deze aanpassing?
- Wat gaat het college doen om deze onveilige situatie te verhelpen?

Antwoord:

