

Aan de leden van de raad

Uw kenmerk	UIT/19 - 301373	Datum	9 april 2019
Ons kenmerk	DV/HK / Z19 - 210692 / UIT/19 - 301373	Verzonden	
Behandeld door	H.F.L.B. van Kessel/ (073) 6580738		
Onderwerp	Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 42 RvO van de fractie SP d.d. 27-3-2019.		

Geachte heer, mevrouw,

Door de fractie SP zijn op 27 maart 2019 vragen gesteld met betrekking tot Onderzoek boom Lievevrouwepark:

Onze fractie is ter ore gekomen dat in het Lievevrouwepark een boom op de nominatie staat om geveld te worden. De boom staat erg dicht bij La Couronne, het pand met idioot grote appartementen voor een belachelijk hoge prijs, dat momenteel gebouwd wordt.

De mensen woonachtig rondom het Lievevrouwepark hebben een deskundige naar de boom laten kijken. Zijn oordeel is dat de boom weliswaar niet helemaal gezond meer is, maar dat er een langetermijnmeting nodig is om te bepalen of de boom inderdaad zo ziek is dat deze gerooid mag worden.

Wij vragen daarom aan het college:

1. Klopt het signaal dat er inderdaad een boom gerooid gaat worden of dat er plannen zijn om dat te gaan doen?

Antwoord: Het klopt dat de gemeente Vught voornemens is een bruine beuk in het Lievevrouwepark te rooien. Op 19 maart j.l. is hiervoor een omgevingsvergunning verleend.

2. Zo ja, beschikt de gemeente over een langetermijnmeting of een ander rapport waaruit blijkt dat de boom ten dode is opgeschreven?

Antwoord: Ja, de gemeente beschikt over een rapport. Cobra boomadviseurs heeft in verband met de herinrichting van het Lievevrouwepark een inpasbaarsheidonderzoek uitgevoerd (rapport 302250 IOB Vught Lievevrouwepark v1.0. d.d. 27 februari 2019). De bruine beuk (in het rapport genummerd met 39) blijkt aangetast te zijn door de korsthoutskoolzwam. Om de toekomstverwachting van de boom te kunnen bepalen is nader technisch onderzoek uitgevoerd middels een resistograafmeting (zie bijlage 3 in het rapport). Vanuit deze meting blijkt de boom dermate is aangetast dat de dikte van de restwand onvoldoende is. Hierdoor bestaat een verhoogd risico op omwaaien ten gevolge van stambreuk. De veiligheid van gebruikers van de openbare ruimte is momenteel niet meer te waarborgen. Cobra heeft hierop geadviseerd de boom te kappen (p.15).

3. Zo ja, mogen wij daar een kopie van ontvangen?


Antwoord: Ja, is bijgevoegd.

4. Mocht de gemeente niet over een dergelijk rapport beschikken, laat de gemeente dan alsnog onderzoek doen om de levensduur c.q. de gezondheid van de boom te bepalen?

Antwoord: Niet van toepassing.


Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Vught

de secretaris,



drs. H.C. de Visch Eybergen

de burgemeester,



R.J. van de Mortel

Bijlage 1: Rapport 302250 IOB Vught Lievevrouwepark v1.0.