



Akoestisch onderzoek

**Doorstromingsmaatregelen N247 van km 34,9
tot km 43,35**

projectnummer 0402663.35
revisie V1.0 D
13 maart 2017

Akoestisch onderzoek

Doorstromingsmaatregelen N247 van km 34,9 tot km 43,35


projectnummer 0402663.35
revisie V1.0 D
13 maart 2017

Auteurs

N. van der Sanden

Opdrachtgever

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

datum vrijgave	beschrijving revisie V1.0 D	goedkeuring	vrijgave
24-3-2017	definitief	 ing. R.H. Van Nijl	 ir. J.J.J. Huizinga

Inhoudsopgave

Blz.

1	Inleiding	2
2	Juridisch kader	4
2.1	Algemeen	4
2.1.1	Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder	6
2.1.2	Cumulatie	6
2.2	Wijzigingen plansituatie	7
2.2.1	Uitstraling	8
2.2.2	Hogere waarde	8
3	Onderzoeksopzet en uitgangspunten	9
3.1	Onderzoeksgebied	9
3.2	Rekenmethode	10
3.3	Uitgangspunten	11
4	Resultaten	13
4.1	Resultaten en toetsing	13
4.1.1	Resultaten N247	13
4.1.2	Resultaten Bernhardlaan	14
4.1.3	Resultaten Overleek	14
4.2	Uitstraling	15
4.3	Geluideffect Barrier langs Busbaan	16
5	Conclusie en advies	17

Bijlagen en figuren

Bijlagen

1. Invoergegevens Geomilieu
2. Geluidbelasting N247 2018 en 2029
Geluidbelasting Bernhardlaan 2018 en 2029
Geluidbelasting Overleek 2018 en 2029
3. Reconstructietoets N247

Figuren


1. Overzichtstekening Invoergegevens wegen en beoordelingspunten

1 Inleiding

In opdracht van de provincie Noord-Holland is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de reconstructie van de N247. De provincie Noord-Holland is voornemens doorstromingsmaatregelen te nemen voor de N247 (km 34,9 t/m km 43,35). Hiertoe worden in hoofdzaak de volgende wijzingen aan de weg uitgevoerd:

- N247
Tussen de noordelijke komgrens Broek in Waterland (km 34,9) tot het kruispunt Bernhardlaan wordt de wegindeling aangepast van de N247 (km 38,25). Ten behoeve van deze aanpassing wordt extra bermverharding aangelegd aan de westzijde van de rijbaan. Zowel de N247 als de Jaagweg (Monnickenmeer tot Dijksgat) verschuift hierdoor verder naar het westen.
- Kruispunt Bernhardlaan-N247
Het verkeer vanuit de Bernhardlaan dat naar Overleek rijdt steekt in de huidige situatie rechtstreeks de weg over. In de toekomstige situatie vervalt de ontsluiting bij de kruispunt. Het verkeer zal nu bij de stoplichten rechts afslaan de N247 op en vervolgens voorsorteren naar links om de Overleek op te rijden. Het verkeersbeeld op de Bernhardlaan naar de N247 zal voor het overige verkeer niet wijzigen.

In afbeelding 1 is de luchtfoto van de huidige situatie inclusief de beoogde wijzigingen weergegeven.



Afbeelding 1 Luchtfoto t.h.v. kruispunt Bernhardlaan

Het doel van het akoestisch onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting op de woningen voor zowel de huidige als de toekomstige situatie. De berekeningsresultaten zijn getoetst aan de volgens de Wet geluidhinder (Wgh) geldende grenswaarden. Wanneer de in de Wgh gestelde grenswaarden worden overschreden, is beoordeeld of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en/of er een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld door het bevoegd gezag.

Het akoestisch rapport van 2 januari 2017, revisie V1.0 C, is aangepast wegens het actualiseren van de verkeersintensiteiten op de N247 door de Provincie Noord-Holland. Modelmatig is de kruispuntcorrectie op sommige kruisingen aangepast.

In het voorliggende rapport zijn de werkwijze en de resultaten van dit akoestisch onderzoek weergegeven.

In hoofdstuk 2 is het juridisch kader en de procedure beschreven. De onderzoeksopzet en de uitgangspunten voor de berekeningen, waaronder de verkeersgegevens zijn weergegeven in hoofdstuk 3. De resultaten van de geluidberekeningen en toetsing zijn opgenomen in hoofdstuk 4. De rapportage wordt afgesloten met een conclusie en advies in hoofdstuk 5.

2 Juridisch kader

2.1 Algemeen

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De afstanden worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1 Zonebreedtes wegverkeer

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
5 of meer	-	600
3 of meer	350	-
3 of 4	-	400
1 of 2	200	250

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als 'het gebied binnen de bebouwde kom doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg'. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijk gebied.

In artikel 75 Wgh is geregeld dat het breedste zonedeel van een weg, bij een overgang tussen weggedeelten met verschillende zonebreedte, over een afstand van een derde van de breedte nog langs de wegas doorloopt. Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de L_{den} -waarde in dB bepaald.

De L_{den} -waarde is het energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende drie waarden:

- het geluidniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
- het geluidniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
- het geluidniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) + 10 dB.

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk

en/of doelmatig zijn, dient een hogere grenswaarde te worden vastgesteld door het bevoegd gezag.

Voor alle woningen en andere (geluidgevoelige) bestemmingen waarvoor het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststelt, dient met behulp van een gevelgeluidweringsonderzoek te worden onderzocht of deze (geluidgevoelige) bestemmingen aan de wettelijke geluidgrenswaarde voor het binnenniveau kunnen voldoen. De wettelijke grondslag hiervoor is terug te vinden in artikel 3.2 van het Bouwbesluit.

Bij reconstructie is de normering afhankelijk van de situatie voor het wijzigen. De ten hoogste toelaatbare geluidbelastingen bij wijzigingen op of aan een weg zijn vermeld in de artikelen 100, 100a en 100b. In de onderstaande tabel zijn deze waarden weergegeven.

Tabel 2.2 Grenswaarden voor woningen bij reconstructie

Situatie	Grenswaarde [dB]
Heersende waarde <48 dB	48
Eerdere hogere waarde vastgesteld	Laagste van: • Heersende waarde (met drempelwaarde 48 dB) • Hogere (vastgestelde) waarde
Nog te saneren saneringssituatie	48
Overige gevallen	Heersende waarde (met drempelwaarde 48 dB)
Maximale ontheffing	Grenswaarde +5 (met plafondwaarde 68 dB)

Er is overigens pas sprake van een reconstructie¹ in de zin van de Wet geluidhinder bij een wijziging op of aan een aanwezige weg waarbij de toename van de geluidbelasting 2 dB (afgerond 1,5 dB) of meer bedraagt.

Ingevolge artikel 99 lid 2 dienen bij wijzigingen op of aan een weg ook andere wegen te worden onderzocht waar naar verwachting een toename van 2 dB of meer zal optreden als gevolg van de wijzigingen op of aan de eerdergenoemde weg. Het betreft hier de zogenaamde 'uitstraling van de reconstructie'. Toetsing aan de normering van de Wet geluidhinder hoeft voor deze wegen niet plaats te vinden als er bij deze wegen geen fysieke wijzigingen plaatsvinden.

¹De reconstructie van een weg omvat iedere fysieke verandering op of aan een aanwezige weg: bijvoorbeeld het verbreden van de weg, het intrekken van een snelheidsverbod en/of het plaatsen van verkeerslichten. Indien de wijziging op of aan een weg slechts bestaat uit een snelheidsverlaging of de vervanging van een wegdeklaag door een wegdeklaag met dezelfde of een grotere geluidreducerende werking, is er geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

2.1.1 Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012". Op basis van dit voorschrift mag voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, de volgende aftrek worden toegepast:

- 3 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 56 dB
- 4 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 57 dB
- 2 dB aftrek bij alle andere berekende geluidbelastingen

Voor de overige wegen bedraagt de aftrek 5 dB. Alvorens de aftrek toe te passen dient eerst afgerond te worden op hele dB's, waarbij halve eenheden worden afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal.

Bovenstaande is niet van toepassing bij de vaststelling van een verschil tussen twee geluidbelastingen, zoals bij reconstructie. Wanneer het verschil tussen twee geluidbelastingen wordt berekend waarbij één van de twee een vastgestelde waarde betreft die is berekend met toepassing van de extra correctie (aftrek van 3 of 4 dB), dan wordt diezelfde verhoogde aftrek toegepast op het andere lid van de aftrekking. In alle overige gevallen wordt uitgegaan van de oude aftrek van 2 of 5 dB.

2.1.2 Cumulatie

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld in de zone van meerdere geluidbronnen (wegverkeer, railverkeer en/of industrie) ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend met de rekenmethode die in het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" is vastgelegd, rekening houdend met de dosiseffect relaties van de verschillende bronsoorten. Het bevoegd gezag moet dan een oordeel vellen over de hoogte van deze geluidbelasting. Een wettelijke toets aan een grenswaarde voor deze gecumuleerde geluidbelasting is niet aan de orde.

2.2 Wijzigingen plansituatie

Er zijn geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de geluidzone van het te wijzigen deel van de wegen; N247, Bernhardlaan en Overleek. In tabel 2.3 zijn de eigenschappen van deze wegen en de van toepassing zijnde zonebreedte en aftrek ex artikel 110g Wgh opgenomen.

Tabel 2.3 Eigenschappen wegen

Weg	Maximum snelheid [km/uur]	Aantal rijstroken	Gebied	Zonebreedte [m]	Aftrek ex art. 110g [dB]
N247 (voor de komgrens Broek in Waterland)	50	2	Stedelijk	250	5
N247	80	3	Buitenstedelijk	400	2 - 3 - 4*
Bernhardlaan	80	2	Buitenstedelijk	250	2 - 3 - 4*
Bernhardlaan (na de komgrens Monnickendam)	50	2	Stedelijk	200	5
Overleek	60	2	Buitenstedelijk	250	5

* Indien de geluidbelasting van deze wegen exclusief aftrek 56 dB, danwel 57 dB bedraagt, wordt op grond van artikel 110g Wgh een aftrek van 3 dB respectievelijk 4 dB toegepast.

2.2.1 Uitstraling

Het resterende deel van de genoemde wegen wordt beschouwd bij het beoordelen van het 'uitstralingseffect van de reconstructie'. Voor de N247 betreft dit voor de komgrens bij Broek in Waterland (km 34,9) en na de toerit N247 richting Volendam bij de kruispunt N247 – Bernhardlaan (km 38,25). Voor de Bernhardlaan betreft het ten oosten van de brug (na de komgrens Monnickendam). Ten behoeve van de Overleek betreft het ten noorden van het einde werk richting de kern Overleek.



Afbeelding 2: Uitstralingseffect van de wegen N247 (rood), Bernhardlaan (paars), Overleek (blauw)

2.2.2 Hogere waarde


Voor de woningen binnen het plangebied zijn geen hogere waarde afgegeven. Derhalve is de heersende geluidbelasting de grenswaarde.

3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten

3.1 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied behelst slechts het gebied waar daadwerkelijk een fysieke wijziging wordt toegepast. Wegdelen waar fysiek geen wijzigingen plaats vinden vallen buiten het onderzoeksgebied. Het onderzoeksgebied bestaat in het onderhavige onderzoek uit drie reconstructiegebieden; N247, Bernhardlaan en Overleek (km 34,9 km tot km 38,25).

- N247:
Vanaf de noordelijke komgrens Broek in Waterland (km 34,9) tot het kruispunt Bernhardlaan (km 38,25) wordt de wegingeling aangepast van de N247. Ten behoeve van deze aanpassing wordt extra bermverharding aangelegd aan de westzijde van de rijbaan. Zowel de N247 als de Jaagweg (Monnickenmeer tot Dijksgat) verschuift hierdoor verder naar het westen.
- Kruispunt Bernhardlaan-N247 en Overleek:
Het verkeer vanuit de Bernhardlaan dat naar de Overleek rijdt, steekt in de huidige situatie rechtstreeks de N247 over bij de kruispunt N247-Bernhardlaan. In de toekomstige situatie vervalt deze ontsluiting. Het verkeer zal nu bij de stoplichten rechts moeten afslaan (richting Volendam), de N247 op en vervolgens voorsorteren naar links om de Overleek op te rijden. Ten behoeve van deze aanpassing wordt de kruising aangepast en een voorsorteerstrook aangelegd op de N247.



Abbeelding 3 Onderzoeksgebied; N247 (Broek in Waterland tot Monnickendam), Bernhardlaan en Overleek

De volgende tekeningen zijn als uitgangspunt gehanteerd:

- XR-402633-0-0001 GBKN;

- XR-402663-S-0-0601 N247, zoals opgesteld door Antea Group.

3.2 Rekenmethode

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de diverse wegen akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de geluidbelasting per woning.

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het verkeer op een weg zijn twee wettelijk vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode I en de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012' ex artikel 110d van de Wet geluidhinder, kortweg aangeduid als SRM I respectievelijk SRM II.

De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden.

In het onderhavige onderzoek zijn de relevante wegen en de directe omgeving ingevoerd in een grafisch computermodel dat rekent volgens de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012'. Daarbij is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu V4.10.

3.3 Uitgangspunten

Voor de berekening van de geluidbelasting op de gevels van relevante woningen of andere (geluidgevoelige) bestemmingen is een berekeningsmodel opgezet waarin de wijzigingen van de wegen, de omliggende bebouwing en bodemgebieden zijn opgenomen.

De verkeersgegevens van de N247, Overleek en Bernhardlaan voor de prognoses voor de jaren 2018 en 2029 komen voort uit recente verkeerscijfers van de provincie Noord-Holland uit 2015 inclusief de voertuigverdeling op de N247. Om de tellingen uit 2015 op het niveau van 2018 en 2029 te krijgen zijn de cijfers met 1% per jaar opgehoogd. Dit groeicijfer wordt gehanteerd in het middengebied van de provincie Noord-Holland en ook bij projecten van Bereikbaarheid Waterland.

De verkeersgegevens van de bussen zijn afkomstig van de EBS-OV en gelden voor het jaar 2018. Om tot de gegevens van 2029 te komen zijn enkel voor de dagperiode de busintensiteiten opgehoogd met 1,5% per jaar. Omdat buiten de dagperiode de bussen niet tot nauwelijks vol zijn is er geen ophoging van de busintensiteiten in de avond- en nachtperiode meegenomen (een en ander conform overleg met de EBS).

Voor de berekeningen gehanteerde verkeerscijfers zijn weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1 Gehanteerde verkeersgegevens

Weg	2018			2029		
	Intensiteit [mvt/etm]	Snelheid [km/uur]	Wegdek	Intensiteit [mvt/etm]	Snelheid [km/uur]	Wegdek
Busbaan	388	80	SMA-NL-8B	436	80	SMA-NL-8B
N247 (Eilandweg – Bernhardlaan)	21.670	80	SMA-NL-8B	24.177	80	SMA-NL-8B
N247 (Bernhardlaan – N517 Zeddeweg)	18.932	80	SMA-NL-8B	21.122	80	SMA-NL-8B
Bernhardlaan	11.269	80	Referentie-wegdek	12.572	80	SMA-NL-8B
Overleek	517	60	Referentie-wegdek	577	60	SMA-NL-8B

In het berekeningsmodel is geen rekening gehouden met plaatselijke hoogteverschillen. De omgeving van het onderzoeksgebied is deels als akoestisch hard (bodemfactor 0,0) en deels als akoestisch zacht (bodemfactor 1,0) te kenmerken. In het berekeningsmodel is een standaard bodemfactor van 1,0 gehanteerd. Alle akoestisch harde bodemgebieden zijn in het model opgenomen met de bodemfactor 0,0.

De diverse gebouwen zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen. Voor de relevante woningen zijn in het berekeningsmodel één of meer representatieve ontvanger punten opgenomen, afhankelijk van de ligging ten opzichte van de onderzochte wegen. Voor de berekeningen is uitgegaan van een waarneemhoogte van 1,50 meter (begane

grond), 4,50 meter (eerste verdieping), 7,50 meter (tweede verdieping) en 10,50 meter (derde verdieping) boven lokaal maaiveld.

In de huidige situatie ligt ter hoogte van Monnickendam direct langs de busbaan een barrier. Volgens het reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is het niet nodig een barrier van ongeveer 0,8 meter hoogte mee te nemen in de berekening. In de toekomstige situatie is deze barrier niet meer aanwezig. Gezien het feit dat de bewoners uit Monnickendam de reflectie als gevolg van deze barrier goed waarnemen, is het effect van de barrier versus het verwijderen van de barrier doorgerekend op de woningen in Monnickendam.

Binnen het onderzoeksgebied wordt ter plaatse van een drietal kruisingen het verkeer geregeld met verkeersregelininstallaties (VRI). Het gaat hierbij om de kruisingen opgenomen in onderstaande tabel. Vanwege het effect van optrekkend en remmend verkeer worden kruispuntcorrecties toegepast in het akoestisch model ter plaatse van de VRI's. De toegepaste kruispuntcorrectie is 1 jaar vóór reconstructie hetzelfde als 10 jaar na reconstructie.

Tabel 3.2 Kruispuntcorrecties

Kruising	Soort kruising	Kruispuntcorrectie
N247 – Monnickendamermeer - Bernhardlaan	Eerste orde / Ongelijkwaardig	2/3
N247 – Bernhardlaan – toekomstige aansluiting Overleek	Tweede orde / Ongelijkwaardig	1/2
Bernhardlaan rechtsafstrook richting Monnickendam	Tweede orde / Ongelijkwaardig	1/2

Een gedetailleerd overzicht van de verkeersgegevens en de overige invoergegevens is gegeven in de bijlage. Deze verkeersgegevens zijn vastgelegd en afgestemd in de Notitie 49 Verkeerscijfers N247 – Noord V2.0C.

4 Resultaten

4.1 Resultaten en toetsing

Voor de drie reconstructiegebieden zijn met behulp van een berekeningsmodel de berekeningen uitgevoerd voor de situaties 1 jaar voor aanvang reconstructie (jaar 2018) en 10 jaar na de reconstructie (jaar 2029). Op basis van deze berekeningen is het effect van de reconstructie bepaald.

De resultaten zijn in de volgende paragrafen per onderzoeksgebied weergegeven en aan de grenswaarden getoetst.

4.1.1 Resultaten N247

In de onderstaande tabel worden de maatgevende berekeningsresultaten (met het grootste verschil tussen de huidige en toekomstige situatie) weergegeven voor de woningen binnen de zone van de N247 die valt onder het begrip 'wijziging op of aan een weg'. Een volledig overzicht met berekeningsresultaten is opgenomen in bijlage 3.

Tabel 4.1 Rekenresultaten wijziging op of aan N247 inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting		Verskil 2018-2029 [dB]	Afgerond verschil in dB
			2018	2029		
26_A	Fuik 7 1141CG Monnickendam	1,5	60,18	61,11	+0,93	1
27_A	Fuik 8 1141CG Monnickendam	1,5	60,05	61,01	+0,96	1
75_A	Fuik 3 1141CG Monnickendam	7,5	61,37	62,28	+0,96	1
78_A	Fuik 2 1141CG Monnickendam	1,5	59,01	59,94	+0,93	1

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op en door de wijziging aan de N247 zal toenemen met ten hoogste 0,96 dB. De toename bedraagt daarmee minder dan 2 dB en is er geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Verdere toetsing kan achterwege blijven.

De toename van de geluidbelasting treedt op door een combinatie van de autonome groei van het verkeer op de N247 tezamen met de beperkte asverspringing van de rijbanen.

4.1.2 Resultaten Bernhardlaan

In de onderstaande tabel worden de maatgevende berekeningsresultaten (met het grootste verschil tussen de huidige en toekomstige situatie) weergegeven voor de woningen binnen de zone van de Bernhardlaan die valt onder het begrip 'wijziging op of aan een weg'. Een volledig overzicht met berekeningsresultaten is opgenomen in bijlage 2.

Tabel 4.2 Rekenresultaten wijziging op of aan Bernhardlaan inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting		Verschil 2018-2029 [dB]	Afgerond verschil in dB
			2018	2029		
63_A	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam	1,5	60,62	61,14	+0,52	1
108_A	Bernhardlaan 15 1141CM Monnickendam	1,5	59,37	59,89	+0,52	1

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op en de wijziging aan de Bernhardlaan zal toenemen met ten hoogste 0,52 dB. De toename bedraagt daarmee minder dan 2 dB en is er geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Verdere toetsing kan achterwege blijven.

De toename van de geluidbelasting treedt op door een combinatie van de autonome groei van verkeer op de Bernhardlaan tezamen met de beperkte aanpassing van het kruispunt.

4.1.3 Resultaten Overleek

In de onderstaande tabel is het maatgevende berekeningsresultaat weergegeven voor de woningen binnen de zone van de Overleek die valt onder het begrip 'wijziging op of aan een weg'. Een volledig overzicht met berekeningsresultaten is opgenomen in bijlage 2.

Tabel 4.3 Rekenresultaten wijziging op of aan Overleek inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting		Verschil 2018-2029 [dB]	Afgerond verschil in dB
			2018	2029		
111_B	Overleek 1 A 1141PD Monnickendam	4,5	43,75	43,67	-0,08	0

Uit de berekeningen blijkt dat voor de Overleek het geluidniveau L_{den} in de huidige en toekomstige situatie op omliggende woningen lager is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ingevolge de Wet geluidhinder. De wijziging van de weg betreft om die reden geen reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. De uitkomst valt te relateren aan de relatief lage verkeersintensiteit op de Overleek. Verdere toetsing kan achterwege blijven.

4.2 Uitstraling

In onderstaande tabel zijn wegen weergegeven waar voor woningen sprake kan zijn van de zogenaamde 'uitstraling van de reconstructie'. Indien woningen en andere (geluidgevoelige) bestemmingen niet binnen de daadwerkelijke reconstructie volgens de Wet geluidhinder vallen, is toetsing aan de normering van de Wet geluidhinder niet nodig en worden geen maatregelen onderzocht. In het onderstaande zijn derhalve slechts de effecten beschreven. Daarbij is het effect van de verkeerstoename bepaald volgens de formule $10 \cdot \log ([\text{intensiteit 2029}]/[\text{intensiteit 2018}])$.

Tabel 4.4 Overzicht uitstralingseffect ten gevolge van verkeerstoename

Weg	Intensiteit [mvt/etm]		Effect Verkeers- toename [dB]
	2018	2029	
N247 (Broek in Waterland, voor hm 34.9 km)	21.670	24.177	0,48
N247 (na toerit N247-richting Volendam, vanaf hm 38.25 km)	18.932	21.122	0,48
Bernhardlaan (na komgrens, richting Monnickendam)	11.269	12.572	0,48
Overleek (ten Noordwesten van kruispunt Overleek – N247)	517	577	0,48

Uit het overzicht in tabel 4.4 blijkt dat op geen van de wegvakken die aansluiten op de te wijzigen wegen sprake is van een uitstralingseffect ten gevolge van de verkeerstoename.

4.3 Geluideffect Barrier langs Busbaan

In de huidige situatie ligt ter hoogte van Monnickendam direct langs de busbaan een barrier. Volgens het reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is het niet nodig een barrier van ongeveer 0,8 meter hoogte mee te nemen in de berekening. In de toekomstige situatie is deze barrier niet meer aanwezig. Gezien de bewoners uit Monnickendam de reflectie goed waarnemen vanwege deze barrier, is het effect van de barrier versus het verwijderen van barrier doorgerekend op de woningen in Monnickendam en inzichtelijk gemaakt.

In de onderstaande tabel is het maatgevende berekeningsresultaat weergegeven voor de woningen waar het grootste effect optreedt tussen 2018 inclusief en exclusief barrier en 2029 exclusief barrier.

Tabel 4.4 Rekenresultaten vanwege N247 effect barrier - inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting		
			2018 (excl barrier)	2018 (incl barrier)	2029
26_A	Fuik 7 1141CG Monnickendam	1,5	60,18	60,22	61,11
27_A	Fuik 8 1141CG Monnickendam	1,5	60,05	60,11	61,01
75_C	Fuik 3 1141CG Monnickendam	7,5	61,37	61,37	62,28
78_A	Fuik 2 1141CG Monnickendam	1,5	59,01	59,07	59,94

De geluidbelasting die wordt berekend in de huidige situatie bij de woningen in Monnickendam, inclusief barrier, verschilt minimaal met de rekenresultaten exclusief barrier. De geluidbelasting inclusief barrier gaat enkele tienden hoger wegens reflectie.

Het verschil in toename van de geluidbelasting met de situatie 10 jaar na oplevering verschilt bijna niets.

In toekomstige situatie verdwijnt de barrier, waardoor tevens de geluidreflectie verdwijnt.

Het verschil in geluidbelasting tussen de huidige situatie exclusief barrier en de situatie 10 jaar na oplevering, exclusief barrier, gaat hierdoor iets minder omhoog.

5 Conclusie en advies

Voor de drie reconstructiegebieden (N247, Bernhardlaan en Overleek) zijn met behulp van een berekeningsmodel de berekeningen uitgevoerd voor het jaar voor aanvang reconstructie (jaar 2018) en 10 jaar na de reconstructie (jaar 2029). Op basis van deze berekeningen is het effect van de reconstructie bepaald.

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op en de wijziging aan de wegen zal toenemen met ten hoogste 0,96 dB. De toename bedraagt daarmee minder dan 2 dB waardoor voor geen van de wegen er sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

De toename van de geluidbelasting is met name een gevolg van de autonome groei van het verkeer.

Onderzoek naar maatregelen om de geluidbelasting ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen terug te brengen is niet nodig, omdat daar voldaan wordt aan het wettelijk kader. Tevens hoeft er door het bevoegd gezag geen hogere waarden verleend te worden.

Uit het overzicht in tabel 4.4 blijkt tevens dat op geen van de wegvakken die aansluiten op de te wijzigen wegen sprake is van een uitstralingseffect ten gevolge van de verkeerstoename.

Bijlagen en figuren

Bijlagen

1. Invoergegevens Geomilieu
2. Geluidbelasting N247 2018 en 2029
Geluidbelasting Bernhardlaan 2018 en 2029
Geluidbelasting Overleek 2018 en 2029
3. Reconstructietoets N247

Figuren

1. Overzichtstekening Invoergegevens wegen en beoordelingspunten

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018

Model eigenschap

Omschrijving	170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018
Verantwoordelijke	D14259
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	D14177 op 17-11-2016
Laatst ingezien door	d14259 op 13-3-2017
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.01
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode	RMG-2012
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximum reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens toetspunten

Bijlage 1

Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1	Overleekergouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	129130,76	494871,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2	Verdeek 1 1151CT Broek in Waterland [8]	129882,09	495015,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3	Verdeek 4 1151CT Broek in Waterland [6]	130459,63	495680,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4	Bernhardlaan 3 1141CL Monnickendam [6]	130904,23	496530,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5	Tongnaald 52 1141CB Monnickendam [3]	130649,67	496157,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6	Tongnaald 54 1141CB Monnickendam [1]	130653,82	496166,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
7	Tongnaald 55 1141CB Monnickendam [2]	130655,88	496171,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
8	Tongnaald 56 1141CB Monnickendam [2]	130657,94	496175,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
9	Tongnaald 57 1141CB Monnickendam [1]	130660,05	496180,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10	Nieuwpoortslaan 9 1141BS Monnickendam [4]	130825,74	496491,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11	Nieuwpoortslaan 24 1141BT Monnickendam [1]	130806,19	496422,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12	Speet 24 1141BW Monnickendam [1]	130688,73	496245,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13	Speet 25 1141BW Monnickendam [1]	130687,50	496240,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14	Speet 26 1141BW Monnickendam [1]	130686,29	496235,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15	Speet 27 1141BW Monnickendam [2]	130685,09	496230,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16	Speet 28 1141BW Monnickendam [2]	130683,88	496225,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17	Overleek 1 B 1141PD Monnickendam [6]	130487,44	496751,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18	Fuik 18 1141CH Monnickendam [1]	130496,31	495789,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
19	Fuik 18 1141CH Monnickendam [3]	130489,60	495801,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20	Fuik 20 1141CH Monnickendam [7]	130512,93	495782,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21	Fuik 21 1141CH Monnickendam [3]	130523,95	495777,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22	Dissel 53 1141ZN Monnickendam [5]	130706,81	495691,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
23	Dissel 54 1141ZN Monnickendam [3]	130721,91	495686,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
24	Dissel 55 1141ZN Monnickendam [1]	130732,25	495683,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
25	Fuik 5 1141CG Monnickendam [1]	130537,88	495905,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26	Fuik 7 1141CG Monnickendam [2]	130532,74	495894,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27	Fuik 8 1141CG Monnickendam [1]	130530,16	495888,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28	Fuik 9 1141CG Monnickendam [2]	130527,93	495882,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
29	Fuik 14 1141CG Monnickendam [3]	130514,88	495854,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
30	Monnickendam 7 1141PB Monnickendam [1]	130330,13	495788,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
31	Elger 27 1141CD Monnickendam [2]	130571,40	495976,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
32	Tongnaald 53 1141CB Monnickendam [2]	130651,76	496161,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
33	Nieuwpoortslaan 13 1141BS Monnickendam [5]	130818,19	496454,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
34	Nieuwpoortslaan 22 1141BT Monnickendam [3]	130807,39	496428,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
35	Nieuwpoortslaan 28 1141BT Monnickendam [1]	130799,92	496403,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
36	Nieuwpoortslaan 32 1141BT Monnickendam [2]	130797,59	496392,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
37	Nieuwpoortslaan 49 1141BT Monnickendam [3]	130720,37	496300,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
38	Elger 26 1141CD Monnickendam [2]	130585,62	496009,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Invoergegevens toetspunten

Bijlage 1

Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
39	Marijkestraat 1 1141EX Monnickendam [2]	131044,98	496492,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
40	Bernhardlaan 1 1141CL Monnickendam [4]	130878,69	496536,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
41	De Zarken 9 1141BK Monnickendam [11]	130839,94	496648,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
42	Vesting 1 1141TS Monnickendam [3]	130835,85	496658,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
43	Vesting 2 1141TS Monnickendam [2]	130837,50	496663,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
44	Vesting 3 1141TS Monnickendam [2]	130839,13	496668,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
45	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [2]	131016,76	496617,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
46	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [3]	131012,34	496619,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
47	Rozendaalstraat 7 1141BP Monnickendam [4]	131034,32	496602,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
48	Vesting 4 1141TS Monnickendam [2]	130840,75	496674,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
49	Vesting 5 1141TS Monnickendam [1]	130842,41	496679,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
50	Fuik 17 1141CH Monnickendam [7]	130498,55	495821,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
51	Fuik 22 1141CH Monnickendam [3]	130534,78	495773,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
52	Fuik 23 1141CH Monnickendam [3]	130545,82	495768,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
53	Fuik 25 1141CH Monnickendam [5]	130578,66	495768,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
54	Fuik 26 1141CH Monnickendam [6]	130592,74	495769,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
55	Fuik 6 1141CG Monnickendam [4]	130535,29	495900,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
56	Fuik 15 1141CH Monnickendam [3]	130509,32	495842,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
57	Fuik 16 1141CH Monnickendam [3]	130504,35	495832,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
58	Bernhardlaan 10 1141CL Monnickendam [3]	130961,85	496518,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
59	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [3]	130966,51	496517,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
60	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [4]	130969,59	496516,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
61	Bernhardlaan 13 1141CM Monnickendam [1]	130980,30	496513,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
62	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [1]	130984,86	496512,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
63	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [2]	130987,93	496512,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
64	Tongnaald 29 1141CA Monnickendam [2]	130610,50	496069,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
65	Tongnaald 30 1141CA Monnickendam [3]	130620,11	496090,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
66	Tongnaald 32 1141CA Monnickendam [2]	130624,25	496099,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
67	Tongnaald 33 1141CA Monnickendam [2]	130626,31	496104,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
68	Tongnaald 35 1141CA Monnickendam [1]	130630,47	496113,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
69	Speet 30 1141BX Monnickendam [2]	130671,53	496205,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
70	Kloosterstraat 2 1141BR Monnickendam [1]	130968,77	496635,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
71	Kloosterstraat 3 1141BR Monnickendam [2]	130973,85	496633,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
72	Kloosterstraat 6 1141BR Monnickendam [1]	130992,35	496626,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
73	Kloosterstraat 7 1141BR Monnickendam [2]	130997,48	496624,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
74	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	130925,83	496662,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
75	Fuik 3 1141CG Monnickendam [5]	130551,64	495928,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
76	Fuik 4 1141CG Monnickendam [7]	130546,72	495917,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Invoergegevens toetspunten

Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
77	Fuik 1 1141CG Monnickendam [1]	130561,40	495950,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
78	Fuik 2 1141CG Monnickendam [8]	130556,50	495939,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
79	Nieuwpoortslaan 5 1141BS Monnickendam [2]	130839,32	496532,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
80	Nieuwpoortslaan 6 1141BS Monnickendam [3]	130831,94	496520,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
81	Nieuwpoortslaan 7 1141BS Monnickendam [6]	130829,26	496507,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
82	Nieuwpoortslaan 8 1141BS Monnickendam [4]	130828,08	496502,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
83	Nieuwpoortslaan 10 1141BS Monnickendam [1]	130823,49	496480,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
84	Nieuwpoortslaan 20 1141BT Monnickendam [1]	130808,60	496434,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
85	Nieuwpoortslaan 34 1141BT Monnickendam [3]	130796,41	496386,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
86	Fuik 19 1141CH Monnickendam [1]	130507,24	495785,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
87	Fuik 19 1141CH Monnickendam [2]	130501,55	495785,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
88	Dissel 50 1141ZN Monnickendam [3]	130676,54	495707,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
89	Dissel 51 1141ZN Monnickendam [3]	130688,95	495701,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90	Dissel 52 1141ZN Monnickendam [3]	130699,92	495696,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
91	Bernhardlaan 2 1141CL Monnickendam [6]	130890,63	496534,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
92	Bernhardlaan 4 1141CL Monnickendam [1]	130910,55	496529,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
93	Bernhardlaan 5 1141CL Monnickendam [2]	130916,77	496527,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
94	Bernhardlaan 6 1141CL Monnickendam [2]	130922,99	496526,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
95	Bernhardlaan 7 1141CL Monnickendam [1]	130929,21	496524,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
96	Bernhardlaan 8 1141CL Monnickendam [1]	130935,43	496523,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
97	Bernhardlaan 12 1141CM Monnickendam [2]	130974,15	496515,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
98	Bernhardlaan 16 1141CM Monnickendam [6]	131004,49	496508,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
99	Bernhardlaan 17 1141CM Monnickendam [2]	131010,34	496506,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
100	Tongnaald 31 1141CA Monnickendam [2]	130622,19	496095,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
101	Tongnaald 50 1141CB Monnickendam [2]	130643,26	496141,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
102	Nieuwpoortslaan 11 1141BS Monnickendam [3]	130822,20	496474,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
103	Nieuwpoortslaan 14 1141BT Monnickendam [6]	130787,81	496523,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
104	Nieuwpoortslaan 14 1141BT Monnickendam [7]	130781,94	496528,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
105	Nieuwpoortslaan 14 1141BT Monnickendam [8]	130788,55	496530,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
106	Nieuwpoortslaan 26 1141BT Monnickendam [3]	130804,99	496416,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
107	Speet 29 1141BW Monnickendam [3]	130682,66	496220,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
108	Bernhardlaan 15 1141CM Monnickendam [1]	130992,59	496510,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
109	Kloosterstraat 8 1141BR Monnickendam [5]	131002,78	496622,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
110	Kloosterstraat 1 1141BR Monnickendam [1]	130963,59	496637,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
111	Overleek 1 A 1141PD Monnickendam [2]	130626,82	496751,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
112	Fuik 24 1141CH Monnickendam [1]	130565,19	495767,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
113	Fuik 10 1141CG Monnickendam [1]	130527,01	495876,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
114	Fuik 11 1141CG Monnickendam [6]	130522,84	495871,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Invoergegevens toetspunten

Bijlage 1

Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
115	Fuik 13 1141CG Monnickendam [2]	130517,51	495859,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
116	Bernhardlaan 9 1141CL Monnickendam [2]	130942,31	496521,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
117	Bernhardlaan 18 1141CM Monnickendam [7]	131016,16	496505,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
118	Bernhardlaan 19 1141CM Monnickendam [2]	131022,05	496503,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
119	Bernhardlaan 20 1141CM Monnickendam [2]	131027,97	496502,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
120	Bernhardlaan 21 1141CM Monnickendam [1]	131033,87	496501,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
121	Tongnaald 34 1141CA Monnickendam [1]	130628,37	496108,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
122	Nieuwpoortslaan 12 1141BS Monnickendam [5]	130820,09	496464,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
123	Nieuwpoortslaan 30 1141BT Monnickendam [2]	130798,75	496397,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
124	Nieuwpoortslaan 36 1141BT Monnickendam [1]	130791,55	496372,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
125	Nieuwpoortslaan 38 1141BT Monnickendam [1]	130790,13	496365,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
126	Nieuwpoortslaan 38 1141BT Monnickendam [2]	130790,73	496368,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
127	Nieuwpoortslaan 40 1141BT Monnickendam [2]	130789,33	496362,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
128	Nieuwpoortslaan 42 1141BT Monnickendam [3]	130787,92	496355,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
129	Nieuwpoortslaan 44 1141BT Monnickendam [5]	130782,93	496341,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
130	Nieuwpoortslaan 44 1141BT Monnickendam [6]	130784,95	496344,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
131	Kloosterstraat 4 1141BR Monnickendam [4]	130979,02	496631,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
132	Overlekergrouw 1 A 1151CX Broek in Waterland [	129200,84	494955,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
133	Nieuwpoortslaan 46 1141BT Monnickendam [2]	130781,71	496335,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
134	Nieuwpoortslaan 48 1141BT Monnickendam [7]	130780,48	496329,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Antea Group
Invoergegevens wegen 2018

Projectnummer 402663.35
Bijlage 1

Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Hbron	ISO_H	Wegdek
21	Busbaan richting Amsterdam	Busbaan	128766,17	494219,99	128847,91	494263,28	92,52	0,75	0,00	W4b
21	Busbaan richting Amsterdam	Busbaan	128847,91	494263,28	130771,13	496936,22	3430,47	0,75	0,00	W4b
01	N247 Broekmeerdijk - komgrens oost	N247 west en oostbaan	128587,12	494107,53	128851,10	494257,41	303,60	0,75	0,00	W4b
11	N247 Broekmeerdijk - komgrens West	N247 west en oostbaan	128584,95	494113,08	128849,38	494260,49	303,15	0,75	0,00	W4b
13	N247 Bernhardlaan - N517 Zeddeweg West	N247 west en oostbaan	130634,92	496364,28	130779,18	497138,98	802,55	0,75	0,00	W4b
02a	N247 Bernhardlaan - N517 Zeddeweg Oost	N247 west en oostbaan	130645,38	496363,69	130703,81	496505,27	153,17	0,75	0,00	W4b
12	N247 Bernhardlaan - Eilandweg West	N247 west en oostbaan	128849,38	494260,49	130634,92	496364,28	2828,83	0,75	0,00	W4b
02	N247 Bernhardlaan - Eilandweg Oost	N247 west en oostbaan	128851,10	494257,41	130645,38	496363,69	2833,75	0,75	0,00	W4b
03	N247 Bernhardlaan - N517 Zeddeweg Oost	N247 west en oostbaan	130749,54	496616,22	130782,95	497139,28	528,39	0,75	0,00	W4b
03a	N247 Bernhardlaan - N517 Zeddeweg Oost	N247 west en oostbaan	130703,81	496505,27	130749,54	496616,22	120,05	0,75	0,00	W4b
33	N247 toerit richting Edam dab	toe- en afritten	130762,98	496568,24	130751,17	496600,22	34,94	0,75	0,00	W0
32	N247 Vanuit Amsterdam dab	toe- en afritten	130689,64	496368,90	130622,30	496254,78	132,74	0,75	0,00	W0
34	N247 toerit richting Edam SMA	toe- en afritten	130751,17	496600,22	130759,55	496630,49	31,65	0,75	0,00	W4b
31	N247 Vanuit Amsterdam sma	toe- en afritten	130622,30	496254,78	130607,50	496219,17	38,60	0,75	0,00	W4b
51	Overleek	Overleek	130626,04	496363,91	130299,05	496820,74	899,03	0,75	0,00	W0
41	Bernhardlaan (Jaagweg (N247)-Pierebaan	Bernhardlaan	130993,93	496521,23	130765,03	496565,48	234,41	0,75	0,00	W0
44	Bernhardlaan vanuit Edam	Bernhardlaan	130688,92	496368,90	130644,49	496358,06	50,45	0,75	0,00	W0
43	Bernhardlaan richting Amsterdam	Bernhardlaan	130682,05	496374,32	130647,92	496366,37	36,02	0,75	0,00	W0
42	Bernhardlaan tussen aansluiting	Bernhardlaan	130765,03	496565,48	130687,11	496370,53	215,02	0,75	0,00	W0

Antea Group
Invoergegevens wegen 2018

Projectnummer 402663.35
Bijlage 1

Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	Type	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)
21	SMA-NL8	Verdeling	50	50	50	50	50	50	50	50	50	388,00	6,38	2,80	1,53	--
21	SMA-NL8	Verdeling	80	80	80	80	80	80	80	80	80	388,00	6,38	2,80	1,53	--
01	SMA-NL8	Verdeling	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10237,00	6,08	2,91	1,93	87,20
11	SMA-NL8	Verdeling	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9849,00	6,08	2,91	1,93	87,20
13	SMA-NL8	Verdeling	80	80	80	80	80	80	80	80	80	9272,00	6,08	2,91	1,93	83,60
02a	SMA-NL8	Verdeling	80	80	80	80	80	80	80	80	80	9660,00	6,08	2,91	1,93	83,60
12	SMA-NL8	Verdeling	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10641,00	6,08	2,91	1,93	87,20
02	SMA-NL8	Verdeling	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11029,00	6,08	2,91	1,93	87,20
03	SMA-NL8	Verdeling	80	80	80	80	80	80	80	80	80	9660,00	6,08	2,91	1,93	83,60
03a	SMA-NL8	Verdeling	80	80	80	80	80	80	80	80	80	6843,00	6,08	2,91	1,93	83,60
33	Referentiewegdek	Verdeling	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2817,00	6,70	3,50	0,70	93,50
32	Referentiewegdek	Verdeling	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2817,00	6,70	3,50	0,70	93,50
34	SMA-NL8	Verdeling	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2817,00	6,70	3,50	0,70	93,50
31	SMA-NL8	Verdeling	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2817,00	6,70	3,50	0,70	93,50
51	Referentiewegdek	Verdeling	60	60	60	60	60	60	60	60	60	517,00	7,10	2,30	0,50	94,80
41	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11269,00	6,70	3,50	0,70	93,50
44	Referentiewegdek	Verdeling	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2817,00	6,70	3,50	0,70	93,50
43	Referentiewegdek	Verdeling	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2817,00	6,70	3,50	0,70	93,50
42	Referentiewegdek	Verdeling	80	80	80	80	80	80	80	80	80	8452,00	6,70	3,50	0,70	93,50

Antea Group
Invoergegevens wegen 2018

Projectnummer 402663.35
Bijlage 1

Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
21	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	24,75	10,86	5,94	--	--	--
21	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	24,75	10,86	5,94	--	--	--
01	87,20	87,20	5,80	5,80	5,80	7,00	7,00	7,00	542,74	259,77	172,28	36,10	17,28	11,46	43,57	20,85	13,83
11	87,20	87,20	5,80	5,80	5,80	7,00	7,00	7,00	522,17	249,92	165,75	34,73	16,62	11,02	41,92	20,06	13,31
13	83,60	83,60	9,60	9,60	9,60	6,80	6,80	6,80	471,28	225,57	149,60	54,12	25,90	17,18	38,33	18,35	12,17
02a	83,60	83,60	9,60	9,60	9,60	6,80	6,80	6,80	491,01	235,00	155,86	56,38	26,99	17,90	39,94	19,12	12,68
12	87,20	87,20	5,80	5,80	5,80	7,00	7,00	7,00	564,16	270,02	179,08	37,52	17,96	11,91	45,29	21,68	14,38
02	87,20	87,20	5,80	5,80	5,80	7,00	7,00	7,00	584,73	279,86	185,61	38,89	18,61	12,35	46,94	22,47	14,90
03	83,60	83,60	9,60	9,60	9,60	6,80	6,80	6,80	491,01	235,00	155,86	56,38	26,99	17,90	39,94	19,12	12,68
03a	83,60	83,60	9,60	9,60	9,60	6,80	6,80	6,80	347,82	166,47	110,41	39,94	19,12	12,68	28,29	13,54	8,98
33	93,50	93,50	2,50	2,50	2,50	4,00	4,00	4,00	176,47	92,19	18,44	4,72	2,46	0,49	7,55	3,94	0,79
32	93,50	93,50	2,50	2,50	2,50	4,00	4,00	4,00	176,47	92,19	18,44	4,72	2,46	0,49	7,55	3,94	0,79
34	93,50	93,50	2,50	2,50	2,50	4,00	4,00	4,00	176,47	92,19	18,44	4,72	2,46	0,49	7,55	3,94	0,79
31	93,50	93,50	2,50	2,50	2,50	4,00	4,00	4,00	176,47	92,19	18,44	4,72	2,46	0,49	7,55	3,94	0,79
51	94,80	94,80	3,20	3,20	3,20	2,00	2,00	2,00	34,80	11,27	2,45	1,17	0,38	0,08	0,73	0,24	0,05
41	93,50	93,50	2,50	2,50	2,50	4,00	4,00	4,00	705,95	368,78	73,76	18,88	9,86	1,97	30,20	15,78	3,16
44	93,50	93,50	2,50	2,50	2,50	4,00	4,00	4,00	176,47	92,19	18,44	4,72	2,46	0,49	7,55	3,94	0,79
43	93,50	93,50	2,50	2,50	2,50	4,00	4,00	4,00	176,47	92,19	18,44	4,72	2,46	0,49	7,55	3,94	0,79
42	93,50	93,50	2,50	2,50	2,50	4,00	4,00	4,00	529,48	276,59	55,32	14,16	7,40	1,48	22,65	11,83	2,37

Invoergegevens wegen 2018

Bijlage 1

Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
21	101,47	97,89	95,27
21	101,29	97,71	95,09
01	111,71	108,51	106,73
11	111,55	108,35	106,56
13	112,41	109,21	107,43
02a	112,59	109,39	107,61
12	112,86	109,66	107,87
02	113,01	109,81	108,03
03	112,59	109,39	107,61
03a	111,09	107,89	106,11
33	107,58	104,76	97,77
32	107,58	104,76	97,77
34	106,96	104,14	97,15
31	106,96	104,14	97,15
51	99,99	95,09	88,47
41	112,08	109,26	102,27
44	107,58	104,76	97,77
43	107,58	104,76	97,77
42	112,35	109,53	102,54

Antea Group
Invoergegevens wegen 2029

Projectnummer 402663.35
Bijlage 1

Model: 170301 - Reconstructie 2029
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Hbron	ISO_H	Wegdek
22	Busbaan richting Amsterdam	Busbaan	128744,47	494204,53	128846,30	494265,40	118,84	0,75	0,00	W4b
22	Busbaan richting Amsterdam	Busbaan	128846,30	494265,40	130771,29	496934,02	3427,31	0,75	0,00	W4b
01	N247 Broekermeerdijk - komgrens Oost	N247 baan west en oost	128586,90	494107,89	128849,85	494256,87	302,27	0,75	0,00	W4b
11	N247 Broekermeerdijk - komgrens West	N247 baan west en oost	128584,11	494113,69	128847,95	494261,17	302,68	0,75	0,00	W4b
13	N247 Bernhardlaan - N517 Zeddeweg West	N247 baan west en oost	130648,34	496399,41	130779,20	497138,97	765,09	0,75	0,00	W4b
02a	N247 Bernhardlaan - N517 Zeddeweg Oost	N247 baan west en oost	130654,28	496385,61	130702,50	496502,23	126,21	0,75	0,00	W4b
12	N247 Eilandweg - Bernhardlaan West	N247 baan west en oost	128847,95	494261,17	130648,21	496399,37	2866,13	0,75	0,00	W4b
02	N247 Eilandweg - Bernhardlaan Oost	N247 baan west en oost	128849,85	494256,87	130654,28	496385,61	2858,68	0,75	0,00	W4b
03	N247 Bernhardlaan - N517 Zeddeweg Oost	N247 baan west en oost	130755,09	496631,18	130783,23	497138,20	511,34	0,75	0,00	W4b
03a	N247 Bernhardlaan - N517 Zeddeweg Oost	N247 baan west en oost	130702,50	496502,23	130755,09	496631,18	139,31	0,75	0,00	W4b
33	N247 toerit richting Edam-Volendam	toe- en afritten	130760,81	496569,85	130760,20	496632,16	65,79	0,75	0,00	W4b
32	N247 afrit vanuit Amsterdam	toe- en afritten	130687,05	496363,23	130605,01	496212,77	171,97	0,75	0,00	W4b
51	Overleek	Overleek	130293,19	496825,27	130717,33	496584,24	647,29	0,75	0,00	W4b
41	Bernhardlaan richting Monnickendam	Bernhardlaan	130994,03	496521,17	130769,61	496564,72	229,81	0,75	0,00	W0
44	N247 Richting Monnickendam	Bernhardlaan	130686,74	496363,40	130645,53	496357,74	44,41	0,75	0,00	W4b
42	Bernhardlaan richting Monnickendam	Bernhardlaan	130769,44	496564,85	130693,90	496380,64	209,71	0,75	0,00	W4b
43	Bernhardlaan richting Amsterdam N247	Bernhardlaan	130690,18	496380,76	130648,82	496363,13	47,26	0,75	0,00	W4b
46	Bernhardlaan richting Monnickendam	Bernhardlaan	130695,33	496380,05	130687,16	496363,54	18,42	0,75	0,00	W4b
45	Bernhardlaan richting Overleek N247	Bernhardlaan	130687,34	496382,14	130655,48	496382,90	40,66	0,75	0,00	W4b

Antea Group
Invoergegevens wegen 2029

Projectnummer 402663.35
Bijlage 1

Model: 170301 - Reconstructie 2029
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	Type	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)
22	SMA-NL8	Verdeling	50	50	50	50	50	50	50	50	50	436,00	6,38	2,80	1,53	--
22	SMA-NL8	Verdeling	80	80	80	80	80	80	80	80	80	436,00	6,38	2,80	1,53	--
01	SMA-NL8	Verdeling	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11423,00	6,08	2,91	1,93	87,20
11	SMA-NL8	Verdeling	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10986,00	6,08	2,91	1,93	87,20
13	SMA-NL8	Verdeling	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10367,00	6,08	2,91	1,93	83,60
02a	SMA-NL8	Verdeling	80	80	80	80	80	80	80	80	80	9690,00	6,08	2,91	1,93	83,60
12	SMA-NL8	Verdeling	80	80	80	80	80	80	80	80	80	11895,00	6,08	2,91	1,93	87,20
02	SMA-NL8	Verdeling	80	80	80	80	80	80	80	80	80	12283,00	6,08	2,91	1,93	87,20
03	SMA-NL8	Verdeling	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10755,00	6,08	2,91	1,93	83,60
03a	SMA-NL8	Verdeling	80	80	80	80	80	80	80	80	80	7612,00	6,08	2,91	1,93	83,60
33	SMA-NL8	Verdeling	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3143,00	6,70	3,50	0,70	93,50
32	SMA-NL8	Verdeling	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3143,00	6,70	3,50	0,70	93,50
51	SMA-NL8	Verdeling	60	60	60	60	60	60	60	60	60	577,00	7,10	2,30	0,50	94,80
41	Referentiewegdek	Verdeling	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12572,00	6,70	3,50	0,70	93,50
44	SMA-NL8	Verdeling	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3143,00	6,70	3,50	0,70	93,50
42	SMA-NL8	Verdeling	80	80	80	80	80	80	80	80	80	9429,00	6,70	3,50	0,70	93,50
43	SMA-NL8	Verdeling	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2998,77	6,70	3,50	0,70	93,50
46	SMA-NL8	Verdeling	80	80	80	80	80	80	80	80	80	6286,00	6,70	3,50	0,70	93,50
45	SMA-NL8	Verdeling	80	80	80	80	80	80	80	80	80	144,23	7,10	2,30	0,50	94,80

Antea Group
Invoergegevens wegen 2029

Projectnummer 402663.35
Bijlage 1

Model: 170301 - Reconstructie 2029
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
22	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	27,82	12,21	6,67	--	--	--
22	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	27,82	12,21	6,67	--	--	--
01	87,20	87,20	5,80	5,80	5,80	7,00	7,00	7,00	605,62	289,86	192,24	40,28	19,28	12,79	48,62	23,27	15,43
11	87,20	87,20	5,80	5,80	5,80	7,00	7,00	7,00	582,45	278,77	184,89	38,74	18,54	12,30	46,76	22,38	14,84
13	83,60	83,60	9,60	9,60	9,60	6,80	6,80	6,80	526,94	252,20	167,27	60,51	28,96	19,21	42,86	20,51	13,61
02a	83,60	83,60	9,60	9,60	9,60	6,80	6,80	6,80	492,53	235,73	156,35	56,56	27,07	17,95	40,06	19,17	12,72
12	87,20	87,20	5,80	5,80	5,80	7,00	7,00	7,00	630,64	301,84	200,19	41,95	20,08	13,32	50,63	24,23	16,07
02	87,20	87,20	5,80	5,80	5,80	7,00	7,00	7,00	651,22	311,68	206,72	43,31	20,73	13,75	52,28	25,02	16,59
03	83,60	83,60	9,60	9,60	9,60	6,80	6,80	6,80	546,66	261,64	173,53	62,77	30,05	19,93	44,47	21,28	14,11
03a	83,60	83,60	9,60	9,60	9,60	6,80	6,80	6,80	386,91	185,18	122,82	44,43	21,26	14,10	31,47	15,06	9,99
33	93,50	93,50	2,50	2,50	2,50	4,00	4,00	4,00	196,89	102,85	20,57	5,26	2,75	0,55	8,42	4,40	0,88
32	93,50	93,50	2,50	2,50	2,50	0,70	0,70	0,70	196,89	102,85	20,57	5,26	2,75	0,55	1,47	0,77	0,15
51	94,80	94,80	3,20	3,20	3,20	2,00	2,00	2,00	38,84	12,58	2,73	1,31	0,42	0,09	0,82	0,27	0,06
41	93,50	93,50	2,50	2,50	2,50	4,00	4,00	4,00	787,57	411,42	82,28	21,06	11,00	2,20	33,69	17,60	3,52
44	93,50	93,50	2,50	2,50	2,50	0,70	0,70	0,70	196,89	102,85	20,57	5,26	2,75	0,55	1,47	0,77	0,15
42	93,50	93,50	2,50	2,50	2,50	4,00	4,00	4,00	590,68	308,56	61,71	15,79	8,25	1,65	25,27	13,20	2,64
43	93,50	93,50	2,50	2,50	2,50	4,00	4,00	4,00	187,86	98,13	19,63	5,02	2,62	0,52	8,04	4,20	0,84
46	93,50	93,50	2,50	2,50	2,50	4,00	4,00	4,00	393,79	205,71	41,14	10,53	5,50	1,10	16,85	8,80	1,76
45	94,80	94,80	3,20	3,20	3,20	2,00	2,00	2,00	9,71	3,14	0,68	0,33	0,11	0,02	0,20	0,07	0,01

Antea Group
Invoergegevens wegen 2029

Projectnummer 402663.35
Bijlage 1

Model: 170301 - Reconstructie 2029
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
22	101,97	98,40	95,77
22	101,79	98,22	95,59
01	112,19	108,99	107,21
11	112,02	108,82	107,04
13	112,90	109,70	107,91
02a	112,60	109,40	107,62
12	113,34	110,14	108,36
02	113,48	110,28	108,50
03	113,06	109,86	108,07
03a	111,56	108,36	106,57
33	107,43	104,61	97,62
32	106,81	103,99	97,00
51	99,94	95,05	88,42
41	112,55	109,73	102,74
44	106,81	103,99	97,00
42	112,20	109,38	102,39
43	107,23	104,41	97,42
46	110,44	107,62	100,63
45	94,05	89,16	82,53

Invoergegevens kruispuntenBijlage 1

Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Corr.
	Kruispunt N247 1e orde ongelijkwaardig	2/3
	Stoplicht Bernhardlaan 2e orde ongelijkwaard	1/2
1	Stoplicht N247 2e orde ongelijkwaardig	1/2

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N247
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Overleekergouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	1,50	45,11	41,90	40,09	47,66
1_B	Overleekergouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	4,50	45,89	42,68	40,88	48,45
1_C	Overleekergouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	7,50	46,77	43,56	41,76	49,33
1_D	Overleekergouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	10,50	47,26	44,05	42,25	49,82
10_A	Nieuwpoortslaen 9 1141BS Monnickendam [4]	1,50	54,76	51,55	49,67	57,27
10_B	Nieuwpoortslaen 9 1141BS Monnickendam [4]	4,50	55,02	51,82	49,93	57,54
10_C	Nieuwpoortslaen 9 1141BS Monnickendam [4]	7,50	55,80	52,60	50,70	58,31
100_A	Tongnaald 31 1141CA Monnickendam [2]	1,50	58,74	55,53	53,70	61,28
100_B	Tongnaald 31 1141CA Monnickendam [2]	4,50	60,29	57,08	55,25	62,83
100_C	Tongnaald 31 1141CA Monnickendam [2]	7,50	60,92	57,71	55,88	63,46
101_A	Tongnaald 50 1141CB Monnickendam [2]	1,50	57,85	54,64	52,76	60,36
101_B	Tongnaald 50 1141CB Monnickendam [2]	4,50	59,33	56,13	54,25	61,85
101_C	Tongnaald 50 1141CB Monnickendam [2]	7,50	60,11	56,91	55,03	62,63
102_A	Nieuwpoortslaen 11 1141BS Monnickendam [3]	1,50	54,62	51,42	49,55	57,15
102_B	Nieuwpoortslaen 11 1141BS Monnickendam [3]	4,50	55,01	51,81	49,93	57,53
102_C	Nieuwpoortslaen 11 1141BS Monnickendam [3]	7,50	55,71	52,51	50,62	58,23
103_A	Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [6]	1,50	55,30	52,10	50,21	57,82
103_B	Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [6]	4,50	56,16	52,96	51,09	58,69
104_A	Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [7]	1,50	58,59	55,41	53,35	61,02
104_B	Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [7]	4,50	59,71	56,53	54,46	62,14
105_A	Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [8]	1,50	56,60	53,43	51,30	59,00
105_B	Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [8]	4,50	57,65	54,49	52,31	60,03
106_A	Nieuwpoortslaen 26 1141BT Monnickendam [3]	1,50	53,67	50,48	48,49	56,14
106_B	Nieuwpoortslaen 26 1141BT Monnickendam [3]	4,50	54,39	51,19	49,21	56,85
106_C	Nieuwpoortslaen 26 1141BT Monnickendam [3]	7,50	55,23	52,04	50,07	57,71
107_A	Speet 29 1141BW Monnickendam [3]	1,50	57,27	54,10	51,93	59,65
107_B	Speet 29 1141BW Monnickendam [3]	4,50	58,34	55,18	52,97	60,70
107_C	Speet 29 1141BW Monnickendam [3]	7,50	59,29	56,13	53,92	61,65
108_A	Bernhardlaan 15 1141CM Monnickendam [1]	1,50	44,59	41,42	39,26	46,97
108_B	Bernhardlaan 15 1141CM Monnickendam [1]	4,50	44,93	41,75	39,66	47,35
108_C	Bernhardlaan 15 1141CM Monnickendam [1]	7,50	45,11	41,92	39,88	47,55
109_A	Kloosterstraat 8 1141BR Monnickendam [5]	1,50	37,57	34,36	32,51	40,10
109_B	Kloosterstraat 8 1141BR Monnickendam [5]	4,50	39,89	36,68	34,82	42,42
109_C	Kloosterstraat 8 1141BR Monnickendam [5]	7,50	42,54	39,33	37,43	45,04
11_A	Nieuwpoortslaen 24 1141BT Monnickendam [1]	1,50	53,76	50,57	48,59	56,23
11_B	Nieuwpoortslaen 24 1141BT Monnickendam [1]	4,50	54,37	51,18	49,21	56,85
11_C	Nieuwpoortslaen 24 1141BT Monnickendam [1]	7,50	55,24	52,05	50,09	57,72
110_A	Kloosterstraat 1 1141BR Monnickendam [1]	1,50	38,99	35,79	33,87	41,49
110_B	Kloosterstraat 1 1141BR Monnickendam [1]	4,50	38,73	35,52	33,62	41,23
110_C	Kloosterstraat 1 1141BR Monnickendam [1]	7,50	38,71	35,51	33,61	41,22
111_A	Overleek 1 A 1141PD Monnickendam [2]	1,50	53,26	50,05	48,20	55,79
111_B	Overleek 1 A 1141PD Monnickendam [2]	4,50	53,42	50,21	48,35	55,95
111_C	Overleek 1 A 1141PD Monnickendam [2]	7,50	54,02	50,81	48,95	56,55
112_A	Fuik 24 1141CH Monnickendam [1]	1,50	45,72	42,51	40,70	48,27
112_B	Fuik 24 1141CH Monnickendam [1]	4,50	47,24	44,03	42,22	49,79
112_C	Fuik 24 1141CH Monnickendam [1]	7,50	48,01	44,79	42,99	50,56
113_A	Fuik 10 1141CG Monnickendam [1]	1,50	59,01	55,80	54,00	61,57
113_B	Fuik 10 1141CG Monnickendam [1]	4,50	61,06	57,85	56,05	63,62
113_C	Fuik 10 1141CG Monnickendam [1]	7,50	61,75	58,54	56,73	64,30
114_A	Fuik 11 1141CG Monnickendam [6]	1,50	59,80	56,59	54,79	62,36
114_B	Fuik 11 1141CG Monnickendam [6]	4,50	61,56	58,34	56,54	64,11
114_C	Fuik 11 1141CG Monnickendam [6]	7,50	62,09	58,88	57,08	64,65
115_A	Fuik 13 1141CG Monnickendam [2]	1,50	59,89	56,68	54,88	62,45
115_B	Fuik 13 1141CG Monnickendam [2]	4,50	61,56	58,35	56,54	64,11
115_C	Fuik 13 1141CG Monnickendam [2]	7,50	62,23	59,02	57,22	64,79
116_A	Bernhardlaan 9 1141CL Monnickendam [2]	1,50	47,12	43,95	41,79	49,50
116_B	Bernhardlaan 9 1141CL Monnickendam [2]	4,50	46,74	43,56	41,42	49,13
116_C	Bernhardlaan 9 1141CL Monnickendam [2]	7,50	46,76	43,58	41,44	49,15
117_A	Bernhardlaan 18 1141CM Monnickendam [7]	1,50	43,91	40,74	38,58	46,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N247
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117_B	Bernhardlaan 18 1141CM Monnickendam [7]	4,50	44,79	41,60	39,54	47,22
117_C	Bernhardlaan 18 1141CM Monnickendam [7]	7,50	44,15	40,97	38,88	46,57
118_A	Bernhardlaan 19 1141CM Monnickendam [2]	1,50	43,49	40,32	38,14	45,86
118_B	Bernhardlaan 19 1141CM Monnickendam [2]	4,50	43,40	40,23	38,07	45,78
118_C	Bernhardlaan 19 1141CM Monnickendam [2]	7,50	43,45	40,27	38,15	45,85
119_A	Bernhardlaan 20 1141CM Monnickendam [2]	1,50	42,81	39,64	37,44	45,17
119_B	Bernhardlaan 20 1141CM Monnickendam [2]	4,50	42,70	39,53	37,36	45,08
119_C	Bernhardlaan 20 1141CM Monnickendam [2]	7,50	42,75	39,57	37,44	45,14
12_A	Speet 24 1141BW Monnickendam [1]	1,50	57,68	54,52	52,30	60,04
12_B	Speet 24 1141BW Monnickendam [1]	4,50	58,77	55,62	53,34	61,10
12_C	Speet 24 1141BW Monnickendam [1]	7,50	59,58	56,42	54,15	61,91
120_A	Bernhardlaan 21 1141CM Monnickendam [1]	1,50	42,99	39,83	37,64	45,36
120_B	Bernhardlaan 21 1141CM Monnickendam [1]	4,50	42,94	39,77	37,61	45,32
120_C	Bernhardlaan 21 1141CM Monnickendam [1]	7,50	43,20	40,02	37,92	45,61
121_A	Tongnaald 34 1141CA Monnickendam [1]	1,50	58,55	55,35	53,51	61,09
121_B	Tongnaald 34 1141CA Monnickendam [1]	4,50	60,07	56,86	55,02	62,61
121_C	Tongnaald 34 1141CA Monnickendam [1]	7,50	60,73	57,53	55,69	63,27
122_A	Nieuwpoortslaen 12 1141BS Monnickendam [5]	1,50	54,58	51,38	49,50	57,10
122_B	Nieuwpoortslaen 12 1141BS Monnickendam [5]	4,50	54,93	51,73	49,85	57,45
122_C	Nieuwpoortslaen 12 1141BS Monnickendam [5]	7,50	55,63	52,42	50,54	58,14
123_A	Nieuwpoortslaen 30 1141BT Monnickendam [2]	1,50	53,60	50,41	48,38	56,04
123_B	Nieuwpoortslaen 30 1141BT Monnickendam [2]	4,50	54,49	51,30	49,29	56,94
123_C	Nieuwpoortslaen 30 1141BT Monnickendam [2]	7,50	55,20	52,01	50,01	57,66
124_A	Nieuwpoortslaen 36 1141BT Monnickendam [1]	1,50	53,44	50,26	48,20	55,87
124_B	Nieuwpoortslaen 36 1141BT Monnickendam [1]	4,50	54,37	51,18	49,15	56,81
124_C	Nieuwpoortslaen 36 1141BT Monnickendam [1]	7,50	55,03	51,85	49,81	57,47
125_A	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [1]	1,50	53,41	50,23	48,16	55,84
125_B	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [1]	4,50	54,33	51,14	49,10	56,77
125_C	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [1]	7,50	54,99	51,81	49,77	57,43
126_A	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [2]	1,50	53,43	50,25	48,18	55,86
126_B	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [2]	4,50	54,35	51,16	49,12	56,79
126_C	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [2]	7,50	55,00	51,82	49,78	57,44
127_A	Nieuwpoortslaen 40 1141BT Monnickendam [2]	1,50	53,40	50,22	48,14	55,82
127_B	Nieuwpoortslaen 40 1141BT Monnickendam [2]	4,50	54,29	51,11	49,06	56,73
127_C	Nieuwpoortslaen 40 1141BT Monnickendam [2]	7,50	54,93	51,75	49,70	57,37
128_A	Nieuwpoortslaen 42 1141BT Monnickendam [3]	1,50	53,49	50,31	48,23	55,91
128_B	Nieuwpoortslaen 42 1141BT Monnickendam [3]	4,50	54,33	51,15	49,10	56,77
128_C	Nieuwpoortslaen 42 1141BT Monnickendam [3]	7,50	54,98	51,80	49,75	57,42
129_A	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [5]	1,50	53,48	50,30	48,22	55,90
129_B	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [5]	4,50	54,22	51,04	48,97	56,65
129_C	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [5]	7,50	54,92	51,74	49,66	57,34
13_A	Speet 25 1141BW Monnickendam [1]	1,50	57,64	54,47	52,28	60,01
13_B	Speet 25 1141BW Monnickendam [1]	4,50	58,72	55,56	53,31	61,06
13_C	Speet 25 1141BW Monnickendam [1]	7,50	59,53	56,37	54,12	61,87
130_A	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [6]	1,50	52,84	49,63	47,75	55,35
130_B	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [6]	4,50	53,72	50,52	48,65	56,25
130_C	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [6]	7,50	54,23	51,02	49,15	56,75
131_A	Kloosterstraat 4 1141BR Monnickendam [4]	1,50	37,05	33,84	32,00	39,59
131_B	Kloosterstraat 4 1141BR Monnickendam [4]	4,50	39,65	36,44	34,60	42,19
131_C	Kloosterstraat 4 1141BR Monnickendam [4]	7,50	42,01	38,81	36,94	44,54
132_A	Overlekergrouw 1 A 1151CX Broek in Waterland [	1,50	45,16	41,95	40,14	47,71
132_B	Overlekergrouw 1 A 1151CX Broek in Waterland [	4,50	45,67	42,46	40,66	48,23
132_C	Overlekergrouw 1 A 1151CX Broek in Waterland [	7,50	45,94	42,73	40,92	48,49
133_A	Nieuwpoortslaen 46 1141BT Monnickendam [2]	1,50	53,50	50,33	48,23	55,92
133_B	Nieuwpoortslaen 46 1141BT Monnickendam [2]	4,50	54,15	50,97	48,88	56,57
133_C	Nieuwpoortslaen 46 1141BT Monnickendam [2]	7,50	54,94	51,76	49,66	57,35
134_A	Nieuwpoortslaen 48 1141BT Monnickendam [7]	1,50	53,36	50,19	48,08	55,77
134_B	Nieuwpoortslaen 48 1141BT Monnickendam [7]	4,50	53,98	50,81	48,69	56,39
134_C	Nieuwpoortslaen 48 1141BT Monnickendam [7]	7,50	54,88	51,71	49,60	57,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N247
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14_A	Speet 26 1141BW Monnickendam [1]	1,50	57,64	54,47	52,30	60,02
14_B	Speet 26 1141BW Monnickendam [1]	4,50	58,70	55,54	53,31	61,05
14_C	Speet 26 1141BW Monnickendam [1]	7,50	59,51	56,35	54,12	61,86
15_A	Speet 27 1141BW Monnickendam [2]	1,50	57,65	54,48	52,32	60,03
15_B	Speet 27 1141BW Monnickendam [2]	4,50	58,69	55,53	53,32	61,05
15_C	Speet 27 1141BW Monnickendam [2]	7,50	59,51	56,35	54,14	61,87
16_A	Speet 28 1141BW Monnickendam [2]	1,50	57,46	54,29	52,13	59,84
16_B	Speet 28 1141BW Monnickendam [2]	4,50	58,53	55,37	53,16	60,89
16_C	Speet 28 1141BW Monnickendam [2]	7,50	59,43	56,26	54,06	61,79
17_A	Overleek 1 B 1141PD Monnickendam [6]	1,50	46,85	43,65	41,75	49,36
17_B	Overleek 1 B 1141PD Monnickendam [6]	4,50	47,71	44,52	42,62	50,23
17_C	Overleek 1 B 1141PD Monnickendam [6]	7,50	48,05	44,85	42,95	50,56
18_A	Fuik 18 1141CH Monnickendam [1]	1,50	57,66	54,45	52,64	60,21
18_B	Fuik 18 1141CH Monnickendam [1]	4,50	58,92	55,71	53,90	61,47
18_C	Fuik 18 1141CH Monnickendam [1]	7,50	59,67	56,46	54,66	62,23
19_A	Fuik 18 1141CH Monnickendam [3]	1,50	60,79	57,58	55,78	63,35
19_B	Fuik 18 1141CH Monnickendam [3]	4,50	62,31	59,10	57,30	64,87
19_C	Fuik 18 1141CH Monnickendam [3]	7,50	62,76	59,54	57,74	65,31
2_A	Verdeek 1 1151CT Broek in Waterland [8]	1,50	55,03	51,82	50,01	57,58
2_B	Verdeek 1 1151CT Broek in Waterland [8]	4,50	56,21	52,99	51,19	58,76
20_A	Fuik 20 1141CH Monnickendam [7]	1,50	54,54	51,33	49,53	57,10
20_B	Fuik 20 1141CH Monnickendam [7]	4,50	55,40	52,18	50,38	57,95
20_C	Fuik 20 1141CH Monnickendam [7]	7,50	56,20	52,99	51,19	58,76
21_A	Fuik 21 1141CH Monnickendam [3]	1,50	53,82	50,61	48,81	56,38
21_B	Fuik 21 1141CH Monnickendam [3]	4,50	54,65	51,43	49,63	57,20
21_C	Fuik 21 1141CH Monnickendam [3]	7,50	55,37	52,16	50,36	57,93
22_A	Dissel 53 1141ZN Monnickendam [5]	1,50	44,94	41,73	39,92	47,49
22_B	Dissel 53 1141ZN Monnickendam [5]	4,50	45,78	42,57	40,76	48,33
22_C	Dissel 53 1141ZN Monnickendam [5]	7,50	46,24	43,03	41,22	48,79
23_A	Dissel 54 1141ZN Monnickendam [3]	1,50	43,72	40,50	38,69	46,27
23_B	Dissel 54 1141ZN Monnickendam [3]	4,50	44,93	41,72	39,91	47,48
23_C	Dissel 54 1141ZN Monnickendam [3]	7,50	45,64	42,43	40,62	48,19
24_A	Dissel 55 1141ZN Monnickendam [1]	1,50	42,71	39,50	37,69	45,26
24_B	Dissel 55 1141ZN Monnickendam [1]	4,50	44,00	40,79	38,98	46,55
24_C	Dissel 55 1141ZN Monnickendam [1]	7,50	44,72	41,51	39,70	47,27
25_A	Fuik 5 1141CG Monnickendam [1]	1,50	59,44	56,23	54,42	61,99
25_B	Fuik 5 1141CG Monnickendam [1]	4,50	61,25	58,04	56,24	63,81
25_C	Fuik 5 1141CG Monnickendam [1]	7,50	61,90	58,69	56,88	64,45
26_A	Fuik 7 1141CG Monnickendam [2]	1,50	59,63	56,42	54,61	62,18
26_B	Fuik 7 1141CG Monnickendam [2]	4,50	61,41	58,20	56,39	63,96
26_C	Fuik 7 1141CG Monnickendam [2]	7,50	61,96	58,75	56,95	64,52
27_A	Fuik 8 1141CG Monnickendam [1]	1,50	59,50	56,29	54,48	62,05
27_B	Fuik 8 1141CG Monnickendam [1]	4,50	61,45	58,24	56,44	64,01
27_C	Fuik 8 1141CG Monnickendam [1]	7,50	62,03	58,82	57,01	64,58
28_A	Fuik 9 1141CG Monnickendam [2]	1,50	59,62	56,41	54,60	62,17
28_B	Fuik 9 1141CG Monnickendam [2]	4,50	61,43	58,22	56,41	63,98
28_C	Fuik 9 1141CG Monnickendam [2]	7,50	62,01	58,80	56,99	64,56
29_A	Fuik 14 1141CG Monnickendam [3]	1,50	59,54	56,33	54,53	62,10
29_B	Fuik 14 1141CG Monnickendam [3]	4,50	61,59	58,38	56,57	64,14
29_C	Fuik 14 1141CG Monnickendam [3]	7,50	62,28	59,07	57,27	64,84
3_A	Verdeek 4 1151CT Broek in Waterland [6]	1,50	55,73	52,52	50,71	58,28
3_B	Verdeek 4 1151CT Broek in Waterland [6]	4,50	57,06	53,85	52,05	59,62
30_A	Monnickendam 7 1141PB Monnickendam [1]	1,50	56,97	53,75	51,95	59,52
30_B	Monnickendam 7 1141PB Monnickendam [1]	4,50	58,29	55,08	53,27	60,84
31_A	Elger 27 1141CD Monnickendam [2]	1,50	58,69	55,47	53,67	61,24
31_B	Elger 27 1141CD Monnickendam [2]	4,50	60,41	57,19	55,39	62,96
31_C	Elger 27 1141CD Monnickendam [2]	7,50	60,94	57,73	55,93	63,50
32_A	Tongnaald 53 1141CB Monnickendam [2]	1,50	57,86	54,66	52,75	60,36
32_B	Tongnaald 53 1141CB Monnickendam [2]	4,50	59,24	56,05	54,14	61,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N247
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_C	Tongnaald 53 1141CB Monnickendam [2]	7,50	60,05	56,85	54,94	62,55
33_A	Nieuwpoortslaam 13 1141BS Monnickendam [5]	1,50	54,43	51,23	49,35	56,95
33_B	Nieuwpoortslaam 13 1141BS Monnickendam [5]	4,50	54,78	51,58	49,69	57,30
33_C	Nieuwpoortslaam 13 1141BS Monnickendam [5]	7,50	55,52	52,31	50,43	58,03
34_A	Nieuwpoortslaam 22 1141BT Monnickendam [3]	1,50	53,84	50,65	48,67	56,31
34_B	Nieuwpoortslaam 22 1141BT Monnickendam [3]	4,50	54,42	51,22	49,25	56,89
34_C	Nieuwpoortslaam 22 1141BT Monnickendam [3]	7,50	55,31	52,12	50,17	57,80
35_A	Nieuwpoortslaam 28 1141BT Monnickendam [1]	1,50	53,64	50,45	48,43	56,09
35_B	Nieuwpoortslaam 28 1141BT Monnickendam [1]	4,50	54,44	51,25	49,24	56,89
35_C	Nieuwpoortslaam 28 1141BT Monnickendam [1]	7,50	55,18	51,99	50,00	57,65
36_A	Nieuwpoortslaam 32 1141BT Monnickendam [2]	1,50	53,52	50,33	48,30	55,96
36_B	Nieuwpoortslaam 32 1141BT Monnickendam [2]	4,50	54,40	51,21	49,20	56,85
36_C	Nieuwpoortslaam 32 1141BT Monnickendam [2]	7,50	55,12	51,93	49,93	57,58
37_A	Nieuwpoortslaam 49 1141BT Monnickendam [3]	1,50	57,08	53,93	51,61	59,39
37_B	Nieuwpoortslaam 49 1141BT Monnickendam [3]	4,50	58,00	54,86	52,43	60,25
37_C	Nieuwpoortslaam 49 1141BT Monnickendam [3]	7,50	58,68	55,54	53,11	60,93
38_A	Elger 26 1141CD Monnickendam [2]	1,50	59,24	56,03	54,23	61,80
38_B	Elger 26 1141CD Monnickendam [2]	4,50	60,82	57,61	55,81	63,38
38_C	Elger 26 1141CD Monnickendam [2]	7,50	61,38	58,16	56,36	63,93
39_A	Marijkestraat 1 1141EX Monnickendam [2]	1,50	36,89	33,70	31,78	39,40
39_B	Marijkestraat 1 1141EX Monnickendam [2]	4,50	38,30	35,10	33,18	40,80
39_C	Marijkestraat 1 1141EX Monnickendam [2]	7,50	41,49	38,29	36,36	43,98
4_A	Bernhardlaan 3 1141CL Monnickendam [6]	1,50	49,41	46,23	44,13	51,82
4_B	Bernhardlaan 3 1141CL Monnickendam [6]	4,50	48,95	45,77	43,70	51,38
4_C	Bernhardlaan 3 1141CL Monnickendam [6]	7,50	49,15	45,97	43,88	51,57
40_A	Bernhardlaan 1 1141CL Monnickendam [4]	1,50	51,12	47,94	45,88	53,55
40_B	Bernhardlaan 1 1141CL Monnickendam [4]	4,50	50,89	47,71	45,61	53,30
41_A	De Zarken 9 1141BK Monnickendam [11]	1,50	56,92	53,73	51,75	59,39
41_B	De Zarken 9 1141BK Monnickendam [11]	4,50	57,92	54,73	52,75	60,39
41_C	De Zarken 9 1141BK Monnickendam [11]	7,50	58,93	55,73	53,76	61,40
42_A	Vesting 1 1141TS Monnickendam [3]	1,50	57,13	53,93	52,03	59,64
42_B	Vesting 1 1141TS Monnickendam [3]	4,50	58,35	55,15	53,25	60,86
43_A	Vesting 2 1141TS Monnickendam [2]	1,50	57,18	53,98	52,08	59,69
43_B	Vesting 2 1141TS Monnickendam [2]	4,50	58,37	55,17	53,27	60,88
44_A	Vesting 3 1141TS Monnickendam [2]	1,50	56,94	53,74	51,86	59,46
44_B	Vesting 3 1141TS Monnickendam [2]	4,50	58,17	54,97	53,08	60,69
45_A	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [2]	1,50	38,47	35,26	33,42	41,01
45_B	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [2]	4,50	40,35	37,14	35,29	42,88
45_C	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [2]	7,50	42,47	39,26	37,40	45,00
46_A	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [3]	1,50	38,33	35,12	33,28	40,87
46_B	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [3]	4,50	40,31	37,10	35,25	42,84
46_C	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [3]	7,50	42,62	39,41	37,53	45,13
47_A	Rozendaalstraat 7 1141BP Monnickendam [4]	1,50	38,86	35,66	33,77	41,38
47_B	Rozendaalstraat 7 1141BP Monnickendam [4]	4,50	40,40	37,20	35,31	42,92
48_A	Vesting 4 1141TS Monnickendam [2]	1,50	57,06	53,85	51,98	59,58
48_B	Vesting 4 1141TS Monnickendam [2]	4,50	58,23	55,03	53,15	60,75
49_A	Vesting 5 1141TS Monnickendam [1]	1,50	56,81	53,61	51,73	59,33
49_B	Vesting 5 1141TS Monnickendam [1]	4,50	58,01	54,81	52,94	60,54
5_A	Tongnaald 52 1141CB Monnickendam [3]	1,50	57,90	54,70	52,80	60,41
5_B	Tongnaald 52 1141CB Monnickendam [3]	4,50	59,31	56,11	54,21	61,82
5_C	Tongnaald 52 1141CB Monnickendam [3]	7,50	60,10	56,90	55,00	62,61
50_A	Fuik 17 1141CH Monnickendam [7]	1,50	60,92	57,71	55,90	63,47
50_B	Fuik 17 1141CH Monnickendam [7]	4,50	62,23	59,02	57,22	64,79
50_C	Fuik 17 1141CH Monnickendam [7]	7,50	62,68	59,47	57,66	65,23
51_A	Fuik 22 1141CH Monnickendam [3]	1,50	52,92	49,71	47,91	55,48
51_B	Fuik 22 1141CH Monnickendam [3]	4,50	53,87	50,66	48,86	56,43
51_C	Fuik 22 1141CH Monnickendam [3]	7,50	54,55	51,34	49,54	57,11
52_A	Fuik 23 1141CH Monnickendam [3]	1,50	52,15	48,94	47,14	54,71
52_B	Fuik 23 1141CH Monnickendam [3]	4,50	53,05	49,84	48,04	55,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N247
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52_C	Fuik 23 1141CH Monnickendam [3]	7,50	53,67	50,46	48,66	56,23
53_A	Fuik 25 1141CH Monnickendam [5]	1,50	45,28	42,06	40,26	47,83
53_B	Fuik 25 1141CH Monnickendam [5]	4,50	46,78	43,57	41,76	49,33
53_C	Fuik 25 1141CH Monnickendam [5]	7,50	47,60	44,39	42,58	50,15
54_A	Fuik 26 1141CH Monnickendam [6]	1,50	45,05	41,84	40,03	47,60
54_B	Fuik 26 1141CH Monnickendam [6]	4,50	46,43	43,22	41,41	48,98
54_C	Fuik 26 1141CH Monnickendam [6]	7,50	47,19	43,98	42,17	49,74
55_A	Fuik 6 1141CG Monnickendam [4]	1,50	59,99	56,78	54,97	62,54
55_B	Fuik 6 1141CG Monnickendam [4]	4,50	61,43	58,22	56,42	63,99
55_C	Fuik 6 1141CG Monnickendam [4]	7,50	61,95	58,74	56,93	64,50
56_A	Fuik 15 1141CH Monnickendam [3]	1,50	60,52	57,31	55,51	63,08
56_B	Fuik 15 1141CH Monnickendam [3]	4,50	61,96	58,75	56,94	64,51
56_C	Fuik 15 1141CH Monnickendam [3]	7,50	62,48	59,27	57,47	65,04
57_A	Fuik 16 1141CH Monnickendam [3]	1,50	60,33	57,12	55,32	62,89
57_B	Fuik 16 1141CH Monnickendam [3]	4,50	62,08	58,87	57,07	64,64
57_C	Fuik 16 1141CH Monnickendam [3]	7,50	62,56	59,35	57,54	65,11
58_A	Bernhardlaan 10 1141CL Monnickendam [3]	1,50	45,92	42,75	40,59	48,30
58_B	Bernhardlaan 10 1141CL Monnickendam [3]	4,50	45,85	42,68	40,56	48,26
58_C	Bernhardlaan 10 1141CL Monnickendam [3]	7,50	46,00	42,82	40,72	48,41
59_A	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [3]	1,50	45,39	42,22	40,04	47,76
59_B	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [3]	4,50	45,22	42,05	39,90	47,61
59_C	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [3]	7,50	45,23	42,05	39,93	47,63
6_A	Tongnaald 54 1141CB Monnickendam [1]	1,50	57,80	54,61	52,68	60,30
6_B	Tongnaald 54 1141CB Monnickendam [1]	4,50	59,19	55,99	54,07	61,69
6_C	Tongnaald 54 1141CB Monnickendam [1]	7,50	60,00	56,80	54,88	62,50
60_A	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [4]	1,50	45,38	42,21	40,04	47,76
60_B	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [4]	4,50	45,50	42,32	40,21	47,90
60_C	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [4]	7,50	45,59	42,41	40,32	48,01
61_A	Bernhardlaan 13 1141CM Monnickendam [1]	1,50	45,18	42,01	39,85	47,56
61_B	Bernhardlaan 13 1141CM Monnickendam [1]	4,50	45,84	42,66	40,60	48,27
61_C	Bernhardlaan 13 1141CM Monnickendam [1]	7,50	45,89	42,70	40,66	48,33
62_A	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [1]	1,50	45,14	41,97	39,83	47,53
62_B	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [1]	4,50	45,81	42,62	40,57	48,24
62_C	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [1]	7,50	46,11	42,92	40,90	48,56
63_A	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [2]	1,50	44,93	41,76	39,61	47,32
63_B	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [2]	4,50	45,78	42,59	40,54	48,21
63_C	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [2]	7,50	46,10	42,91	40,90	48,55
64_A	Tongnaald 29 1141CA Monnickendam [2]	1,50	58,94	55,73	53,90	61,48
64_B	Tongnaald 29 1141CA Monnickendam [2]	4,50	60,55	57,35	55,53	63,11
64_C	Tongnaald 29 1141CA Monnickendam [2]	7,50	61,13	57,93	56,11	63,69
65_A	Tongnaald 30 1141CA Monnickendam [3]	1,50	58,77	55,56	53,73	61,31
65_B	Tongnaald 30 1141CA Monnickendam [3]	4,50	60,33	57,13	55,30	62,88
65_C	Tongnaald 30 1141CA Monnickendam [3]	7,50	60,96	57,75	55,92	63,50
66_A	Tongnaald 32 1141CA Monnickendam [2]	1,50	58,69	55,48	53,64	61,23
66_B	Tongnaald 32 1141CA Monnickendam [2]	4,50	60,23	57,02	55,19	62,77
66_C	Tongnaald 32 1141CA Monnickendam [2]	7,50	60,87	57,66	55,83	63,41
67_A	Tongnaald 33 1141CA Monnickendam [2]	1,50	58,63	55,43	53,59	61,17
67_B	Tongnaald 33 1141CA Monnickendam [2]	4,50	60,15	56,94	55,11	62,69
67_C	Tongnaald 33 1141CA Monnickendam [2]	7,50	60,80	57,60	55,76	63,34
68_A	Tongnaald 35 1141CA Monnickendam [1]	1,50	58,49	55,28	53,44	61,03
68_B	Tongnaald 35 1141CA Monnickendam [1]	4,50	59,99	56,78	54,94	62,53
68_C	Tongnaald 35 1141CA Monnickendam [1]	7,50	60,66	57,45	55,61	63,20
69_A	Speet 30 1141BX Monnickendam [2]	1,50	57,41	54,23	52,17	59,84
69_B	Speet 30 1141BX Monnickendam [2]	4,50	58,65	55,47	53,39	61,07
69_C	Speet 30 1141BX Monnickendam [2]	7,50	59,50	56,32	54,24	61,92
7_A	Tongnaald 55 1141CB Monnickendam [2]	1,50	57,77	54,58	52,64	60,26
7_B	Tongnaald 55 1141CB Monnickendam [2]	4,50	59,13	55,94	54,00	61,62
7_C	Tongnaald 55 1141CB Monnickendam [2]	7,50	59,95	56,76	54,82	62,44
70_A	Kloosterstraat 2 1141BR Monnickendam [1]	1,50	37,96	34,75	32,94	40,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N247
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
70_B	Kloosterstraat 2 1141BR Monnickendam [1]	4,50	40,41	37,20	35,39	42,96
70_C	Kloosterstraat 2 1141BR Monnickendam [1]	7,50	41,57	38,36	36,55	44,12
71_A	Kloosterstraat 3 1141BR Monnickendam [2]	1,50	37,08	33,87	32,03	39,62
71_B	Kloosterstraat 3 1141BR Monnickendam [2]	4,50	39,57	36,36	34,52	42,11
71_C	Kloosterstraat 3 1141BR Monnickendam [2]	7,50	41,46	38,25	36,40	43,99
72_A	Kloosterstraat 6 1141BR Monnickendam [1]	1,50	36,29	33,07	31,19	38,80
72_B	Kloosterstraat 6 1141BR Monnickendam [1]	4,50	39,25	36,04	34,17	41,77
72_C	Kloosterstraat 6 1141BR Monnickendam [1]	7,50	42,26	39,05	37,15	44,76
73_A	Kloosterstraat 7 1141BR Monnickendam [2]	1,50	37,67	34,46	32,62	40,21
73_B	Kloosterstraat 7 1141BR Monnickendam [2]	4,50	40,03	36,82	34,97	42,56
73_C	Kloosterstraat 7 1141BR Monnickendam [2]	7,50	42,37	39,17	37,28	44,89
74_A	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	1,50	43,91	40,73	38,63	46,32
74_B	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	4,50	43,80	40,61	38,55	46,23
74_C	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	7,50	44,64	41,45	39,41	47,08
74_D	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	10,50	48,01	44,82	42,81	50,46
74_E	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	13,50	51,55	48,35	46,42	54,04
75_A	Fuik 3 1141CG Monnickendam [5]	1,50	58,14	54,93	53,13	60,70
75_B	Fuik 3 1141CG Monnickendam [5]	4,50	59,94	56,73	54,93	62,50
75_C	Fuik 3 1141CG Monnickendam [5]	7,50	60,81	57,60	55,80	63,37
76_A	Fuik 4 1141CG Monnickendam [7]	1,50	59,14	55,93	54,13	61,70
76_B	Fuik 4 1141CG Monnickendam [7]	4,50	60,72	57,51	55,71	63,28
76_C	Fuik 4 1141CG Monnickendam [7]	7,50	61,62	58,41	56,61	64,18
77_A	Fuik 1 1141CG Monnickendam [1]	1,50	58,36	55,15	53,35	60,92
77_B	Fuik 1 1141CG Monnickendam [1]	4,50	60,15	56,94	55,14	62,71
77_C	Fuik 1 1141CG Monnickendam [1]	7,50	60,94	57,73	55,93	63,50
78_A	Fuik 2 1141CG Monnickendam [8]	1,50	58,45	55,24	53,44	61,01
78_B	Fuik 2 1141CG Monnickendam [8]	4,50	60,23	57,02	55,22	62,79
78_C	Fuik 2 1141CG Monnickendam [8]	7,50	61,06	57,85	56,05	63,62
79_A	Nieuwpoortslaan 5 1141BS Monnickendam [2]	1,50	54,84	51,65	49,64	57,29
79_B	Nieuwpoortslaan 5 1141BS Monnickendam [2]	4,50	55,29	52,10	50,07	57,73
8_A	Tongnaald 56 1141CB Monnickendam [2]	1,50	57,72	54,53	52,58	60,21
8_B	Tongnaald 56 1141CB Monnickendam [2]	4,50	59,07	55,88	53,93	61,56
8_C	Tongnaald 56 1141CB Monnickendam [2]	7,50	59,90	56,71	54,75	62,38
80_A	Nieuwpoortslaan 6 1141BS Monnickendam [3]	1,50	55,06	51,87	49,87	57,52
80_B	Nieuwpoortslaan 6 1141BS Monnickendam [3]	4,50	55,36	52,18	50,15	57,81
80_C	Nieuwpoortslaan 6 1141BS Monnickendam [3]	7,50	56,17	52,98	50,95	58,61
81_A	Nieuwpoortslaan 7 1141BS Monnickendam [6]	1,50	55,00	51,81	49,82	57,47
81_B	Nieuwpoortslaan 7 1141BS Monnickendam [6]	4,50	55,23	52,05	50,03	57,69
81_C	Nieuwpoortslaan 7 1141BS Monnickendam [6]	7,50	55,99	52,80	50,79	58,44
82_A	Nieuwpoortslaan 8 1141BS Monnickendam [4]	1,50	54,84	51,64	49,72	57,34
82_B	Nieuwpoortslaan 8 1141BS Monnickendam [4]	4,50	55,03	51,84	49,90	57,52
82_C	Nieuwpoortslaan 8 1141BS Monnickendam [4]	7,50	55,79	52,60	50,66	58,28
83_A	Nieuwpoortslaan 10 1141BS Monnickendam [1]	1,50	54,75	51,55	49,68	57,28
83_B	Nieuwpoortslaan 10 1141BS Monnickendam [1]	4,50	55,11	51,90	50,02	57,62
83_C	Nieuwpoortslaan 10 1141BS Monnickendam [1]	7,50	55,80	52,60	50,71	58,32
84_A	Nieuwpoortslaan 20 1141BT Monnickendam [1]	1,50	54,19	50,99	49,03	56,67
84_B	Nieuwpoortslaan 20 1141BT Monnickendam [1]	4,50	54,65	51,45	49,50	57,13
84_C	Nieuwpoortslaan 20 1141BT Monnickendam [1]	7,50	55,49	52,30	50,35	57,98
85_A	Nieuwpoortslaan 34 1141BT Monnickendam [3]	1,50	53,44	50,25	48,21	55,88
85_B	Nieuwpoortslaan 34 1141BT Monnickendam [3]	4,50	54,35	51,16	49,14	56,80
85_C	Nieuwpoortslaan 34 1141BT Monnickendam [3]	7,50	55,04	51,86	49,85	57,50
86_A	Fuik 19 1141CH Monnickendam [1]	1,50	53,80	50,59	48,79	56,36
86_B	Fuik 19 1141CH Monnickendam [1]	4,50	54,59	51,38	49,58	57,15
86_C	Fuik 19 1141CH Monnickendam [1]	7,50	55,34	52,13	50,33	57,90
87_A	Fuik 19 1141CH Monnickendam [2]	1,50	56,31	53,10	51,30	58,87
87_B	Fuik 19 1141CH Monnickendam [2]	4,50	57,41	54,20	52,40	59,97
87_C	Fuik 19 1141CH Monnickendam [2]	7,50	58,23	55,01	53,21	60,78
88_A	Dissel 50 1141ZN Monnickendam [3]	1,50	46,88	43,67	41,87	49,44
88_B	Dissel 50 1141ZN Monnickendam [3]	4,50	47,48	44,27	42,46	50,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N247
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
88_C	Disse1 50 1141ZN Monnickendam [3]	7,50	47,77	44,56	42,75	50,32
89_A	Disse1 51 1141ZN Monnickendam [3]	1,50	46,71	43,50	41,69	49,26
89_B	Disse1 51 1141ZN Monnickendam [3]	4,50	47,25	44,03	42,23	49,80
89_C	Disse1 51 1141ZN Monnickendam [3]	7,50	47,51	44,30	42,49	50,06
9_A	Tongnaald 57 1141CB Monnickendam [1]	1,50	57,68	54,49	52,52	60,16
9_B	Tongnaald 57 1141CB Monnickendam [1]	4,50	59,01	55,82	53,85	61,49
9_C	Tongnaald 57 1141CB Monnickendam [1]	7,50	59,85	56,66	54,69	62,33
90_A	Disse1 52 1141ZN Monnickendam [3]	1,50	47,51	44,30	42,50	50,07
90_B	Disse1 52 1141ZN Monnickendam [3]	4,50	47,68	44,47	42,66	50,23
90_C	Disse1 52 1141ZN Monnickendam [3]	7,50	47,94	44,73	42,92	50,49
91_A	Bernhardlaan 2 1141CL Monnickendam [6]	1,50	50,28	47,10	45,02	52,70
91_B	Bernhardlaan 2 1141CL Monnickendam [6]	4,50	49,87	46,69	44,62	52,30
91_C	Bernhardlaan 2 1141CL Monnickendam [6]	7,50	50,18	47,00	44,91	52,60
92_A	Bernhardlaan 4 1141CL Monnickendam [1]	1,50	48,92	45,75	43,64	51,33
92_B	Bernhardlaan 4 1141CL Monnickendam [1]	4,50	48,54	45,36	43,28	50,96
92_C	Bernhardlaan 4 1141CL Monnickendam [1]	7,50	48,69	45,51	43,41	51,10
93_A	Bernhardlaan 5 1141CL Monnickendam [2]	1,50	48,57	45,40	43,28	50,98
93_B	Bernhardlaan 5 1141CL Monnickendam [2]	4,50	48,09	44,91	42,82	50,51
93_C	Bernhardlaan 5 1141CL Monnickendam [2]	7,50	48,22	45,04	42,93	50,62
94_A	Bernhardlaan 6 1141CL Monnickendam [2]	1,50	48,32	45,15	43,02	50,72
94_B	Bernhardlaan 6 1141CL Monnickendam [2]	4,50	47,86	44,68	42,58	50,27
94_C	Bernhardlaan 6 1141CL Monnickendam [2]	7,50	47,98	44,80	42,69	50,38
95_A	Bernhardlaan 7 1141CL Monnickendam [1]	1,50	47,91	44,73	42,60	50,30
95_B	Bernhardlaan 7 1141CL Monnickendam [1]	4,50	47,47	44,29	42,18	49,87
95_C	Bernhardlaan 7 1141CL Monnickendam [1]	7,50	47,52	44,35	42,23	49,93
96_A	Bernhardlaan 8 1141CL Monnickendam [1]	1,50	47,56	44,39	42,24	49,95
96_B	Bernhardlaan 8 1141CL Monnickendam [1]	4,50	47,15	43,98	41,85	49,55
96_C	Bernhardlaan 8 1141CL Monnickendam [1]	7,50	47,17	43,99	41,86	49,56
97_A	Bernhardlaan 12 1141CM Monnickendam [2]	1,50	45,37	42,20	40,05	47,76
97_B	Bernhardlaan 12 1141CM Monnickendam [2]	4,50	45,58	42,40	40,31	48,00
97_C	Bernhardlaan 12 1141CM Monnickendam [2]	7,50	45,60	42,41	40,34	48,02
98_A	Bernhardlaan 16 1141CM Monnickendam [6]	1,50	43,58	40,41	38,19	45,93
98_B	Bernhardlaan 16 1141CM Monnickendam [6]	4,50	43,57	40,40	38,21	45,94
98_C	Bernhardlaan 16 1141CM Monnickendam [6]	7,50	44,10	40,92	38,78	46,49
99_A	Bernhardlaan 17 1141CM Monnickendam [2]	1,50	43,89	40,71	38,54	46,26
99_B	Bernhardlaan 17 1141CM Monnickendam [2]	4,50	44,37	41,19	39,08	46,77
99_C	Bernhardlaan 17 1141CM Monnickendam [2]	7,50	44,38	41,21	39,10	46,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bernhardlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Overleekergouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	1,50	6,54	3,72	-3,27	7,05
1_B	Overleekergouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	4,50	8,51	5,69	-1,30	9,02
1_C	Overleekergouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	7,50	-8,57	-11,39	-18,38	-8,06
1_D	Overleekergouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	10,50	--	--	--	--
10_A	Nieuwpoortslaen 9 1141BS Monnickendam [4]	1,50	54,53	51,71	44,72	55,04
10_B	Nieuwpoortslaen 9 1141BS Monnickendam [4]	4,50	55,80	52,98	45,99	56,31
10_C	Nieuwpoortslaen 9 1141BS Monnickendam [4]	7,50	56,77	53,95	46,96	57,28
100_A	Tongnaald 31 1141CA Monnickendam [2]	1,50	40,30	37,48	30,49	40,81
100_B	Tongnaald 31 1141CA Monnickendam [2]	4,50	40,68	37,86	30,87	41,19
100_C	Tongnaald 31 1141CA Monnickendam [2]	7,50	40,73	37,91	30,92	41,24
101_A	Tongnaald 50 1141CB Monnickendam [2]	1,50	42,21	39,39	32,40	42,72
101_B	Tongnaald 50 1141CB Monnickendam [2]	4,50	42,44	39,62	32,63	42,95
101_C	Tongnaald 50 1141CB Monnickendam [2]	7,50	42,46	39,64	32,65	42,97
102_A	Nieuwpoortslaen 11 1141BS Monnickendam [3]	1,50	53,66	50,84	43,85	54,17
102_B	Nieuwpoortslaen 11 1141BS Monnickendam [3]	4,50	54,77	51,95	44,96	55,28
102_C	Nieuwpoortslaen 11 1141BS Monnickendam [3]	7,50	55,90	53,08	46,09	56,41
103_A	Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [6]	1,50	55,97	53,15	46,16	56,48
103_B	Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [6]	4,50	57,49	54,67	47,68	58,00
104_A	Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [7]	1,50	59,89	57,07	50,08	60,40
104_B	Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [7]	4,50	61,34	58,52	51,53	61,85
105_A	Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [8]	1,50	60,97	58,15	51,16	61,48
105_B	Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [8]	4,50	62,29	59,47	52,48	62,80
106_A	Nieuwpoortslaen 26 1141BT Monnickendam [3]	1,50	51,98	49,16	42,17	52,49
106_B	Nieuwpoortslaen 26 1141BT Monnickendam [3]	4,50	52,77	49,95	42,96	53,28
106_C	Nieuwpoortslaen 26 1141BT Monnickendam [3]	7,50	53,63	50,81	43,82	54,14
107_A	Speet 29 1141BW Monnickendam [3]	1,50	47,73	44,91	37,92	48,24
107_B	Speet 29 1141BW Monnickendam [3]	4,50	48,01	45,19	38,20	48,52
107_C	Speet 29 1141BW Monnickendam [3]	7,50	48,38	45,56	38,57	48,89
108_A	Bernhardlaan 15 1141CM Monnickendam [1]	1,50	63,86	61,04	54,05	64,37
108_B	Bernhardlaan 15 1141CM Monnickendam [1]	4,50	63,86	61,04	54,05	64,37
108_C	Bernhardlaan 15 1141CM Monnickendam [1]	7,50	63,43	60,61	53,62	63,94
109_A	Kloosterstraat 8 1141BR Monnickendam [5]	1,50	47,35	44,53	37,54	47,86
109_B	Kloosterstraat 8 1141BR Monnickendam [5]	4,50	48,59	45,77	38,78	49,10
109_C	Kloosterstraat 8 1141BR Monnickendam [5]	7,50	49,59	46,77	39,78	50,10
11_A	Nieuwpoortslaen 24 1141BT Monnickendam [1]	1,50	51,96	49,14	42,15	52,47
11_B	Nieuwpoortslaen 24 1141BT Monnickendam [1]	4,50	52,88	50,06	43,07	53,39
11_C	Nieuwpoortslaen 24 1141BT Monnickendam [1]	7,50	53,75	50,93	43,94	54,26
110_A	Kloosterstraat 1 1141BR Monnickendam [1]	1,50	46,56	43,74	36,75	47,07
110_B	Kloosterstraat 1 1141BR Monnickendam [1]	4,50	47,80	44,98	37,99	48,31
110_C	Kloosterstraat 1 1141BR Monnickendam [1]	7,50	48,83	46,01	39,02	49,34
111_A	Overleek 1 A 1141PD Monnickendam [2]	1,50	43,53	40,71	33,72	44,04
111_B	Overleek 1 A 1141PD Monnickendam [2]	4,50	44,26	41,44	34,45	44,77
111_C	Overleek 1 A 1141PD Monnickendam [2]	7,50	44,49	41,67	34,68	45,00
112_A	Fuik 24 1141CH Monnickendam [1]	1,50	1,61	-1,21	-8,20	2,12
112_B	Fuik 24 1141CH Monnickendam [1]	4,50	2,71	-0,11	-7,10	3,22
112_C	Fuik 24 1141CH Monnickendam [1]	7,50	--	--	--	--
113_A	Fuik 10 1141CG Monnickendam [1]	1,50	16,14	13,32	6,33	16,65
113_B	Fuik 10 1141CG Monnickendam [1]	4,50	18,34	15,52	8,53	18,85
113_C	Fuik 10 1141CG Monnickendam [1]	7,50	25,72	22,90	15,91	26,23
114_A	Fuik 11 1141CG Monnickendam [6]	1,50	35,71	32,89	25,90	36,22
114_B	Fuik 11 1141CG Monnickendam [6]	4,50	35,69	32,87	25,88	36,20
114_C	Fuik 11 1141CG Monnickendam [6]	7,50	35,69	32,87	25,88	36,20
115_A	Fuik 13 1141CG Monnickendam [2]	1,50	35,58	32,76	25,77	36,09
115_B	Fuik 13 1141CG Monnickendam [2]	4,50	35,56	32,74	25,75	36,07
115_C	Fuik 13 1141CG Monnickendam [2]	7,50	35,59	32,77	25,78	36,10
116_A	Bernhardlaan 9 1141CL Monnickendam [2]	1,50	66,02	63,20	56,21	66,53
116_B	Bernhardlaan 9 1141CL Monnickendam [2]	4,50	66,09	63,27	56,28	66,60
116_C	Bernhardlaan 9 1141CL Monnickendam [2]	7,50	65,74	62,92	55,93	66,25
117_A	Bernhardlaan 18 1141CM Monnickendam [7]	1,50	56,34	53,52	46,53	56,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bernhardlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117_B	Bernhardlaan 18 1141CM Monnickendam [7]	4,50	57,46	54,64	47,65	57,97
117_C	Bernhardlaan 18 1141CM Monnickendam [7]	7,50	57,65	54,83	47,84	58,16
118_A	Bernhardlaan 19 1141CM Monnickendam [2]	1,50	55,11	52,29	45,30	55,62
118_B	Bernhardlaan 19 1141CM Monnickendam [2]	4,50	56,34	53,52	46,53	56,85
118_C	Bernhardlaan 19 1141CM Monnickendam [2]	7,50	56,63	53,81	46,82	57,14
119_A	Bernhardlaan 20 1141CM Monnickendam [2]	1,50	54,10	51,28	44,29	54,61
119_B	Bernhardlaan 20 1141CM Monnickendam [2]	4,50	55,33	52,51	45,52	55,84
119_C	Bernhardlaan 20 1141CM Monnickendam [2]	7,50	55,71	52,89	45,90	56,22
12_A	Speet 24 1141BW Monnickendam [1]	1,50	47,84	45,02	38,03	48,35
12_B	Speet 24 1141BW Monnickendam [1]	4,50	48,38	45,56	38,57	48,89
12_C	Speet 24 1141BW Monnickendam [1]	7,50	48,84	46,02	39,03	49,35
120_A	Bernhardlaan 21 1141CM Monnickendam [1]	1,50	53,24	50,42	43,43	53,75
120_B	Bernhardlaan 21 1141CM Monnickendam [1]	4,50	54,40	51,58	44,59	54,91
120_C	Bernhardlaan 21 1141CM Monnickendam [1]	7,50	54,90	52,08	45,09	55,41
121_A	Tongnaald 34 1141CA Monnickendam [1]	1,50	40,73	37,91	30,92	41,24
121_B	Tongnaald 34 1141CA Monnickendam [1]	4,50	41,05	38,23	31,24	41,56
121_C	Tongnaald 34 1141CA Monnickendam [1]	7,50	41,08	38,26	31,27	41,59
122_A	Nieuwpoortslaen 12 1141BS Monnickendam [5]	1,50	53,21	50,39	43,40	53,72
122_B	Nieuwpoortslaen 12 1141BS Monnickendam [5]	4,50	54,18	51,36	44,37	54,69
122_C	Nieuwpoortslaen 12 1141BS Monnickendam [5]	7,50	55,23	52,41	45,42	55,74
123_A	Nieuwpoortslaen 30 1141BT Monnickendam [2]	1,50	51,37	48,55	41,56	51,88
123_B	Nieuwpoortslaen 30 1141BT Monnickendam [2]	4,50	52,19	49,37	42,38	52,70
123_C	Nieuwpoortslaen 30 1141BT Monnickendam [2]	7,50	53,03	50,21	43,22	53,54
124_A	Nieuwpoortslaen 36 1141BT Monnickendam [1]	1,50	50,33	47,51	40,52	50,84
124_B	Nieuwpoortslaen 36 1141BT Monnickendam [1]	4,50	51,25	48,43	41,44	51,76
124_C	Nieuwpoortslaen 36 1141BT Monnickendam [1]	7,50	52,13	49,31	42,32	52,64
125_A	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [1]	1,50	50,20	47,38	40,39	50,71
125_B	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [1]	4,50	51,07	48,25	41,26	51,58
125_C	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [1]	7,50	51,95	49,13	42,14	52,46
126_A	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [2]	1,50	50,31	47,49	40,50	50,82
126_B	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [2]	4,50	51,18	48,36	41,37	51,69
126_C	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [2]	7,50	52,05	49,23	42,24	52,56
127_A	Nieuwpoortslaen 40 1141BT Monnickendam [2]	1,50	50,12	47,30	40,31	50,63
127_B	Nieuwpoortslaen 40 1141BT Monnickendam [2]	4,50	50,97	48,15	41,16	51,48
127_C	Nieuwpoortslaen 40 1141BT Monnickendam [2]	7,50	51,81	48,99	42,00	52,32
128_A	Nieuwpoortslaen 42 1141BT Monnickendam [3]	1,50	50,09	47,27	40,28	50,60
128_B	Nieuwpoortslaen 42 1141BT Monnickendam [3]	4,50	50,85	48,03	41,04	51,36
128_C	Nieuwpoortslaen 42 1141BT Monnickendam [3]	7,50	51,67	48,85	41,86	52,18
129_A	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [5]	1,50	49,63	46,81	39,82	50,14
129_B	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [5]	4,50	50,43	47,61	40,62	50,94
129_C	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [5]	7,50	51,28	48,46	41,47	51,79
13_A	Speet 25 1141BW Monnickendam [1]	1,50	47,69	44,87	37,88	48,20
13_B	Speet 25 1141BW Monnickendam [1]	4,50	48,18	45,36	38,37	48,69
13_C	Speet 25 1141BW Monnickendam [1]	7,50	48,62	45,80	38,81	49,13
130_A	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [6]	1,50	50,92	48,10	41,11	51,43
130_B	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [6]	4,50	51,83	49,01	42,02	52,34
130_C	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [6]	7,50	52,65	49,83	42,84	53,16
131_A	Kloosterstraat 4 1141BR Monnickendam [4]	1,50	47,15	44,33	37,34	47,66
131_B	Kloosterstraat 4 1141BR Monnickendam [4]	4,50	48,48	45,66	38,67	48,99
131_C	Kloosterstraat 4 1141BR Monnickendam [4]	7,50	49,62	46,80	39,81	50,13
132_A	Overleekergouw 1 A 1151CX Broek in Waterland [	1,50	16,29	13,47	6,48	16,80
132_B	Overleekergouw 1 A 1151CX Broek in Waterland [	4,50	17,21	14,39	7,40	17,72
132_C	Overleekergouw 1 A 1151CX Broek in Waterland [	7,50	17,34	14,52	7,53	17,85
133_A	Nieuwpoortslaen 46 1141BT Monnickendam [2]	1,50	49,43	46,61	39,62	49,94
133_B	Nieuwpoortslaen 46 1141BT Monnickendam [2]	4,50	50,24	47,42	40,43	50,75
133_C	Nieuwpoortslaen 46 1141BT Monnickendam [2]	7,50	51,06	48,24	41,25	51,57
134_A	Nieuwpoortslaen 48 1141BT Monnickendam [7]	1,50	49,13	46,31	39,32	49,64
134_B	Nieuwpoortslaen 48 1141BT Monnickendam [7]	4,50	50,00	47,18	40,19	50,51
134_C	Nieuwpoortslaen 48 1141BT Monnickendam [7]	7,50	50,83	48,01	41,02	51,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bernhardlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14_A	Speet 26 1141BW Monnickendam [1]	1,50	47,74	44,92	37,93	48,25
14_B	Speet 26 1141BW Monnickendam [1]	4,50	48,19	45,37	38,38	48,70
14_C	Speet 26 1141BW Monnickendam [1]	7,50	48,58	45,76	38,77	49,09
15_A	Speet 27 1141BW Monnickendam [2]	1,50	47,68	44,86	37,87	48,19
15_B	Speet 27 1141BW Monnickendam [2]	4,50	48,08	45,26	38,27	48,59
15_C	Speet 27 1141BW Monnickendam [2]	7,50	48,47	45,65	38,66	48,98
16_A	Speet 28 1141BW Monnickendam [2]	1,50	47,73	44,91	37,92	48,24
16_B	Speet 28 1141BW Monnickendam [2]	4,50	48,05	45,23	38,24	48,56
16_C	Speet 28 1141BW Monnickendam [2]	7,50	48,43	45,61	38,62	48,94
17_A	Overleek 1 B 1141PD Monnickendam [6]	1,50	40,12	37,30	30,31	40,63
17_B	Overleek 1 B 1141PD Monnickendam [6]	4,50	41,09	38,27	31,28	41,60
17_C	Overleek 1 B 1141PD Monnickendam [6]	7,50	41,34	38,52	31,53	41,85
18_A	Fuik 18 1141CH Monnickendam [1]	1,50	--	--	--	--
18_B	Fuik 18 1141CH Monnickendam [1]	4,50	--	--	--	--
18_C	Fuik 18 1141CH Monnickendam [1]	7,50	--	--	--	--
19_A	Fuik 18 1141CH Monnickendam [3]	1,50	34,91	32,09	25,10	35,42
19_B	Fuik 18 1141CH Monnickendam [3]	4,50	34,92	32,10	25,11	35,43
19_C	Fuik 18 1141CH Monnickendam [3]	7,50	34,92	32,10	25,11	35,43
2_A	Verdeek 1 1151CT Broek in Waterland [8]	1,50	21,76	18,94	11,95	22,27
2_B	Verdeek 1 1151CT Broek in Waterland [8]	4,50	21,96	19,14	12,15	22,47
20_A	Fuik 20 1141CH Monnickendam [7]	1,50	--	--	--	--
20_B	Fuik 20 1141CH Monnickendam [7]	4,50	--	--	--	--
20_C	Fuik 20 1141CH Monnickendam [7]	7,50	--	--	--	--
21_A	Fuik 21 1141CH Monnickendam [3]	1,50	--	--	--	--
21_B	Fuik 21 1141CH Monnickendam [3]	4,50	--	--	--	--
21_C	Fuik 21 1141CH Monnickendam [3]	7,50	--	--	--	--
22_A	Dissel 53 1141ZN Monnickendam [5]	1,50	13,56	10,74	3,75	14,07
22_B	Dissel 53 1141ZN Monnickendam [5]	4,50	11,95	9,13	2,14	12,46
22_C	Dissel 53 1141ZN Monnickendam [5]	7,50	12,11	9,29	2,30	12,62
23_A	Dissel 54 1141ZN Monnickendam [3]	1,50	2,48	-0,34	-7,33	2,99
23_B	Dissel 54 1141ZN Monnickendam [3]	4,50	3,95	1,13	-5,86	4,46
23_C	Dissel 54 1141ZN Monnickendam [3]	7,50	4,20	1,38	-5,61	4,71
24_A	Dissel 55 1141ZN Monnickendam [1]	1,50	--	--	--	--
24_B	Dissel 55 1141ZN Monnickendam [1]	4,50	--	--	--	--
24_C	Dissel 55 1141ZN Monnickendam [1]	7,50	--	--	--	--
25_A	Fuik 5 1141CG Monnickendam [1]	1,50	36,02	33,20	26,21	36,53
25_B	Fuik 5 1141CG Monnickendam [1]	4,50	36,14	33,32	26,33	36,65
25_C	Fuik 5 1141CG Monnickendam [1]	7,50	36,46	33,64	26,65	36,97
26_A	Fuik 7 1141CG Monnickendam [2]	1,50	36,20	33,38	26,39	36,71
26_B	Fuik 7 1141CG Monnickendam [2]	4,50	36,08	33,26	26,27	36,59
26_C	Fuik 7 1141CG Monnickendam [2]	7,50	36,34	33,52	26,53	36,85
27_A	Fuik 8 1141CG Monnickendam [1]	1,50	36,02	33,20	26,21	36,53
27_B	Fuik 8 1141CG Monnickendam [1]	4,50	36,00	33,18	26,19	36,51
27_C	Fuik 8 1141CG Monnickendam [1]	7,50	36,17	33,35	26,36	36,68
28_A	Fuik 9 1141CG Monnickendam [2]	1,50	35,58	32,76	25,77	36,09
28_B	Fuik 9 1141CG Monnickendam [2]	4,50	35,52	32,70	25,71	36,03
28_C	Fuik 9 1141CG Monnickendam [2]	7,50	35,53	32,71	25,72	36,04
29_A	Fuik 14 1141CG Monnickendam [3]	1,50	35,62	32,80	25,81	36,13
29_B	Fuik 14 1141CG Monnickendam [3]	4,50	35,59	32,77	25,78	36,10
29_C	Fuik 14 1141CG Monnickendam [3]	7,50	35,61	32,79	25,80	36,12
3_A	Verdeek 4 1151CT Broek in Waterland [6]	1,50	14,04	11,22	4,23	14,55
3_B	Verdeek 4 1151CT Broek in Waterland [6]	4,50	21,47	18,65	11,66	21,98
30_A	Monnickendam 7 1141PB Monnickendam [1]	1,50	17,62	14,80	7,81	18,13
30_B	Monnickendam 7 1141PB Monnickendam [1]	4,50	21,46	18,64	11,65	21,97
31_A	Elger 27 1141CD Monnickendam [2]	1,50	33,07	30,25	23,26	33,58
31_B	Elger 27 1141CD Monnickendam [2]	4,50	33,30	30,48	23,49	33,81
31_C	Elger 27 1141CD Monnickendam [2]	7,50	33,83	31,01	24,02	34,34
32_A	Tongnaald 53 1141CB Monnickendam [2]	1,50	43,13	40,31	33,32	43,64
32_B	Tongnaald 53 1141CB Monnickendam [2]	4,50	43,30	40,48	33,49	43,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bernhardlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_C	Tongnaald 53 1141CB Monnickendam [2]	7,50	43,37	40,55	33,56	43,88
33_A	Nieuwpoortslaen 13 1141BS Monnickendam [5]	1,50	52,77	49,95	42,96	53,28
33_B	Nieuwpoortslaen 13 1141BS Monnickendam [5]	4,50	53,79	50,97	43,98	54,30
33_C	Nieuwpoortslaen 13 1141BS Monnickendam [5]	7,50	54,81	51,99	45,00	55,32
34_A	Nieuwpoortslaen 22 1141BT Monnickendam [3]	1,50	52,01	49,19	42,20	52,52
34_B	Nieuwpoortslaen 22 1141BT Monnickendam [3]	4,50	52,99	50,17	43,18	53,50
34_C	Nieuwpoortslaen 22 1141BT Monnickendam [3]	7,50	53,93	51,11	44,12	54,44
35_A	Nieuwpoortslaen 28 1141BT Monnickendam [1]	1,50	51,48	48,66	41,67	51,99
35_B	Nieuwpoortslaen 28 1141BT Monnickendam [1]	4,50	52,31	49,49	42,50	52,82
35_C	Nieuwpoortslaen 28 1141BT Monnickendam [1]	7,50	53,17	50,35	43,36	53,68
36_A	Nieuwpoortslaen 32 1141BT Monnickendam [2]	1,50	51,21	48,39	41,40	51,72
36_B	Nieuwpoortslaen 32 1141BT Monnickendam [2]	4,50	52,02	49,20	42,21	52,53
36_C	Nieuwpoortslaen 32 1141BT Monnickendam [2]	7,50	52,84	50,02	43,03	53,35
37_A	Nieuwpoortslaen 49 1141BT Monnickendam [3]	1,50	50,52	47,70	40,71	51,03
37_B	Nieuwpoortslaen 49 1141BT Monnickendam [3]	4,50	51,62	48,80	41,81	52,13
37_C	Nieuwpoortslaen 49 1141BT Monnickendam [3]	7,50	52,49	49,67	42,68	53,00
38_A	Elger 26 1141CD Monnickendam [2]	1,50	19,39	16,57	9,58	19,90
38_B	Elger 26 1141CD Monnickendam [2]	4,50	20,73	17,91	10,92	21,24
38_C	Elger 26 1141CD Monnickendam [2]	7,50	24,94	22,12	15,13	25,45
39_A	Marijkestraat 1 1141EX Monnickendam [2]	1,50	34,94	32,12	25,13	35,45
39_B	Marijkestraat 1 1141EX Monnickendam [2]	4,50	37,44	34,62	27,63	37,95
39_C	Marijkestraat 1 1141EX Monnickendam [2]	7,50	41,77	38,95	31,96	42,28
4_A	Bernhardlaan 3 1141CL Monnickendam [6]	1,50	65,70	62,88	55,89	66,21
4_B	Bernhardlaan 3 1141CL Monnickendam [6]	4,50	65,88	63,06	56,07	66,39
4_C	Bernhardlaan 3 1141CL Monnickendam [6]	7,50	65,61	62,79	55,80	66,12
40_A	Bernhardlaan 1 1141CL Monnickendam [4]	1,50	65,49	62,67	55,68	66,00
40_B	Bernhardlaan 1 1141CL Monnickendam [4]	4,50	65,72	62,90	55,91	66,23
41_A	De Zarken 9 1141BK Monnickendam [11]	1,50	51,76	48,94	41,95	52,27
41_B	De Zarken 9 1141BK Monnickendam [11]	4,50	52,24	49,42	42,43	52,75
41_C	De Zarken 9 1141BK Monnickendam [11]	7,50	53,11	50,29	43,30	53,62
42_A	Vesting 1 1141TS Monnickendam [3]	1,50	48,52	45,70	38,71	49,03
42_B	Vesting 1 1141TS Monnickendam [3]	4,50	48,89	46,07	39,08	49,40
43_A	Vesting 2 1141TS Monnickendam [2]	1,50	48,23	45,41	38,42	48,74
43_B	Vesting 2 1141TS Monnickendam [2]	4,50	48,54	45,72	38,73	49,05
44_A	Vesting 3 1141TS Monnickendam [2]	1,50	47,78	44,96	37,97	48,29
44_B	Vesting 3 1141TS Monnickendam [2]	4,50	48,04	45,22	38,23	48,55
45_A	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [2]	1,50	47,29	44,47	37,48	47,80
45_B	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [2]	4,50	48,50	45,68	38,69	49,01
45_C	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [2]	7,50	49,44	46,62	39,63	49,95
46_A	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [3]	1,50	47,12	44,30	37,31	47,63
46_B	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [3]	4,50	48,34	45,52	38,53	48,85
46_C	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [3]	7,50	49,30	46,48	39,49	49,81
47_A	Rozendaalstraat 7 1141BP Monnickendam [4]	1,50	47,20	44,38	37,39	47,71
47_B	Rozendaalstraat 7 1141BP Monnickendam [4]	4,50	48,59	45,77	38,78	49,10
48_A	Vesting 4 1141TS Monnickendam [2]	1,50	47,57	44,75	37,76	48,08
48_B	Vesting 4 1141TS Monnickendam [2]	4,50	47,77	44,95	37,96	48,28
49_A	Vesting 5 1141TS Monnickendam [1]	1,50	47,12	44,30	37,31	47,63
49_B	Vesting 5 1141TS Monnickendam [1]	4,50	47,26	44,44	37,45	47,77
5_A	Tongnaald 52 1141CB Monnickendam [3]	1,50	42,88	40,06	33,07	43,39
5_B	Tongnaald 52 1141CB Monnickendam [3]	4,50	43,09	40,27	33,28	43,60
5_C	Tongnaald 52 1141CB Monnickendam [3]	7,50	43,14	40,32	33,33	43,65
50_A	Fuik 17 1141CH Monnickendam [7]	1,50	35,13	32,31	25,32	35,64
50_B	Fuik 17 1141CH Monnickendam [7]	4,50	35,20	32,38	25,39	35,71
50_C	Fuik 17 1141CH Monnickendam [7]	7,50	35,25	32,43	25,44	35,76
51_A	Fuik 22 1141CH Monnickendam [3]	1,50	--	--	--	--
51_B	Fuik 22 1141CH Monnickendam [3]	4,50	--	--	--	--
51_C	Fuik 22 1141CH Monnickendam [3]	7,50	--	--	--	--
52_A	Fuik 23 1141CH Monnickendam [3]	1,50	2,47	-0,35	-7,34	2,98
52_B	Fuik 23 1141CH Monnickendam [3]	4,50	3,80	0,98	-6,01	4,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bernhardlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52_C	Fuik 23 1141CH Monnickendam [3]	7,50	--	--	--	--
53_A	Fuik 25 1141CH Monnickendam [5]	1,50	11,01	8,19	1,20	11,52
53_B	Fuik 25 1141CH Monnickendam [5]	4,50	17,99	15,17	8,18	18,50
53_C	Fuik 25 1141CH Monnickendam [5]	7,50	--	--	--	--
54_A	Fuik 26 1141CH Monnickendam [6]	1,50	10,99	8,17	1,18	11,50
54_B	Fuik 26 1141CH Monnickendam [6]	4,50	18,29	15,47	8,48	18,80
54_C	Fuik 26 1141CH Monnickendam [6]	7,50	--	--	--	--
55_A	Fuik 6 1141CG Monnickendam [4]	1,50	36,18	33,36	26,37	36,69
55_B	Fuik 6 1141CG Monnickendam [4]	4,50	36,13	33,31	26,32	36,64
55_C	Fuik 6 1141CG Monnickendam [4]	7,50	36,41	33,59	26,60	36,92
56_A	Fuik 15 1141CH Monnickendam [3]	1,50	35,51	32,69	25,70	36,02
56_B	Fuik 15 1141CH Monnickendam [3]	4,50	35,47	32,65	25,66	35,98
56_C	Fuik 15 1141CH Monnickendam [3]	7,50	35,50	32,68	25,69	36,01
57_A	Fuik 16 1141CH Monnickendam [3]	1,50	37,14	34,32	27,33	37,65
57_B	Fuik 16 1141CH Monnickendam [3]	4,50	37,14	34,32	27,33	37,65
57_C	Fuik 16 1141CH Monnickendam [3]	7,50	37,15	34,33	27,34	37,66
58_A	Bernhardlaan 10 1141CL Monnickendam [3]	1,50	66,56	63,74	56,75	67,07
58_B	Bernhardlaan 10 1141CL Monnickendam [3]	4,50	66,48	63,66	56,67	66,99
58_C	Bernhardlaan 10 1141CL Monnickendam [3]	7,50	65,99	63,17	56,18	66,50
59_A	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [3]	1,50	66,55	63,73	56,74	67,06
59_B	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [3]	4,50	66,44	63,62	56,63	66,95
59_C	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [3]	7,50	65,93	63,11	56,12	66,44
6_A	Tongnaald 54 1141CB Monnickendam [1]	1,50	43,36	40,54	33,55	43,87
6_B	Tongnaald 54 1141CB Monnickendam [1]	4,50	43,50	40,68	33,69	44,01
6_C	Tongnaald 54 1141CB Monnickendam [1]	7,50	43,58	40,76	33,77	44,09
60_A	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [4]	1,50	66,52	63,70	56,71	67,03
60_B	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [4]	4,50	66,39	63,57	56,58	66,90
60_C	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [4]	7,50	65,87	63,05	56,06	66,38
61_A	Bernhardlaan 13 1141CM Monnickendam [1]	1,50	66,11	63,29	56,30	66,62
61_B	Bernhardlaan 13 1141CM Monnickendam [1]	4,50	65,96	63,14	56,15	66,47
61_C	Bernhardlaan 13 1141CM Monnickendam [1]	7,50	65,39	62,57	55,58	65,90
62_A	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [1]	1,50	65,64	62,82	55,83	66,15
62_B	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [1]	4,50	65,49	62,67	55,68	66,00
62_C	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [1]	7,50	64,92	62,10	55,11	65,43
63_A	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [2]	1,50	65,11	62,29	55,30	65,62
63_B	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [2]	4,50	64,99	62,17	55,18	65,50
63_C	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [2]	7,50	64,44	61,62	54,63	64,95
64_A	Tongnaald 29 1141CA Monnickendam [2]	1,50	39,50	36,68	29,69	40,01
64_B	Tongnaald 29 1141CA Monnickendam [2]	4,50	39,77	36,95	29,96	40,28
64_C	Tongnaald 29 1141CA Monnickendam [2]	7,50	39,87	37,05	30,06	40,38
65_A	Tongnaald 30 1141CA Monnickendam [3]	1,50	40,20	37,38	30,39	40,71
65_B	Tongnaald 30 1141CA Monnickendam [3]	4,50	40,59	37,77	30,78	41,10
65_C	Tongnaald 30 1141CA Monnickendam [3]	7,50	40,63	37,81	30,82	41,14
66_A	Tongnaald 32 1141CA Monnickendam [2]	1,50	40,41	37,59	30,60	40,92
66_B	Tongnaald 32 1141CA Monnickendam [2]	4,50	40,79	37,97	30,98	41,30
66_C	Tongnaald 32 1141CA Monnickendam [2]	7,50	40,83	38,01	31,02	41,34
67_A	Tongnaald 33 1141CA Monnickendam [2]	1,50	40,56	37,74	30,75	41,07
67_B	Tongnaald 33 1141CA Monnickendam [2]	4,50	40,95	38,13	31,14	41,46
67_C	Tongnaald 33 1141CA Monnickendam [2]	7,50	40,99	38,17	31,18	41,50
68_A	Tongnaald 35 1141CA Monnickendam [1]	1,50	41,11	38,29	31,30	41,62
68_B	Tongnaald 35 1141CA Monnickendam [1]	4,50	41,33	38,51	31,52	41,84
68_C	Tongnaald 35 1141CA Monnickendam [1]	7,50	41,36	38,54	31,55	41,87
69_A	Speet 30 1141BX Monnickendam [2]	1,50	44,88	42,06	35,07	45,39
69_B	Speet 30 1141BX Monnickendam [2]	4,50	45,07	42,25	35,26	45,58
69_C	Speet 30 1141BX Monnickendam [2]	7,50	45,43	42,61	35,62	45,94
7_A	Tongnaald 55 1141CB Monnickendam [2]	1,50	43,58	40,76	33,77	44,09
7_B	Tongnaald 55 1141CB Monnickendam [2]	4,50	43,70	40,88	33,89	44,21
7_C	Tongnaald 55 1141CB Monnickendam [2]	7,50	43,79	40,97	33,98	44,30
70_A	Kloosterstraat 2 1141BR Monnickendam [1]	1,50	46,71	43,89	36,90	47,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bernhardlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
70_B	Kloosterstraat 2 1141BR Monnickendam [1]	4,50	47,99	45,17	38,18	48,50
70_C	Kloosterstraat 2 1141BR Monnickendam [1]	7,50	49,05	46,23	39,24	49,56
71_A	Kloosterstraat 3 1141BR Monnickendam [2]	1,50	46,52	43,70	36,71	47,03
71_B	Kloosterstraat 3 1141BR Monnickendam [2]	4,50	47,84	45,02	38,03	48,35
71_C	Kloosterstraat 3 1141BR Monnickendam [2]	7,50	48,99	46,17	39,18	49,50
72_A	Kloosterstraat 6 1141BR Monnickendam [1]	1,50	47,34	44,52	37,53	47,85
72_B	Kloosterstraat 6 1141BR Monnickendam [1]	4,50	48,54	45,72	38,73	49,05
72_C	Kloosterstraat 6 1141BR Monnickendam [1]	7,50	49,56	46,74	39,75	50,07
73_A	Kloosterstraat 7 1141BR Monnickendam [2]	1,50	47,61	44,79	37,80	48,12
73_B	Kloosterstraat 7 1141BR Monnickendam [2]	4,50	48,83	46,01	39,02	49,34
73_C	Kloosterstraat 7 1141BR Monnickendam [2]	7,50	49,78	46,96	39,97	50,29
74_A	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	1,50	40,84	38,02	31,03	41,35
74_B	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	4,50	40,49	37,67	30,68	41,00
74_C	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	7,50	40,74	37,92	30,93	41,25
74_D	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	10,50	41,33	38,51	31,52	41,84
74_E	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	13,50	41,93	39,11	32,12	42,44
75_A	Fuik 3 1141CG Monnickendam [5]	1,50	18,05	15,23	8,24	18,56
75_B	Fuik 3 1141CG Monnickendam [5]	4,50	20,88	18,06	11,07	21,39
75_C	Fuik 3 1141CG Monnickendam [5]	7,50	28,80	25,98	18,99	29,31
76_A	Fuik 4 1141CG Monnickendam [7]	1,50	23,97	21,15	14,16	24,48
76_B	Fuik 4 1141CG Monnickendam [7]	4,50	25,87	23,05	16,06	26,38
76_C	Fuik 4 1141CG Monnickendam [7]	7,50	31,52	28,70	21,71	32,03
77_A	Fuik 1 1141CG Monnickendam [1]	1,50	19,50	16,68	9,69	20,01
77_B	Fuik 1 1141CG Monnickendam [1]	4,50	22,47	19,65	12,66	22,98
77_C	Fuik 1 1141CG Monnickendam [1]	7,50	31,65	28,83	21,84	32,16
78_A	Fuik 2 1141CG Monnickendam [8]	1,50	19,52	16,70	9,71	20,03
78_B	Fuik 2 1141CG Monnickendam [8]	4,50	22,73	19,91	12,92	23,24
78_C	Fuik 2 1141CG Monnickendam [8]	7,50	31,81	28,99	22,00	32,32
79_A	Nieuwpoortslaam 5 1141BS Monnickendam [2]	1,50	60,68	57,86	50,87	61,19
79_B	Nieuwpoortslaam 5 1141BS Monnickendam [2]	4,50	61,53	58,71	51,72	62,04
8_A	Tongnaald 56 1141CB Monnickendam [2]	1,50	43,82	41,00	34,01	44,33
8_B	Tongnaald 56 1141CB Monnickendam [2]	4,50	43,93	41,11	34,12	44,44
8_C	Tongnaald 56 1141CB Monnickendam [2]	7,50	44,04	41,22	34,23	44,55
80_A	Nieuwpoortslaam 6 1141BS Monnickendam [3]	1,50	57,67	54,85	47,86	58,18
80_B	Nieuwpoortslaam 6 1141BS Monnickendam [3]	4,50	59,05	56,23	49,24	59,56
80_C	Nieuwpoortslaam 6 1141BS Monnickendam [3]	7,50	59,31	56,49	49,50	59,82
81_A	Nieuwpoortslaam 7 1141BS Monnickendam [6]	1,50	55,91	53,09	46,10	56,42
81_B	Nieuwpoortslaam 7 1141BS Monnickendam [6]	4,50	57,47	54,65	47,66	57,98
81_C	Nieuwpoortslaam 7 1141BS Monnickendam [6]	7,50	57,94	55,12	48,13	58,45
82_A	Nieuwpoortslaam 8 1141BS Monnickendam [4]	1,50	55,34	52,52	45,53	55,85
82_B	Nieuwpoortslaam 8 1141BS Monnickendam [4]	4,50	56,86	54,04	47,05	57,37
82_C	Nieuwpoortslaam 8 1141BS Monnickendam [4]	7,50	57,51	54,69	47,70	58,02
83_A	Nieuwpoortslaam 10 1141BS Monnickendam [1]	1,50	53,87	51,05	44,06	54,38
83_B	Nieuwpoortslaam 10 1141BS Monnickendam [1]	4,50	55,01	52,19	45,20	55,52
83_C	Nieuwpoortslaam 10 1141BS Monnickendam [1]	7,50	56,13	53,31	46,32	56,64
84_A	Nieuwpoortslaam 20 1141BT Monnickendam [1]	1,50	52,22	49,40	42,41	52,73
84_B	Nieuwpoortslaam 20 1141BT Monnickendam [1]	4,50	53,19	50,37	43,38	53,70
84_C	Nieuwpoortslaam 20 1141BT Monnickendam [1]	7,50	54,08	51,26	44,27	54,59
85_A	Nieuwpoortslaam 34 1141BT Monnickendam [3]	1,50	51,07	48,25	41,26	51,58
85_B	Nieuwpoortslaam 34 1141BT Monnickendam [3]	4,50	51,85	49,03	42,04	52,36
85_C	Nieuwpoortslaam 34 1141BT Monnickendam [3]	7,50	52,66	49,84	42,85	53,17
86_A	Fuik 19 1141CH Monnickendam [1]	1,50	--	--	--	--
86_B	Fuik 19 1141CH Monnickendam [1]	4,50	--	--	--	--
86_C	Fuik 19 1141CH Monnickendam [1]	7,50	--	--	--	--
87_A	Fuik 19 1141CH Monnickendam [2]	1,50	--	--	--	--
87_B	Fuik 19 1141CH Monnickendam [2]	4,50	--	--	--	--
87_C	Fuik 19 1141CH Monnickendam [2]	7,50	--	--	--	--
88_A	Dissel 50 1141ZN Monnickendam [3]	1,50	-5,12	-7,94	-14,93	-4,61
88_B	Dissel 50 1141ZN Monnickendam [3]	4,50	-3,50	-6,32	-13,31	-2,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bernhardlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
88_C	Disse1 50 1141ZN Monnickendam [3]	7,50	-3,06	-5,88	-12,87	-2,55
89_A	Disse1 51 1141ZN Monnickendam [3]	1,50	11,74	8,92	1,93	12,25
89_B	Disse1 51 1141ZN Monnickendam [3]	4,50	12,92	10,10	3,11	13,43
89_C	Disse1 51 1141ZN Monnickendam [3]	7,50	13,09	10,27	3,28	13,60
9_A	Tongnaald 57 1141CB Monnickendam [1]	1,50	44,06	41,24	34,25	44,57
9_B	Tongnaald 57 1141CB Monnickendam [1]	4,50	44,15	41,33	34,34	44,66
9_C	Tongnaald 57 1141CB Monnickendam [1]	7,50	44,29	41,47	34,48	44,80
90_A	Disse1 52 1141ZN Monnickendam [3]	1,50	11,24	8,42	1,43	11,75
90_B	Disse1 52 1141ZN Monnickendam [3]	4,50	12,32	9,50	2,51	12,83
90_C	Disse1 52 1141ZN Monnickendam [3]	7,50	12,47	9,65	2,66	12,98
91_A	Bernhardlaan 2 1141CL Monnickendam [6]	1,50	65,59	62,77	55,78	66,10
91_B	Bernhardlaan 2 1141CL Monnickendam [6]	4,50	65,81	62,99	56,00	66,32
91_C	Bernhardlaan 2 1141CL Monnickendam [6]	7,50	65,56	62,74	55,75	66,07
92_A	Bernhardlaan 4 1141CL Monnickendam [1]	1,50	65,76	62,94	55,95	66,27
92_B	Bernhardlaan 4 1141CL Monnickendam [1]	4,50	65,94	63,12	56,13	66,45
92_C	Bernhardlaan 4 1141CL Monnickendam [1]	7,50	65,65	62,83	55,84	66,16
93_A	Bernhardlaan 5 1141CL Monnickendam [2]	1,50	65,81	62,99	56,00	66,32
93_B	Bernhardlaan 5 1141CL Monnickendam [2]	4,50	65,97	63,15	56,16	66,48
93_C	Bernhardlaan 5 1141CL Monnickendam [2]	7,50	65,67	62,85	55,86	66,18
94_A	Bernhardlaan 6 1141CL Monnickendam [2]	1,50	65,88	63,06	56,07	66,39
94_B	Bernhardlaan 6 1141CL Monnickendam [2]	4,50	66,03	63,21	56,22	66,54
94_C	Bernhardlaan 6 1141CL Monnickendam [2]	7,50	65,71	62,89	55,90	66,22
95_A	Bernhardlaan 7 1141CL Monnickendam [1]	1,50	65,93	63,11	56,12	66,44
95_B	Bernhardlaan 7 1141CL Monnickendam [1]	4,50	66,06	63,24	56,25	66,57
95_C	Bernhardlaan 7 1141CL Monnickendam [1]	7,50	65,73	62,91	55,92	66,24
96_A	Bernhardlaan 8 1141CL Monnickendam [1]	1,50	65,97	63,15	56,16	66,48
96_B	Bernhardlaan 8 1141CL Monnickendam [1]	4,50	66,08	63,26	56,27	66,59
96_C	Bernhardlaan 8 1141CL Monnickendam [1]	7,50	65,74	62,92	55,93	66,25
97_A	Bernhardlaan 12 1141CM Monnickendam [2]	1,50	66,42	63,60	56,61	66,93
97_B	Bernhardlaan 12 1141CM Monnickendam [2]	4,50	66,27	63,45	56,46	66,78
97_C	Bernhardlaan 12 1141CM Monnickendam [2]	7,50	65,73	62,91	55,92	66,24
98_A	Bernhardlaan 16 1141CM Monnickendam [6]	1,50	59,69	56,87	49,88	60,20
98_B	Bernhardlaan 16 1141CM Monnickendam [6]	4,50	60,24	57,42	50,43	60,75
98_C	Bernhardlaan 16 1141CM Monnickendam [6]	7,50	60,20	57,38	50,39	60,71
99_A	Bernhardlaan 17 1141CM Monnickendam [2]	1,50	57,85	55,03	48,04	58,36
99_B	Bernhardlaan 17 1141CM Monnickendam [2]	4,50	58,73	55,91	48,92	59,24
99_C	Bernhardlaan 17 1141CM Monnickendam [2]	7,50	58,82	56,00	49,01	59,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overleek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Overleekergouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	1,50	0,45	-4,45	-11,07	0,02
1_B	Overleekergouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	4,50	1,16	-3,74	-10,36	0,73
1_C	Overleekergouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	7,50	--	--	--	--
1_D	Overleekergouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	10,50	--	--	--	--
10_A	Nieuwpoortslaen 9 1141BS Monnickendam [4]	1,50	37,77	32,88	26,25	37,34
10_B	Nieuwpoortslaen 9 1141BS Monnickendam [4]	4,50	37,45	32,55	25,93	37,02
10_C	Nieuwpoortslaen 9 1141BS Monnickendam [4]	7,50	38,47	33,58	26,95	38,04
100_A	Tongnaald 31 1141CA Monnickendam [2]	1,50	29,43	24,54	17,91	29,00
100_B	Tongnaald 31 1141CA Monnickendam [2]	4,50	29,94	25,05	18,42	29,51
100_C	Tongnaald 31 1141CA Monnickendam [2]	7,50	29,85	24,96	18,33	29,42
101_A	Tongnaald 50 1141CB Monnickendam [2]	1,50	30,83	25,94	19,31	30,40
101_B	Tongnaald 50 1141CB Monnickendam [2]	4,50	31,32	26,43	19,80	30,89
101_C	Tongnaald 50 1141CB Monnickendam [2]	7,50	31,28	26,39	19,76	30,85
102_A	Nieuwpoortslaen 11 1141BS Monnickendam [3]	1,50	37,64	32,75	26,12	37,21
102_B	Nieuwpoortslaen 11 1141BS Monnickendam [3]	4,50	37,37	32,48	25,85	36,94
102_C	Nieuwpoortslaen 11 1141BS Monnickendam [3]	7,50	38,35	33,46	26,83	37,92
103_A	Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [6]	1,50	37,57	32,68	26,05	37,14
103_B	Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [6]	4,50	38,38	33,49	26,86	37,95
104_A	Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [7]	1,50	40,84	35,95	29,32	40,41
104_B	Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [7]	4,50	41,79	36,89	30,26	41,36
105_A	Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [8]	1,50	39,09	34,20	27,57	38,66
105_B	Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [8]	4,50	39,98	35,09	28,46	39,55
106_A	Nieuwpoortslaen 26 1141BT Monnickendam [3]	1,50	36,99	32,10	25,47	36,56
106_B	Nieuwpoortslaen 26 1141BT Monnickendam [3]	4,50	36,94	32,05	25,42	36,51
106_C	Nieuwpoortslaen 26 1141BT Monnickendam [3]	7,50	37,53	32,64	26,01	37,10
107_A	Speet 29 1141BW Monnickendam [3]	1,50	35,38	30,49	23,86	34,95
107_B	Speet 29 1141BW Monnickendam [3]	4,50	35,65	30,76	24,13	35,22
107_C	Speet 29 1141BW Monnickendam [3]	7,50	35,82	30,93	24,30	35,39
108_A	Bernhardlaan 15 1141CM Monnickendam [1]	1,50	28,95	24,05	17,43	28,52
108_B	Bernhardlaan 15 1141CM Monnickendam [1]	4,50	28,75	23,86	17,23	28,32
108_C	Bernhardlaan 15 1141CM Monnickendam [1]	7,50	28,80	23,91	17,28	28,37
109_A	Kloosterstraat 8 1141BR Monnickendam [5]	1,50	23,32	18,43	11,80	22,89
109_B	Kloosterstraat 8 1141BR Monnickendam [5]	4,50	25,39	20,50	13,87	24,96
109_C	Kloosterstraat 8 1141BR Monnickendam [5]	7,50	27,80	22,91	16,28	27,37
11_A	Nieuwpoortslaen 24 1141BT Monnickendam [1]	1,50	37,17	32,28	25,65	36,74
11_B	Nieuwpoortslaen 24 1141BT Monnickendam [1]	4,50	37,10	32,21	25,58	36,67
11_C	Nieuwpoortslaen 24 1141BT Monnickendam [1]	7,50	37,70	32,81	26,18	37,27
110_A	Kloosterstraat 1 1141BR Monnickendam [1]	1,50	23,26	18,37	11,74	22,83
110_B	Kloosterstraat 1 1141BR Monnickendam [1]	4,50	23,62	18,72	12,10	23,19
110_C	Kloosterstraat 1 1141BR Monnickendam [1]	7,50	25,23	20,34	13,71	24,80
111_A	Overleek 1 A 1141PD Monnickendam [2]	1,50	48,67	43,78	37,15	48,24
111_B	Overleek 1 A 1141PD Monnickendam [2]	4,50	49,18	44,29	37,66	48,75
111_C	Overleek 1 A 1141PD Monnickendam [2]	7,50	49,13	44,24	37,61	48,70
112_A	Fuik 24 1141CH Monnickendam [1]	1,50	--	--	--	--
112_B	Fuik 24 1141CH Monnickendam [1]	4,50	--	--	--	--
112_C	Fuik 24 1141CH Monnickendam [1]	7,50	--	--	--	--
113_A	Fuik 10 1141CG Monnickendam [1]	1,50	22,07	17,18	10,55	21,64
113_B	Fuik 10 1141CG Monnickendam [1]	4,50	22,03	17,14	10,51	21,60
113_C	Fuik 10 1141CG Monnickendam [1]	7,50	22,22	17,33	10,70	21,79
114_A	Fuik 11 1141CG Monnickendam [6]	1,50	25,94	21,05	14,42	25,51
114_B	Fuik 11 1141CG Monnickendam [6]	4,50	24,92	20,03	13,40	24,49
114_C	Fuik 11 1141CG Monnickendam [6]	7,50	24,85	19,96	13,33	24,42
115_A	Fuik 13 1141CG Monnickendam [2]	1,50	23,46	18,56	11,94	23,03
115_B	Fuik 13 1141CG Monnickendam [2]	4,50	24,58	19,69	13,06	24,15
115_C	Fuik 13 1141CG Monnickendam [2]	7,50	24,68	19,79	13,16	24,25
116_A	Bernhardlaan 9 1141CL Monnickendam [2]	1,50	32,14	27,25	20,62	31,71
116_B	Bernhardlaan 9 1141CL Monnickendam [2]	4,50	31,99	27,10	20,47	31,56
116_C	Bernhardlaan 9 1141CL Monnickendam [2]	7,50	32,37	27,48	20,85	31,94
117_A	Bernhardlaan 18 1141CM Monnickendam [7]	1,50	27,49	22,60	15,97	27,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overleek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117_B	Bernhardlaan 18 1141CM Monnickendam [7]	4,50	27,52	22,63	16,00	27,09
117_C	Bernhardlaan 18 1141CM Monnickendam [7]	7,50	27,48	22,59	15,96	27,05
118_A	Bernhardlaan 19 1141CM Monnickendam [2]	1,50	27,07	22,18	15,55	26,64
118_B	Bernhardlaan 19 1141CM Monnickendam [2]	4,50	26,92	22,03	15,40	26,49
118_C	Bernhardlaan 19 1141CM Monnickendam [2]	7,50	26,83	21,93	15,31	26,40
119_A	Bernhardlaan 20 1141CM Monnickendam [2]	1,50	26,99	22,10	15,47	26,56
119_B	Bernhardlaan 20 1141CM Monnickendam [2]	4,50	26,90	22,01	15,38	26,47
119_C	Bernhardlaan 20 1141CM Monnickendam [2]	7,50	26,87	21,98	15,35	26,44
12_A	Speet 24 1141BW Monnickendam [1]	1,50	34,76	29,87	23,24	34,33
12_B	Speet 24 1141BW Monnickendam [1]	4,50	35,26	30,37	23,74	34,83
12_C	Speet 24 1141BW Monnickendam [1]	7,50	35,54	30,65	24,02	35,11
120_A	Bernhardlaan 21 1141CM Monnickendam [1]	1,50	26,95	22,06	15,43	26,52
120_B	Bernhardlaan 21 1141CM Monnickendam [1]	4,50	26,84	21,94	15,32	26,41
120_C	Bernhardlaan 21 1141CM Monnickendam [1]	7,50	27,01	22,12	15,49	26,58
121_A	Tongnaald 34 1141CA Monnickendam [1]	1,50	29,83	24,94	18,31	29,40
121_B	Tongnaald 34 1141CA Monnickendam [1]	4,50	30,35	25,46	18,83	29,92
121_C	Tongnaald 34 1141CA Monnickendam [1]	7,50	30,26	25,37	18,74	29,83
122_A	Nieuwpoortslaen 12 1141BS Monnickendam [5]	1,50	37,32	32,43	25,80	36,89
122_B	Nieuwpoortslaen 12 1141BS Monnickendam [5]	4,50	37,13	32,24	25,61	36,70
122_C	Nieuwpoortslaen 12 1141BS Monnickendam [5]	7,50	38,23	33,34	26,71	37,80
123_A	Nieuwpoortslaen 30 1141BT Monnickendam [2]	1,50	36,87	31,98	25,35	36,44
123_B	Nieuwpoortslaen 30 1141BT Monnickendam [2]	4,50	36,86	31,97	25,34	36,43
123_C	Nieuwpoortslaen 30 1141BT Monnickendam [2]	7,50	37,24	32,35	25,72	36,81
124_A	Nieuwpoortslaen 36 1141BT Monnickendam [1]	1,50	36,49	31,60	24,97	36,06
124_B	Nieuwpoortslaen 36 1141BT Monnickendam [1]	4,50	36,57	31,68	25,05	36,14
124_C	Nieuwpoortslaen 36 1141BT Monnickendam [1]	7,50	36,89	32,00	25,37	36,46
125_A	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [1]	1,50	36,43	31,54	24,91	36,00
125_B	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [1]	4,50	36,53	31,64	25,01	36,10
125_C	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [1]	7,50	36,84	31,94	25,32	36,41
126_A	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [2]	1,50	36,50	31,60	24,98	36,07
126_B	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [2]	4,50	36,59	31,70	25,07	36,16
126_C	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [2]	7,50	36,89	32,00	25,37	36,46
127_A	Nieuwpoortslaen 40 1141BT Monnickendam [2]	1,50	36,33	31,43	24,81	35,90
127_B	Nieuwpoortslaen 40 1141BT Monnickendam [2]	4,50	36,44	31,55	24,92	36,01
127_C	Nieuwpoortslaen 40 1141BT Monnickendam [2]	7,50	36,74	31,85	25,22	36,31
128_A	Nieuwpoortslaen 42 1141BT Monnickendam [3]	1,50	36,28	31,38	24,76	35,85
128_B	Nieuwpoortslaen 42 1141BT Monnickendam [3]	4,50	36,39	31,50	24,87	35,96
128_C	Nieuwpoortslaen 42 1141BT Monnickendam [3]	7,50	36,71	31,82	25,19	36,28
129_A	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [5]	1,50	36,17	31,28	24,65	35,74
129_B	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [5]	4,50	36,30	31,40	24,78	35,87
129_C	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [5]	7,50	36,62	31,73	25,10	36,19
13_A	Speet 25 1141BW Monnickendam [1]	1,50	34,81	29,91	23,29	34,38
13_B	Speet 25 1141BW Monnickendam [1]	4,50	35,12	30,22	23,59	34,69
13_C	Speet 25 1141BW Monnickendam [1]	7,50	35,38	30,49	23,86	34,95
130_A	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [6]	1,50	37,23	32,34	25,71	36,80
130_B	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [6]	4,50	37,34	32,45	25,82	36,91
130_C	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [6]	7,50	37,60	32,71	26,08	37,17
131_A	Kloosterstraat 4 1141BR Monnickendam [4]	1,50	17,72	12,83	6,20	17,29
131_B	Kloosterstraat 4 1141BR Monnickendam [4]	4,50	19,89	15,00	8,37	19,46
131_C	Kloosterstraat 4 1141BR Monnickendam [4]	7,50	24,24	19,35	12,72	23,81
132_A	Overleekergouw 1 A 1151CX Broek in Waterland [	1,50	6,50	1,61	-5,02	6,07
132_B	Overleekergouw 1 A 1151CX Broek in Waterland [	4,50	7,17	2,28	-4,35	6,74
132_C	Overleekergouw 1 A 1151CX Broek in Waterland [	7,50	7,30	2,40	-4,22	6,87
133_A	Nieuwpoortslaen 46 1141BT Monnickendam [2]	1,50	36,04	31,15	24,52	35,61
133_B	Nieuwpoortslaen 46 1141BT Monnickendam [2]	4,50	36,18	31,29	24,66	35,75
133_C	Nieuwpoortslaen 46 1141BT Monnickendam [2]	7,50	36,50	31,61	24,98	36,07
134_A	Nieuwpoortslaen 48 1141BT Monnickendam [7]	1,50	35,83	30,94	24,31	35,40
134_B	Nieuwpoortslaen 48 1141BT Monnickendam [7]	4,50	36,00	31,11	24,48	35,57
134_C	Nieuwpoortslaen 48 1141BT Monnickendam [7]	7,50	36,50	31,61	24,98	36,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overleek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14_A	Speet 26 1141BW Monnickendam [1]	1,50	34,76	29,86	23,23	34,33
14_B	Speet 26 1141BW Monnickendam [1]	4,50	35,07	30,18	23,55	34,64
14_C	Speet 26 1141BW Monnickendam [1]	7,50	35,31	30,41	23,78	34,88
15_A	Speet 27 1141BW Monnickendam [2]	1,50	35,03	30,14	23,51	34,60
15_B	Speet 27 1141BW Monnickendam [2]	4,50	35,33	30,44	23,81	34,90
15_C	Speet 27 1141BW Monnickendam [2]	7,50	35,58	30,69	24,06	35,15
16_A	Speet 28 1141BW Monnickendam [2]	1,50	35,13	30,24	23,61	34,70
16_B	Speet 28 1141BW Monnickendam [2]	4,50	35,42	30,53	23,90	34,99
16_C	Speet 28 1141BW Monnickendam [2]	7,50	35,63	30,73	24,10	35,20
17_A	Overleek 1 B 1141PD Monnickendam [6]	1,50	47,38	42,49	35,86	46,95
17_B	Overleek 1 B 1141PD Monnickendam [6]	4,50	47,95	43,06	36,43	47,52
17_C	Overleek 1 B 1141PD Monnickendam [6]	7,50	47,86	42,96	36,34	47,43
18_A	Fuik 18 1141CH Monnickendam [1]	1,50	--	--	--	--
18_B	Fuik 18 1141CH Monnickendam [1]	4,50	--	--	--	--
18_C	Fuik 18 1141CH Monnickendam [1]	7,50	--	--	--	--
19_A	Fuik 18 1141CH Monnickendam [3]	1,50	20,97	16,08	9,45	20,54
19_B	Fuik 18 1141CH Monnickendam [3]	4,50	23,32	18,43	11,80	22,89
19_C	Fuik 18 1141CH Monnickendam [3]	7,50	23,52	18,63	12,00	23,09
2_A	Verdeek 1 1151CT Broek in Waterland [8]	1,50	11,70	6,81	0,18	11,27
2_B	Verdeek 1 1151CT Broek in Waterland [8]	4,50	12,24	7,35	0,72	11,81
20_A	Fuik 20 1141CH Monnickendam [7]	1,50	--	--	--	--
20_B	Fuik 20 1141CH Monnickendam [7]	4,50	--	--	--	--
20_C	Fuik 20 1141CH Monnickendam [7]	7,50	--	--	--	--
21_A	Fuik 21 1141CH Monnickendam [3]	1,50	--	--	--	--
21_B	Fuik 21 1141CH Monnickendam [3]	4,50	--	--	--	--
21_C	Fuik 21 1141CH Monnickendam [3]	7,50	--	--	--	--
22_A	Dissel 53 1141ZN Monnickendam [5]	1,50	2,92	-1,97	-8,60	2,49
22_B	Dissel 53 1141ZN Monnickendam [5]	4,50	1,08	-3,81	-10,44	0,65
22_C	Dissel 53 1141ZN Monnickendam [5]	7,50	--	--	--	--
23_A	Dissel 54 1141ZN Monnickendam [3]	1,50	0,79	-4,10	-10,73	0,36
23_B	Dissel 54 1141ZN Monnickendam [3]	4,50	1,10	-3,79	-10,42	0,67
23_C	Dissel 54 1141ZN Monnickendam [3]	7,50	--	--	--	--
24_A	Dissel 55 1141ZN Monnickendam [1]	1,50	--	--	--	--
24_B	Dissel 55 1141ZN Monnickendam [1]	4,50	--	--	--	--
24_C	Dissel 55 1141ZN Monnickendam [1]	7,50	--	--	--	--
25_A	Fuik 5 1141CG Monnickendam [1]	1,50	25,54	20,65	14,02	25,11
25_B	Fuik 5 1141CG Monnickendam [1]	4,50	25,55	20,65	14,02	25,12
25_C	Fuik 5 1141CG Monnickendam [1]	7,50	25,46	20,57	13,94	25,03
26_A	Fuik 7 1141CG Monnickendam [2]	1,50	26,14	21,25	14,62	25,71
26_B	Fuik 7 1141CG Monnickendam [2]	4,50	25,35	20,46	13,83	24,92
26_C	Fuik 7 1141CG Monnickendam [2]	7,50	25,32	20,43	13,80	24,89
27_A	Fuik 8 1141CG Monnickendam [1]	1,50	26,51	21,61	14,98	26,08
27_B	Fuik 8 1141CG Monnickendam [1]	4,50	25,26	20,37	13,74	24,83
27_C	Fuik 8 1141CG Monnickendam [1]	7,50	25,21	20,32	13,69	24,78
28_A	Fuik 9 1141CG Monnickendam [2]	1,50	26,42	21,53	14,90	25,99
28_B	Fuik 9 1141CG Monnickendam [2]	4,50	25,16	20,27	13,64	24,73
28_C	Fuik 9 1141CG Monnickendam [2]	7,50	25,11	20,22	13,59	24,68
29_A	Fuik 14 1141CG Monnickendam [3]	1,50	23,35	18,46	11,83	22,92
29_B	Fuik 14 1141CG Monnickendam [3]	4,50	24,49	19,59	12,97	24,06
29_C	Fuik 14 1141CG Monnickendam [3]	7,50	24,55	19,66	13,03	24,12
3_A	Verdeek 4 1151CT Broek in Waterland [6]	1,50	16,96	12,07	5,44	16,53
3_B	Verdeek 4 1151CT Broek in Waterland [6]	4,50	18,96	14,07	7,44	18,53
30_A	Monnickendam 7 1141PB Monnickendam [1]	1,50	6,12	1,22	-5,41	5,69
30_B	Monnickendam 7 1141PB Monnickendam [1]	4,50	10,61	5,71	-0,91	10,18
31_A	Elger 27 1141CD Monnickendam [2]	1,50	23,44	18,55	11,92	23,01
31_B	Elger 27 1141CD Monnickendam [2]	4,50	21,99	17,09	10,47	21,56
31_C	Elger 27 1141CD Monnickendam [2]	7,50	18,45	13,55	6,93	18,02
32_A	Tongnaald 53 1141CB Monnickendam [2]	1,50	31,40	26,51	19,88	30,97
32_B	Tongnaald 53 1141CB Monnickendam [2]	4,50	31,88	26,99	20,36	31,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overleek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_C	Tongnaald 53 1141CB Monnickendam [2]	7,50	31,90	27,01	20,38	31,47
33_A	Nieuwpoortslaen 13 1141BS Monnickendam [5]	1,50	37,03	32,14	25,51	36,60
33_B	Nieuwpoortslaen 13 1141BS Monnickendam [5]	4,50	36,88	31,99	25,36	36,45
33_C	Nieuwpoortslaen 13 1141BS Monnickendam [5]	7,50	37,95	33,05	26,43	37,52
34_A	Nieuwpoortslaen 22 1141BT Monnickendam [3]	1,50	37,09	32,20	25,57	36,66
34_B	Nieuwpoortslaen 22 1141BT Monnickendam [3]	4,50	37,01	32,12	25,49	36,58
34_C	Nieuwpoortslaen 22 1141BT Monnickendam [3]	7,50	37,67	32,78	26,15	37,24
35_A	Nieuwpoortslaen 28 1141BT Monnickendam [1]	1,50	36,91	32,02	25,39	36,48
35_B	Nieuwpoortslaen 28 1141BT Monnickendam [1]	4,50	36,89	32,00	25,37	36,46
35_C	Nieuwpoortslaen 28 1141BT Monnickendam [1]	7,50	37,35	32,46	25,83	36,92
36_A	Nieuwpoortslaen 32 1141BT Monnickendam [2]	1,50	36,83	31,94	25,31	36,40
36_B	Nieuwpoortslaen 32 1141BT Monnickendam [2]	4,50	36,85	31,96	25,33	36,42
36_C	Nieuwpoortslaen 32 1141BT Monnickendam [2]	7,50	37,17	32,28	25,65	36,74
37_A	Nieuwpoortslaen 49 1141BT Monnickendam [3]	1,50	36,50	31,61	24,98	36,07
37_B	Nieuwpoortslaen 49 1141BT Monnickendam [3]	4,50	36,76	31,87	25,24	36,33
37_C	Nieuwpoortslaen 49 1141BT Monnickendam [3]	7,50	37,20	32,31	25,68	36,77
38_A	Elger 26 1141CD Monnickendam [2]	1,50	20,97	16,08	9,45	20,54
38_B	Elger 26 1141CD Monnickendam [2]	4,50	21,20	16,31	9,68	20,77
38_C	Elger 26 1141CD Monnickendam [2]	7,50	21,54	16,64	10,02	21,11
39_A	Marijkestraat 1 1141EX Monnickendam [2]	1,50	18,98	14,09	7,46	18,55
39_B	Marijkestraat 1 1141EX Monnickendam [2]	4,50	21,77	16,88	10,25	21,34
39_C	Marijkestraat 1 1141EX Monnickendam [2]	7,50	26,08	21,19	14,56	25,65
4_A	Bernhardlaan 3 1141CL Monnickendam [6]	1,50	34,27	29,38	22,75	33,84
4_B	Bernhardlaan 3 1141CL Monnickendam [6]	4,50	33,91	29,02	22,39	33,48
4_C	Bernhardlaan 3 1141CL Monnickendam [6]	7,50	33,79	28,90	22,27	33,36
40_A	Bernhardlaan 1 1141CL Monnickendam [4]	1,50	35,45	30,56	23,93	35,02
40_B	Bernhardlaan 1 1141CL Monnickendam [4]	4,50	35,20	30,31	23,68	34,77
41_A	De Zarken 9 1141BK Monnickendam [11]	1,50	40,57	35,67	29,04	40,14
41_B	De Zarken 9 1141BK Monnickendam [11]	4,50	41,28	36,39	29,76	40,85
41_C	De Zarken 9 1141BK Monnickendam [11]	7,50	41,93	37,03	30,41	41,50
42_A	Vesting 1 1141TS Monnickendam [3]	1,50	40,06	35,17	28,54	39,63
42_B	Vesting 1 1141TS Monnickendam [3]	4,50	40,95	36,06	29,43	40,52
43_A	Vesting 2 1141TS Monnickendam [2]	1,50	40,04	35,15	28,52	39,61
43_B	Vesting 2 1141TS Monnickendam [2]	4,50	40,92	36,03	29,40	40,49
44_A	Vesting 3 1141TS Monnickendam [2]	1,50	39,92	35,03	28,40	39,49
44_B	Vesting 3 1141TS Monnickendam [2]	4,50	40,80	35,91	29,28	40,37
45_A	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [2]	1,50	23,57	18,67	12,05	23,14
45_B	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [2]	4,50	24,55	19,66	13,03	24,12
45_C	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [2]	7,50	26,18	21,29	14,66	25,75
46_A	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [3]	1,50	23,02	18,12	11,50	22,59
46_B	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [3]	4,50	24,32	19,42	12,80	23,89
46_C	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [3]	7,50	27,15	22,26	15,63	26,72
47_A	Rozendaalstraat 7 1141BP Monnickendam [4]	1,50	23,29	18,40	11,77	22,86
47_B	Rozendaalstraat 7 1141BP Monnickendam [4]	4,50	24,72	19,83	13,20	24,29
48_A	Vesting 4 1141TS Monnickendam [2]	1,50	40,02	35,13	28,50	39,59
48_B	Vesting 4 1141TS Monnickendam [2]	4,50	40,88	35,99	29,36	40,45
49_A	Vesting 5 1141TS Monnickendam [1]	1,50	39,90	35,00	28,38	39,47
49_B	Vesting 5 1141TS Monnickendam [1]	4,50	40,73	35,83	29,21	40,30
5_A	Tongnaald 52 1141CB Monnickendam [3]	1,50	31,25	26,36	19,73	30,82
5_B	Tongnaald 52 1141CB Monnickendam [3]	4,50	31,73	26,84	20,21	31,30
5_C	Tongnaald 52 1141CB Monnickendam [3]	7,50	31,75	26,86	20,23	31,32
50_A	Fuik 17 1141CH Monnickendam [7]	1,50	21,96	17,07	10,44	21,53
50_B	Fuik 17 1141CH Monnickendam [7]	4,50	23,76	18,87	12,24	23,33
50_C	Fuik 17 1141CH Monnickendam [7]	7,50	23,93	19,04	12,41	23,50
51_A	Fuik 22 1141CH Monnickendam [3]	1,50	--	--	--	--
51_B	Fuik 22 1141CH Monnickendam [3]	4,50	--	--	--	--
51_C	Fuik 22 1141CH Monnickendam [3]	7,50	--	--	--	--
52_A	Fuik 23 1141CH Monnickendam [3]	1,50	-22,90	-27,80	-34,42	-23,33
52_B	Fuik 23 1141CH Monnickendam [3]	4,50	-20,21	-25,11	-31,73	-20,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overleek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52_C	Fuik 23 1141CH Monnickendam [3]	7,50	-19,50	-24,39	-31,02	-19,93
53_A	Fuik 25 1141CH Monnickendam [5]	1,50	--	--	--	--
53_B	Fuik 25 1141CH Monnickendam [5]	4,50	--	--	--	--
53_C	Fuik 25 1141CH Monnickendam [5]	7,50	--	--	--	--
54_A	Fuik 26 1141CH Monnickendam [6]	1,50	--	--	--	--
54_B	Fuik 26 1141CH Monnickendam [6]	4,50	--	--	--	--
54_C	Fuik 26 1141CH Monnickendam [6]	7,50	--	--	--	--
55_A	Fuik 6 1141CG Monnickendam [4]	1,50	26,38	21,48	14,86	25,95
55_B	Fuik 6 1141CG Monnickendam [4]	4,50	25,47	20,58	13,95	25,04
55_C	Fuik 6 1141CG Monnickendam [4]	7,50	25,41	20,52	13,89	24,98
56_A	Fuik 15 1141CH Monnickendam [3]	1,50	22,56	17,67	11,04	22,13
56_B	Fuik 15 1141CH Monnickendam [3]	4,50	24,27	19,38	12,75	23,84
56_C	Fuik 15 1141CH Monnickendam [3]	7,50	24,31	19,42	12,79	23,88
57_A	Fuik 16 1141CH Monnickendam [3]	1,50	22,16	17,27	10,64	21,73
57_B	Fuik 16 1141CH Monnickendam [3]	4,50	24,10	19,21	12,58	23,67
57_C	Fuik 16 1141CH Monnickendam [3]	7,50	24,13	19,24	12,61	23,70
58_A	Bernhardlaan 10 1141CL Monnickendam [3]	1,50	30,64	25,75	19,12	30,21
58_B	Bernhardlaan 10 1141CL Monnickendam [3]	4,50	30,53	25,64	19,01	30,10
58_C	Bernhardlaan 10 1141CL Monnickendam [3]	7,50	31,13	26,23	19,61	30,70
59_A	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [3]	1,50	30,25	25,36	18,73	29,82
59_B	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [3]	4,50	30,08	25,18	18,55	29,65
59_C	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [3]	7,50	30,32	25,43	18,80	29,89
6_A	Tongnaald 54 1141CB Monnickendam [1]	1,50	31,58	26,69	20,06	31,15
6_B	Tongnaald 54 1141CB Monnickendam [1]	4,50	32,06	27,17	20,54	31,63
6_C	Tongnaald 54 1141CB Monnickendam [1]	7,50	32,10	27,21	20,58	31,67
60_A	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [4]	1,50	30,19	25,30	18,67	29,76
60_B	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [4]	4,50	30,03	25,14	18,51	29,60
60_C	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [4]	7,50	30,57	25,68	19,05	30,14
61_A	Bernhardlaan 13 1141CM Monnickendam [1]	1,50	29,36	24,46	17,83	28,93
61_B	Bernhardlaan 13 1141CM Monnickendam [1]	4,50	29,20	24,31	17,68	28,77
61_C	Bernhardlaan 13 1141CM Monnickendam [1]	7,50	29,41	24,52	17,89	28,98
62_A	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [1]	1,50	29,25	24,35	17,73	28,82
62_B	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [1]	4,50	29,08	24,19	17,56	28,65
62_C	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [1]	7,50	29,36	24,46	17,84	28,93
63_A	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [2]	1,50	28,73	23,83	17,21	28,30
63_B	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [2]	4,50	28,60	23,71	17,08	28,17
63_C	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [2]	7,50	28,81	23,92	17,29	28,38
64_A	Tongnaald 29 1141CA Monnickendam [2]	1,50	28,70	23,80	17,17	28,27
64_B	Tongnaald 29 1141CA Monnickendam [2]	4,50	29,16	24,27	17,64	28,73
64_C	Tongnaald 29 1141CA Monnickendam [2]	7,50	29,08	24,18	17,56	28,65
65_A	Tongnaald 30 1141CA Monnickendam [3]	1,50	29,30	24,41	17,78	28,87
65_B	Tongnaald 30 1141CA Monnickendam [3]	4,50	29,79	24,90	18,27	29,36
65_C	Tongnaald 30 1141CA Monnickendam [3]	7,50	29,71	24,82	18,19	29,28
66_A	Tongnaald 32 1141CA Monnickendam [2]	1,50	29,53	24,64	18,01	29,10
66_B	Tongnaald 32 1141CA Monnickendam [2]	4,50	30,04	25,14	18,52	29,61
66_C	Tongnaald 32 1141CA Monnickendam [2]	7,50	29,95	25,06	18,43	29,52
67_A	Tongnaald 33 1141CA Monnickendam [2]	1,50	29,66	24,77	18,14	29,23
67_B	Tongnaald 33 1141CA Monnickendam [2]	4,50	30,16	25,27	18,64	29,73
67_C	Tongnaald 33 1141CA Monnickendam [2]	7,50	30,06	25,16	18,54	29,63
68_A	Tongnaald 35 1141CA Monnickendam [1]	1,50	29,95	25,06	18,43	29,52
68_B	Tongnaald 35 1141CA Monnickendam [1]	4,50	30,48	25,59	18,96	30,05
68_C	Tongnaald 35 1141CA Monnickendam [1]	7,50	30,39	25,50	18,87	29,96
69_A	Speet 30 1141BX Monnickendam [2]	1,50	33,13	28,23	21,61	32,70
69_B	Speet 30 1141BX Monnickendam [2]	4,50	33,51	28,62	21,99	33,08
69_C	Speet 30 1141BX Monnickendam [2]	7,50	33,68	28,79	22,16	33,25
7_A	Tongnaald 55 1141CB Monnickendam [2]	1,50	31,71	26,81	20,18	31,28
7_B	Tongnaald 55 1141CB Monnickendam [2]	4,50	32,18	27,29	20,66	31,75
7_C	Tongnaald 55 1141CB Monnickendam [2]	7,50	32,23	27,34	20,71	31,80
70_A	Kloosterstraat 2 1141BR Monnickendam [1]	1,50	20,37	15,48	8,85	19,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overleek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
70_B	Kloosterstraat 2 1141BR Monnickendam [1]	4,50	21,61	16,72	10,09	21,18
70_C	Kloosterstraat 2 1141BR Monnickendam [1]	7,50	24,53	19,64	13,01	24,10
71_A	Kloosterstraat 3 1141BR Monnickendam [2]	1,50	21,47	16,58	9,95	21,04
71_B	Kloosterstraat 3 1141BR Monnickendam [2]	4,50	22,21	17,31	10,69	21,78
71_C	Kloosterstraat 3 1141BR Monnickendam [2]	7,50	24,67	19,78	13,15	24,24
72_A	Kloosterstraat 6 1141BR Monnickendam [1]	1,50	21,67	16,78	10,15	21,24
72_B	Kloosterstraat 6 1141BR Monnickendam [1]	4,50	23,88	18,99	12,36	23,45
72_C	Kloosterstraat 6 1141BR Monnickendam [1]	7,50	26,44	21,54	14,92	26,01
73_A	Kloosterstraat 7 1141BR Monnickendam [2]	1,50	22,36	17,47	10,84	21,93
73_B	Kloosterstraat 7 1141BR Monnickendam [2]	4,50	24,29	19,39	12,76	23,86
73_C	Kloosterstraat 7 1141BR Monnickendam [2]	7,50	26,98	22,09	15,46	26,55
74_A	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	1,50	27,90	23,01	16,38	27,47
74_B	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	4,50	28,13	23,24	16,61	27,70
74_C	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	7,50	29,81	24,92	18,29	29,38
74_D	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	10,50	34,74	29,84	23,22	34,31
74_E	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	13,50	37,20	32,31	25,68	36,77
75_A	Fuik 3 1141CG Monnickendam [5]	1,50	14,59	9,69	3,07	14,16
75_B	Fuik 3 1141CG Monnickendam [5]	4,50	15,34	10,45	3,82	14,91
75_C	Fuik 3 1141CG Monnickendam [5]	7,50	18,35	13,46	6,83	17,92
76_A	Fuik 4 1141CG Monnickendam [7]	1,50	23,57	18,68	12,05	23,14
76_B	Fuik 4 1141CG Monnickendam [7]	4,50	23,43	18,54	11,91	23,00
76_C	Fuik 4 1141CG Monnickendam [7]	7,50	23,68	18,79	12,16	23,25
77_A	Fuik 1 1141CG Monnickendam [1]	1,50	17,71	12,82	6,19	17,28
77_B	Fuik 1 1141CG Monnickendam [1]	4,50	18,41	13,52	6,89	17,98
77_C	Fuik 1 1141CG Monnickendam [1]	7,50	20,85	15,96	9,33	20,42
78_A	Fuik 2 1141CG Monnickendam [8]	1,50	15,67	10,78	4,15	15,24
78_B	Fuik 2 1141CG Monnickendam [8]	4,50	16,69	11,80	5,17	16,26
78_C	Fuik 2 1141CG Monnickendam [8]	7,50	21,45	16,56	9,93	21,02
79_A	Nieuwpoortslaan 5 1141BS Monnickendam [2]	1,50	38,23	33,34	26,71	37,80
79_B	Nieuwpoortslaan 5 1141BS Monnickendam [2]	4,50	38,01	33,11	26,49	37,58
8_A	Tongnaald 56 1141CB Monnickendam [2]	1,50	31,88	26,99	20,36	31,45
8_B	Tongnaald 56 1141CB Monnickendam [2]	4,50	32,35	27,45	20,83	31,92
8_C	Tongnaald 56 1141CB Monnickendam [2]	7,50	32,42	27,53	20,90	31,99
80_A	Nieuwpoortslaan 6 1141BS Monnickendam [3]	1,50	38,06	33,17	26,54	37,63
80_B	Nieuwpoortslaan 6 1141BS Monnickendam [3]	4,50	37,90	33,01	26,38	37,47
80_C	Nieuwpoortslaan 6 1141BS Monnickendam [3]	7,50	38,82	33,93	27,30	38,39
81_A	Nieuwpoortslaan 7 1141BS Monnickendam [6]	1,50	38,05	33,16	26,53	37,62
81_B	Nieuwpoortslaan 7 1141BS Monnickendam [6]	4,50	37,68	32,79	26,16	37,25
81_C	Nieuwpoortslaan 7 1141BS Monnickendam [6]	7,50	38,63	33,74	27,11	38,20
82_A	Nieuwpoortslaan 8 1141BS Monnickendam [4]	1,50	37,97	33,07	26,44	37,54
82_B	Nieuwpoortslaan 8 1141BS Monnickendam [4]	4,50	37,62	32,73	26,10	37,19
82_C	Nieuwpoortslaan 8 1141BS Monnickendam [4]	7,50	38,61	33,72	27,09	38,18
83_A	Nieuwpoortslaan 10 1141BS Monnickendam [1]	1,50	37,78	32,89	26,26	37,35
83_B	Nieuwpoortslaan 10 1141BS Monnickendam [1]	4,50	37,47	32,58	25,95	37,04
83_C	Nieuwpoortslaan 10 1141BS Monnickendam [1]	7,50	38,46	33,56	26,94	38,03
84_A	Nieuwpoortslaan 20 1141BT Monnickendam [1]	1,50	37,18	32,29	25,66	36,75
84_B	Nieuwpoortslaan 20 1141BT Monnickendam [1]	4,50	37,12	32,23	25,60	36,69
84_C	Nieuwpoortslaan 20 1141BT Monnickendam [1]	7,50	37,87	32,98	26,35	37,44
85_A	Nieuwpoortslaan 34 1141BT Monnickendam [3]	1,50	36,75	31,85	25,22	36,32
85_B	Nieuwpoortslaan 34 1141BT Monnickendam [3]	4,50	36,78	31,89	25,26	36,35
85_C	Nieuwpoortslaan 34 1141BT Monnickendam [3]	7,50	37,06	32,17	25,54	36,63
86_A	Fuik 19 1141CH Monnickendam [1]	1,50	--	--	--	--
86_B	Fuik 19 1141CH Monnickendam [1]	4,50	--	--	--	--
86_C	Fuik 19 1141CH Monnickendam [1]	7,50	--	--	--	--
87_A	Fuik 19 1141CH Monnickendam [2]	1,50	--	--	--	--
87_B	Fuik 19 1141CH Monnickendam [2]	4,50	--	--	--	--
87_C	Fuik 19 1141CH Monnickendam [2]	7,50	--	--	--	--
88_A	Dissel 50 1141ZN Monnickendam [3]	1,50	-0,45	-5,35	-11,98	-0,88
88_B	Dissel 50 1141ZN Monnickendam [3]	4,50	0,10	-4,79	-11,42	-0,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overleek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
88_C	Disse1 50 1141ZN Monnickendam [3]	7,50	--	--	--	--
89_A	Disse1 51 1141ZN Monnickendam [3]	1,50	-2,84	-7,74	-14,36	-3,27
89_B	Disse1 51 1141ZN Monnickendam [3]	4,50	-2,37	-7,27	-13,89	-2,80
89_C	Disse1 51 1141ZN Monnickendam [3]	7,50	--	--	--	--
9_A	Tongnaald 57 1141CB Monnickendam [1]	1,50	32,05	27,16	20,53	31,62
9_B	Tongnaald 57 1141CB Monnickendam [1]	4,50	32,51	27,61	20,99	32,08
9_C	Tongnaald 57 1141CB Monnickendam [1]	7,50	32,59	27,70	21,07	32,16
90_A	Disse1 52 1141ZN Monnickendam [3]	1,50	1,64	-3,25	-9,88	1,21
90_B	Disse1 52 1141ZN Monnickendam [3]	4,50	2,05	-2,84	-9,47	1,62
90_C	Disse1 52 1141ZN Monnickendam [3]	7,50	--	--	--	--
91_A	Bernhardlaan 2 1141CL Monnickendam [6]	1,50	34,84	29,94	23,32	34,41
91_B	Bernhardlaan 2 1141CL Monnickendam [6]	4,50	34,50	29,61	22,98	34,07
91_C	Bernhardlaan 2 1141CL Monnickendam [6]	7,50	34,53	29,64	23,01	34,10
92_A	Bernhardlaan 4 1141CL Monnickendam [1]	1,50	34,08	29,19	22,56	33,65
92_B	Bernhardlaan 4 1141CL Monnickendam [1]	4,50	33,76	28,87	22,24	33,33
92_C	Bernhardlaan 4 1141CL Monnickendam [1]	7,50	33,65	28,76	22,13	33,22
93_A	Bernhardlaan 5 1141CL Monnickendam [2]	1,50	33,77	28,88	22,25	33,34
93_B	Bernhardlaan 5 1141CL Monnickendam [2]	4,50	33,46	28,56	21,94	33,03
93_C	Bernhardlaan 5 1141CL Monnickendam [2]	7,50	33,30	28,41	21,78	32,87
94_A	Bernhardlaan 6 1141CL Monnickendam [2]	1,50	33,64	28,75	22,12	33,21
94_B	Bernhardlaan 6 1141CL Monnickendam [2]	4,50	33,34	28,45	21,82	32,91
94_C	Bernhardlaan 6 1141CL Monnickendam [2]	7,50	33,19	28,30	21,67	32,76
95_A	Bernhardlaan 7 1141CL Monnickendam [1]	1,50	33,10	28,20	21,58	32,67
95_B	Bernhardlaan 7 1141CL Monnickendam [1]	4,50	32,81	27,91	21,28	32,38
95_C	Bernhardlaan 7 1141CL Monnickendam [1]	7,50	32,65	27,75	21,13	32,22
96_A	Bernhardlaan 8 1141CL Monnickendam [1]	1,50	32,79	27,90	21,27	32,36
96_B	Bernhardlaan 8 1141CL Monnickendam [1]	4,50	32,57	27,68	21,05	32,14
96_C	Bernhardlaan 8 1141CL Monnickendam [1]	7,50	32,70	27,81	21,18	32,27
97_A	Bernhardlaan 12 1141CM Monnickendam [2]	1,50	30,20	25,31	18,68	29,77
97_B	Bernhardlaan 12 1141CM Monnickendam [2]	4,50	30,07	25,18	18,55	29,64
97_C	Bernhardlaan 12 1141CM Monnickendam [2]	7,50	30,30	25,41	18,78	29,87
98_A	Bernhardlaan 16 1141CM Monnickendam [6]	1,50	27,96	23,07	16,44	27,53
98_B	Bernhardlaan 16 1141CM Monnickendam [6]	4,50	27,80	22,90	16,27	27,37
98_C	Bernhardlaan 16 1141CM Monnickendam [6]	7,50	27,94	23,05	16,42	27,51
99_A	Bernhardlaan 17 1141CM Monnickendam [2]	1,50	27,85	22,96	16,33	27,42
99_B	Bernhardlaan 17 1141CM Monnickendam [2]	4,50	27,76	22,86	16,23	27,33
99_C	Bernhardlaan 17 1141CM Monnickendam [2]	7,50	27,97	23,08	16,45	27,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - Reconstructie 2029
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N247
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Overleekergouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	1,50	45,56	42,35	40,54	48,11
1_B	Overleekergouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	4,50	46,33	43,12	41,31	48,88
1_C	Overleekergouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	7,50	47,21	44,00	42,19	49,76
1_D	Overleekergouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	10,50	47,69	44,47	42,67	50,24
10_A	Nieuwpoortslaen 9 1141BS Monnickendam [4]	1,50	55,22	52,02	50,14	57,74
10_B	Nieuwpoortslaen 9 1141BS Monnickendam [4]	4,50	55,46	52,26	50,38	57,98
10_C	Nieuwpoortslaen 9 1141BS Monnickendam [4]	7,50	56,20	53,00	51,11	58,72
100_A	Tongnaald 31 1141CA Monnickendam [2]	1,50	59,52	56,32	54,48	62,06
100_B	Tongnaald 31 1141CA Monnickendam [2]	4,50	61,06	57,86	56,03	63,61
100_C	Tongnaald 31 1141CA Monnickendam [2]	7,50	61,69	58,48	56,65	64,23
101_A	Tongnaald 50 1141CB Monnickendam [2]	1,50	58,50	55,30	53,42	61,02
101_B	Tongnaald 50 1141CB Monnickendam [2]	4,50	59,98	56,77	54,90	62,50
101_C	Tongnaald 50 1141CB Monnickendam [2]	7,50	60,76	57,56	55,68	63,28
102_A	Nieuwpoortslaen 11 1141BS Monnickendam [3]	1,50	55,08	51,87	50,01	57,61
102_B	Nieuwpoortslaen 11 1141BS Monnickendam [3]	4,50	55,46	52,25	50,38	57,98
102_C	Nieuwpoortslaen 11 1141BS Monnickendam [3]	7,50	56,15	52,94	51,06	58,66
103_A	Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [6]	1,50	55,58	52,37	50,49	58,09
103_B	Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [6]	4,50	56,45	53,25	51,38	58,98
104_A	Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [7]	1,50	58,91	55,72	53,71	61,36
104_B	Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [7]	4,50	60,03	56,84	54,82	62,48
105_A	Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [8]	1,50	56,97	53,79	51,72	59,40
105_B	Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [8]	4,50	58,01	54,83	52,73	60,42
106_A	Nieuwpoortslaen 26 1141BT Monnickendam [3]	1,50	54,08	50,88	48,92	56,56
106_B	Nieuwpoortslaen 26 1141BT Monnickendam [3]	4,50	54,79	51,60	49,65	57,28
106_C	Nieuwpoortslaen 26 1141BT Monnickendam [3]	7,50	55,66	52,46	50,52	58,15
107_A	Speet 29 1141BW Monnickendam [3]	1,50	57,74	54,56	52,45	60,14
107_B	Speet 29 1141BW Monnickendam [3]	4,50	58,79	55,62	53,48	61,18
107_C	Speet 29 1141BW Monnickendam [3]	7,50	59,76	56,59	54,45	62,15
108_A	Bernhardlaan 15 1141CM Monnickendam [1]	1,50	44,97	41,79	39,67	47,37
108_B	Bernhardlaan 15 1141CM Monnickendam [1]	4,50	45,40	42,22	40,16	47,83
108_C	Bernhardlaan 15 1141CM Monnickendam [1]	7,50	45,69	42,50	40,48	48,14
109_A	Kloosterstraat 8 1141BR Monnickendam [5]	1,50	38,01	34,80	32,94	40,54
109_B	Kloosterstraat 8 1141BR Monnickendam [5]	4,50	40,38	37,16	35,31	42,90
109_C	Kloosterstraat 8 1141BR Monnickendam [5]	7,50	43,03	39,82	37,93	45,54
11_A	Nieuwpoortslaen 24 1141BT Monnickendam [1]	1,50	54,16	50,96	49,01	56,64
11_B	Nieuwpoortslaen 24 1141BT Monnickendam [1]	4,50	54,76	51,57	49,63	57,25
11_C	Nieuwpoortslaen 24 1141BT Monnickendam [1]	7,50	55,66	52,46	50,53	58,15
110_A	Kloosterstraat 1 1141BR Monnickendam [1]	1,50	39,59	36,39	34,44	42,07
110_B	Kloosterstraat 1 1141BR Monnickendam [1]	4,50	39,37	36,17	34,23	41,86
110_C	Kloosterstraat 1 1141BR Monnickendam [1]	7,50	39,34	36,14	34,21	41,83
111_A	Overleek 1 A 1141PD Monnickendam [2]	1,50	53,73	50,52	48,67	56,26
111_B	Overleek 1 A 1141PD Monnickendam [2]	4,50	53,89	50,68	48,82	56,42
111_C	Overleek 1 A 1141PD Monnickendam [2]	7,50	54,48	51,27	49,41	57,01
112_A	Fuik 24 1141CH Monnickendam [1]	1,50	45,98	42,77	40,96	48,53
112_B	Fuik 24 1141CH Monnickendam [1]	4,50	47,58	44,36	42,55	50,13
112_C	Fuik 24 1141CH Monnickendam [1]	7,50	48,38	45,17	43,36	50,93
113_A	Fuik 10 1141CG Monnickendam [1]	1,50	59,88	56,67	54,86	62,43
113_B	Fuik 10 1141CG Monnickendam [1]	4,50	61,85	58,64	56,83	64,40
113_C	Fuik 10 1141CG Monnickendam [1]	7,50	62,59	59,38	57,57	65,14
114_A	Fuik 11 1141CG Monnickendam [6]	1,50	60,69	57,48	55,66	63,24
114_B	Fuik 11 1141CG Monnickendam [6]	4,50	62,37	59,16	57,35	64,92
114_C	Fuik 11 1141CG Monnickendam [6]	7,50	62,93	59,72	57,91	65,48
115_A	Fuik 13 1141CG Monnickendam [2]	1,50	60,76	57,55	55,74	63,31
115_B	Fuik 13 1141CG Monnickendam [2]	4,50	62,36	59,15	57,34	64,91
115_C	Fuik 13 1141CG Monnickendam [2]	7,50	63,06	59,85	58,04	65,61
116_A	Bernhardlaan 9 1141CL Monnickendam [2]	1,50	47,44	44,26	42,14	49,84
116_B	Bernhardlaan 9 1141CL Monnickendam [2]	4,50	47,06	43,88	41,78	49,47
116_C	Bernhardlaan 9 1141CL Monnickendam [2]	7,50	47,09	43,92	41,82	49,51
117_A	Bernhardlaan 18 1141CM Monnickendam [7]	1,50	44,28	41,10	38,98	46,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - Reconstructie 2029
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N247
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117_B	Bernhardlaan 18 1141CM Monnickendam [7]	4,50	45,22	42,03	39,99	47,66
117_C	Bernhardlaan 18 1141CM Monnickendam [7]	7,50	44,56	41,38	39,32	46,99
118_A	Bernhardlaan 19 1141CM Monnickendam [2]	1,50	43,95	40,78	38,63	46,34
118_B	Bernhardlaan 19 1141CM Monnickendam [2]	4,50	43,90	40,72	38,60	46,30
118_C	Bernhardlaan 19 1141CM Monnickendam [2]	7,50	43,95	40,77	38,69	46,37
119_A	Bernhardlaan 20 1141CM Monnickendam [2]	1,50	43,18	40,01	37,85	45,56
119_B	Bernhardlaan 20 1141CM Monnickendam [2]	4,50	43,11	39,93	37,80	45,50
119_C	Bernhardlaan 20 1141CM Monnickendam [2]	7,50	43,18	40,00	37,89	45,58
12_A	Speet 24 1141BW Monnickendam [1]	1,50	58,23	55,06	52,93	60,63
12_B	Speet 24 1141BW Monnickendam [1]	4,50	59,28	56,11	53,93	61,65
12_C	Speet 24 1141BW Monnickendam [1]	7,50	60,06	56,89	54,72	62,44
120_A	Bernhardlaan 21 1141CM Monnickendam [1]	1,50	43,40	40,22	38,07	45,78
120_B	Bernhardlaan 21 1141CM Monnickendam [1]	4,50	43,37	40,19	38,07	45,77
120_C	Bernhardlaan 21 1141CM Monnickendam [1]	7,50	43,72	40,54	38,47	46,15
121_A	Tongnaald 34 1141CA Monnickendam [1]	1,50	59,32	56,12	54,27	61,86
121_B	Tongnaald 34 1141CA Monnickendam [1]	4,50	60,82	57,61	55,78	63,36
121_C	Tongnaald 34 1141CA Monnickendam [1]	7,50	61,48	58,27	56,44	64,02
122_A	Nieuwpoortslaen 12 1141BS Monnickendam [5]	1,50	55,00	51,79	49,93	57,53
122_B	Nieuwpoortslaen 12 1141BS Monnickendam [5]	4,50	55,34	52,14	50,27	57,87
122_C	Nieuwpoortslaen 12 1141BS Monnickendam [5]	7,50	56,02	52,82	50,95	58,55
123_A	Nieuwpoortslaen 30 1141BT Monnickendam [2]	1,50	53,96	50,77	48,78	56,43
123_B	Nieuwpoortslaen 30 1141BT Monnickendam [2]	4,50	54,86	51,67	49,70	57,34
123_C	Nieuwpoortslaen 30 1141BT Monnickendam [2]	7,50	55,60	52,41	50,45	58,08
124_A	Nieuwpoortslaen 36 1141BT Monnickendam [1]	1,50	53,86	50,67	48,67	56,32
124_B	Nieuwpoortslaen 36 1141BT Monnickendam [1]	4,50	54,80	51,61	49,62	57,27
124_C	Nieuwpoortslaen 36 1141BT Monnickendam [1]	7,50	55,46	52,27	50,29	57,93
125_A	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [1]	1,50	53,82	50,64	48,62	56,28
125_B	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [1]	4,50	54,75	51,56	49,57	57,22
125_C	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [1]	7,50	55,42	52,23	50,24	57,89
126_A	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [2]	1,50	53,84	50,65	48,64	56,29
126_B	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [2]	4,50	54,77	51,58	49,59	57,24
126_C	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [2]	7,50	55,45	52,26	50,27	57,92
127_A	Nieuwpoortslaen 40 1141BT Monnickendam [2]	1,50	53,81	50,62	48,60	56,26
127_B	Nieuwpoortslaen 40 1141BT Monnickendam [2]	4,50	54,72	51,53	49,53	57,18
127_C	Nieuwpoortslaen 40 1141BT Monnickendam [2]	7,50	55,36	52,17	50,18	57,83
128_A	Nieuwpoortslaen 42 1141BT Monnickendam [3]	1,50	53,89	50,70	48,69	56,34
128_B	Nieuwpoortslaen 42 1141BT Monnickendam [3]	4,50	54,77	51,58	49,59	57,24
128_C	Nieuwpoortslaen 42 1141BT Monnickendam [3]	7,50	55,42	52,23	50,24	57,89
129_A	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [5]	1,50	53,95	50,76	48,76	56,41
129_B	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [5]	4,50	54,68	51,49	49,50	57,15
129_C	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [5]	7,50	55,38	52,19	50,19	57,84
13_A	Speet 25 1141BW Monnickendam [1]	1,50	58,22	55,05	52,94	60,63
13_B	Speet 25 1141BW Monnickendam [1]	4,50	59,25	56,08	53,93	61,64
13_C	Speet 25 1141BW Monnickendam [1]	7,50	60,04	56,87	54,71	62,42
130_A	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [6]	1,50	53,24	50,03	48,17	55,77
130_B	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [6]	4,50	54,15	50,94	49,10	56,69
130_C	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [6]	7,50	54,66	51,45	49,61	57,20
131_A	Kloosterstraat 4 1141BR Monnickendam [4]	1,50	37,83	34,63	32,79	40,37
131_B	Kloosterstraat 4 1141BR Monnickendam [4]	4,50	40,46	37,25	35,41	43,00
131_C	Kloosterstraat 4 1141BR Monnickendam [4]	7,50	43,12	39,91	38,06	45,65
132_A	Overleekergouw 1 A 1151CX Broek in Waterland [	1,50	45,59	42,38	40,57	48,14
132_B	Overleekergouw 1 A 1151CX Broek in Waterland [	4,50	46,09	42,88	41,08	48,65
132_C	Overleekergouw 1 A 1151CX Broek in Waterland [	7,50	46,36	43,15	41,34	48,91
133_A	Nieuwpoortslaen 46 1141BT Monnickendam [2]	1,50	53,94	50,76	48,74	56,40
133_B	Nieuwpoortslaen 46 1141BT Monnickendam [2]	4,50	54,62	51,44	49,42	57,08
133_C	Nieuwpoortslaen 46 1141BT Monnickendam [2]	7,50	55,42	52,23	50,21	57,87
134_A	Nieuwpoortslaen 48 1141BT Monnickendam [7]	1,50	53,79	50,61	48,59	56,25
134_B	Nieuwpoortslaen 48 1141BT Monnickendam [7]	4,50	54,43	51,25	49,22	56,88
134_C	Nieuwpoortslaen 48 1141BT Monnickendam [7]	7,50	55,34	52,16	50,13	57,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - Reconstructie 2029
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N247
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14_A	Speet 26 1141BW Monnickendam [1]	1,50	58,22	55,05	52,95	60,64
14_B	Speet 26 1141BW Monnickendam [1]	4,50	59,24	56,07	53,93	61,63
14_C	Speet 26 1141BW Monnickendam [1]	7,50	60,03	56,86	54,71	62,42
15_A	Speet 27 1141BW Monnickendam [2]	1,50	58,24	55,06	52,97	60,66
15_B	Speet 27 1141BW Monnickendam [2]	4,50	59,24	56,07	53,94	61,64
15_C	Speet 27 1141BW Monnickendam [2]	7,50	60,03	56,86	54,73	62,43
16_A	Speet 28 1141BW Monnickendam [2]	1,50	57,98	54,80	52,71	60,40
16_B	Speet 28 1141BW Monnickendam [2]	4,50	59,03	55,85	53,73	61,43
16_C	Speet 28 1141BW Monnickendam [2]	7,50	59,92	56,74	54,61	62,31
17_A	Overleek 1 B 1141PD Monnickendam [6]	1,50	47,41	44,21	42,32	49,93
17_B	Overleek 1 B 1141PD Monnickendam [6]	4,50	48,32	45,12	43,23	50,84
17_C	Overleek 1 B 1141PD Monnickendam [6]	7,50	48,66	45,45	43,57	51,17
18_A	Fuik 18 1141CH Monnickendam [1]	1,50	58,15	54,94	53,13	60,70
18_B	Fuik 18 1141CH Monnickendam [1]	4,50	59,38	56,17	54,37	61,94
18_C	Fuik 18 1141CH Monnickendam [1]	7,50	60,14	56,93	55,13	62,70
19_A	Fuik 18 1141CH Monnickendam [3]	1,50	61,50	58,29	56,48	64,05
19_B	Fuik 18 1141CH Monnickendam [3]	4,50	63,00	59,79	57,98	65,55
19_C	Fuik 18 1141CH Monnickendam [3]	7,50	63,47	60,26	58,45	66,02
2_A	Verdeek 1 1151CT Broek in Waterland [8]	1,50	55,52	52,30	50,50	58,07
2_B	Verdeek 1 1151CT Broek in Waterland [8]	4,50	56,69	53,48	51,67	59,24
20_A	Fuik 20 1141CH Monnickendam [7]	1,50	55,04	51,83	50,02	57,59
20_B	Fuik 20 1141CH Monnickendam [7]	4,50	55,85	52,64	50,83	58,40
20_C	Fuik 20 1141CH Monnickendam [7]	7,50	56,65	53,44	51,63	59,20
21_A	Fuik 21 1141CH Monnickendam [3]	1,50	54,28	51,07	49,26	56,83
21_B	Fuik 21 1141CH Monnickendam [3]	4,50	55,11	51,90	50,09	57,66
21_C	Fuik 21 1141CH Monnickendam [3]	7,50	55,84	52,63	50,82	58,39
22_A	Dissel 53 1141ZN Monnickendam [5]	1,50	45,51	42,30	40,49	48,06
22_B	Dissel 53 1141ZN Monnickendam [5]	4,50	46,38	43,16	41,35	48,93
22_C	Dissel 53 1141ZN Monnickendam [5]	7,50	46,84	43,62	41,81	49,39
23_A	Dissel 54 1141ZN Monnickendam [3]	1,50	44,30	41,09	39,28	46,85
23_B	Dissel 54 1141ZN Monnickendam [3]	4,50	45,52	42,31	40,50	48,07
23_C	Dissel 54 1141ZN Monnickendam [3]	7,50	46,25	43,03	41,22	48,80
24_A	Dissel 55 1141ZN Monnickendam [1]	1,50	43,26	40,05	38,24	45,81
24_B	Dissel 55 1141ZN Monnickendam [1]	4,50	44,55	41,34	39,53	47,10
24_C	Dissel 55 1141ZN Monnickendam [1]	7,50	45,28	42,06	40,25	47,83
25_A	Fuik 5 1141CG Monnickendam [1]	1,50	60,36	57,15	55,33	62,91
25_B	Fuik 5 1141CG Monnickendam [1]	4,50	62,11	58,90	57,09	64,66
25_C	Fuik 5 1141CG Monnickendam [1]	7,50	62,77	59,56	57,75	65,32
26_A	Fuik 7 1141CG Monnickendam [2]	1,50	60,56	57,35	55,54	63,11
26_B	Fuik 7 1141CG Monnickendam [2]	4,50	62,25	59,04	57,23	64,80
26_C	Fuik 7 1141CG Monnickendam [2]	7,50	62,82	59,61	57,80	65,37
27_A	Fuik 8 1141CG Monnickendam [1]	1,50	60,46	57,25	55,44	63,01
27_B	Fuik 8 1141CG Monnickendam [1]	4,50	62,30	59,09	57,28	64,85
27_C	Fuik 8 1141CG Monnickendam [1]	7,50	62,88	59,67	57,86	65,43
28_A	Fuik 9 1141CG Monnickendam [2]	1,50	60,46	57,25	55,44	63,01
28_B	Fuik 9 1141CG Monnickendam [2]	4,50	62,25	59,04	57,23	64,80
28_C	Fuik 9 1141CG Monnickendam [2]	7,50	62,85	59,64	57,83	65,40
29_A	Fuik 14 1141CG Monnickendam [3]	1,50	60,43	57,22	55,41	62,98
29_B	Fuik 14 1141CG Monnickendam [3]	4,50	62,39	59,18	57,37	64,94
29_C	Fuik 14 1141CG Monnickendam [3]	7,50	63,11	59,90	58,09	65,66
3_A	Verdeek 4 1151CT Broek in Waterland [6]	1,50	56,25	53,04	51,23	58,80
3_B	Verdeek 4 1151CT Broek in Waterland [6]	4,50	57,58	54,37	52,56	60,13
30_A	Monnickendam 7 1141PB Monnickendam [1]	1,50	57,64	54,43	52,62	60,19
30_B	Monnickendam 7 1141PB Monnickendam [1]	4,50	58,92	55,71	53,90	61,47
31_A	Elger 27 1141CD Monnickendam [2]	1,50	59,61	56,39	54,59	62,16
31_B	Elger 27 1141CD Monnickendam [2]	4,50	61,26	58,05	56,25	63,82
31_C	Elger 27 1141CD Monnickendam [2]	7,50	61,81	58,60	56,79	64,36
32_A	Tongnaald 53 1141CB Monnickendam [2]	1,50	58,53	55,33	53,42	61,03
32_B	Tongnaald 53 1141CB Monnickendam [2]	4,50	59,91	56,71	54,80	62,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - Reconstructie 2029
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N247
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_C	Tongnaald 53 1141CB Monnickendam [2]	7,50	60,70	57,50	55,59	63,20
33_A	Nieuwpoortslaam 13 1141BS Monnickendam [5]	1,50	54,93	51,73	49,86	57,46
33_B	Nieuwpoortslaam 13 1141BS Monnickendam [5]	4,50	55,26	52,05	50,18	57,78
33_C	Nieuwpoortslaam 13 1141BS Monnickendam [5]	7,50	56,00	52,80	50,93	58,53
34_A	Nieuwpoortslaam 22 1141BT Monnickendam [3]	1,50	54,26	51,06	49,11	56,74
34_B	Nieuwpoortslaam 22 1141BT Monnickendam [3]	4,50	54,82	51,63	49,69	57,31
34_C	Nieuwpoortslaam 22 1141BT Monnickendam [3]	7,50	55,74	52,54	50,62	58,24
35_A	Nieuwpoortslaam 28 1141BT Monnickendam [1]	1,50	54,04	50,85	48,87	56,51
35_B	Nieuwpoortslaam 28 1141BT Monnickendam [1]	4,50	54,84	51,64	49,68	57,32
35_C	Nieuwpoortslaam 28 1141BT Monnickendam [1]	7,50	55,60	52,40	50,45	58,08
36_A	Nieuwpoortslaam 32 1141BT Monnickendam [2]	1,50	53,92	50,73	48,74	56,39
36_B	Nieuwpoortslaam 32 1141BT Monnickendam [2]	4,50	54,80	51,61	49,64	57,28
36_C	Nieuwpoortslaam 32 1141BT Monnickendam [2]	7,50	55,54	52,35	50,39	58,02
37_A	Nieuwpoortslaam 49 1141BT Monnickendam [3]	1,50	57,61	54,45	52,26	59,98
37_B	Nieuwpoortslaam 49 1141BT Monnickendam [3]	4,50	58,46	55,31	53,03	60,79
37_C	Nieuwpoortslaam 49 1141BT Monnickendam [3]	7,50	59,13	55,97	53,71	61,46
38_A	Elger 26 1141CD Monnickendam [2]	1,50	60,07	56,86	55,05	62,62
38_B	Elger 26 1141CD Monnickendam [2]	4,50	61,63	58,42	56,61	64,18
38_C	Elger 26 1141CD Monnickendam [2]	7,50	62,20	58,99	57,19	64,76
39_A	Marijkestraat 1 1141EX Monnickendam [2]	1,50	36,81	33,61	31,67	39,30
39_B	Marijkestraat 1 1141EX Monnickendam [2]	4,50	38,38	35,18	33,25	40,87
39_C	Marijkestraat 1 1141EX Monnickendam [2]	7,50	41,65	38,45	36,51	44,14
4_A	Bernhardlaan 3 1141CL Monnickendam [6]	1,50	49,78	46,60	44,53	52,21
4_B	Bernhardlaan 3 1141CL Monnickendam [6]	4,50	49,35	46,16	44,12	51,79
4_C	Bernhardlaan 3 1141CL Monnickendam [6]	7,50	49,54	46,36	44,29	51,97
40_A	Bernhardlaan 1 1141CL Monnickendam [4]	1,50	51,49	48,31	46,27	53,93
40_B	Bernhardlaan 1 1141CL Monnickendam [4]	4,50	51,25	48,07	46,00	53,68
41_A	De Zarken 9 1141BK Monnickendam [11]	1,50	57,34	54,15	52,18	59,82
41_B	De Zarken 9 1141BK Monnickendam [11]	4,50	58,33	55,14	53,17	60,81
41_C	De Zarken 9 1141BK Monnickendam [11]	7,50	59,34	56,15	54,19	61,82
42_A	Vesting 1 1141TS Monnickendam [3]	1,50	57,60	54,40	52,50	60,11
42_B	Vesting 1 1141TS Monnickendam [3]	4,50	58,80	55,60	53,71	61,32
43_A	Vesting 2 1141TS Monnickendam [2]	1,50	57,60	54,41	52,51	60,12
43_B	Vesting 2 1141TS Monnickendam [2]	4,50	58,79	55,59	53,70	61,31
44_A	Vesting 3 1141TS Monnickendam [2]	1,50	57,39	54,19	52,30	59,91
44_B	Vesting 3 1141TS Monnickendam [2]	4,50	58,61	55,41	53,52	61,13
45_A	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [2]	1,50	38,86	35,65	33,80	41,39
45_B	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [2]	4,50	40,79	37,58	35,73	43,32
45_C	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [2]	7,50	43,05	39,84	37,97	45,57
46_A	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [3]	1,50	38,74	35,52	33,68	41,27
46_B	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [3]	4,50	40,77	37,55	35,70	43,29
46_C	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [3]	7,50	43,11	39,90	38,03	45,63
47_A	Rozendaalstraat 7 1141BP Monnickendam [4]	1,50	39,24	36,03	34,16	41,76
47_B	Rozendaalstraat 7 1141BP Monnickendam [4]	4,50	40,82	37,61	35,74	43,34
48_A	Vesting 4 1141TS Monnickendam [2]	1,50	57,47	54,27	52,39	59,99
48_B	Vesting 4 1141TS Monnickendam [2]	4,50	58,64	55,44	53,56	61,16
49_A	Vesting 5 1141TS Monnickendam [1]	1,50	57,25	54,05	52,18	59,78
49_B	Vesting 5 1141TS Monnickendam [1]	4,50	58,46	55,25	53,38	60,98
5_A	Tongnaald 52 1141CB Monnickendam [3]	1,50	58,58	55,38	53,49	61,10
5_B	Tongnaald 52 1141CB Monnickendam [3]	4,50	59,97	56,77	54,87	62,48
5_C	Tongnaald 52 1141CB Monnickendam [3]	7,50	60,74	57,54	55,65	63,26
50_A	Fuik 17 1141CH Monnickendam [7]	1,50	61,67	58,46	56,66	64,23
50_B	Fuik 17 1141CH Monnickendam [7]	4,50	62,98	59,77	57,96	65,53
50_C	Fuik 17 1141CH Monnickendam [7]	7,50	63,45	60,24	58,43	66,00
51_A	Fuik 22 1141CH Monnickendam [3]	1,50	53,40	50,19	48,38	55,95
51_B	Fuik 22 1141CH Monnickendam [3]	4,50	54,34	51,13	49,32	56,89
51_C	Fuik 22 1141CH Monnickendam [3]	7,50	55,02	51,81	50,00	57,57
52_A	Fuik 23 1141CH Monnickendam [3]	1,50	52,68	49,47	47,66	55,23
52_B	Fuik 23 1141CH Monnickendam [3]	4,50	53,56	50,35	48,54	56,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - Reconstructie 2029
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N247
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52_C	Fuik 23 1141CH Monnickendam [3]	7,50	54,16	50,94	49,14	56,71
53_A	Fuik 25 1141CH Monnickendam [5]	1,50	45,97	42,75	40,94	48,52
53_B	Fuik 25 1141CH Monnickendam [5]	4,50	47,41	44,20	42,38	49,96
53_C	Fuik 25 1141CH Monnickendam [5]	7,50	48,17	44,95	43,14	50,72
54_A	Fuik 26 1141CH Monnickendam [6]	1,50	45,61	42,40	40,58	48,16
54_B	Fuik 26 1141CH Monnickendam [6]	4,50	46,96	43,75	41,94	49,51
54_C	Fuik 26 1141CH Monnickendam [6]	7,50	47,73	44,52	42,70	50,28
55_A	Fuik 6 1141CG Monnickendam [4]	1,50	60,85	57,64	55,83	63,40
55_B	Fuik 6 1141CG Monnickendam [4]	4,50	62,27	59,06	57,26	64,83
55_C	Fuik 6 1141CG Monnickendam [4]	7,50	62,82	59,61	57,80	65,37
56_A	Fuik 15 1141CH Monnickendam [3]	1,50	61,33	58,12	56,31	63,88
56_B	Fuik 15 1141CH Monnickendam [3]	4,50	62,75	59,54	57,73	65,30
56_C	Fuik 15 1141CH Monnickendam [3]	7,50	63,29	60,08	58,27	65,84
57_A	Fuik 16 1141CH Monnickendam [3]	1,50	61,09	57,88	56,07	63,64
57_B	Fuik 16 1141CH Monnickendam [3]	4,50	62,85	59,64	57,83	65,40
57_C	Fuik 16 1141CH Monnickendam [3]	7,50	63,35	60,14	58,33	65,90
58_A	Bernhardlaan 10 1141CL Monnickendam [3]	1,50	46,28	43,10	40,98	48,68
58_B	Bernhardlaan 10 1141CL Monnickendam [3]	4,50	46,29	43,10	41,02	48,70
58_C	Bernhardlaan 10 1141CL Monnickendam [3]	7,50	46,50	43,31	41,25	48,93
59_A	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [3]	1,50	45,72	42,55	40,40	48,11
59_B	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [3]	4,50	45,60	42,42	40,31	48,00
59_C	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [3]	7,50	45,67	42,49	40,40	48,09
6_A	Tongnaald 54 1141CB Monnickendam [1]	1,50	58,47	55,28	53,36	60,98
6_B	Tongnaald 54 1141CB Monnickendam [1]	4,50	59,84	56,65	54,73	62,35
6_C	Tongnaald 54 1141CB Monnickendam [1]	7,50	60,64	57,45	55,53	63,15
60_A	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [4]	1,50	45,72	42,55	40,41	48,11
60_B	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [4]	4,50	45,99	42,81	40,73	48,41
60_C	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [4]	7,50	46,15	42,97	40,92	48,59
61_A	Bernhardlaan 13 1141CM Monnickendam [1]	1,50	45,57	42,40	40,28	47,98
61_B	Bernhardlaan 13 1141CM Monnickendam [1]	4,50	46,35	43,16	41,13	48,79
61_C	Bernhardlaan 13 1141CM Monnickendam [1]	7,50	46,51	43,32	41,31	48,96
62_A	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [1]	1,50	45,56	42,38	40,27	47,96
62_B	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [1]	4,50	46,34	43,15	41,12	48,78
62_C	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [1]	7,50	46,79	43,59	41,60	49,25
63_A	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [2]	1,50	45,39	42,21	40,10	47,79
63_B	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [2]	4,50	46,39	43,20	41,18	48,84
63_C	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [2]	7,50	46,84	43,64	41,67	49,31
64_A	Tongnaald 29 1141CA Monnickendam [2]	1,50	59,73	56,52	54,69	62,27
64_B	Tongnaald 29 1141CA Monnickendam [2]	4,50	61,34	58,13	56,31	63,89
64_C	Tongnaald 29 1141CA Monnickendam [2]	7,50	61,93	58,72	56,90	64,48
65_A	Tongnaald 30 1141CA Monnickendam [3]	1,50	59,57	56,36	54,53	62,11
65_B	Tongnaald 30 1141CA Monnickendam [3]	4,50	61,12	57,91	56,08	63,66
65_C	Tongnaald 30 1141CA Monnickendam [3]	7,50	61,74	58,53	56,70	64,28
66_A	Tongnaald 32 1141CA Monnickendam [2]	1,50	59,47	56,26	54,42	62,01
66_B	Tongnaald 32 1141CA Monnickendam [2]	4,50	61,00	57,79	55,96	63,54
66_C	Tongnaald 32 1141CA Monnickendam [2]	7,50	61,64	58,43	56,60	64,18
67_A	Tongnaald 33 1141CA Monnickendam [2]	1,50	59,40	56,19	54,35	61,94
67_B	Tongnaald 33 1141CA Monnickendam [2]	4,50	60,91	57,70	55,87	63,45
67_C	Tongnaald 33 1141CA Monnickendam [2]	7,50	61,56	58,35	56,52	64,10
68_A	Tongnaald 35 1141CA Monnickendam [1]	1,50	59,25	56,04	54,19	61,78
68_B	Tongnaald 35 1141CA Monnickendam [1]	4,50	60,73	57,52	55,68	63,27
68_C	Tongnaald 35 1141CA Monnickendam [1]	7,50	61,40	58,19	56,35	63,94
69_A	Speet 30 1141BX Monnickendam [2]	1,50	58,05	54,86	52,84	60,50
69_B	Speet 30 1141BX Monnickendam [2]	4,50	59,26	56,08	54,04	61,70
69_C	Speet 30 1141BX Monnickendam [2]	7,50	60,09	56,90	54,86	62,53
7_A	Tongnaald 55 1141CB Monnickendam [2]	1,50	58,43	55,23	53,31	60,93
7_B	Tongnaald 55 1141CB Monnickendam [2]	4,50	59,78	56,59	54,66	62,28
7_C	Tongnaald 55 1141CB Monnickendam [2]	7,50	60,59	57,39	55,46	63,08
70_A	Kloosterstraat 2 1141BR Monnickendam [1]	1,50	38,40	35,19	33,37	40,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - Reconstructie 2029
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N247
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
70_B	Kloosterstraat 2 1141BR Monnickendam [1]	4,50	41,13	37,92	36,11	43,68
70_C	Kloosterstraat 2 1141BR Monnickendam [1]	7,50	42,52	39,31	37,49	45,07
71_A	Kloosterstraat 3 1141BR Monnickendam [2]	1,50	38,84	35,63	33,80	41,38
71_B	Kloosterstraat 3 1141BR Monnickendam [2]	4,50	40,96	37,75	35,92	43,50
71_C	Kloosterstraat 3 1141BR Monnickendam [2]	7,50	42,82	39,62	37,77	45,36
72_A	Kloosterstraat 6 1141BR Monnickendam [1]	1,50	37,21	33,99	32,12	39,72
72_B	Kloosterstraat 6 1141BR Monnickendam [1]	4,50	40,03	36,82	34,96	42,56
72_C	Kloosterstraat 6 1141BR Monnickendam [1]	7,50	42,97	39,77	37,88	45,49
73_A	Kloosterstraat 7 1141BR Monnickendam [2]	1,50	38,35	35,15	33,30	40,89
73_B	Kloosterstraat 7 1141BR Monnickendam [2]	4,50	40,72	37,51	35,66	43,25
73_C	Kloosterstraat 7 1141BR Monnickendam [2]	7,50	43,03	39,83	37,95	45,55
74_A	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	1,50	44,39	41,20	39,16	46,83
74_B	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	4,50	44,27	41,08	39,07	46,72
74_C	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	7,50	45,09	41,89	39,90	47,55
74_D	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	10,50	48,34	45,14	43,15	50,80
74_E	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	13,50	51,95	48,75	46,82	54,44
75_A	Fuik 3 1141CG Monnickendam [5]	1,50	59,10	55,89	54,09	61,66
75_B	Fuik 3 1141CG Monnickendam [5]	4,50	60,84	57,63	55,82	63,39
75_C	Fuik 3 1141CG Monnickendam [5]	7,50	61,73	58,52	56,71	64,28
76_A	Fuik 4 1141CG Monnickendam [7]	1,50	60,03	56,82	55,01	62,58
76_B	Fuik 4 1141CG Monnickendam [7]	4,50	61,55	58,34	56,53	64,10
76_C	Fuik 4 1141CG Monnickendam [7]	7,50	62,46	59,25	57,45	65,02
77_A	Fuik 1 1141CG Monnickendam [1]	1,50	59,28	56,07	54,26	61,83
77_B	Fuik 1 1141CG Monnickendam [1]	4,50	61,02	57,81	56,01	63,58
77_C	Fuik 1 1141CG Monnickendam [1]	7,50	61,83	58,62	56,81	64,38
78_A	Fuik 2 1141CG Monnickendam [8]	1,50	59,39	56,18	54,37	61,94
78_B	Fuik 2 1141CG Monnickendam [8]	4,50	61,11	57,90	56,09	63,66
78_C	Fuik 2 1141CG Monnickendam [8]	7,50	61,96	58,75	56,95	64,52
79_A	Nieuwpoortslaan 5 1141BS Monnickendam [2]	1,50	55,20	52,01	50,02	57,67
79_B	Nieuwpoortslaan 5 1141BS Monnickendam [2]	4,50	55,65	52,46	50,46	58,11
8_A	Tongnaald 56 1141CB Monnickendam [2]	1,50	58,37	55,18	53,24	60,86
8_B	Tongnaald 56 1141CB Monnickendam [2]	4,50	59,72	56,52	54,58	62,21
8_C	Tongnaald 56 1141CB Monnickendam [2]	7,50	60,53	57,34	55,40	63,02
80_A	Nieuwpoortslaan 6 1141BS Monnickendam [3]	1,50	55,43	52,24	50,26	57,90
80_B	Nieuwpoortslaan 6 1141BS Monnickendam [3]	4,50	55,74	52,55	50,55	58,20
80_C	Nieuwpoortslaan 6 1141BS Monnickendam [3]	7,50	56,53	53,34	51,33	58,98
81_A	Nieuwpoortslaan 7 1141BS Monnickendam [6]	1,50	55,42	52,23	50,26	57,90
81_B	Nieuwpoortslaan 7 1141BS Monnickendam [6]	4,50	55,63	52,44	50,46	58,10
81_C	Nieuwpoortslaan 7 1141BS Monnickendam [6]	7,50	56,37	53,18	51,19	58,84
82_A	Nieuwpoortslaan 8 1141BS Monnickendam [4]	1,50	55,27	52,07	50,15	57,77
82_B	Nieuwpoortslaan 8 1141BS Monnickendam [4]	4,50	55,44	52,24	50,32	57,94
82_C	Nieuwpoortslaan 8 1141BS Monnickendam [4]	7,50	56,19	52,99	51,06	58,68
83_A	Nieuwpoortslaan 10 1141BS Monnickendam [1]	1,50	55,19	51,98	50,12	57,72
83_B	Nieuwpoortslaan 10 1141BS Monnickendam [1]	4,50	55,52	52,32	50,45	58,05
83_C	Nieuwpoortslaan 10 1141BS Monnickendam [1]	7,50	56,19	52,98	51,10	58,70
84_A	Nieuwpoortslaan 20 1141BT Monnickendam [1]	1,50	54,67	51,47	49,54	57,16
84_B	Nieuwpoortslaan 20 1141BT Monnickendam [1]	4,50	55,08	51,89	49,96	57,58
84_C	Nieuwpoortslaan 20 1141BT Monnickendam [1]	7,50	55,93	52,73	50,81	58,43
85_A	Nieuwpoortslaan 34 1141BT Monnickendam [3]	1,50	53,83	50,64	48,64	56,29
85_B	Nieuwpoortslaan 34 1141BT Monnickendam [3]	4,50	54,75	51,56	49,58	57,22
85_C	Nieuwpoortslaan 34 1141BT Monnickendam [3]	7,50	55,47	52,28	50,31	57,95
86_A	Fuik 19 1141CH Monnickendam [1]	1,50	54,24	51,03	49,22	56,79
86_B	Fuik 19 1141CH Monnickendam [1]	4,50	55,02	51,81	50,00	57,57
86_C	Fuik 19 1141CH Monnickendam [1]	7,50	55,76	52,55	50,74	58,31
87_A	Fuik 19 1141CH Monnickendam [2]	1,50	56,81	53,60	51,79	59,36
87_B	Fuik 19 1141CH Monnickendam [2]	4,50	57,89	54,68	52,87	60,44
87_C	Fuik 19 1141CH Monnickendam [2]	7,50	58,70	55,49	53,68	61,25
88_A	Dissel 50 1141ZN Monnickendam [3]	1,50	47,57	44,36	42,55	50,12
88_B	Dissel 50 1141ZN Monnickendam [3]	4,50	48,23	45,02	43,21	50,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - Reconstructie 2029
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N247
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
88_C	Disse1 50 1141ZN Monnickendam [3]	7,50	48,52	45,30	43,49	51,07
89_A	Disse1 51 1141ZN Monnickendam [3]	1,50	47,32	44,11	42,30	49,87
89_B	Disse1 51 1141ZN Monnickendam [3]	4,50	47,89	44,67	42,86	50,44
89_C	Disse1 51 1141ZN Monnickendam [3]	7,50	48,16	44,94	43,13	50,71
9_A	Tongnaald 57 1141CB Monnickendam [1]	1,50	58,31	55,12	53,17	60,80
9_B	Tongnaald 57 1141CB Monnickendam [1]	4,50	59,65	56,46	54,50	62,13
9_C	Tongnaald 57 1141CB Monnickendam [1]	7,50	60,46	57,27	55,32	62,95
90_A	Disse1 52 1141ZN Monnickendam [3]	1,50	48,11	44,90	43,09	50,66
90_B	Disse1 52 1141ZN Monnickendam [3]	4,50	48,28	45,07	43,26	50,83
90_C	Disse1 52 1141ZN Monnickendam [3]	7,50	48,54	45,32	43,51	51,09
91_A	Bernhardlaan 2 1141CL Monnickendam [6]	1,50	50,67	47,48	45,43	53,10
91_B	Bernhardlaan 2 1141CL Monnickendam [6]	4,50	50,26	47,07	45,03	52,70
91_C	Bernhardlaan 2 1141CL Monnickendam [6]	7,50	50,56	47,38	45,32	52,99
92_A	Bernhardlaan 4 1141CL Monnickendam [1]	1,50	49,32	46,14	44,06	51,74
92_B	Bernhardlaan 4 1141CL Monnickendam [1]	4,50	48,95	45,76	43,71	51,38
92_C	Bernhardlaan 4 1141CL Monnickendam [1]	7,50	49,09	45,90	43,83	51,51
93_A	Bernhardlaan 5 1141CL Monnickendam [2]	1,50	48,96	45,78	43,69	51,38
93_B	Bernhardlaan 5 1141CL Monnickendam [2]	4,50	48,49	45,30	43,24	50,92
93_C	Bernhardlaan 5 1141CL Monnickendam [2]	7,50	48,61	45,43	43,35	51,03
94_A	Bernhardlaan 6 1141CL Monnickendam [2]	1,50	48,66	45,48	43,39	51,08
94_B	Bernhardlaan 6 1141CL Monnickendam [2]	4,50	48,21	45,03	42,96	50,64
94_C	Bernhardlaan 6 1141CL Monnickendam [2]	7,50	48,34	45,16	43,08	50,76
95_A	Bernhardlaan 7 1141CL Monnickendam [1]	1,50	48,24	45,06	42,96	50,65
95_B	Bernhardlaan 7 1141CL Monnickendam [1]	4,50	47,82	44,63	42,55	50,23
95_C	Bernhardlaan 7 1141CL Monnickendam [1]	7,50	47,87	44,69	42,60	50,29
96_A	Bernhardlaan 8 1141CL Monnickendam [1]	1,50	47,88	44,70	42,59	50,28
96_B	Bernhardlaan 8 1141CL Monnickendam [1]	4,50	47,47	44,29	42,20	49,89
96_C	Bernhardlaan 8 1141CL Monnickendam [1]	7,50	47,48	44,30	42,20	49,89
97_A	Bernhardlaan 12 1141CM Monnickendam [2]	1,50	45,73	42,55	40,43	48,13
97_B	Bernhardlaan 12 1141CM Monnickendam [2]	4,50	46,03	42,84	40,78	48,46
97_C	Bernhardlaan 12 1141CM Monnickendam [2]	7,50	46,11	42,93	40,88	48,55
98_A	Bernhardlaan 16 1141CM Monnickendam [6]	1,50	43,90	40,73	38,54	46,27
98_B	Bernhardlaan 16 1141CM Monnickendam [6]	4,50	43,88	40,71	38,55	46,26
98_C	Bernhardlaan 16 1141CM Monnickendam [6]	7,50	44,44	41,26	39,15	46,84
99_A	Bernhardlaan 17 1141CM Monnickendam [2]	1,50	44,27	41,09	38,96	46,66
99_B	Bernhardlaan 17 1141CM Monnickendam [2]	4,50	44,80	41,62	39,54	47,22
99_C	Bernhardlaan 17 1141CM Monnickendam [2]	7,50	44,82	41,64	39,56	47,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - Reconstructie 2029
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bernhardlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Overleekergouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	1,50	7,28	4,46	-2,53	7,79
1_B	Overleekergouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	4,50	9,01	6,19	-0,80	9,52
1_C	Overleekergouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	7,50	-8,07	-10,89	-17,88	-7,56
1_D	Overleekergouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	10,50	--	--	--	--
10_A	Nieuwpoortslaen 9 1141BS Monnickendam [4]	1,50	54,71	51,88	44,89	55,21
10_B	Nieuwpoortslaen 9 1141BS Monnickendam [4]	4,50	55,99	53,16	46,17	56,49
10_C	Nieuwpoortslaen 9 1141BS Monnickendam [4]	7,50	56,93	54,11	47,12	57,44
100_A	Tongnaald 31 1141CA Monnickendam [2]	1,50	40,60	37,77	30,78	41,10
100_B	Tongnaald 31 1141CA Monnickendam [2]	4,50	41,03	38,21	31,22	41,54
100_C	Tongnaald 31 1141CA Monnickendam [2]	7,50	41,08	38,26	31,27	41,59
101_A	Tongnaald 50 1141CB Monnickendam [2]	1,50	42,55	39,72	32,74	43,05
101_B	Tongnaald 50 1141CB Monnickendam [2]	4,50	42,82	39,99	33,00	43,32
101_C	Tongnaald 50 1141CB Monnickendam [2]	7,50	42,83	40,01	33,02	43,34
102_A	Nieuwpoortslaen 11 1141BS Monnickendam [3]	1,50	53,68	50,86	43,87	54,19
102_B	Nieuwpoortslaen 11 1141BS Monnickendam [3]	4,50	54,78	51,96	44,97	55,29
102_C	Nieuwpoortslaen 11 1141BS Monnickendam [3]	7,50	55,91	53,09	46,10	56,42
103_A	Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [6]	1,50	55,61	52,79	45,80	56,12
103_B	Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [6]	4,50	57,20	54,38	47,39	57,71
104_A	Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [7]	1,50	59,86	57,04	50,05	60,37
104_B	Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [7]	4,50	61,32	58,50	51,51	61,83
105_A	Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [8]	1,50	61,31	58,49	51,50	61,82
105_B	Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [8]	4,50	62,63	59,81	52,82	63,14
106_A	Nieuwpoortslaen 26 1141BT Monnickendam [3]	1,50	51,98	49,16	42,17	52,49
106_B	Nieuwpoortslaen 26 1141BT Monnickendam [3]	4,50	52,75	49,93	42,94	53,26
106_C	Nieuwpoortslaen 26 1141BT Monnickendam [3]	7,50	53,63	50,81	43,82	54,14
107_A	Speet 29 1141BW Monnickendam [3]	1,50	47,82	44,99	38,01	48,32
107_B	Speet 29 1141BW Monnickendam [3]	4,50	48,13	45,30	38,32	48,63
107_C	Speet 29 1141BW Monnickendam [3]	7,50	48,50	45,68	38,69	49,01
108_A	Bernhardlaan 15 1141CM Monnickendam [1]	1,50	64,38	61,56	54,57	64,89
108_B	Bernhardlaan 15 1141CM Monnickendam [1]	4,50	64,37	61,55	54,56	64,88
108_C	Bernhardlaan 15 1141CM Monnickendam [1]	7,50	63,94	61,12	54,13	64,45
109_A	Kloosterstraat 8 1141BR Monnickendam [5]	1,50	47,81	44,99	38,00	48,32
109_B	Kloosterstraat 8 1141BR Monnickendam [5]	4,50	49,06	46,24	39,25	49,57
109_C	Kloosterstraat 8 1141BR Monnickendam [5]	7,50	50,06	47,24	40,25	50,57
11_A	Nieuwpoortslaen 24 1141BT Monnickendam [1]	1,50	51,90	49,08	42,09	52,41
11_B	Nieuwpoortslaen 24 1141BT Monnickendam [1]	4,50	52,79	49,97	42,98	53,30
11_C	Nieuwpoortslaen 24 1141BT Monnickendam [1]	7,50	53,67	50,84	43,85	54,17
110_A	Kloosterstraat 1 1141BR Monnickendam [1]	1,50	47,03	44,21	37,22	47,54
110_B	Kloosterstraat 1 1141BR Monnickendam [1]	4,50	48,27	45,45	38,46	48,78
110_C	Kloosterstraat 1 1141BR Monnickendam [1]	7,50	49,31	46,49	39,50	49,82
111_A	Overleek 1 A 1141PD Monnickendam [2]	1,50	43,69	40,87	33,88	44,20
111_B	Overleek 1 A 1141PD Monnickendam [2]	4,50	44,42	41,60	34,61	44,93
111_C	Overleek 1 A 1141PD Monnickendam [2]	7,50	44,65	41,83	34,84	45,16
112_A	Fuik 24 1141CH Monnickendam [1]	1,50	2,09	-0,73	-7,72	2,60
112_B	Fuik 24 1141CH Monnickendam [1]	4,50	3,19	0,37	-6,62	3,70
112_C	Fuik 24 1141CH Monnickendam [1]	7,50	--	--	--	--
113_A	Fuik 10 1141CG Monnickendam [1]	1,50	16,23	13,41	6,42	16,74
113_B	Fuik 10 1141CG Monnickendam [1]	4,50	18,46	15,64	8,65	18,97
113_C	Fuik 10 1141CG Monnickendam [1]	7,50	25,80	22,97	15,98	26,30
114_A	Fuik 11 1141CG Monnickendam [6]	1,50	35,63	32,81	25,82	36,14
114_B	Fuik 11 1141CG Monnickendam [6]	4,50	35,60	32,78	25,79	36,11
114_C	Fuik 11 1141CG Monnickendam [6]	7,50	35,60	32,78	25,79	36,11
115_A	Fuik 13 1141CG Monnickendam [2]	1,50	35,47	32,64	25,65	35,97
115_B	Fuik 13 1141CG Monnickendam [2]	4,50	35,44	32,61	25,63	35,94
115_C	Fuik 13 1141CG Monnickendam [2]	7,50	35,47	32,65	25,66	35,98
116_A	Bernhardlaan 9 1141CL Monnickendam [2]	1,50	66,51	63,69	56,70	67,02
116_B	Bernhardlaan 9 1141CL Monnickendam [2]	4,50	66,58	63,76	56,77	67,09
116_C	Bernhardlaan 9 1141CL Monnickendam [2]	7,50	66,23	63,41	56,42	66,74
117_A	Bernhardlaan 18 1141CM Monnickendam [7]	1,50	56,85	54,03	47,04	57,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - Reconstructie 2029
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bernhardlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117_B	Bernhardlaan 18 1141CM Monnickendam [7]	4,50	57,96	55,14	48,15	58,47
117_C	Bernhardlaan 18 1141CM Monnickendam [7]	7,50	58,15	55,33	48,34	58,66
118_A	Bernhardlaan 19 1141CM Monnickendam [2]	1,50	55,61	52,79	45,80	56,12
118_B	Bernhardlaan 19 1141CM Monnickendam [2]	4,50	56,84	54,02	47,03	57,35
118_C	Bernhardlaan 19 1141CM Monnickendam [2]	7,50	57,12	54,30	47,31	57,63
119_A	Bernhardlaan 20 1141CM Monnickendam [2]	1,50	54,60	51,78	44,79	55,11
119_B	Bernhardlaan 20 1141CM Monnickendam [2]	4,50	55,82	53,00	46,01	56,33
119_C	Bernhardlaan 20 1141CM Monnickendam [2]	7,50	56,21	53,39	46,40	56,72
12_A	Speet 24 1141BW Monnickendam [1]	1,50	47,97	45,14	38,15	48,47
12_B	Speet 24 1141BW Monnickendam [1]	4,50	48,51	45,68	38,69	49,01
12_C	Speet 24 1141BW Monnickendam [1]	7,50	48,97	46,14	39,15	49,47
120_A	Bernhardlaan 21 1141CM Monnickendam [1]	1,50	53,74	50,92	43,93	54,25
120_B	Bernhardlaan 21 1141CM Monnickendam [1]	4,50	54,90	52,08	45,09	55,41
120_C	Bernhardlaan 21 1141CM Monnickendam [1]	7,50	55,39	52,57	45,58	55,90
121_A	Tongnaald 34 1141CA Monnickendam [1]	1,50	41,02	38,19	31,20	41,52
121_B	Tongnaald 34 1141CA Monnickendam [1]	4,50	41,41	38,58	31,59	41,91
121_C	Tongnaald 34 1141CA Monnickendam [1]	7,50	41,45	38,62	31,63	41,95
122_A	Nieuwpoortslaen 12 1141BS Monnickendam [5]	1,50	53,24	50,42	43,43	53,75
122_B	Nieuwpoortslaen 12 1141BS Monnickendam [5]	4,50	54,21	51,39	44,40	54,72
122_C	Nieuwpoortslaen 12 1141BS Monnickendam [5]	7,50	55,25	52,43	45,44	55,76
123_A	Nieuwpoortslaen 30 1141BT Monnickendam [2]	1,50	51,35	48,53	41,54	51,86
123_B	Nieuwpoortslaen 30 1141BT Monnickendam [2]	4,50	52,15	49,33	42,34	52,66
123_C	Nieuwpoortslaen 30 1141BT Monnickendam [2]	7,50	53,00	50,17	43,19	53,50
124_A	Nieuwpoortslaen 36 1141BT Monnickendam [1]	1,50	50,33	47,51	40,52	50,84
124_B	Nieuwpoortslaen 36 1141BT Monnickendam [1]	4,50	51,23	48,41	41,42	51,74
124_C	Nieuwpoortslaen 36 1141BT Monnickendam [1]	7,50	52,12	49,30	42,31	52,63
125_A	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [1]	1,50	50,21	47,39	40,40	50,72
125_B	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [1]	4,50	51,08	48,26	41,27	51,59
125_C	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [1]	7,50	51,95	49,13	42,14	52,46
126_A	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [2]	1,50	50,26	47,43	40,44	50,76
126_B	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [2]	4,50	51,13	48,31	41,32	51,64
126_C	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [2]	7,50	52,01	49,19	42,20	52,52
127_A	Nieuwpoortslaen 40 1141BT Monnickendam [2]	1,50	50,09	47,26	40,27	50,59
127_B	Nieuwpoortslaen 40 1141BT Monnickendam [2]	4,50	50,93	48,10	41,11	51,43
127_C	Nieuwpoortslaen 40 1141BT Monnickendam [2]	7,50	51,78	48,95	41,96	52,28
128_A	Nieuwpoortslaen 42 1141BT Monnickendam [3]	1,50	50,05	47,23	40,24	50,56
128_B	Nieuwpoortslaen 42 1141BT Monnickendam [3]	4,50	50,82	48,00	41,01	51,33
128_C	Nieuwpoortslaen 42 1141BT Monnickendam [3]	7,50	51,65	48,82	41,83	52,15
129_A	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [5]	1,50	49,67	46,84	39,85	50,17
129_B	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [5]	4,50	50,46	47,64	40,65	50,97
129_C	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [5]	7,50	51,30	48,48	41,49	51,81
13_A	Speet 25 1141BW Monnickendam [1]	1,50	47,85	45,02	38,04	48,35
13_B	Speet 25 1141BW Monnickendam [1]	4,50	48,35	45,52	38,54	48,85
13_C	Speet 25 1141BW Monnickendam [1]	7,50	48,79	45,96	38,97	49,29
130_A	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [6]	1,50	50,84	48,01	41,02	51,34
130_B	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [6]	4,50	51,75	48,93	41,94	52,26
130_C	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [6]	7,50	52,59	49,76	42,77	53,09
131_A	Kloosterstraat 4 1141BR Monnickendam [4]	1,50	47,62	44,80	37,81	48,13
131_B	Kloosterstraat 4 1141BR Monnickendam [4]	4,50	48,96	46,14	39,15	49,47
131_C	Kloosterstraat 4 1141BR Monnickendam [4]	7,50	50,09	47,27	40,28	50,60
132_A	Overleekergouw 1 A 1151CX Broek in Waterland [	1,50	16,37	13,55	6,56	16,88
132_B	Overleekergouw 1 A 1151CX Broek in Waterland [	4,50	17,32	14,50	7,51	17,83
132_C	Overleekergouw 1 A 1151CX Broek in Waterland [	7,50	17,46	14,64	7,65	17,97
133_A	Nieuwpoortslaen 46 1141BT Monnickendam [2]	1,50	49,33	46,51	39,52	49,84
133_B	Nieuwpoortslaen 46 1141BT Monnickendam [2]	4,50	50,15	47,33	40,34	50,66
133_C	Nieuwpoortslaen 46 1141BT Monnickendam [2]	7,50	50,99	48,16	41,17	51,49
134_A	Nieuwpoortslaen 48 1141BT Monnickendam [7]	1,50	49,02	46,20	39,21	49,53
134_B	Nieuwpoortslaen 48 1141BT Monnickendam [7]	4,50	49,92	47,09	40,10	50,42
134_C	Nieuwpoortslaen 48 1141BT Monnickendam [7]	7,50	50,76	47,93	40,94	51,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - Reconstructie 2029
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bernhardlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14_A	Speet 26 1141BW Monnickendam [1]	1,50	47,80	44,97	37,98	48,30
14_B	Speet 26 1141BW Monnickendam [1]	4,50	48,26	45,44	38,45	48,77
14_C	Speet 26 1141BW Monnickendam [1]	7,50	48,68	45,85	38,86	49,18
15_A	Speet 27 1141BW Monnickendam [2]	1,50	47,79	44,96	37,98	48,29
15_B	Speet 27 1141BW Monnickendam [2]	4,50	48,22	45,40	38,41	48,73
15_C	Speet 27 1141BW Monnickendam [2]	7,50	48,62	45,80	38,81	49,13
16_A	Speet 28 1141BW Monnickendam [2]	1,50	47,84	45,01	38,03	48,34
16_B	Speet 28 1141BW Monnickendam [2]	4,50	48,18	45,35	38,36	48,68
16_C	Speet 28 1141BW Monnickendam [2]	7,50	48,57	45,74	38,76	49,07
17_A	Overleek 1 B 1141PD Monnickendam [6]	1,50	40,23	37,41	30,42	40,74
17_B	Overleek 1 B 1141PD Monnickendam [6]	4,50	41,23	38,41	31,42	41,74
17_C	Overleek 1 B 1141PD Monnickendam [6]	7,50	41,49	38,66	31,67	41,99
18_A	Fuik 18 1141CH Monnickendam [1]	1,50	--	--	--	--
18_B	Fuik 18 1141CH Monnickendam [1]	4,50	--	--	--	--
18_C	Fuik 18 1141CH Monnickendam [1]	7,50	--	--	--	--
19_A	Fuik 18 1141CH Monnickendam [3]	1,50	34,68	31,85	24,86	35,18
19_B	Fuik 18 1141CH Monnickendam [3]	4,50	34,69	31,86	24,87	35,19
19_C	Fuik 18 1141CH Monnickendam [3]	7,50	34,68	31,86	24,87	35,19
2_A	Verdeek 1 1151CT Broek in Waterland [8]	1,50	22,12	19,30	12,31	22,63
2_B	Verdeek 1 1151CT Broek in Waterland [8]	4,50	22,33	19,50	12,51	22,83
20_A	Fuik 20 1141CH Monnickendam [7]	1,50	--	--	--	--
20_B	Fuik 20 1141CH Monnickendam [7]	4,50	--	--	--	--
20_C	Fuik 20 1141CH Monnickendam [7]	7,50	--	--	--	--
21_A	Fuik 21 1141CH Monnickendam [3]	1,50	--	--	--	--
21_B	Fuik 21 1141CH Monnickendam [3]	4,50	--	--	--	--
21_C	Fuik 21 1141CH Monnickendam [3]	7,50	--	--	--	--
22_A	Disseel 53 1141ZN Monnickendam [5]	1,50	13,80	10,97	3,98	14,30
22_B	Disseel 53 1141ZN Monnickendam [5]	4,50	12,29	9,46	2,47	12,79
22_C	Disseel 53 1141ZN Monnickendam [5]	7,50	12,46	9,64	2,65	12,97
23_A	Disseel 54 1141ZN Monnickendam [3]	1,50	5,72	2,90	-4,09	6,23
23_B	Disseel 54 1141ZN Monnickendam [3]	4,50	7,07	4,25	-2,74	7,58
23_C	Disseel 54 1141ZN Monnickendam [3]	7,50	7,27	4,45	-2,54	7,78
24_A	Disseel 55 1141ZN Monnickendam [1]	1,50	--	--	--	--
24_B	Disseel 55 1141ZN Monnickendam [1]	4,50	--	--	--	--
24_C	Disseel 55 1141ZN Monnickendam [1]	7,50	--	--	--	--
25_A	Fuik 5 1141CG Monnickendam [1]	1,50	36,00	33,18	26,19	36,51
25_B	Fuik 5 1141CG Monnickendam [1]	4,50	36,14	33,31	26,32	36,64
25_C	Fuik 5 1141CG Monnickendam [1]	7,50	36,49	33,67	26,68	37,00
26_A	Fuik 7 1141CG Monnickendam [2]	1,50	36,15	33,32	26,33	36,65
26_B	Fuik 7 1141CG Monnickendam [2]	4,50	36,04	33,21	26,22	36,54
26_C	Fuik 7 1141CG Monnickendam [2]	7,50	36,32	33,49	26,50	36,82
27_A	Fuik 8 1141CG Monnickendam [1]	1,50	35,96	33,13	26,14	36,46
27_B	Fuik 8 1141CG Monnickendam [1]	4,50	35,94	33,11	26,12	36,44
27_C	Fuik 8 1141CG Monnickendam [1]	7,50	36,13	33,31	26,32	36,64
28_A	Fuik 9 1141CG Monnickendam [2]	1,50	35,52	32,70	25,71	36,03
28_B	Fuik 9 1141CG Monnickendam [2]	4,50	35,47	32,64	25,65	35,97
28_C	Fuik 9 1141CG Monnickendam [2]	7,50	35,46	32,64	25,65	35,97
29_A	Fuik 14 1141CG Monnickendam [3]	1,50	35,51	32,69	25,70	36,02
29_B	Fuik 14 1141CG Monnickendam [3]	4,50	35,47	32,65	25,66	35,98
29_C	Fuik 14 1141CG Monnickendam [3]	7,50	35,49	32,67	25,68	36,00
3_A	Verdeek 4 1151CT Broek in Waterland [6]	1,50	14,16	11,33	4,34	14,66
3_B	Verdeek 4 1151CT Broek in Waterland [6]	4,50	21,54	18,72	11,73	22,05
30_A	Monnickendam 7 1141PB Monnickendam [1]	1,50	18,17	15,34	8,35	18,67
30_B	Monnickendam 7 1141PB Monnickendam [1]	4,50	21,89	19,06	12,07	22,39
31_A	Elger 27 1141CD Monnickendam [2]	1,50	34,08	31,26	24,27	34,59
31_B	Elger 27 1141CD Monnickendam [2]	4,50	34,29	31,47	24,48	34,80
31_C	Elger 27 1141CD Monnickendam [2]	7,50	34,73	31,91	24,92	35,24
32_A	Tongnaald 53 1141CB Monnickendam [2]	1,50	43,43	40,60	33,62	43,93
32_B	Tongnaald 53 1141CB Monnickendam [2]	4,50	43,63	40,81	33,82	44,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - Reconstructie 2029
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bernhardlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_C	Tongnaald 53 1141CB Monnickendam [2]	7,50	43,70	40,88	33,89	44,21
33_A	Nieuwpoortslaan 13 1141BS Monnickendam [5]	1,50	52,82	50,00	43,01	53,33
33_B	Nieuwpoortslaan 13 1141BS Monnickendam [5]	4,50	53,85	51,02	44,03	54,35
33_C	Nieuwpoortslaan 13 1141BS Monnickendam [5]	7,50	54,88	52,06	45,07	55,39
34_A	Nieuwpoortslaan 22 1141BT Monnickendam [3]	1,50	51,94	49,12	42,13	52,45
34_B	Nieuwpoortslaan 22 1141BT Monnickendam [3]	4,50	52,92	50,10	43,11	53,43
34_C	Nieuwpoortslaan 22 1141BT Monnickendam [3]	7,50	53,88	51,06	44,07	54,39
35_A	Nieuwpoortslaan 28 1141BT Monnickendam [1]	1,50	51,44	48,62	41,63	51,95
35_B	Nieuwpoortslaan 28 1141BT Monnickendam [1]	4,50	52,26	49,43	42,44	52,76
35_C	Nieuwpoortslaan 28 1141BT Monnickendam [1]	7,50	53,11	50,29	43,30	53,62
36_A	Nieuwpoortslaan 32 1141BT Monnickendam [2]	1,50	51,16	48,33	41,34	51,66
36_B	Nieuwpoortslaan 32 1141BT Monnickendam [2]	4,50	51,95	49,13	42,14	52,46
36_C	Nieuwpoortslaan 32 1141BT Monnickendam [2]	7,50	52,78	49,96	42,97	53,29
37_A	Nieuwpoortslaan 49 1141BT Monnickendam [3]	1,50	50,53	47,70	40,71	51,03
37_B	Nieuwpoortslaan 49 1141BT Monnickendam [3]	4,50	51,67	48,85	41,86	52,18
37_C	Nieuwpoortslaan 49 1141BT Monnickendam [3]	7,50	52,54	49,71	42,72	53,04
38_A	Elger 26 1141CD Monnickendam [2]	1,50	19,87	17,05	10,06	20,38
38_B	Elger 26 1141CD Monnickendam [2]	4,50	21,21	18,39	11,40	21,72
38_C	Elger 26 1141CD Monnickendam [2]	7,50	25,43	22,61	15,62	25,94
39_A	Marijkestraat 1 1141EX Monnickendam [2]	1,50	35,40	32,58	25,59	35,91
39_B	Marijkestraat 1 1141EX Monnickendam [2]	4,50	37,90	35,08	28,09	38,41
39_C	Marijkestraat 1 1141EX Monnickendam [2]	7,50	42,22	39,40	32,41	42,73
4_A	Bernhardlaan 3 1141CL Monnickendam [6]	1,50	66,19	63,37	56,38	66,70
4_B	Bernhardlaan 3 1141CL Monnickendam [6]	4,50	66,37	63,55	56,56	66,88
4_C	Bernhardlaan 3 1141CL Monnickendam [6]	7,50	66,10	63,28	56,29	66,61
40_A	Bernhardlaan 1 1141CL Monnickendam [4]	1,50	65,97	63,15	56,16	66,48
40_B	Bernhardlaan 1 1141CL Monnickendam [4]	4,50	66,20	63,38	56,39	66,71
41_A	De Zarken 9 1141BK Monnickendam [11]	1,50	51,85	49,03	42,04	52,36
41_B	De Zarken 9 1141BK Monnickendam [11]	4,50	52,38	49,56	42,57	52,89
41_C	De Zarken 9 1141BK Monnickendam [11]	7,50	53,27	50,45	43,46	53,78
42_A	Vesting 1 1141TS Monnickendam [3]	1,50	48,52	45,70	38,71	49,03
42_B	Vesting 1 1141TS Monnickendam [3]	4,50	48,95	46,13	39,14	49,46
43_A	Vesting 2 1141TS Monnickendam [2]	1,50	48,26	45,44	38,45	48,77
43_B	Vesting 2 1141TS Monnickendam [2]	4,50	48,62	45,80	38,81	49,13
44_A	Vesting 3 1141TS Monnickendam [2]	1,50	47,77	44,95	37,96	48,28
44_B	Vesting 3 1141TS Monnickendam [2]	4,50	48,08	45,26	38,27	48,59
45_A	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [2]	1,50	47,74	44,92	37,93	48,25
45_B	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [2]	4,50	48,96	46,14	39,15	49,47
45_C	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [2]	7,50	49,91	47,09	40,10	50,42
46_A	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [3]	1,50	47,57	44,75	37,76	48,08
46_B	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [3]	4,50	48,79	45,97	38,98	49,30
46_C	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [3]	7,50	49,76	46,94	39,95	50,27
47_A	Rozendaalstraat 7 1141BP Monnickendam [4]	1,50	47,63	44,81	37,82	48,14
47_B	Rozendaalstraat 7 1141BP Monnickendam [4]	4,50	49,03	46,21	39,22	49,54
48_A	Vesting 4 1141TS Monnickendam [2]	1,50	47,54	44,72	37,73	48,05
48_B	Vesting 4 1141TS Monnickendam [2]	4,50	47,76	44,94	37,95	48,27
49_A	Vesting 5 1141TS Monnickendam [1]	1,50	47,07	44,25	37,26	47,58
49_B	Vesting 5 1141TS Monnickendam [1]	4,50	47,27	44,45	37,46	47,78
5_A	Tongnaald 52 1141CB Monnickendam [3]	1,50	43,19	40,36	33,37	43,69
5_B	Tongnaald 52 1141CB Monnickendam [3]	4,50	43,42	40,60	33,61	43,93
5_C	Tongnaald 52 1141CB Monnickendam [3]	7,50	43,47	40,65	33,66	43,98
50_A	Fuik 17 1141CH Monnickendam [7]	1,50	34,94	32,12	25,13	35,45
50_B	Fuik 17 1141CH Monnickendam [7]	4,50	35,01	32,19	25,20	35,52
50_C	Fuik 17 1141CH Monnickendam [7]	7,50	35,08	32,26	25,27	35,59
51_A	Fuik 22 1141CH Monnickendam [3]	1,50	--	--	--	--
51_B	Fuik 22 1141CH Monnickendam [3]	4,50	--	--	--	--
51_C	Fuik 22 1141CH Monnickendam [3]	7,50	--	--	--	--
52_A	Fuik 23 1141CH Monnickendam [3]	1,50	2,95	0,13	-6,86	3,46
52_B	Fuik 23 1141CH Monnickendam [3]	4,50	4,28	1,46	-5,53	4,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - Reconstructie 2029
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bernhardlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52_C	Fuik 23 1141CH Monnickendam [3]	7,50	-21,79	-24,61	-31,60	-21,28
53_A	Fuik 25 1141CH Monnickendam [5]	1,50	11,51	8,69	1,70	12,02
53_B	Fuik 25 1141CH Monnickendam [5]	4,50	18,49	15,67	8,68	19,00
53_C	Fuik 25 1141CH Monnickendam [5]	7,50	--	--	--	--
54_A	Fuik 26 1141CH Monnickendam [6]	1,50	10,61	7,79	0,80	11,12
54_B	Fuik 26 1141CH Monnickendam [6]	4,50	17,82	15,00	8,01	18,33
54_C	Fuik 26 1141CH Monnickendam [6]	7,50	--	--	--	--
55_A	Fuik 6 1141CG Monnickendam [4]	1,50	36,13	33,31	26,32	36,64
55_B	Fuik 6 1141CG Monnickendam [4]	4,50	36,10	33,28	26,29	36,61
55_C	Fuik 6 1141CG Monnickendam [4]	7,50	36,43	33,60	26,61	36,93
56_A	Fuik 15 1141CH Monnickendam [3]	1,50	35,40	32,57	25,58	35,90
56_B	Fuik 15 1141CH Monnickendam [3]	4,50	35,35	32,52	25,53	35,85
56_C	Fuik 15 1141CH Monnickendam [3]	7,50	35,38	32,56	25,57	35,89
57_A	Fuik 16 1141CH Monnickendam [3]	1,50	36,94	34,11	27,12	37,44
57_B	Fuik 16 1141CH Monnickendam [3]	4,50	36,91	34,09	27,10	37,42
57_C	Fuik 16 1141CH Monnickendam [3]	7,50	36,93	34,10	27,11	37,43
58_A	Bernhardlaan 10 1141CL Monnickendam [3]	1,50	67,05	64,23	57,24	67,56
58_B	Bernhardlaan 10 1141CL Monnickendam [3]	4,50	66,96	64,14	57,15	67,47
58_C	Bernhardlaan 10 1141CL Monnickendam [3]	7,50	66,48	63,66	56,67	66,99
59_A	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [3]	1,50	67,04	64,22	57,23	67,55
59_B	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [3]	4,50	66,92	64,10	57,11	67,43
59_C	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [3]	7,50	66,42	63,60	56,61	66,93
6_A	Tongnaald 54 1141CB Monnickendam [1]	1,50	43,66	40,84	33,85	44,17
6_B	Tongnaald 54 1141CB Monnickendam [1]	4,50	43,84	41,02	34,03	44,35
6_C	Tongnaald 54 1141CB Monnickendam [1]	7,50	43,93	41,11	34,12	44,44
60_A	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [4]	1,50	67,01	64,19	57,20	67,52
60_B	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [4]	4,50	66,87	64,05	57,06	67,38
60_C	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [4]	7,50	66,36	63,54	56,55	66,87
61_A	Bernhardlaan 13 1141CM Monnickendam [1]	1,50	66,61	63,79	56,80	67,12
61_B	Bernhardlaan 13 1141CM Monnickendam [1]	4,50	66,45	63,63	56,64	66,96
61_C	Bernhardlaan 13 1141CM Monnickendam [1]	7,50	65,88	63,06	56,07	66,39
62_A	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [1]	1,50	66,15	63,33	56,34	66,66
62_B	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [1]	4,50	66,00	63,18	56,19	66,51
62_C	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [1]	7,50	65,42	62,60	55,61	65,93
63_A	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [2]	1,50	65,63	62,81	55,82	66,14
63_B	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [2]	4,50	65,50	62,68	55,69	66,01
63_C	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [2]	7,50	64,95	62,13	55,14	65,46
64_A	Tongnaald 29 1141CA Monnickendam [2]	1,50	39,88	37,06	30,07	40,39
64_B	Tongnaald 29 1141CA Monnickendam [2]	4,50	40,19	37,37	30,38	40,70
64_C	Tongnaald 29 1141CA Monnickendam [2]	7,50	40,30	37,48	30,49	40,81
65_A	Tongnaald 30 1141CA Monnickendam [3]	1,50	40,46	37,63	30,64	40,96
65_B	Tongnaald 30 1141CA Monnickendam [3]	4,50	40,89	38,07	31,08	41,40
65_C	Tongnaald 30 1141CA Monnickendam [3]	7,50	40,94	38,11	31,12	41,44
66_A	Tongnaald 32 1141CA Monnickendam [2]	1,50	40,73	37,91	30,92	41,24
66_B	Tongnaald 32 1141CA Monnickendam [2]	4,50	41,18	38,35	31,36	41,68
66_C	Tongnaald 32 1141CA Monnickendam [2]	7,50	41,22	38,40	31,41	41,73
67_A	Tongnaald 33 1141CA Monnickendam [2]	1,50	40,87	38,04	31,05	41,37
67_B	Tongnaald 33 1141CA Monnickendam [2]	4,50	41,32	38,49	31,50	41,82
67_C	Tongnaald 33 1141CA Monnickendam [2]	7,50	41,37	38,54	31,55	41,87
68_A	Tongnaald 35 1141CA Monnickendam [1]	1,50	41,42	38,60	31,61	41,93
68_B	Tongnaald 35 1141CA Monnickendam [1]	4,50	41,68	38,86	31,87	42,19
68_C	Tongnaald 35 1141CA Monnickendam [1]	7,50	41,72	38,89	31,90	42,22
69_A	Speet 30 1141BX Monnickendam [2]	1,50	45,05	42,23	35,24	45,56
69_B	Speet 30 1141BX Monnickendam [2]	4,50	45,30	42,47	35,48	45,80
69_C	Speet 30 1141BX Monnickendam [2]	7,50	45,67	42,84	35,86	46,17
7_A	Tongnaald 55 1141CB Monnickendam [2]	1,50	43,90	41,08	34,09	44,41
7_B	Tongnaald 55 1141CB Monnickendam [2]	4,50	44,06	41,23	34,24	44,56
7_C	Tongnaald 55 1141CB Monnickendam [2]	7,50	44,17	41,34	34,36	44,67
70_A	Kloosterstraat 2 1141BR Monnickendam [1]	1,50	47,19	44,37	37,38	47,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - Reconstructie 2029
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bernhardlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
70_B	Kloosterstraat 2 1141BR Monnickendam [1]	4,50	48,48	45,66	38,67	48,99
70_C	Kloosterstraat 2 1141BR Monnickendam [1]	7,50	49,52	46,70	39,71	50,03
71_A	Kloosterstraat 3 1141BR Monnickendam [2]	1,50	46,98	44,16	37,17	47,49
71_B	Kloosterstraat 3 1141BR Monnickendam [2]	4,50	48,31	45,49	38,50	48,82
71_C	Kloosterstraat 3 1141BR Monnickendam [2]	7,50	49,47	46,65	39,66	49,98
72_A	Kloosterstraat 6 1141BR Monnickendam [1]	1,50	47,80	44,98	37,99	48,31
72_B	Kloosterstraat 6 1141BR Monnickendam [1]	4,50	49,00	46,18	39,19	49,51
72_C	Kloosterstraat 6 1141BR Monnickendam [1]	7,50	50,02	47,20	40,21	50,53
73_A	Kloosterstraat 7 1141BR Monnickendam [2]	1,50	48,04	45,22	38,23	48,55
73_B	Kloosterstraat 7 1141BR Monnickendam [2]	4,50	49,26	46,44	39,45	49,77
73_C	Kloosterstraat 7 1141BR Monnickendam [2]	7,50	50,22	47,40	40,41	50,73
74_A	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	1,50	41,15	38,33	31,34	41,66
74_B	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	4,50	40,82	38,00	31,01	41,33
74_C	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	7,50	41,08	38,26	31,27	41,59
74_D	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	10,50	41,68	38,86	31,87	42,19
74_E	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	13,50	42,27	39,45	32,46	42,78
75_A	Fuik 3 1141CG Monnickendam [5]	1,50	18,44	15,61	8,62	18,94
75_B	Fuik 3 1141CG Monnickendam [5]	4,50	21,31	18,49	11,50	21,82
75_C	Fuik 3 1141CG Monnickendam [5]	7,50	29,22	26,40	19,41	29,73
76_A	Fuik 4 1141CG Monnickendam [7]	1,50	24,17	21,32	14,33	24,66
76_B	Fuik 4 1141CG Monnickendam [7]	4,50	26,12	23,28	16,29	26,61
76_C	Fuik 4 1141CG Monnickendam [7]	7,50	31,78	28,95	21,96	32,28
77_A	Fuik 1 1141CG Monnickendam [1]	1,50	19,87	17,05	10,06	20,38
77_B	Fuik 1 1141CG Monnickendam [1]	4,50	22,91	20,08	13,09	23,41
77_C	Fuik 1 1141CG Monnickendam [1]	7,50	32,04	29,21	22,22	32,54
78_A	Fuik 2 1141CG Monnickendam [8]	1,50	19,94	17,12	10,13	20,45
78_B	Fuik 2 1141CG Monnickendam [8]	4,50	23,19	20,37	13,38	23,70
78_C	Fuik 2 1141CG Monnickendam [8]	7,50	32,19	29,37	22,38	32,70
79_A	Nieuwpoortslaan 5 1141BS Monnickendam [2]	1,50	61,12	58,30	51,31	61,63
79_B	Nieuwpoortslaan 5 1141BS Monnickendam [2]	4,50	61,98	59,16	52,17	62,49
8_A	Tongnaald 56 1141CB Monnickendam [2]	1,50	44,12	41,30	34,31	44,63
8_B	Tongnaald 56 1141CB Monnickendam [2]	4,50	44,26	41,44	34,45	44,77
8_C	Tongnaald 56 1141CB Monnickendam [2]	7,50	44,41	41,59	34,60	44,92
80_A	Nieuwpoortslaan 6 1141BS Monnickendam [3]	1,50	58,02	55,20	48,21	58,53
80_B	Nieuwpoortslaan 6 1141BS Monnickendam [3]	4,50	59,41	56,59	49,60	59,92
80_C	Nieuwpoortslaan 6 1141BS Monnickendam [3]	7,50	59,64	56,82	49,83	60,15
81_A	Nieuwpoortslaan 7 1141BS Monnickendam [6]	1,50	56,23	53,41	46,42	56,74
81_B	Nieuwpoortslaan 7 1141BS Monnickendam [6]	4,50	57,80	54,98	47,99	58,31
81_C	Nieuwpoortslaan 7 1141BS Monnickendam [6]	7,50	58,25	55,43	48,44	58,76
82_A	Nieuwpoortslaan 8 1141BS Monnickendam [4]	1,50	55,58	52,76	45,77	56,09
82_B	Nieuwpoortslaan 8 1141BS Monnickendam [4]	4,50	57,13	54,31	47,32	57,64
82_C	Nieuwpoortslaan 8 1141BS Monnickendam [4]	7,50	57,75	54,93	47,94	58,26
83_A	Nieuwpoortslaan 10 1141BS Monnickendam [1]	1,50	53,92	51,10	44,11	54,43
83_B	Nieuwpoortslaan 10 1141BS Monnickendam [1]	4,50	55,07	52,24	45,25	55,57
83_C	Nieuwpoortslaan 10 1141BS Monnickendam [1]	7,50	56,18	53,36	46,37	56,69
84_A	Nieuwpoortslaan 20 1141BT Monnickendam [1]	1,50	52,12	49,29	42,31	52,62
84_B	Nieuwpoortslaan 20 1141BT Monnickendam [1]	4,50	53,09	50,27	43,28	53,60
84_C	Nieuwpoortslaan 20 1141BT Monnickendam [1]	7,50	53,99	51,17	44,18	54,50
85_A	Nieuwpoortslaan 34 1141BT Monnickendam [3]	1,50	51,04	48,22	41,23	51,55
85_B	Nieuwpoortslaan 34 1141BT Monnickendam [3]	4,50	51,81	48,98	41,99	52,31
85_C	Nieuwpoortslaan 34 1141BT Monnickendam [3]	7,50	52,62	49,80	42,81	53,13
86_A	Fuik 19 1141CH Monnickendam [1]	1,50	--	--	--	--
86_B	Fuik 19 1141CH Monnickendam [1]	4,50	--	--	--	--
86_C	Fuik 19 1141CH Monnickendam [1]	7,50	--	--	--	--
87_A	Fuik 19 1141CH Monnickendam [2]	1,50	--	--	--	--
87_B	Fuik 19 1141CH Monnickendam [2]	4,50	--	--	--	--
87_C	Fuik 19 1141CH Monnickendam [2]	7,50	--	--	--	--
88_A	Dissel 50 1141ZN Monnickendam [3]	1,50	-4,61	-7,43	-14,42	-4,10
88_B	Dissel 50 1141ZN Monnickendam [3]	4,50	-2,99	-5,81	-12,80	-2,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - Reconstructie 2029
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bernhardlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
88_C	Disse1 50 1141ZN Monnickendam [3]	7,50	-2,54	-5,36	-12,35	-2,03
89_A	Disse1 51 1141ZN Monnickendam [3]	1,50	12,03	9,20	2,21	12,53
89_B	Disse1 51 1141ZN Monnickendam [3]	4,50	13,31	10,49	3,50	13,82
89_C	Disse1 51 1141ZN Monnickendam [3]	7,50	13,49	10,66	3,67	13,99
9_A	Tongnaald 57 1141CB Monnickendam [1]	1,50	44,33	41,50	34,52	44,83
9_B	Tongnaald 57 1141CB Monnickendam [1]	4,50	44,47	41,65	34,66	44,98
9_C	Tongnaald 57 1141CB Monnickendam [1]	7,50	44,64	41,82	34,83	45,15
90_A	Disse1 52 1141ZN Monnickendam [3]	1,50	11,66	8,84	1,85	12,17
90_B	Disse1 52 1141ZN Monnickendam [3]	4,50	12,83	10,01	3,02	13,34
90_C	Disse1 52 1141ZN Monnickendam [3]	7,50	12,99	10,17	3,18	13,50
91_A	Bernhardlaan 2 1141CL Monnickendam [6]	1,50	66,08	63,26	56,27	66,59
91_B	Bernhardlaan 2 1141CL Monnickendam [6]	4,50	66,29	63,47	56,48	66,80
91_C	Bernhardlaan 2 1141CL Monnickendam [6]	7,50	66,05	63,23	56,24	66,56
92_A	Bernhardlaan 4 1141CL Monnickendam [1]	1,50	66,26	63,44	56,45	66,77
92_B	Bernhardlaan 4 1141CL Monnickendam [1]	4,50	66,42	63,60	56,61	66,93
92_C	Bernhardlaan 4 1141CL Monnickendam [1]	7,50	66,14	63,32	56,33	66,65
93_A	Bernhardlaan 5 1141CL Monnickendam [2]	1,50	66,29	63,47	56,48	66,80
93_B	Bernhardlaan 5 1141CL Monnickendam [2]	4,50	66,45	63,63	56,64	66,96
93_C	Bernhardlaan 5 1141CL Monnickendam [2]	7,50	66,15	63,33	56,34	66,66
94_A	Bernhardlaan 6 1141CL Monnickendam [2]	1,50	66,38	63,56	56,57	66,89
94_B	Bernhardlaan 6 1141CL Monnickendam [2]	4,50	66,51	63,69	56,70	67,02
94_C	Bernhardlaan 6 1141CL Monnickendam [2]	7,50	66,19	63,37	56,38	66,70
95_A	Bernhardlaan 7 1141CL Monnickendam [1]	1,50	66,41	63,59	56,60	66,92
95_B	Bernhardlaan 7 1141CL Monnickendam [1]	4,50	66,54	63,72	56,73	67,05
95_C	Bernhardlaan 7 1141CL Monnickendam [1]	7,50	66,21	63,39	56,40	66,72
96_A	Bernhardlaan 8 1141CL Monnickendam [1]	1,50	66,46	63,64	56,65	66,97
96_B	Bernhardlaan 8 1141CL Monnickendam [1]	4,50	66,56	63,74	56,75	67,07
96_C	Bernhardlaan 8 1141CL Monnickendam [1]	7,50	66,22	63,40	56,41	66,73
97_A	Bernhardlaan 12 1141CM Monnickendam [2]	1,50	66,91	64,09	57,10	67,42
97_B	Bernhardlaan 12 1141CM Monnickendam [2]	4,50	66,76	63,94	56,95	67,27
97_C	Bernhardlaan 12 1141CM Monnickendam [2]	7,50	66,22	63,40	56,41	66,73
98_A	Bernhardlaan 16 1141CM Monnickendam [6]	1,50	60,20	57,38	50,39	60,71
98_B	Bernhardlaan 16 1141CM Monnickendam [6]	4,50	60,74	57,92	50,93	61,25
98_C	Bernhardlaan 16 1141CM Monnickendam [6]	7,50	60,70	57,88	50,89	61,21
99_A	Bernhardlaan 17 1141CM Monnickendam [2]	1,50	58,36	55,54	48,55	58,87
99_B	Bernhardlaan 17 1141CM Monnickendam [2]	4,50	59,24	56,42	49,43	59,75
99_C	Bernhardlaan 17 1141CM Monnickendam [2]	7,50	59,33	56,51	49,52	59,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - Reconstructie 2029
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overleek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Overleekergouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	1,50	-3,53	-8,43	-15,06	-3,96
1_B	Overleekergouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	4,50	-2,30	-7,20	-13,83	-2,73
1_C	Overleekergouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	7,50	--	--	--	--
1_D	Overleekergouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	10,50	--	--	--	--
10_A	Nieuwpoortslaam 9 1141BS Monnickendam [4]	1,50	32,83	27,93	21,30	32,40
10_B	Nieuwpoortslaam 9 1141BS Monnickendam [4]	4,50	32,57	27,67	21,04	32,14
10_C	Nieuwpoortslaam 9 1141BS Monnickendam [4]	7,50	34,09	29,19	22,56	33,66
100_A	Tongnaald 31 1141CA Monnickendam [2]	1,50	23,35	18,45	11,82	22,92
100_B	Tongnaald 31 1141CA Monnickendam [2]	4,50	23,91	19,01	12,38	23,48
100_C	Tongnaald 31 1141CA Monnickendam [2]	7,50	23,95	19,05	12,42	23,52
101_A	Tongnaald 50 1141CB Monnickendam [2]	1,50	24,81	19,91	13,28	24,38
101_B	Tongnaald 50 1141CB Monnickendam [2]	4,50	25,28	20,38	13,75	24,85
101_C	Tongnaald 50 1141CB Monnickendam [2]	7,50	25,29	20,39	13,76	24,86
102_A	Nieuwpoortslaam 11 1141BS Monnickendam [3]	1,50	31,50	26,61	19,98	31,07
102_B	Nieuwpoortslaam 11 1141BS Monnickendam [3]	4,50	31,47	26,57	19,94	31,04
102_C	Nieuwpoortslaam 11 1141BS Monnickendam [3]	7,50	33,60	28,70	22,07	33,17
103_A	Nieuwpoortslaam 14 1141BT Monnickendam [6]	1,50	7,47	2,57	-4,06	7,04
103_B	Nieuwpoortslaam 14 1141BT Monnickendam [6]	4,50	10,38	5,48	-1,15	9,95
104_A	Nieuwpoortslaam 14 1141BT Monnickendam [7]	1,50	37,08	32,18	25,55	36,65
104_B	Nieuwpoortslaam 14 1141BT Monnickendam [7]	4,50	37,98	33,08	26,46	37,55
105_A	Nieuwpoortslaam 14 1141BT Monnickendam [8]	1,50	37,61	32,71	26,08	37,18
105_B	Nieuwpoortslaam 14 1141BT Monnickendam [8]	4,50	38,37	33,47	26,84	37,94
106_A	Nieuwpoortslaam 26 1141BT Monnickendam [3]	1,50	32,17	27,27	20,65	31,74
106_B	Nieuwpoortslaam 26 1141BT Monnickendam [3]	4,50	32,30	27,40	20,77	31,87
106_C	Nieuwpoortslaam 26 1141BT Monnickendam [3]	7,50	32,91	28,01	21,38	32,48
107_A	Speet 29 1141BW Monnickendam [3]	1,50	29,40	24,50	17,87	28,97
107_B	Speet 29 1141BW Monnickendam [3]	4,50	29,46	24,56	17,94	29,03
107_C	Speet 29 1141BW Monnickendam [3]	7,50	29,43	24,53	17,90	29,00
108_A	Bernhardlaan 15 1141CM Monnickendam [1]	1,50	28,67	23,77	17,14	28,24
108_B	Bernhardlaan 15 1141CM Monnickendam [1]	4,50	28,42	23,52	16,89	27,99
108_C	Bernhardlaan 15 1141CM Monnickendam [1]	7,50	28,23	23,33	16,70	27,80
109_A	Kloosterstraat 8 1141BR Monnickendam [5]	1,50	21,95	17,05	10,42	21,52
109_B	Kloosterstraat 8 1141BR Monnickendam [5]	4,50	24,19	19,29	12,66	23,76
109_C	Kloosterstraat 8 1141BR Monnickendam [5]	7,50	25,65	20,75	14,12	25,22
11_A	Nieuwpoortslaam 24 1141BT Monnickendam [1]	1,50	31,99	27,09	20,46	31,56
11_B	Nieuwpoortslaam 24 1141BT Monnickendam [1]	4,50	32,15	27,26	20,63	31,72
11_C	Nieuwpoortslaam 24 1141BT Monnickendam [1]	7,50	33,04	28,14	21,51	32,61
110_A	Kloosterstraat 1 1141BR Monnickendam [1]	1,50	23,38	18,48	11,85	22,95
110_B	Kloosterstraat 1 1141BR Monnickendam [1]	4,50	23,76	18,87	12,24	23,33
110_C	Kloosterstraat 1 1141BR Monnickendam [1]	7,50	25,29	20,39	13,76	24,86
111_A	Overleek 1 A 1141PD Monnickendam [2]	1,50	48,59	43,70	37,07	48,16
111_B	Overleek 1 A 1141PD Monnickendam [2]	4,50	49,10	44,20	37,57	48,67
111_C	Overleek 1 A 1141PD Monnickendam [2]	7,50	49,06	44,16	37,53	48,63
112_A	Fuik 24 1141CH Monnickendam [1]	1,50	--	--	--	--
112_B	Fuik 24 1141CH Monnickendam [1]	4,50	--	--	--	--
112_C	Fuik 24 1141CH Monnickendam [1]	7,50	--	--	--	--
113_A	Fuik 10 1141CG Monnickendam [1]	1,50	16,55	11,65	5,02	16,12
113_B	Fuik 10 1141CG Monnickendam [1]	4,50	16,82	11,92	5,29	16,39
113_C	Fuik 10 1141CG Monnickendam [1]	7,50	17,24	12,34	5,71	16,81
114_A	Fuik 11 1141CG Monnickendam [6]	1,50	20,58	15,68	9,06	20,15
114_B	Fuik 11 1141CG Monnickendam [6]	4,50	20,32	15,42	8,79	19,89
114_C	Fuik 11 1141CG Monnickendam [6]	7,50	20,38	15,48	8,85	19,95
115_A	Fuik 13 1141CG Monnickendam [2]	1,50	19,75	14,85	8,22	19,32
115_B	Fuik 13 1141CG Monnickendam [2]	4,50	20,30	15,40	8,77	19,87
115_C	Fuik 13 1141CG Monnickendam [2]	7,50	20,36	15,46	8,83	19,93
116_A	Bernhardlaan 9 1141CL Monnickendam [2]	1,50	32,00	27,10	20,47	31,57
116_B	Bernhardlaan 9 1141CL Monnickendam [2]	4,50	31,86	26,96	20,33	31,43
116_C	Bernhardlaan 9 1141CL Monnickendam [2]	7,50	32,23	27,33	20,70	31,80
117_A	Bernhardlaan 18 1141CM Monnickendam [7]	1,50	27,25	22,36	15,73	26,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - Reconstructie 2029
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overleek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117_B	Bernhardlaan 18 1141CM Monnickendam [7]	4,50	27,10	22,20	15,57	26,67
117_C	Bernhardlaan 18 1141CM Monnickendam [7]	7,50	26,85	21,95	15,32	26,42
118_A	Bernhardlaan 19 1141CM Monnickendam [2]	1,50	27,23	22,33	15,70	26,80
118_B	Bernhardlaan 19 1141CM Monnickendam [2]	4,50	27,00	22,10	15,47	26,57
118_C	Bernhardlaan 19 1141CM Monnickendam [2]	7,50	26,75	21,85	15,22	26,32
119_A	Bernhardlaan 20 1141CM Monnickendam [2]	1,50	26,88	21,98	15,35	26,45
119_B	Bernhardlaan 20 1141CM Monnickendam [2]	4,50	26,64	21,74	15,12	26,21
119_C	Bernhardlaan 20 1141CM Monnickendam [2]	7,50	26,42	21,52	14,89	25,99
12_A	Speet 24 1141BW Monnickendam [1]	1,50	29,06	24,16	17,53	28,63
12_B	Speet 24 1141BW Monnickendam [1]	4,50	29,24	24,34	17,71	28,81
12_C	Speet 24 1141BW Monnickendam [1]	7,50	29,17	24,27	17,64	28,74
120_A	Bernhardlaan 21 1141CM Monnickendam [1]	1,50	26,83	21,93	15,30	26,40
120_B	Bernhardlaan 21 1141CM Monnickendam [1]	4,50	26,67	21,77	15,14	26,24
120_C	Bernhardlaan 21 1141CM Monnickendam [1]	7,50	26,55	21,65	15,02	26,12
121_A	Tongnaald 34 1141CA Monnickendam [1]	1,50	23,87	18,97	12,34	23,44
121_B	Tongnaald 34 1141CA Monnickendam [1]	4,50	24,45	19,55	12,92	24,02
121_C	Tongnaald 34 1141CA Monnickendam [1]	7,50	24,49	19,59	12,96	24,06
122_A	Nieuwpoortslaen 12 1141BS Monnickendam [5]	1,50	30,91	26,02	19,39	30,48
122_B	Nieuwpoortslaen 12 1141BS Monnickendam [5]	4,50	31,08	26,18	19,55	30,65
122_C	Nieuwpoortslaen 12 1141BS Monnickendam [5]	7,50	33,54	28,64	22,01	33,11
123_A	Nieuwpoortslaen 30 1141BT Monnickendam [2]	1,50	32,05	27,15	20,52	31,62
123_B	Nieuwpoortslaen 30 1141BT Monnickendam [2]	4,50	32,19	27,29	20,66	31,76
123_C	Nieuwpoortslaen 30 1141BT Monnickendam [2]	7,50	32,36	27,46	20,83	31,93
124_A	Nieuwpoortslaen 36 1141BT Monnickendam [1]	1,50	31,51	26,61	19,99	31,08
124_B	Nieuwpoortslaen 36 1141BT Monnickendam [1]	4,50	31,64	26,75	20,12	31,21
124_C	Nieuwpoortslaen 36 1141BT Monnickendam [1]	7,50	31,76	26,86	20,23	31,33
125_A	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [1]	1,50	31,32	26,42	19,79	30,89
125_B	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [1]	4,50	31,43	26,53	19,90	31,00
125_C	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [1]	7,50	31,53	26,63	20,01	31,10
126_A	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [2]	1,50	31,43	26,53	19,90	31,00
126_B	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [2]	4,50	31,55	26,65	20,02	31,12
126_C	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [2]	7,50	31,66	26,76	20,13	31,23
127_A	Nieuwpoortslaen 40 1141BT Monnickendam [2]	1,50	31,16	26,26	19,63	30,73
127_B	Nieuwpoortslaen 40 1141BT Monnickendam [2]	4,50	31,28	26,38	19,75	30,85
127_C	Nieuwpoortslaen 40 1141BT Monnickendam [2]	7,50	31,40	26,50	19,87	30,97
128_A	Nieuwpoortslaen 42 1141BT Monnickendam [3]	1,50	30,90	26,00	19,37	30,47
128_B	Nieuwpoortslaen 42 1141BT Monnickendam [3]	4,50	31,03	26,13	19,50	30,60
128_C	Nieuwpoortslaen 42 1141BT Monnickendam [3]	7,50	31,26	26,36	19,73	30,83
129_A	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [5]	1,50	30,49	25,59	18,96	30,06
129_B	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [5]	4,50	30,66	25,76	19,13	30,23
129_C	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [5]	7,50	30,98	26,08	19,45	30,55
13_A	Speet 25 1141BW Monnickendam [1]	1,50	29,07	24,17	17,54	28,64
13_B	Speet 25 1141BW Monnickendam [1]	4,50	29,22	24,32	17,69	28,79
13_C	Speet 25 1141BW Monnickendam [1]	7,50	29,15	24,25	17,62	28,72
130_A	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [6]	1,50	32,21	27,32	20,69	31,78
130_B	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [6]	4,50	32,32	27,42	20,79	31,89
130_C	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [6]	7,50	32,33	27,43	20,80	31,90
131_A	Kloosterstraat 4 1141BR Monnickendam [4]	1,50	17,80	12,90	6,27	17,37
131_B	Kloosterstraat 4 1141BR Monnickendam [4]	4,50	19,94	15,04	8,42	19,51
131_C	Kloosterstraat 4 1141BR Monnickendam [4]	7,50	23,99	19,09	12,46	23,56
132_A	Overlekergouw 1 A 1151CX Broek in Waterland [	1,50	4,96	0,06	-6,57	4,53
132_B	Overlekergouw 1 A 1151CX Broek in Waterland [	4,50	5,67	0,77	-5,85	5,24
132_C	Overlekergouw 1 A 1151CX Broek in Waterland [	7,50	5,79	0,89	-5,73	5,36
133_A	Nieuwpoortslaen 46 1141BT Monnickendam [2]	1,50	30,34	25,44	18,81	29,91
133_B	Nieuwpoortslaen 46 1141BT Monnickendam [2]	4,50	30,51	25,61	18,98	30,08
133_C	Nieuwpoortslaen 46 1141BT Monnickendam [2]	7,50	30,85	25,95	19,32	30,42
134_A	Nieuwpoortslaen 48 1141BT Monnickendam [7]	1,50	30,21	25,31	18,68	29,78
134_B	Nieuwpoortslaen 48 1141BT Monnickendam [7]	4,50	30,40	25,50	18,88	29,97
134_C	Nieuwpoortslaen 48 1141BT Monnickendam [7]	7,50	31,26	26,36	19,73	30,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - Reconstructie 2029
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overleek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14_A	Speet 26 1141BW Monnickendam [1]	1,50	29,07	24,17	17,54	28,64
14_B	Speet 26 1141BW Monnickendam [1]	4,50	29,20	24,30	17,67	28,77
14_C	Speet 26 1141BW Monnickendam [1]	7,50	29,14	24,24	17,61	28,71
15_A	Speet 27 1141BW Monnickendam [2]	1,50	29,35	24,46	17,83	28,92
15_B	Speet 27 1141BW Monnickendam [2]	4,50	29,45	24,55	17,92	29,02
15_C	Speet 27 1141BW Monnickendam [2]	7,50	29,42	24,52	17,89	28,99
16_A	Speet 28 1141BW Monnickendam [2]	1,50	29,39	24,49	17,86	28,96
16_B	Speet 28 1141BW Monnickendam [2]	4,50	29,47	24,57	17,94	29,04
16_C	Speet 28 1141BW Monnickendam [2]	7,50	29,44	24,55	17,92	29,01
17_A	Overleek 1 B 1141PD Monnickendam [6]	1,50	47,33	42,43	35,80	46,90
17_B	Overleek 1 B 1141PD Monnickendam [6]	4,50	47,90	43,00	36,37	47,47
17_C	Overleek 1 B 1141PD Monnickendam [6]	7,50	47,80	42,90	36,27	47,37
18_A	Fuik 18 1141CH Monnickendam [1]	1,50	--	--	--	--
18_B	Fuik 18 1141CH Monnickendam [1]	4,50	--	--	--	--
18_C	Fuik 18 1141CH Monnickendam [1]	7,50	--	--	--	--
19_A	Fuik 18 1141CH Monnickendam [3]	1,50	18,34	13,44	6,81	17,91
19_B	Fuik 18 1141CH Monnickendam [3]	4,50	19,41	14,51	7,88	18,98
19_C	Fuik 18 1141CH Monnickendam [3]	7,50	19,58	14,68	8,05	19,15
2_A	Verdeek 1 1151CT Broek in Waterland [8]	1,50	8,54	3,64	-2,99	8,11
2_B	Verdeek 1 1151CT Broek in Waterland [8]	4,50	9,16	4,26	-2,37	8,73
20_A	Fuik 20 1141CH Monnickendam [7]	1,50	--	--	--	--
20_B	Fuik 20 1141CH Monnickendam [7]	4,50	--	--	--	--
20_C	Fuik 20 1141CH Monnickendam [7]	7,50	--	--	--	--
21_A	Fuik 21 1141CH Monnickendam [3]	1,50	--	--	--	--
21_B	Fuik 21 1141CH Monnickendam [3]	4,50	--	--	--	--
21_C	Fuik 21 1141CH Monnickendam [3]	7,50	--	--	--	--
22_A	Dissel 53 1141ZN Monnickendam [5]	1,50	-3,01	-7,90	-14,53	-3,44
22_B	Dissel 53 1141ZN Monnickendam [5]	4,50	-14,77	-19,67	-26,29	-15,20
22_C	Dissel 53 1141ZN Monnickendam [5]	7,50	--	--	--	--
23_A	Dissel 54 1141ZN Monnickendam [3]	1,50	-2,38	-7,28	-13,91	-2,81
23_B	Dissel 54 1141ZN Monnickendam [3]	4,50	-2,12	-7,02	-13,65	-2,55
23_C	Dissel 54 1141ZN Monnickendam [3]	7,50	--	--	--	--
24_A	Dissel 55 1141ZN Monnickendam [1]	1,50	--	--	--	--
24_B	Dissel 55 1141ZN Monnickendam [1]	4,50	--	--	--	--
24_C	Dissel 55 1141ZN Monnickendam [1]	7,50	--	--	--	--
25_A	Fuik 5 1141CG Monnickendam [1]	1,50	20,65	15,75	9,12	20,22
25_B	Fuik 5 1141CG Monnickendam [1]	4,50	20,70	15,80	9,17	20,27
25_C	Fuik 5 1141CG Monnickendam [1]	7,50	20,71	15,81	9,18	20,28
26_A	Fuik 7 1141CG Monnickendam [2]	1,50	21,44	16,55	9,92	21,01
26_B	Fuik 7 1141CG Monnickendam [2]	4,50	20,45	15,55	8,92	20,02
26_C	Fuik 7 1141CG Monnickendam [2]	7,50	20,63	15,73	9,10	20,20
27_A	Fuik 8 1141CG Monnickendam [1]	1,50	21,59	16,69	10,06	21,16
27_B	Fuik 8 1141CG Monnickendam [1]	4,50	20,66	15,76	9,14	20,23
27_C	Fuik 8 1141CG Monnickendam [1]	7,50	20,81	15,91	9,28	20,38
28_A	Fuik 9 1141CG Monnickendam [2]	1,50	21,67	16,77	10,14	21,24
28_B	Fuik 9 1141CG Monnickendam [2]	4,50	20,63	15,73	9,10	20,20
28_C	Fuik 9 1141CG Monnickendam [2]	7,50	20,75	15,85	9,22	20,32
29_A	Fuik 14 1141CG Monnickendam [3]	1,50	19,93	15,03	8,41	19,50
29_B	Fuik 14 1141CG Monnickendam [3]	4,50	20,16	15,26	8,63	19,73
29_C	Fuik 14 1141CG Monnickendam [3]	7,50	20,20	15,31	8,68	19,77
3_A	Verdeek 4 1151CT Broek in Waterland [6]	1,50	10,62	5,72	-0,91	10,19
3_B	Verdeek 4 1151CT Broek in Waterland [6]	4,50	14,48	9,59	2,96	14,05
30_A	Monnickendam 7 1141PB Monnickendam [1]	1,50	2,63	-2,26	-8,89	2,20
30_B	Monnickendam 7 1141PB Monnickendam [1]	4,50	6,76	1,86	-4,76	6,33
31_A	Elger 27 1141CD Monnickendam [2]	1,50	17,45	12,55	5,92	17,02
31_B	Elger 27 1141CD Monnickendam [2]	4,50	17,42	12,52	5,89	16,99
31_C	Elger 27 1141CD Monnickendam [2]	7,50	16,94	12,04	5,41	16,51
32_A	Tongnaald 53 1141CB Monnickendam [2]	1,50	25,27	20,37	13,74	24,84
32_B	Tongnaald 53 1141CB Monnickendam [2]	4,50	25,68	20,78	14,15	25,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - Reconstructie 2029
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overleek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_C	Tongnaald 53 1141CB Monnickendam [2]	7,50	25,67	20,77	14,14	25,24
33_A	Nieuwpoortslaam 13 1141BS Monnickendam [5]	1,50	30,76	25,86	19,23	30,33
33_B	Nieuwpoortslaam 13 1141BS Monnickendam [5]	4,50	31,02	26,13	19,50	30,59
33_C	Nieuwpoortslaam 13 1141BS Monnickendam [5]	7,50	33,31	28,41	21,78	32,88
34_A	Nieuwpoortslaam 22 1141BT Monnickendam [3]	1,50	32,02	27,12	20,49	31,59
34_B	Nieuwpoortslaam 22 1141BT Monnickendam [3]	4,50	32,17	27,27	20,64	31,74
34_C	Nieuwpoortslaam 22 1141BT Monnickendam [3]	7,50	33,06	28,16	21,53	32,63
35_A	Nieuwpoortslaam 28 1141BT Monnickendam [1]	1,50	32,11	27,21	20,58	31,68
35_B	Nieuwpoortslaam 28 1141BT Monnickendam [1]	4,50	32,25	27,35	20,73	31,82
35_C	Nieuwpoortslaam 28 1141BT Monnickendam [1]	7,50	32,57	27,67	21,04	32,14
36_A	Nieuwpoortslaam 32 1141BT Monnickendam [2]	1,50	31,98	27,08	20,45	31,55
36_B	Nieuwpoortslaam 32 1141BT Monnickendam [2]	4,50	32,09	27,19	20,56	31,66
36_C	Nieuwpoortslaam 32 1141BT Monnickendam [2]	7,50	32,22	27,32	20,69	31,79
37_A	Nieuwpoortslaam 49 1141BT Monnickendam [3]	1,50	30,36	25,46	18,83	29,93
37_B	Nieuwpoortslaam 49 1141BT Monnickendam [3]	4,50	30,69	25,79	19,16	30,26
37_C	Nieuwpoortslaam 49 1141BT Monnickendam [3]	7,50	30,71	25,81	19,19	30,28
38_A	Elger 26 1141CD Monnickendam [2]	1,50	17,98	13,09	6,46	17,55
38_B	Elger 26 1141CD Monnickendam [2]	4,50	18,37	13,47	6,84	17,94
38_C	Elger 26 1141CD Monnickendam [2]	7,50	18,63	13,73	7,10	18,20
39_A	Marijkestraat 1 1141EX Monnickendam [2]	1,50	18,05	13,15	6,52	17,62
39_B	Marijkestraat 1 1141EX Monnickendam [2]	4,50	20,53	15,63	9,01	20,10
39_C	Marijkestraat 1 1141EX Monnickendam [2]	7,50	24,05	19,15	12,52	23,62
4_A	Bernhardlaan 3 1141CL Monnickendam [6]	1,50	34,06	29,16	22,53	33,63
4_B	Bernhardlaan 3 1141CL Monnickendam [6]	4,50	33,72	28,82	22,19	33,29
4_C	Bernhardlaan 3 1141CL Monnickendam [6]	7,50	33,59	28,69	22,06	33,16
40_A	Bernhardlaan 1 1141CL Monnickendam [4]	1,50	35,13	30,23	23,60	34,70
40_B	Bernhardlaan 1 1141CL Monnickendam [4]	4,50	34,75	29,85	23,22	34,32
41_A	De Zarken 9 1141BK Monnickendam [11]	1,50	38,89	33,99	27,36	38,46
41_B	De Zarken 9 1141BK Monnickendam [11]	4,50	39,84	34,94	28,31	39,41
41_C	De Zarken 9 1141BK Monnickendam [11]	7,50	40,62	35,72	29,09	40,19
42_A	Vesting 1 1141TS Monnickendam [3]	1,50	39,14	34,24	27,61	38,71
42_B	Vesting 1 1141TS Monnickendam [3]	4,50	40,15	35,25	28,62	39,72
43_A	Vesting 2 1141TS Monnickendam [2]	1,50	39,11	34,21	27,58	38,68
43_B	Vesting 2 1141TS Monnickendam [2]	4,50	40,12	35,22	28,59	39,69
44_A	Vesting 3 1141TS Monnickendam [2]	1,50	39,04	34,14	27,51	38,61
44_B	Vesting 3 1141TS Monnickendam [2]	4,50	40,05	35,15	28,52	39,62
45_A	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [2]	1,50	19,59	14,69	8,06	19,16
45_B	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [2]	4,50	20,76	15,86	9,23	20,33
45_C	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [2]	7,50	21,49	16,59	9,96	21,06
46_A	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [3]	1,50	19,17	14,27	7,64	18,74
46_B	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [3]	4,50	20,90	16,00	9,37	20,47
46_C	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [3]	7,50	23,92	19,02	12,39	23,49
47_A	Rozendaalstraat 7 1141BP Monnickendam [4]	1,50	16,78	11,88	5,25	16,35
47_B	Rozendaalstraat 7 1141BP Monnickendam [4]	4,50	19,81	14,91	8,28	19,38
48_A	Vesting 4 1141TS Monnickendam [2]	1,50	39,14	34,24	27,61	38,71
48_B	Vesting 4 1141TS Monnickendam [2]	4,50	40,10	35,20	28,57	39,67
49_A	Vesting 5 1141TS Monnickendam [1]	1,50	39,14	34,24	27,61	38,71
49_B	Vesting 5 1141TS Monnickendam [1]	4,50	40,07	35,17	28,54	39,64
5_A	Tongnaald 52 1141CB Monnickendam [3]	1,50	25,02	20,12	13,49	24,59
5_B	Tongnaald 52 1141CB Monnickendam [3]	4,50	25,45	20,55	13,92	25,02
5_C	Tongnaald 52 1141CB Monnickendam [3]	7,50	25,45	20,55	13,92	25,02
50_A	Fuik 17 1141CH Monnickendam [7]	1,50	16,73	11,83	5,20	16,30
50_B	Fuik 17 1141CH Monnickendam [7]	4,50	19,75	14,86	8,23	19,32
50_C	Fuik 17 1141CH Monnickendam [7]	7,50	19,97	15,07	8,44	19,54
51_A	Fuik 22 1141CH Monnickendam [3]	1,50	--	--	--	--
51_B	Fuik 22 1141CH Monnickendam [3]	4,50	--	--	--	--
51_C	Fuik 22 1141CH Monnickendam [3]	7,50	--	--	--	--
52_A	Fuik 23 1141CH Monnickendam [3]	1,50	-22,99	-27,89	-34,52	-23,42
52_B	Fuik 23 1141CH Monnickendam [3]	4,50	-20,31	-25,21	-31,84	-20,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - Reconstructie 2029
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overleek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52_C	Fuik 23 1141CH Monnickendam [3]	7,50	-19,60	-24,50	-31,13	-20,03
53_A	Fuik 25 1141CH Monnickendam [5]	1,50	--	--	--	--
53_B	Fuik 25 1141CH Monnickendam [5]	4,50	--	--	--	--
53_C	Fuik 25 1141CH Monnickendam [5]	7,50	--	--	--	--
54_A	Fuik 26 1141CH Monnickendam [6]	1,50	--	--	--	--
54_B	Fuik 26 1141CH Monnickendam [6]	4,50	--	--	--	--
54_C	Fuik 26 1141CH Monnickendam [6]	7,50	--	--	--	--
55_A	Fuik 6 1141CG Monnickendam [4]	1,50	21,80	16,90	10,27	21,37
55_B	Fuik 6 1141CG Monnickendam [4]	4,50	20,58	15,68	9,05	20,15
55_C	Fuik 6 1141CG Monnickendam [4]	7,50	20,68	15,78	9,15	20,25
56_A	Fuik 15 1141CH Monnickendam [3]	1,50	19,24	14,34	7,71	18,81
56_B	Fuik 15 1141CH Monnickendam [3]	4,50	19,94	15,04	8,41	19,51
56_C	Fuik 15 1141CH Monnickendam [3]	7,50	20,03	15,13	8,50	19,60
57_A	Fuik 16 1141CH Monnickendam [3]	1,50	16,61	11,72	5,09	16,18
57_B	Fuik 16 1141CH Monnickendam [3]	4,50	19,67	14,77	8,14	19,24
57_C	Fuik 16 1141CH Monnickendam [3]	7,50	19,82	14,92	8,29	19,39
58_A	Bernhardlaan 10 1141CL Monnickendam [3]	1,50	30,43	25,53	18,90	30,00
58_B	Bernhardlaan 10 1141CL Monnickendam [3]	4,50	30,29	25,39	18,76	29,86
58_C	Bernhardlaan 10 1141CL Monnickendam [3]	7,50	30,83	25,93	19,30	30,40
59_A	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [3]	1,50	30,15	25,25	18,62	29,72
59_B	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [3]	4,50	29,91	25,02	18,39	29,48
59_C	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [3]	7,50	30,00	25,10	18,48	29,57
6_A	Tongnaald 54 1141CB Monnickendam [1]	1,50	25,50	20,61	13,98	25,07
6_B	Tongnaald 54 1141CB Monnickendam [1]	4,50	25,88	20,98	14,35	25,45
6_C	Tongnaald 54 1141CB Monnickendam [1]	7,50	25,87	20,97	14,34	25,44
60_A	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [4]	1,50	30,09	25,19	18,56	29,66
60_B	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [4]	4,50	29,91	25,01	18,38	29,48
60_C	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [4]	7,50	30,31	25,41	18,78	29,88
61_A	Bernhardlaan 13 1141CM Monnickendam [1]	1,50	29,21	24,32	17,69	28,78
61_B	Bernhardlaan 13 1141CM Monnickendam [1]	4,50	29,00	24,10	17,48	28,57
61_C	Bernhardlaan 13 1141CM Monnickendam [1]	7,50	28,96	24,06	17,43	28,53
62_A	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [1]	1,50	29,14	24,24	17,61	28,71
62_B	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [1]	4,50	28,93	24,03	17,40	28,50
62_C	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [1]	7,50	28,93	24,03	17,40	28,50
63_A	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [2]	1,50	28,25	23,35	16,72	27,82
63_B	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [2]	4,50	28,03	23,13	16,50	27,60
63_C	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [2]	7,50	28,04	23,14	16,51	27,61
64_A	Tongnaald 29 1141CA Monnickendam [2]	1,50	23,13	18,23	11,61	22,70
64_B	Tongnaald 29 1141CA Monnickendam [2]	4,50	23,67	18,78	12,15	23,24
64_C	Tongnaald 29 1141CA Monnickendam [2]	7,50	23,71	18,81	12,19	23,28
65_A	Tongnaald 30 1141CA Monnickendam [3]	1,50	23,26	18,36	11,73	22,83
65_B	Tongnaald 30 1141CA Monnickendam [3]	4,50	23,82	18,92	12,29	23,39
65_C	Tongnaald 30 1141CA Monnickendam [3]	7,50	23,86	18,96	12,33	23,43
66_A	Tongnaald 32 1141CA Monnickendam [2]	1,50	23,49	18,60	11,97	23,06
66_B	Tongnaald 32 1141CA Monnickendam [2]	4,50	24,07	19,17	12,54	23,64
66_C	Tongnaald 32 1141CA Monnickendam [2]	7,50	24,10	19,21	12,58	23,67
67_A	Tongnaald 33 1141CA Monnickendam [2]	1,50	23,77	18,87	12,24	23,34
67_B	Tongnaald 33 1141CA Monnickendam [2]	4,50	24,35	19,45	12,82	23,92
67_C	Tongnaald 33 1141CA Monnickendam [2]	7,50	24,38	19,48	12,85	23,95
68_A	Tongnaald 35 1141CA Monnickendam [1]	1,50	23,82	18,92	12,29	23,39
68_B	Tongnaald 35 1141CA Monnickendam [1]	4,50	24,41	19,51	12,88	23,98
68_C	Tongnaald 35 1141CA Monnickendam [1]	7,50	24,44	19,54	12,91	24,01
69_A	Speet 30 1141BX Monnickendam [2]	1,50	26,73	21,83	15,20	26,30
69_B	Speet 30 1141BX Monnickendam [2]	4,50	26,91	22,01	15,38	26,48
69_C	Speet 30 1141BX Monnickendam [2]	7,50	26,86	21,96	15,34	26,43
7_A	Tongnaald 55 1141CB Monnickendam [2]	1,50	25,73	20,83	14,20	25,30
7_B	Tongnaald 55 1141CB Monnickendam [2]	4,50	26,07	21,17	14,54	25,64
7_C	Tongnaald 55 1141CB Monnickendam [2]	7,50	26,06	21,16	14,53	25,63
70_A	Kloosterstraat 2 1141BR Monnickendam [1]	1,50	20,32	15,42	8,79	19,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - Reconstructie 2029
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overleek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
70_B	Kloosterstraat 2 1141BR Monnickendam [1]	4,50	21,49	16,60	9,97	21,06
70_C	Kloosterstraat 2 1141BR Monnickendam [1]	7,50	24,09	19,19	12,56	23,66
71_A	Kloosterstraat 3 1141BR Monnickendam [2]	1,50	21,49	16,59	9,96	21,06
71_B	Kloosterstraat 3 1141BR Monnickendam [2]	4,50	22,23	17,33	10,71	21,80
71_C	Kloosterstraat 3 1141BR Monnickendam [2]	7,50	24,52	19,62	13,00	24,09
72_A	Kloosterstraat 6 1141BR Monnickendam [1]	1,50	18,57	13,68	7,05	18,14
72_B	Kloosterstraat 6 1141BR Monnickendam [1]	4,50	21,86	16,96	10,34	21,43
72_C	Kloosterstraat 6 1141BR Monnickendam [1]	7,50	24,10	19,20	12,57	23,67
73_A	Kloosterstraat 7 1141BR Monnickendam [2]	1,50	20,69	15,79	9,16	20,26
73_B	Kloosterstraat 7 1141BR Monnickendam [2]	4,50	22,74	17,84	11,22	22,31
73_C	Kloosterstraat 7 1141BR Monnickendam [2]	7,50	24,89	19,99	13,36	24,46
74_A	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	1,50	20,32	15,42	8,79	19,89
74_B	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	4,50	22,75	17,85	11,22	22,32
74_C	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	7,50	27,15	22,25	15,62	26,72
74_D	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	10,50	33,83	28,93	22,30	33,40
74_E	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	13,50	36,64	31,74	25,12	36,21
75_A	Fuik 3 1141CG Monnickendam [5]	1,50	13,73	8,83	2,20	13,30
75_B	Fuik 3 1141CG Monnickendam [5]	4,50	14,27	9,37	2,74	13,84
75_C	Fuik 3 1141CG Monnickendam [5]	7,50	15,90	11,00	4,37	15,47
76_A	Fuik 4 1141CG Monnickendam [7]	1,50	18,49	13,59	6,96	18,06
76_B	Fuik 4 1141CG Monnickendam [7]	4,50	18,21	13,31	6,68	17,78
76_C	Fuik 4 1141CG Monnickendam [7]	7,50	18,64	13,74	7,11	18,21
77_A	Fuik 1 1141CG Monnickendam [1]	1,50	15,70	10,80	4,17	15,27
77_B	Fuik 1 1141CG Monnickendam [1]	4,50	16,46	11,56	4,93	16,03
77_C	Fuik 1 1141CG Monnickendam [1]	7,50	18,24	13,34	6,71	17,81
78_A	Fuik 2 1141CG Monnickendam [8]	1,50	15,74	10,84	4,21	15,31
78_B	Fuik 2 1141CG Monnickendam [8]	4,50	16,43	11,53	4,90	16,00
78_C	Fuik 2 1141CG Monnickendam [8]	7,50	18,85	13,95	7,32	18,42
79_A	Nieuwpoortslaan 5 1141BS Monnickendam [2]	1,50	36,13	31,23	24,60	35,70
79_B	Nieuwpoortslaan 5 1141BS Monnickendam [2]	4,50	35,74	30,84	24,21	35,31
8_A	Tongnaald 56 1141CB Monnickendam [2]	1,50	25,81	20,91	14,28	25,38
8_B	Tongnaald 56 1141CB Monnickendam [2]	4,50	26,10	21,20	14,57	25,67
8_C	Tongnaald 56 1141CB Monnickendam [2]	7,50	26,08	21,18	14,56	25,65
80_A	Nieuwpoortslaan 6 1141BS Monnickendam [3]	1,50	36,20	31,30	24,67	35,77
80_B	Nieuwpoortslaan 6 1141BS Monnickendam [3]	4,50	35,77	30,87	24,24	35,34
80_C	Nieuwpoortslaan 6 1141BS Monnickendam [3]	7,50	36,15	31,25	24,62	35,72
81_A	Nieuwpoortslaan 7 1141BS Monnickendam [6]	1,50	35,10	30,20	23,57	34,67
81_B	Nieuwpoortslaan 7 1141BS Monnickendam [6]	4,50	34,58	29,68	23,05	34,15
81_C	Nieuwpoortslaan 7 1141BS Monnickendam [6]	7,50	35,40	30,50	23,88	34,97
82_A	Nieuwpoortslaan 8 1141BS Monnickendam [4]	1,50	34,37	29,47	22,84	33,94
82_B	Nieuwpoortslaan 8 1141BS Monnickendam [4]	4,50	33,93	29,03	22,40	33,50
82_C	Nieuwpoortslaan 8 1141BS Monnickendam [4]	7,50	34,99	30,09	23,46	34,56
83_A	Nieuwpoortslaan 10 1141BS Monnickendam [1]	1,50	32,35	27,45	20,82	31,92
83_B	Nieuwpoortslaan 10 1141BS Monnickendam [1]	4,50	32,20	27,30	20,67	31,77
83_C	Nieuwpoortslaan 10 1141BS Monnickendam [1]	7,50	33,95	29,05	22,42	33,52
84_A	Nieuwpoortslaan 20 1141BT Monnickendam [1]	1,50	31,96	27,06	20,43	31,53
84_B	Nieuwpoortslaan 20 1141BT Monnickendam [1]	4,50	32,15	27,25	20,62	31,72
84_C	Nieuwpoortslaan 20 1141BT Monnickendam [1]	7,50	33,26	28,36	21,73	32,83
85_A	Nieuwpoortslaan 34 1141BT Monnickendam [3]	1,50	31,95	27,05	20,42	31,52
85_B	Nieuwpoortslaan 34 1141BT Monnickendam [3]	4,50	32,02	27,12	20,50	31,59
85_C	Nieuwpoortslaan 34 1141BT Monnickendam [3]	7,50	32,06	27,16	20,53	31,63
86_A	Fuik 19 1141CH Monnickendam [1]	1,50	--	--	--	--
86_B	Fuik 19 1141CH Monnickendam [1]	4,50	--	--	--	--
86_C	Fuik 19 1141CH Monnickendam [1]	7,50	--	--	--	--
87_A	Fuik 19 1141CH Monnickendam [2]	1,50	--	--	--	--
87_B	Fuik 19 1141CH Monnickendam [2]	4,50	--	--	--	--
87_C	Fuik 19 1141CH Monnickendam [2]	7,50	--	--	--	--
88_A	Dissel 50 1141ZN Monnickendam [3]	1,50	-1,83	-6,73	-13,36	-2,26
88_B	Dissel 50 1141ZN Monnickendam [3]	4,50	-1,26	-6,16	-12,79	-1,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - Reconstructie 2029
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overleek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
88_C	Disse1 50 1141ZN Monnickendam [3]	7,50	--	--	--	--
89_A	Disse1 51 1141ZN Monnickendam [3]	1,50	-0,89	-5,79	-12,41	-1,32
89_B	Disse1 51 1141ZN Monnickendam [3]	4,50	-0,40	-5,30	-11,93	-0,83
89_C	Disse1 51 1141ZN Monnickendam [3]	7,50	--	--	--	--
9_A	Tongnaald 57 1141CB Monnickendam [1]	1,50	25,96	21,06	14,43	25,53
9_B	Tongnaald 57 1141CB Monnickendam [1]	4,50	26,22	21,32	14,69	25,79
9_C	Tongnaald 57 1141CB Monnickendam [1]	7,50	26,19	21,29	14,66	25,76
90_A	Disse1 52 1141ZN Monnickendam [3]	1,50	1,16	-3,74	-10,37	0,73
90_B	Disse1 52 1141ZN Monnickendam [3]	4,50	1,57	-3,33	-9,96	1,14
90_C	Disse1 52 1141ZN Monnickendam [3]	7,50	--	--	--	--
91_A	Bernhardlaan 2 1141CL Monnickendam [6]	1,50	34,56	29,66	23,03	34,13
91_B	Bernhardlaan 2 1141CL Monnickendam [6]	4,50	34,17	29,27	22,64	33,74
91_C	Bernhardlaan 2 1141CL Monnickendam [6]	7,50	34,15	29,25	22,63	33,72
92_A	Bernhardlaan 4 1141CL Monnickendam [1]	1,50	33,89	28,99	22,37	33,46
92_B	Bernhardlaan 4 1141CL Monnickendam [1]	4,50	33,59	28,69	22,07	33,16
92_C	Bernhardlaan 4 1141CL Monnickendam [1]	7,50	33,45	28,55	21,92	33,02
93_A	Bernhardlaan 5 1141CL Monnickendam [2]	1,50	33,55	28,65	22,02	33,12
93_B	Bernhardlaan 5 1141CL Monnickendam [2]	4,50	33,24	28,34	21,71	32,81
93_C	Bernhardlaan 5 1141CL Monnickendam [2]	7,50	33,08	28,18	21,55	32,65
94_A	Bernhardlaan 6 1141CL Monnickendam [2]	1,50	33,49	28,59	21,96	33,06
94_B	Bernhardlaan 6 1141CL Monnickendam [2]	4,50	33,19	28,29	21,66	32,76
94_C	Bernhardlaan 6 1141CL Monnickendam [2]	7,50	33,02	28,12	21,49	32,59
95_A	Bernhardlaan 7 1141CL Monnickendam [1]	1,50	33,00	28,10	21,47	32,57
95_B	Bernhardlaan 7 1141CL Monnickendam [1]	4,50	32,72	27,82	21,20	32,29
95_C	Bernhardlaan 7 1141CL Monnickendam [1]	7,50	32,56	27,66	21,03	32,13
96_A	Bernhardlaan 8 1141CL Monnickendam [1]	1,50	32,48	27,58	20,95	32,05
96_B	Bernhardlaan 8 1141CL Monnickendam [1]	4,50	32,27	27,37	20,74	31,84
96_C	Bernhardlaan 8 1141CL Monnickendam [1]	7,50	32,41	27,51	20,88	31,98
97_A	Bernhardlaan 12 1141CM Monnickendam [2]	1,50	30,07	25,17	18,54	29,64
97_B	Bernhardlaan 12 1141CM Monnickendam [2]	4,50	29,86	24,96	18,33	29,43
97_C	Bernhardlaan 12 1141CM Monnickendam [2]	7,50	29,93	25,03	18,40	29,50
98_A	Bernhardlaan 16 1141CM Monnickendam [6]	1,50	27,76	22,86	16,23	27,33
98_B	Bernhardlaan 16 1141CM Monnickendam [6]	4,50	27,47	22,57	15,94	27,04
98_C	Bernhardlaan 16 1141CM Monnickendam [6]	7,50	27,23	22,33	15,71	26,80
99_A	Bernhardlaan 17 1141CM Monnickendam [2]	1,50	27,56	22,66	16,03	27,13
99_B	Bernhardlaan 17 1141CM Monnickendam [2]	4,50	27,28	22,38	15,75	26,85
99_C	Bernhardlaan 17 1141CM Monnickendam [2]	7,50	27,02	22,12	15,49	26,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018 incl barriër
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N247
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A	Overleekergouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	1,50	45,11	41,90	40,09	47,66
1_B	Overleekergouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	4,50	45,89	42,68	40,87	48,44
1_C	Overleekergouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	7,50	46,77	43,56	41,76	49,33
1_D	Overleekergouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	10,50	47,26	44,05	42,25	49,82
10_A	Nieuwpoortslaam 9 1141BS Monnickendam [4]	1,50	54,84	51,63	49,75	57,35
10_B	Nieuwpoortslaam 9 1141BS Monnickendam [4]	4,50	55,02	51,81	49,93	57,53
10_C	Nieuwpoortslaam 9 1141BS Monnickendam [4]	7,50	55,80	52,60	50,70	58,31
100_A	Tongnaald 31 1141CA Monnickendam [2]	1,50	58,81	55,59	53,75	61,34
100_B	Tongnaald 31 1141CA Monnickendam [2]	4,50	60,28	57,07	55,24	62,82
100_C	Tongnaald 31 1141CA Monnickendam [2]	7,50	60,91	57,70	55,88	63,46
101_A	Tongnaald 50 1141CB Monnickendam [2]	1,50	57,93	54,72	52,83	60,44
101_B	Tongnaald 50 1141CB Monnickendam [2]	4,50	59,32	56,12	54,25	61,85
101_C	Tongnaald 50 1141CB Monnickendam [2]	7,50	60,10	56,90	55,03	62,63
102_A	Nieuwpoortslaam 11 1141BS Monnickendam [3]	1,50	54,73	51,52	49,66	57,26
102_B	Nieuwpoortslaam 11 1141BS Monnickendam [3]	4,50	55,01	51,81	49,93	57,53
102_C	Nieuwpoortslaam 11 1141BS Monnickendam [3]	7,50	55,71	52,51	50,62	58,23
103_A	Nieuwpoortslaam 14 1141BT Monnickendam [6]	1,50	55,32	52,12	50,23	57,84
103_B	Nieuwpoortslaam 14 1141BT Monnickendam [6]	4,50	56,16	52,96	51,09	58,69
104_A	Nieuwpoortslaam 14 1141BT Monnickendam [7]	1,50	58,60	55,41	53,36	61,03
104_B	Nieuwpoortslaam 14 1141BT Monnickendam [7]	4,50	59,71	56,53	54,46	62,14
105_A	Nieuwpoortslaam 14 1141BT Monnickendam [8]	1,50	56,60	53,43	51,30	59,00
105_B	Nieuwpoortslaam 14 1141BT Monnickendam [8]	4,50	57,65	54,49	52,31	60,03
106_A	Nieuwpoortslaam 26 1141BT Monnickendam [3]	1,50	53,87	50,67	48,69	56,33
106_B	Nieuwpoortslaam 26 1141BT Monnickendam [3]	4,50	54,39	51,19	49,21	56,85
106_C	Nieuwpoortslaam 26 1141BT Monnickendam [3]	7,50	55,23	52,04	50,07	57,71
107_A	Speet 29 1141BW Monnickendam [3]	1,50	57,65	54,47	52,33	60,04
107_B	Speet 29 1141BW Monnickendam [3]	4,50	58,34	55,18	52,97	60,70
107_C	Speet 29 1141BW Monnickendam [3]	7,50	59,29	56,13	53,92	61,65
108_A	Bernhardlaan 15 1141CM Monnickendam [1]	1,50	44,59	41,42	39,26	46,97
108_B	Bernhardlaan 15 1141CM Monnickendam [1]	4,50	44,93	41,75	39,66	47,35
108_C	Bernhardlaan 15 1141CM Monnickendam [1]	7,50	45,11	41,92	39,88	47,55
109_A	Kloosterstraat 8 1141BR Monnickendam [5]	1,50	37,63	34,42	32,57	40,16
109_B	Kloosterstraat 8 1141BR Monnickendam [5]	4,50	39,92	36,71	34,85	42,45
109_C	Kloosterstraat 8 1141BR Monnickendam [5]	7,50	42,54	39,33	37,43	45,04
11_A	Nieuwpoortslaam 24 1141BT Monnickendam [1]	1,50	53,95	50,75	48,78	56,42
11_B	Nieuwpoortslaam 24 1141BT Monnickendam [1]	4,50	54,37	51,18	49,21	56,85
11_C	Nieuwpoortslaam 24 1141BT Monnickendam [1]	7,50	55,24	52,05	50,09	57,72
110_A	Kloosterstraat 1 1141BR Monnickendam [1]	1,50	38,99	35,79	33,87	41,49
110_B	Kloosterstraat 1 1141BR Monnickendam [1]	4,50	38,73	35,52	33,62	41,23
110_C	Kloosterstraat 1 1141BR Monnickendam [1]	7,50	38,71	35,51	33,61	41,22
111_A	Overleek 1 A 1141PD Monnickendam [2]	1,50	53,24	50,03	48,18	55,77
111_B	Overleek 1 A 1141PD Monnickendam [2]	4,50	53,39	50,18	48,32	55,92
111_C	Overleek 1 A 1141PD Monnickendam [2]	7,50	54,00	50,79	48,93	56,53
112_A	Fuik 24 1141CH Monnickendam [1]	1,50	45,74	42,52	40,72	48,29
112_B	Fuik 24 1141CH Monnickendam [1]	4,50	47,24	44,03	42,22	49,79
112_C	Fuik 24 1141CH Monnickendam [1]	7,50	48,01	44,79	42,99	50,56
113_A	Fuik 10 1141CG Monnickendam [1]	1,50	59,03	55,81	54,00	61,58
113_B	Fuik 10 1141CG Monnickendam [1]	4,50	61,03	57,82	56,02	63,59
113_C	Fuik 10 1141CG Monnickendam [1]	7,50	61,73	58,52	56,72	64,29
114_A	Fuik 11 1141CG Monnickendam [6]	1,50	59,82	56,61	54,79	62,37
114_B	Fuik 11 1141CG Monnickendam [6]	4,50	61,53	58,32	56,51	64,08
114_C	Fuik 11 1141CG Monnickendam [6]	7,50	62,07	58,86	57,05	64,62
115_A	Fuik 13 1141CG Monnickendam [2]	1,50	59,89	56,67	54,86	62,44
115_B	Fuik 13 1141CG Monnickendam [2]	4,50	61,52	58,31	56,50	64,07
115_C	Fuik 13 1141CG Monnickendam [2]	7,50	62,20	58,99	57,19	64,76
116_A	Bernhardlaan 9 1141CL Monnickendam [2]	1,50	47,12	43,95	41,79	49,50
116_B	Bernhardlaan 9 1141CL Monnickendam [2]	4,50	46,74	43,56	41,42	49,13
116_C	Bernhardlaan 9 1141CL Monnickendam [2]	7,50	46,76	43,58	41,44	49,15
117_A	Bernhardlaan 18 1141CM Monnickendam [7]	1,50	43,91	40,74	38,58	46,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018 incl barrier
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N247
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117_B	Bernhardlaan 18 1141CM Monnickendam [7]	4,50	44,79	41,60	39,54	47,22
117_C	Bernhardlaan 18 1141CM Monnickendam [7]	7,50	44,15	40,97	38,88	46,57
118_A	Bernhardlaan 19 1141CM Monnickendam [2]	1,50	43,49	40,32	38,14	45,86
118_B	Bernhardlaan 19 1141CM Monnickendam [2]	4,50	43,40	40,23	38,07	45,78
118_C	Bernhardlaan 19 1141CM Monnickendam [2]	7,50	43,45	40,27	38,15	45,85
119_A	Bernhardlaan 20 1141CM Monnickendam [2]	1,50	42,81	39,64	37,44	45,17
119_B	Bernhardlaan 20 1141CM Monnickendam [2]	4,50	42,70	39,53	37,36	45,08
119_C	Bernhardlaan 20 1141CM Monnickendam [2]	7,50	42,75	39,57	37,44	45,14
12_A	Speet 24 1141BW Monnickendam [1]	1,50	58,03	54,86	52,67	60,40
12_B	Speet 24 1141BW Monnickendam [1]	4,50	58,77	55,61	53,34	61,10
12_C	Speet 24 1141BW Monnickendam [1]	7,50	59,57	56,42	54,15	61,91
120_A	Bernhardlaan 21 1141CM Monnickendam [1]	1,50	42,99	39,83	37,64	45,36
120_B	Bernhardlaan 21 1141CM Monnickendam [1]	4,50	42,94	39,77	37,61	45,32
120_C	Bernhardlaan 21 1141CM Monnickendam [1]	7,50	43,20	40,02	37,92	45,61
121_A	Tongnaald 34 1141CA Monnickendam [1]	1,50	58,62	55,41	53,55	61,15
121_B	Tongnaald 34 1141CA Monnickendam [1]	4,50	60,06	56,86	55,02	62,60
121_C	Tongnaald 34 1141CA Monnickendam [1]	7,50	60,73	57,52	55,68	63,27
122_A	Nieuwpoortslaen 12 1141BS Monnickendam [5]	1,50	54,72	51,52	49,64	57,24
122_B	Nieuwpoortslaen 12 1141BS Monnickendam [5]	4,50	54,93	51,73	49,85	57,45
122_C	Nieuwpoortslaen 12 1141BS Monnickendam [5]	7,50	55,62	52,42	50,54	58,14
123_A	Nieuwpoortslaen 30 1141BT Monnickendam [2]	1,50	53,83	50,65	48,63	56,29
123_B	Nieuwpoortslaen 30 1141BT Monnickendam [2]	4,50	54,49	51,30	49,29	56,94
123_C	Nieuwpoortslaen 30 1141BT Monnickendam [2]	7,50	55,20	52,01	50,01	57,66
124_A	Nieuwpoortslaen 36 1141BT Monnickendam [1]	1,50	53,65	50,46	48,42	56,09
124_B	Nieuwpoortslaen 36 1141BT Monnickendam [1]	4,50	54,36	51,18	49,14	56,80
124_C	Nieuwpoortslaen 36 1141BT Monnickendam [1]	7,50	55,03	51,85	49,81	57,47
125_A	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [1]	1,50	53,63	50,45	48,39	56,06
125_B	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [1]	4,50	54,32	51,14	49,10	56,76
125_C	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [1]	7,50	54,99	51,81	49,77	57,43
126_A	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [2]	1,50	53,64	50,46	48,41	56,08
126_B	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [2]	4,50	54,35	51,16	49,12	56,79
126_C	Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [2]	7,50	55,00	51,82	49,78	57,44
127_A	Nieuwpoortslaen 40 1141BT Monnickendam [2]	1,50	53,60	50,42	48,36	56,03
127_B	Nieuwpoortslaen 40 1141BT Monnickendam [2]	4,50	54,29	51,11	49,06	56,73
127_C	Nieuwpoortslaen 40 1141BT Monnickendam [2]	7,50	54,93	51,75	49,70	57,37
128_A	Nieuwpoortslaen 42 1141BT Monnickendam [3]	1,50	53,65	50,47	48,40	56,08
128_B	Nieuwpoortslaen 42 1141BT Monnickendam [3]	4,50	54,33	51,15	49,10	56,77
128_C	Nieuwpoortslaen 42 1141BT Monnickendam [3]	7,50	54,98	51,80	49,75	57,42
129_A	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [5]	1,50	53,64	50,45	48,38	56,06
129_B	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [5]	4,50	54,22	51,04	48,97	56,65
129_C	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [5]	7,50	54,92	51,74	49,66	57,34
130_A	Speet 25 1141BW Monnickendam [1]	1,50	57,99	54,82	52,65	60,37
130_B	Speet 25 1141BW Monnickendam [1]	4,50	58,72	55,56	53,31	61,06
130_C	Speet 25 1141BW Monnickendam [1]	7,50	59,53	56,37	54,12	61,87
131_A	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [6]	1,50	52,84	49,63	47,75	55,35
131_B	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [6]	4,50	53,72	50,52	48,65	56,25
131_C	Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [6]	7,50	54,23	51,02	49,15	56,75
131_A	Kloosterstraat 4 1141BR Monnickendam [4]	1,50	37,11	33,90	32,06	39,65
131_B	Kloosterstraat 4 1141BR Monnickendam [4]	4,50	39,68	36,47	34,63	42,22
131_C	Kloosterstraat 4 1141BR Monnickendam [4]	7,50	42,00	38,80	36,93	44,53
132_A	Overleekergouw 1 A 1151CX Broek in Waterland [	1,50	45,14	41,93	40,13	47,70
132_B	Overleekergouw 1 A 1151CX Broek in Waterland [	4,50	45,65	42,44	40,64	48,21
132_C	Overleekergouw 1 A 1151CX Broek in Waterland [	7,50	45,92	42,71	40,90	48,47
133_A	Nieuwpoortslaen 46 1141BT Monnickendam [2]	1,50	53,63	50,45	48,36	56,05
133_B	Nieuwpoortslaen 46 1141BT Monnickendam [2]	4,50	54,15	50,97	48,88	56,57
133_C	Nieuwpoortslaen 46 1141BT Monnickendam [2]	7,50	54,94	51,76	49,66	57,35
134_A	Nieuwpoortslaen 48 1141BT Monnickendam [7]	1,50	53,46	50,28	48,19	55,88
134_B	Nieuwpoortslaen 48 1141BT Monnickendam [7]	4,50	53,98	50,81	48,69	56,39
134_C	Nieuwpoortslaen 48 1141BT Monnickendam [7]	7,50	54,88	51,71	49,60	57,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018 incl barrier
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N247
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14_A	Speet 26 1141BW Monnickendam [1]	1,50	58,00	54,83	52,68	60,39
14_B	Speet 26 1141BW Monnickendam [1]	4,50	58,69	55,53	53,31	61,05
14_C	Speet 26 1141BW Monnickendam [1]	7,50	59,51	56,35	54,12	61,86
15_A	Speet 27 1141BW Monnickendam [2]	1,50	58,00	54,82	52,68	60,39
15_B	Speet 27 1141BW Monnickendam [2]	4,50	58,69	55,53	53,32	61,05
15_C	Speet 27 1141BW Monnickendam [2]	7,50	59,51	56,35	54,14	61,87
16_A	Speet 28 1141BW Monnickendam [2]	1,50	57,83	54,65	52,51	60,22
16_B	Speet 28 1141BW Monnickendam [2]	4,50	58,53	55,37	53,16	60,89
16_C	Speet 28 1141BW Monnickendam [2]	7,50	59,43	56,26	54,06	61,79
17_A	Overleek 1 B 1141PD Monnickendam [6]	1,50	46,75	43,56	41,66	49,27
17_B	Overleek 1 B 1141PD Monnickendam [6]	4,50	47,61	44,42	42,52	50,13
17_C	Overleek 1 B 1141PD Monnickendam [6]	7,50	47,96	44,76	42,86	50,47
18_A	Fuik 18 1141CH Monnickendam [1]	1,50	57,69	54,47	52,66	60,24
18_B	Fuik 18 1141CH Monnickendam [1]	4,50	58,91	55,70	53,89	61,46
18_C	Fuik 18 1141CH Monnickendam [1]	7,50	59,66	56,45	54,65	62,22
19_A	Fuik 18 1141CH Monnickendam [3]	1,50	60,82	57,60	55,79	63,37
19_B	Fuik 18 1141CH Monnickendam [3]	4,50	62,28	59,07	57,27	64,84
19_C	Fuik 18 1141CH Monnickendam [3]	7,50	62,74	59,53	57,72	65,29
2_A	Verdeek 1 1151CT Broek in Waterland [8]	1,50	55,02	51,81	50,01	57,58
2_B	Verdeek 1 1151CT Broek in Waterland [8]	4,50	56,20	52,99	51,18	58,75
20_A	Fuik 20 1141CH Monnickendam [7]	1,50	54,58	51,36	49,55	57,13
20_B	Fuik 20 1141CH Monnickendam [7]	4,50	55,38	52,17	50,36	57,93
20_C	Fuik 20 1141CH Monnickendam [7]	7,50	56,20	52,99	51,18	58,75
21_A	Fuik 21 1141CH Monnickendam [3]	1,50	54,18	50,96	49,15	56,73
21_B	Fuik 21 1141CH Monnickendam [3]	4,50	54,65	51,43	49,63	57,20
21_C	Fuik 21 1141CH Monnickendam [3]	7,50	55,37	52,16	50,36	57,93
22_A	Dissel 53 1141ZN Monnickendam [5]	1,50	46,06	42,85	41,04	48,61
22_B	Dissel 53 1141ZN Monnickendam [5]	4,50	45,81	42,59	40,78	48,36
22_C	Dissel 53 1141ZN Monnickendam [5]	7,50	46,23	43,02	41,21	48,78
23_A	Dissel 54 1141ZN Monnickendam [3]	1,50	44,34	41,12	39,32	46,89
23_B	Dissel 54 1141ZN Monnickendam [3]	4,50	44,95	41,73	39,92	47,50
23_C	Dissel 54 1141ZN Monnickendam [3]	7,50	45,63	42,42	40,61	48,18
24_A	Dissel 55 1141ZN Monnickendam [1]	1,50	43,04	39,83	38,02	45,59
24_B	Dissel 55 1141ZN Monnickendam [1]	4,50	44,01	40,79	38,98	46,56
24_C	Dissel 55 1141ZN Monnickendam [1]	7,50	44,72	41,51	39,70	47,27
25_A	Fuik 5 1141CG Monnickendam [1]	1,50	59,49	56,27	54,45	62,03
25_B	Fuik 5 1141CG Monnickendam [1]	4,50	61,24	58,03	56,22	63,79
25_C	Fuik 5 1141CG Monnickendam [1]	7,50	61,88	58,67	56,87	64,44
26_A	Fuik 7 1141CG Monnickendam [2]	1,50	59,68	56,46	54,64	62,22
26_B	Fuik 7 1141CG Monnickendam [2]	4,50	61,39	58,18	56,38	63,95
26_C	Fuik 7 1141CG Monnickendam [2]	7,50	61,95	58,74	56,94	64,51
27_A	Fuik 8 1141CG Monnickendam [1]	1,50	59,57	56,35	54,53	62,11
27_B	Fuik 8 1141CG Monnickendam [1]	4,50	61,42	58,21	56,41	63,98
27_C	Fuik 8 1141CG Monnickendam [1]	7,50	62,01	58,80	56,99	64,56
28_A	Fuik 9 1141CG Monnickendam [2]	1,50	59,65	56,43	54,61	62,19
28_B	Fuik 9 1141CG Monnickendam [2]	4,50	61,40	58,19	56,39	63,96
28_C	Fuik 9 1141CG Monnickendam [2]	7,50	61,98	58,77	56,97	64,54
29_A	Fuik 14 1141CG Monnickendam [3]	1,50	59,55	56,33	54,52	62,10
29_B	Fuik 14 1141CG Monnickendam [3]	4,50	61,55	58,34	56,54	64,11
29_C	Fuik 14 1141CG Monnickendam [3]	7,50	62,26	59,05	57,24	64,81
3_A	Verdeek 4 1151CT Broek in Waterland [6]	1,50	55,94	52,73	50,92	58,49
3_B	Verdeek 4 1151CT Broek in Waterland [6]	4,50	57,06	53,85	52,05	59,62
30_A	Monnickendam 7 1141PB Monnickendam [1]	1,50	54,79	51,58	49,78	57,35
30_B	Monnickendam 7 1141PB Monnickendam [1]	4,50	56,76	53,55	51,75	59,32
31_A	Elger 27 1141CD Monnickendam [2]	1,50	58,76	55,54	53,72	61,30
31_B	Elger 27 1141CD Monnickendam [2]	4,50	60,39	57,18	55,38	62,95
31_C	Elger 27 1141CD Monnickendam [2]	7,50	60,93	57,72	55,92	63,49
32_A	Tongnaald 53 1141CB Monnickendam [2]	1,50	57,93	54,73	52,80	60,42
32_B	Tongnaald 53 1141CB Monnickendam [2]	4,50	59,24	56,04	54,13	61,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018 incl barriër
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N247
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_C	Tongnaald 53 1141CB Monnickendam [2]	7,50	60,04	56,85	54,93	62,55
33_A	Nieuwpoortslaen 13 1141BS Monnickendam [5]	1,50	54,56	51,36	49,48	57,08
33_B	Nieuwpoortslaen 13 1141BS Monnickendam [5]	4,50	54,78	51,58	49,69	57,30
33_C	Nieuwpoortslaen 13 1141BS Monnickendam [5]	7,50	55,52	52,31	50,43	58,03
34_A	Nieuwpoortslaen 22 1141BT Monnickendam [3]	1,50	54,05	50,85	48,88	56,52
34_B	Nieuwpoortslaen 22 1141BT Monnickendam [3]	4,50	54,42	51,22	49,25	56,89
34_C	Nieuwpoortslaen 22 1141BT Monnickendam [3]	7,50	55,31	52,12	50,16	57,79
35_A	Nieuwpoortslaen 28 1141BT Monnickendam [1]	1,50	53,87	50,68	48,67	56,32
35_B	Nieuwpoortslaen 28 1141BT Monnickendam [1]	4,50	54,44	51,25	49,24	56,89
35_C	Nieuwpoortslaen 28 1141BT Monnickendam [1]	7,50	55,18	51,99	50,00	57,65
36_A	Nieuwpoortslaen 32 1141BT Monnickendam [2]	1,50	53,74	50,55	48,52	56,18
36_B	Nieuwpoortslaen 32 1141BT Monnickendam [2]	4,50	54,40	51,21	49,20	56,85
36_C	Nieuwpoortslaen 32 1141BT Monnickendam [2]	7,50	55,12	51,93	49,93	57,58
37_A	Nieuwpoortslaen 49 1141BT Monnickendam [3]	1,50	57,44	54,29	52,00	59,76
37_B	Nieuwpoortslaen 49 1141BT Monnickendam [3]	4,50	58,00	54,86	52,43	60,25
37_C	Nieuwpoortslaen 49 1141BT Monnickendam [3]	7,50	58,68	55,54	53,11	60,93
38_A	Elger 26 1141CD Monnickendam [2]	1,50	59,31	56,09	54,28	61,86
38_B	Elger 26 1141CD Monnickendam [2]	4,50	60,82	57,61	55,80	63,37
38_C	Elger 26 1141CD Monnickendam [2]	7,50	61,37	58,16	56,36	63,93
39_A	Marijkestraat 1 1141EX Monnickendam [2]	1,50	36,95	33,75	31,83	39,45
39_B	Marijkestraat 1 1141EX Monnickendam [2]	4,50	38,32	35,12	33,20	40,82
39_C	Marijkestraat 1 1141EX Monnickendam [2]	7,50	41,49	38,29	36,36	43,98
4_A	Bernhardlaan 3 1141CL Monnickendam [6]	1,50	49,41	46,23	44,13	51,82
4_B	Bernhardlaan 3 1141CL Monnickendam [6]	4,50	48,95	45,77	43,70	51,38
4_C	Bernhardlaan 3 1141CL Monnickendam [6]	7,50	49,15	45,97	43,88	51,57
40_A	Bernhardlaan 1 1141CL Monnickendam [4]	1,50	51,12	47,94	45,88	53,55
40_B	Bernhardlaan 1 1141CL Monnickendam [4]	4,50	50,89	47,71	45,61	53,30
41_A	De Zarken 9 1141BK Monnickendam [11]	1,50	56,92	53,73	51,75	59,39
41_B	De Zarken 9 1141BK Monnickendam [11]	4,50	57,92	54,73	52,75	60,39
41_C	De Zarken 9 1141BK Monnickendam [11]	7,50	58,92	55,73	53,76	61,40
42_A	Vesting 1 1141TS Monnickendam [3]	1,50	57,13	53,93	52,03	59,64
42_B	Vesting 1 1141TS Monnickendam [3]	4,50	58,35	55,15	53,25	60,86
43_A	Vesting 2 1141TS Monnickendam [2]	1,50	57,18	53,98	52,08	59,69
43_B	Vesting 2 1141TS Monnickendam [2]	4,50	58,37	55,17	53,27	60,88
44_A	Vesting 3 1141TS Monnickendam [2]	1,50	56,94	53,74	51,85	59,46
44_B	Vesting 3 1141TS Monnickendam [2]	4,50	58,16	54,96	53,08	60,68
45_A	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [2]	1,50	38,51	35,29	33,45	41,04
45_B	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [2]	4,50	40,35	37,14	35,29	42,88
45_C	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [2]	7,50	42,47	39,26	37,40	45,00
46_A	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [3]	1,50	38,38	35,17	33,33	40,92
46_B	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [3]	4,50	40,33	37,12	35,27	42,86
46_C	Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [3]	7,50	42,62	39,41	37,53	45,13
47_A	Rozendaalstraat 7 1141BP Monnickendam [4]	1,50	38,92	35,72	33,83	41,44
47_B	Rozendaalstraat 7 1141BP Monnickendam [4]	4,50	40,42	37,22	35,33	42,94
48_A	Vesting 4 1141TS Monnickendam [2]	1,50	57,05	53,85	51,97	59,57
48_B	Vesting 4 1141TS Monnickendam [2]	4,50	58,23	55,03	53,15	60,75
49_A	Vesting 5 1141TS Monnickendam [1]	1,50	56,81	53,60	51,73	59,33
49_B	Vesting 5 1141TS Monnickendam [1]	4,50	58,01	54,81	52,94	60,54
5_A	Tongnaald 52 1141CB Monnickendam [3]	1,50	57,98	54,77	52,86	60,48
5_B	Tongnaald 52 1141CB Monnickendam [3]	4,50	59,30	56,10	54,20	61,81
5_C	Tongnaald 52 1141CB Monnickendam [3]	7,50	60,10	56,90	54,99	62,60
50_A	Fuik 17 1141CH Monnickendam [7]	1,50	60,93	57,71	55,90	63,48
50_B	Fuik 17 1141CH Monnickendam [7]	4,50	62,20	58,99	57,19	64,76
50_C	Fuik 17 1141CH Monnickendam [7]	7,50	62,66	59,45	57,64	65,21
51_A	Fuik 22 1141CH Monnickendam [3]	1,50	53,64	50,43	48,62	56,19
51_B	Fuik 22 1141CH Monnickendam [3]	4,50	53,87	50,66	48,86	56,43
51_C	Fuik 22 1141CH Monnickendam [3]	7,50	54,55	51,34	49,54	57,11
52_A	Fuik 23 1141CH Monnickendam [3]	1,50	52,93	49,72	47,91	55,48
52_B	Fuik 23 1141CH Monnickendam [3]	4,50	53,04	49,83	48,02	55,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018 incl barriër
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N247
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52_C	Fuik 23 1141CH Monnickendam [3]	7,50	53,66	50,45	48,64	56,21
53_A	Fuik 25 1141CH Monnickendam [5]	1,50	45,30	42,09	40,28	47,85
53_B	Fuik 25 1141CH Monnickendam [5]	4,50	46,78	43,57	41,76	49,33
53_C	Fuik 25 1141CH Monnickendam [5]	7,50	47,60	44,39	42,58	50,15
54_A	Fuik 26 1141CH Monnickendam [6]	1,50	45,09	41,87	40,07	47,64
54_B	Fuik 26 1141CH Monnickendam [6]	4,50	46,43	43,22	41,41	48,98
54_C	Fuik 26 1141CH Monnickendam [6]	7,50	47,19	43,98	42,17	49,74
55_A	Fuik 6 1141CG Monnickendam [4]	1,50	60,03	56,81	55,00	62,58
55_B	Fuik 6 1141CG Monnickendam [4]	4,50	61,41	58,20	56,40	63,97
55_C	Fuik 6 1141CG Monnickendam [4]	7,50	61,93	58,72	56,92	64,49
56_A	Fuik 15 1141CH Monnickendam [3]	1,50	60,52	57,31	55,49	63,07
56_B	Fuik 15 1141CH Monnickendam [3]	4,50	61,92	58,71	56,91	64,48
56_C	Fuik 15 1141CH Monnickendam [3]	7,50	62,45	59,24	57,44	65,01
57_A	Fuik 16 1141CH Monnickendam [3]	1,50	60,34	57,13	55,32	62,89
57_B	Fuik 16 1141CH Monnickendam [3]	4,50	62,06	58,85	57,04	64,61
57_C	Fuik 16 1141CH Monnickendam [3]	7,50	62,54	59,33	57,52	65,09
58_A	Bernhardlaan 10 1141CL Monnickendam [3]	1,50	45,92	42,75	40,59	48,30
58_B	Bernhardlaan 10 1141CL Monnickendam [3]	4,50	45,85	42,67	40,56	48,25
58_C	Bernhardlaan 10 1141CL Monnickendam [3]	7,50	45,99	42,81	40,72	48,41
59_A	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [3]	1,50	45,39	42,22	40,04	47,76
59_B	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [3]	4,50	45,22	42,05	39,90	47,61
59_C	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [3]	7,50	45,23	42,05	39,93	47,63
6_A	Tongnaald 54 1141CB Monnickendam [1]	1,50	57,86	54,66	52,73	60,35
6_B	Tongnaald 54 1141CB Monnickendam [1]	4,50	59,18	55,99	54,06	61,68
6_C	Tongnaald 54 1141CB Monnickendam [1]	7,50	60,00	56,80	54,88	62,50
60_A	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [4]	1,50	45,38	42,21	40,04	47,76
60_B	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [4]	4,50	45,50	42,32	40,21	47,90
60_C	Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [4]	7,50	45,59	42,41	40,32	48,01
61_A	Bernhardlaan 13 1141CM Monnickendam [1]	1,50	45,18	42,01	39,85	47,56
61_B	Bernhardlaan 13 1141CM Monnickendam [1]	4,50	45,84	42,66	40,60	48,27
61_C	Bernhardlaan 13 1141CM Monnickendam [1]	7,50	45,88	42,70	40,65	48,32
62_A	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [1]	1,50	45,14	41,97	39,83	47,53
62_B	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [1]	4,50	45,80	42,62	40,56	48,23
62_C	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [1]	7,50	46,10	42,92	40,89	48,55
63_A	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [2]	1,50	44,93	41,76	39,61	47,32
63_B	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [2]	4,50	45,77	42,59	40,54	48,21
63_C	Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [2]	7,50	46,09	42,90	40,89	48,54
64_A	Tongnaald 29 1141CA Monnickendam [2]	1,50	59,02	55,81	53,97	61,56
64_B	Tongnaald 29 1141CA Monnickendam [2]	4,50	60,55	57,34	55,52	63,10
64_C	Tongnaald 29 1141CA Monnickendam [2]	7,50	61,13	57,92	56,11	63,68
65_A	Tongnaald 30 1141CA Monnickendam [3]	1,50	58,84	55,63	53,78	61,37
65_B	Tongnaald 30 1141CA Monnickendam [3]	4,50	60,33	57,12	55,29	62,87
65_C	Tongnaald 30 1141CA Monnickendam [3]	7,50	60,95	57,75	55,92	63,50
66_A	Tongnaald 32 1141CA Monnickendam [2]	1,50	58,75	55,54	53,69	61,28
66_B	Tongnaald 32 1141CA Monnickendam [2]	4,50	60,22	57,02	55,19	62,77
66_C	Tongnaald 32 1141CA Monnickendam [2]	7,50	60,86	57,66	55,83	63,41
67_A	Tongnaald 33 1141CA Monnickendam [2]	1,50	58,70	55,49	53,64	61,23
67_B	Tongnaald 33 1141CA Monnickendam [2]	4,50	60,14	56,94	55,10	62,68
67_C	Tongnaald 33 1141CA Monnickendam [2]	7,50	60,80	57,59	55,76	63,34
68_A	Tongnaald 35 1141CA Monnickendam [1]	1,50	58,56	55,35	53,49	61,09
68_B	Tongnaald 35 1141CA Monnickendam [1]	4,50	59,98	56,77	54,93	62,52
68_C	Tongnaald 35 1141CA Monnickendam [1]	7,50	60,66	57,45	55,61	63,20
69_A	Speet 30 1141BX Monnickendam [2]	1,50	57,67	54,49	52,43	60,10
69_B	Speet 30 1141BX Monnickendam [2]	4,50	58,64	55,47	53,38	61,06
69_C	Speet 30 1141BX Monnickendam [2]	7,50	59,50	56,32	54,24	61,92
7_A	Tongnaald 55 1141CB Monnickendam [2]	1,50	57,84	54,64	52,69	60,32
7_B	Tongnaald 55 1141CB Monnickendam [2]	4,50	59,13	55,94	54,00	61,62
7_C	Tongnaald 55 1141CB Monnickendam [2]	7,50	59,95	56,76	54,82	62,44
70_A	Kloosterstraat 2 1141BR Monnickendam [1]	1,50	37,97	34,76	32,94	40,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018 incl barriër
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N247
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
70_B	Kloosterstraat 2 1141BR Monnickendam [1]	4,50	40,41	37,20	35,39	42,96
70_C	Kloosterstraat 2 1141BR Monnickendam [1]	7,50	41,55	38,34	36,53	44,10
71_A	Kloosterstraat 3 1141BR Monnickendam [2]	1,50	37,12	33,91	32,07	39,66
71_B	Kloosterstraat 3 1141BR Monnickendam [2]	4,50	39,57	36,36	34,52	42,11
71_C	Kloosterstraat 3 1141BR Monnickendam [2]	7,50	41,45	38,24	36,39	43,98
72_A	Kloosterstraat 6 1141BR Monnickendam [1]	1,50	36,44	33,22	31,35	38,95
72_B	Kloosterstraat 6 1141BR Monnickendam [1]	4,50	39,28	36,07	34,20	41,80
72_C	Kloosterstraat 6 1141BR Monnickendam [1]	7,50	42,26	39,05	37,15	44,76
73_A	Kloosterstraat 7 1141BR Monnickendam [2]	1,50	37,73	34,53	32,68	40,27
73_B	Kloosterstraat 7 1141BR Monnickendam [2]	4,50	40,03	36,82	34,98	42,57
73_C	Kloosterstraat 7 1141BR Monnickendam [2]	7,50	42,37	39,16	37,28	44,88
74_A	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	1,50	43,91	40,73	38,63	46,32
74_B	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	4,50	43,80	40,61	38,55	46,23
74_C	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	7,50	44,64	41,45	39,41	47,08
74_D	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	10,50	48,01	44,82	42,81	50,46
74_E	De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	13,50	51,55	48,35	46,42	54,04
75_A	Fuik 3 1141CG Monnickendam [5]	1,50	58,21	54,99	53,18	60,76
75_B	Fuik 3 1141CG Monnickendam [5]	4,50	59,94	56,73	54,93	62,50
75_C	Fuik 3 1141CG Monnickendam [5]	7,50	60,81	57,60	55,80	63,37
76_A	Fuik 4 1141CG Monnickendam [7]	1,50	59,17	55,96	54,14	61,72
76_B	Fuik 4 1141CG Monnickendam [7]	4,50	60,71	57,50	55,70	63,27
76_C	Fuik 4 1141CG Monnickendam [7]	7,50	61,61	58,40	56,59	64,16
77_A	Fuik 1 1141CG Monnickendam [1]	1,50	58,43	55,21	53,40	60,98
77_B	Fuik 1 1141CG Monnickendam [1]	4,50	60,15	56,94	55,14	62,71
77_C	Fuik 1 1141CG Monnickendam [1]	7,50	60,94	57,73	55,93	63,50
78_A	Fuik 2 1141CG Monnickendam [8]	1,50	58,52	55,30	53,49	61,07
78_B	Fuik 2 1141CG Monnickendam [8]	4,50	60,23	57,02	55,22	62,79
78_C	Fuik 2 1141CG Monnickendam [8]	7,50	61,06	57,85	56,05	63,62
79_A	Nieuwpoortslaam 5 1141BS Monnickendam [2]	1,50	54,91	51,73	49,72	57,37
79_B	Nieuwpoortslaam 5 1141BS Monnickendam [2]	4,50	55,29	52,10	50,07	57,73
8_A	Tongnaald 56 1141CB Monnickendam [2]	1,50	57,78	54,58	52,62	60,26
8_B	Tongnaald 56 1141CB Monnickendam [2]	4,50	59,07	55,88	53,93	61,56
8_C	Tongnaald 56 1141CB Monnickendam [2]	7,50	59,90	56,71	54,75	62,38
80_A	Nieuwpoortslaam 6 1141BS Monnickendam [3]	1,50	55,12	51,93	49,93	57,58
80_B	Nieuwpoortslaam 6 1141BS Monnickendam [3]	4,50	55,36	52,18	50,15	57,81
80_C	Nieuwpoortslaam 6 1141BS Monnickendam [3]	7,50	56,17	52,98	50,95	58,61
81_A	Nieuwpoortslaam 7 1141BS Monnickendam [6]	1,50	55,04	51,85	49,86	57,51
81_B	Nieuwpoortslaam 7 1141BS Monnickendam [6]	4,50	55,23	52,04	50,03	57,68
81_C	Nieuwpoortslaam 7 1141BS Monnickendam [6]	7,50	55,99	52,80	50,78	58,44
82_A	Nieuwpoortslaam 8 1141BS Monnickendam [4]	1,50	54,93	51,73	49,81	57,43
82_B	Nieuwpoortslaam 8 1141BS Monnickendam [4]	4,50	55,03	51,83	49,90	57,52
82_C	Nieuwpoortslaam 8 1141BS Monnickendam [4]	7,50	55,79	52,60	50,65	58,28
83_A	Nieuwpoortslaam 10 1141BS Monnickendam [1]	1,50	54,87	51,66	49,79	57,39
83_B	Nieuwpoortslaam 10 1141BS Monnickendam [1]	4,50	55,10	51,90	50,02	57,62
83_C	Nieuwpoortslaam 10 1141BS Monnickendam [1]	7,50	55,80	52,59	50,70	58,31
84_A	Nieuwpoortslaam 20 1141BT Monnickendam [1]	1,50	54,34	51,15	49,20	56,83
84_B	Nieuwpoortslaam 20 1141BT Monnickendam [1]	4,50	54,65	51,45	49,50	57,13
84_C	Nieuwpoortslaam 20 1141BT Monnickendam [1]	7,50	55,49	52,30	50,35	57,98
85_A	Nieuwpoortslaam 34 1141BT Monnickendam [3]	1,50	53,67	50,48	48,45	56,11
85_B	Nieuwpoortslaam 34 1141BT Monnickendam [3]	4,50	54,35	51,16	49,14	56,80
85_C	Nieuwpoortslaam 34 1141BT Monnickendam [3]	7,50	55,04	51,86	49,85	57,50
86_A	Fuik 19 1141CH Monnickendam [1]	1,50	53,83	50,61	48,80	56,38
86_B	Fuik 19 1141CH Monnickendam [1]	4,50	54,58	51,37	49,57	57,14
86_C	Fuik 19 1141CH Monnickendam [1]	7,50	55,33	52,12	50,32	57,89
87_A	Fuik 19 1141CH Monnickendam [2]	1,50	56,34	53,12	51,31	58,89
87_B	Fuik 19 1141CH Monnickendam [2]	4,50	57,39	54,18	52,38	59,95
87_C	Fuik 19 1141CH Monnickendam [2]	7,50	58,21	55,00	53,20	60,77
88_A	Dissel 50 1141ZN Monnickendam [3]	1,50	48,03	44,82	43,02	50,59
88_B	Dissel 50 1141ZN Monnickendam [3]	4,50	47,47	44,25	42,44	50,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 170301 - 1 jaar voorafgaand aan reconstructie, 2018 incl barrier
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N247
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
88_C	Disse1 50 1141ZN Monnickendam [3]	7,50	47,72	44,51	42,70	50,27
89_A	Disse1 51 1141ZN Monnickendam [3]	1,50	47,82	44,61	42,80	50,37
89_B	Disse1 51 1141ZN Monnickendam [3]	4,50	47,24	44,03	42,21	49,79
89_C	Disse1 51 1141ZN Monnickendam [3]	7,50	47,47	44,26	42,45	50,02
9_A	Tongnaald 57 1141CB Monnickendam [1]	1,50	57,74	54,54	52,57	60,21
9_B	Tongnaald 57 1141CB Monnickendam [1]	4,50	59,01	55,82	53,85	61,49
9_C	Tongnaald 57 1141CB Monnickendam [1]	7,50	59,84	56,65	54,69	62,32
90_A	Disse1 52 1141ZN Monnickendam [3]	1,50	48,32	45,11	43,30	50,87
90_B	Disse1 52 1141ZN Monnickendam [3]	4,50	47,68	44,46	42,66	50,23
90_C	Disse1 52 1141ZN Monnickendam [3]	7,50	47,90	44,69	42,88	50,45
91_A	Bernhardlaan 2 1141CL Monnickendam [6]	1,50	50,28	47,10	45,02	52,70
91_B	Bernhardlaan 2 1141CL Monnickendam [6]	4,50	49,87	46,69	44,62	52,30
91_C	Bernhardlaan 2 1141CL Monnickendam [6]	7,50	50,18	47,00	44,91	52,60
92_A	Bernhardlaan 4 1141CL Monnickendam [1]	1,50	48,92	45,75	43,64	51,33
92_B	Bernhardlaan 4 1141CL Monnickendam [1]	4,50	48,54	45,36	43,28	50,96
92_C	Bernhardlaan 4 1141CL Monnickendam [1]	7,50	48,69	45,51	43,41	51,10
93_A	Bernhardlaan 5 1141CL Monnickendam [2]	1,50	48,57	45,40	43,28	50,98
93_B	Bernhardlaan 5 1141CL Monnickendam [2]	4,50	48,09	44,91	42,82	50,51
93_C	Bernhardlaan 5 1141CL Monnickendam [2]	7,50	48,21	45,04	42,93	50,62
94_A	Bernhardlaan 6 1141CL Monnickendam [2]	1,50	48,32	45,15	43,02	50,72
94_B	Bernhardlaan 6 1141CL Monnickendam [2]	4,50	47,86	44,68	42,58	50,27
94_C	Bernhardlaan 6 1141CL Monnickendam [2]	7,50	47,98	44,80	42,69	50,38
95_A	Bernhardlaan 7 1141CL Monnickendam [1]	1,50	47,91	44,73	42,60	50,30
95_B	Bernhardlaan 7 1141CL Monnickendam [1]	4,50	47,47	44,29	42,18	49,87
95_C	Bernhardlaan 7 1141CL Monnickendam [1]	7,50	47,52	44,35	42,23	49,93
96_A	Bernhardlaan 8 1141CL Monnickendam [1]	1,50	47,56	44,39	42,24	49,95
96_B	Bernhardlaan 8 1141CL Monnickendam [1]	4,50	47,15	43,98	41,85	49,55
96_C	Bernhardlaan 8 1141CL Monnickendam [1]	7,50	47,17	43,99	41,86	49,56
97_A	Bernhardlaan 12 1141CM Monnickendam [2]	1,50	45,37	42,20	40,05	47,76
97_B	Bernhardlaan 12 1141CM Monnickendam [2]	4,50	45,58	42,40	40,31	48,00
97_C	Bernhardlaan 12 1141CM Monnickendam [2]	7,50	45,59	42,41	40,34	48,02
98_A	Bernhardlaan 16 1141CM Monnickendam [6]	1,50	43,58	40,41	38,19	45,93
98_B	Bernhardlaan 16 1141CM Monnickendam [6]	4,50	43,57	40,40	38,21	45,94
98_C	Bernhardlaan 16 1141CM Monnickendam [6]	7,50	44,10	40,92	38,78	46,49
99_A	Bernhardlaan 17 1141CM Monnickendam [2]	1,50	43,89	40,71	38,54	46,26
99_B	Bernhardlaan 17 1141CM Monnickendam [2]	4,50	44,37	41,19	39,08	46,77
99_C	Bernhardlaan 17 1141CM Monnickendam [2]	7,50	44,38	41,21	39,10	46,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Overlekergrouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	buitenstedelijk					1_A	1,5		45,66		48	53	46,11		0,00		46,11	
Overlekergrouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	buitenstedelijk					1_B	4,5		46,45		48	53	46,88		0,00		46,88	
Overlekergrouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	buitenstedelijk					1_C	7,5		47,33		48	53	47,76		0,00		47,76	
Overlekergrouw 1 1151CX Broek in Waterland [6]	buitenstedelijk					1_D	10,5		47,82		48	53	48,24		0,24		48,24	
Nieuwpoortslaan 9 1141BS Monnickendam [4]	stedelijk					10_A	1,5		53,27		53	58	55,74		0,47		55,74	
Nieuwpoortslaan 9 1141BS Monnickendam [4]	stedelijk					10_B	4,5		55,54		56	61	55,98		0,44		55,98	
Nieuwpoortslaan 9 1141BS Monnickendam [4]	stedelijk					10_C	7,5		56,31		56	61	56,72		0,41		56,72	
Tongnaald 31 1141CA Monnickendam [2]	stedelijk					100_A	1,5		59,28		59	64	60,06		0,78		60,06	
Tongnaald 31 1141CA Monnickendam [2]	stedelijk					100_B	4,5		60,83		61	66	61,61		0,78		61,61	
Tongnaald 31 1141CA Monnickendam [2]	stedelijk					100_C	7,5		61,46		61	66	62,23		0,77		62,23	
Tongnaald 50 1141CB Monnickendam [2]	stedelijk					101_A	1,5		58,36		58	63	59,02		0,66		59,02	
Tongnaald 50 1141CB Monnickendam [2]	stedelijk					101_B	4,5		59,85		60	65	60,50		0,65		60,50	
Tongnaald 50 1141CB Monnickendam [2]	stedelijk					101_C	7,5		60,63		61	66	61,28		0,65		61,28	
Nieuwpoortslaan 11 1141BS Monnickendam [3]	stedelijk					102_A	1,5		53,15		53	58	55,61		0,46		55,61	

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Nieuwpoortslaen 11 1141BS Monnickendam [3]	stedelijk					102_B	4,5		55,53		56	61	55,98		0,45		55,98	
Nieuwpoortslaen 11 1141BS Monnickendam [3]	stedelijk					102_C	7,5		56,23		56	61	56,66		0,43		56,66	
Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [6]	stedelijk					103_A	1,5		55,82		56	61	56,09		0,27		56,09	
Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [6]	stedelijk					103_B	4,5		56,69		57	62	56,98		0,29		56,98	
Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [7]	stedelijk					104_A	1,5		59,02		59	64	59,36		0,34		59,36	
Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [7]	stedelijk					104_B	4,5		60,14		60	65	60,48		0,34		60,48	
Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [8]	stedelijk					105_A	1,5		57,00		57	62	57,40		0,40		57,40	
Nieuwpoortslaen 14 1141BT Monnickendam [8]	stedelijk					105_B	4,5		58,03		58	63	58,42		0,39		58,42	
Nieuwpoortslaen 26 1141BT Monnickendam [3]	stedelijk					106_A	1,5		53,14		53	58	52,56		0,42		52,56	
Nieuwpoortslaen 26 1141BT Monnickendam [3]	stedelijk					106_B	4,5		52,85		53	58	53,28		0,43		53,28	
Nieuwpoortslaen 26 1141BT Monnickendam [3]	stedelijk					106_C	7,5		55,71		56	61	56,15		0,44		56,15	
Speet 29 1141BW Monnickendam [3]	stedelijk					107_A	1,5		57,65		58	63	58,14		0,49		58,14	
Speet 29 1141BW Monnickendam [3]	stedelijk					107_B	4,5		58,70		59	64	59,18		0,48		59,18	
Speet 29 1141BW Monnickendam [3]	stedelijk					107_C	7,5		59,65		60	65	60,15		0,50		60,15	
Bernhardlaan 15 1141CM Monnickendam [1]	stedelijk					108_A	1,5		44,97		48	53	45,37		0,00		45,37	
Bernhardlaan 15 1141CM Monnickendam [1]	stedelijk					108_B	4,5		45,35		48	53	45,83		0,00		45,83	

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Bernhardlaan 15 1141CM Monnickendam [1]	stedelijk					108_C	7,5		45,55	48	53	46,14	0,00				46,14	
Kloosterstraat 8 1141BR Monnickendam [5]	stedelijk					109_A	1,5		38,10	48	53	38,54	0,00				38,54	
Kloosterstraat 8 1141BR Monnickendam [5]	stedelijk					109_B	4,5		40,42	48	53	40,90	0,00				40,90	
Kloosterstraat 8 1141BR Monnickendam [5]	stedelijk					109_C	7,5		43,04	48	53	43,54	0,00				43,54	
Nieuwpoortslaan 24 1141BT Monnickendam [1]	stedelijk					11_A	1,5		53,23	53	58	52,64	0,41				52,64	
Nieuwpoortslaan 24 1141BT Monnickendam [1]	stedelijk					11_B	4,5		52,85	53	58	53,25	0,40				53,25	
Nieuwpoortslaan 24 1141BT Monnickendam [1]	stedelijk					11_C	7,5		55,72	56	61	56,15	0,43				56,15	
Kloosterstraat 1 1141BR Monnickendam [1]	stedelijk					110_A	1,5		39,49	48	53	40,07	0,00				40,07	
Kloosterstraat 1 1141BR Monnickendam [1]	stedelijk					110_B	4,5		39,23	48	53	39,86	0,00				39,86	
Kloosterstraat 1 1141BR Monnickendam [1]	stedelijk					110_C	7,5		39,22	48	53	39,83	0,00				39,83	
Overleek 1 A 1141PD Monnickendam [2]	buitenstedelijk					111_A	1,5		52,79	53	58	53,26	0,47				53,26	
Overleek 1 A 1141PD Monnickendam [2]	buitenstedelijk					111_B	4,5		52,95	53	58	53,42	0,47				53,42	
Overleek 1 A 1141PD Monnickendam [2]	buitenstedelijk					111_C	7,5		52,55	53	58	53,01	0,46				53,01	
Fuik 24 1141CH Monnickendam [1]	stedelijk					112_A	1,5		46,27	48	53	46,53	0,00				46,53	
Fuik 24 1141CH Monnickendam [1]	stedelijk					112_B	4,5		47,79	48	53	48,13	0,13				48,13	
Fuik 24 1141CH Monnickendam [1]	stedelijk					112_C	7,5		48,56	49	54	48,93	0,37				48,93	
Fuik 10 1141CG Monnickendam [1]	stedelijk					113_A	1,5		59,57	60	65	60,43	0,86				60,43	
Fuik 10 1141CG Monnickendam [1]	stedelijk					113_B	4,5		61,62	62	67	62,40	0,78				62,40	
Fuik 10 1141CG Monnickendam [1]	stedelijk					113_C	7,5		62,30	62	67	63,14	0,84				63,14	
Fuik 11 1141CG Monnickendam [6]	stedelijk					114_A	1,5		60,36	60	65	61,24	0,88				61,24	
Fuik 11 1141CG Monnickendam [6]	stedelijk					114_B	4,5		62,11	62	67	62,92	0,81				62,92	
Fuik 11 1141CG Monnickendam [6]	stedelijk					114_C	7,5		62,65	63	68	63,48	0,83				63,48	
Fuik 13 1141CG Monnickendam [2]	stedelijk					115_A	1,5		60,45	60	65	61,31	0,86				61,31	
Fuik 13 1141CG Monnickendam [2]	stedelijk					115_B	4,5		62,11	62	67	62,91	0,80				62,91	
Fuik 13 1141CG Monnickendam [2]	stedelijk					115_C	7,5		62,79	63	68	63,61	0,82				63,61	
Bernhardlaan 9 1141CL Monnickendam [2]	stedelijk					116_A	1,5		47,50	48	53	47,84	0,00				47,84	
Bernhardlaan 9 1141CL Monnickendam [2]	stedelijk					116_B	4,5		47,13	48	53	47,47	0,00				47,47	
Bernhardlaan 9 1141CL Monnickendam [2]	stedelijk					116_C	7,5		47,15	48	53	47,51	0,00				47,51	
Bernhardlaan 18 1141CM Monnickendam [7]	stedelijk					117_A	1,5		44,29	48	53	44,68	0,00				44,68	
Bernhardlaan 18 1141CM Monnickendam [7]	stedelijk					117_B	4,5		45,22	48	53	45,66	0,00				45,66	
Bernhardlaan 18 1141CM Monnickendam [7]	stedelijk					117_C	7,5		44,57	48	53	44,99	0,00				44,99	
Bernhardlaan 19 1141CM Monnickendam [2]	stedelijk					118_A	1,5		43,86	48	53	44,34	0,00				44,34	
Bernhardlaan 19 1141CM Monnickendam [2]	stedelijk					118_B	4,5		43,78	48	53	44,30	0,00				44,30	
Bernhardlaan 19 1141CM Monnickendam [2]	stedelijk					118_C	7,5		43,85	48	53	44,37	0,00				44,37	
Bernhardlaan 20 1141CM Monnickendam [2]	stedelijk					119_A	1,5		43,17	48	53	43,56	0,00				43,56	
Bernhardlaan 20 1141CM Monnickendam [2]	stedelijk					119_B	4,5		43,08	48	53	43,50	0,00				43,50	
Bernhardlaan 20 1141CM Monnickendam [2]	stedelijk					119_C	7,5		43,14	48	53	43,58	0,00				43,58	
Speet 24 1141BW Monnickendam [1]	stedelijk					12_A	1,5		58,04	58	63	58,63	0,59				58,63	
Speet 24 1141BW Monnickendam [1]	stedelijk					12_B	4,5		59,10	59	64	59,65	0,55				59,65	
Speet 24 1141BW Monnickendam [1]	stedelijk					12_C	7,5		59,91	60	65	60,44	0,53				60,44	
Bernhardlaan 21 1141CM Monnickendam [1]	stedelijk					120_A	1,5		43,36	48	53	43,78	0,00				43,78	
Bernhardlaan 21 1141CM Monnickendam [1]	stedelijk					120_B	4,5		43,32	48	53	43,77	0,00				43,77	

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Bernhardlaan 21 1141CM Monnickendam [1]	stedelijk					120_C	7,5			43,61	48	53	44,15		0,00		44,15	
Tongnaald 34 1141CA Monnickendam [1]	stedelijk					121_A	1,5			59,09	59	64	59,86		0,77		59,86	
Tongnaald 34 1141CA Monnickendam [1]	stedelijk					121_B	4,5			60,61	61	66	61,36		0,75		61,36	
Tongnaald 34 1141CA Monnickendam [1]	stedelijk					121_C	7,5			61,27	61	66	62,02		0,75		62,02	
Nieuwpoortslaen 12 1141BS Monnickendam [5]	stedelijk					122_A	1,5			53,10	53	58	55,53		0,43		55,53	
Nieuwpoortslaen 12 1141BS Monnickendam [5]	stedelijk					122_B	4,5			53,45	53	58	55,87		0,42		55,87	
Nieuwpoortslaen 12 1141BS Monnickendam [5]	stedelijk					122_C	7,5			56,14	56	61	56,55		0,41		56,55	
Nieuwpoortslaen 30 1141BT Monnickendam [2]	stedelijk					123_A	1,5			53,04	53	58	53,43		0,39		53,43	
Nieuwpoortslaen 30 1141BT Monnickendam [2]	stedelijk					123_B	4,5			52,94	53	58	53,34		0,40		53,34	
Nieuwpoortslaen 30 1141BT Monnickendam [2]	stedelijk					123_C	7,5			55,66	56	61	56,08		0,42		56,08	
Nieuwpoortslaen 36 1141BT Monnickendam [1]	stedelijk					124_A	1,5			52,87	53	58	53,32		0,45		53,32	
Nieuwpoortslaen 36 1141BT Monnickendam [1]	stedelijk					124_B	4,5			52,81	53	58	53,27		0,46		53,27	
Nieuwpoortslaen 36 1141BT Monnickendam [1]	stedelijk					124_C	7,5			53,47	53	58	55,93		0,46		55,93	
Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [1]	stedelijk					125_A	1,5			52,84	53	58	53,28		0,44		53,28	
Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [1]	stedelijk					125_B	4,5			52,77	53	58	53,22		0,45		53,22	
Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [1]	stedelijk					125_C	7,5			53,43	53	58	55,89		0,46		55,89	
Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [2]	stedelijk					126_A	1,5			52,86	53	58	53,29		0,43		53,29	
Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [2]	stedelijk					126_B	4,5			52,79	53	58	53,24		0,45		53,24	
Nieuwpoortslaen 38 1141BT Monnickendam [2]	stedelijk					126_C	7,5			53,44	53	58	55,92		0,48		55,92	
Nieuwpoortslaen 40 1141BT Monnickendam [2]	stedelijk					127_A	1,5			52,82	53	58	53,26		0,44		53,26	
Nieuwpoortslaen 40 1141BT Monnickendam [2]	stedelijk					127_B	4,5			52,73	53	58	53,18		0,45		53,18	
Nieuwpoortslaen 40 1141BT Monnickendam [2]	stedelijk					127_C	7,5			53,37	53	58	55,83		0,46		55,83	
Nieuwpoortslaen 42 1141BT Monnickendam [3]	stedelijk					128_A	1,5			52,91	53	58	53,34		0,43		53,34	
Nieuwpoortslaen 42 1141BT Monnickendam [3]	stedelijk					128_B	4,5			52,77	53	58	53,24		0,47		53,24	
Nieuwpoortslaen 42 1141BT Monnickendam [3]	stedelijk					128_C	7,5			53,42	53	58	55,89		0,47		55,89	
Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [5]	stedelijk					129_A	1,5			52,90	53	58	53,41		0,51		53,41	
Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [5]	stedelijk					129_B	4,5			52,65	53	58	53,15		0,50		53,15	
Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [5]	stedelijk					129_C	7,5			53,34	53	58	55,84		0,50		55,84	
Speet 25 1141BW Monnickendam [1]	stedelijk					13_A	1,5			58,01	58	63	58,63		0,62		58,63	
Speet 25 1141BW Monnickendam [1]	stedelijk					13_B	4,5			59,06	59	64	59,64		0,58		59,64	
Speet 25 1141BW Monnickendam [1]	stedelijk					13_C	7,5			59,87	60	65	60,42		0,55		60,42	
Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [6]	stedelijk					130_A	1,5			53,35	53	58	52,77		0,42		52,77	
Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [6]	stedelijk					130_B	4,5			53,25	53	58	52,69		0,44		52,69	
Nieuwpoortslaen 44 1141BT Monnickendam [6]	stedelijk					130_C	7,5			52,75	53	58	53,20		0,45		53,20	
Kloosterstraat 4 1141BR Monnickendam [4]	stedelijk					131_A	1,5			37,59	48	53	38,37		0,00		38,37	
Kloosterstraat 4 1141BR Monnickendam [4]	stedelijk					131_B	4,5			40,19	48	53	41,00		0,00		41,00	
Kloosterstraat 4 1141BR Monnickendam [4]	stedelijk					131_C	7,5			42,54	48	53	43,65		0,00		43,65	
Overlekergrouw 1 A 1151CX Broek in Waterland [	buitenstedelijk					132_A	1,5			45,71	48	53	46,14		0,00		46,14	
Overlekergrouw 1 A 1151CX Broek in Waterland [	buitenstedelijk					132_B	4,5			46,23	48	53	46,65		0,00		46,65	
Overlekergrouw 1 A 1151CX Broek in Waterland [	buitenstedelijk					132_C	7,5			46,49	48	53	46,91		0,00		46,91	
Nieuwpoortslaen 46 1141BT Monnickendam [2]	stedelijk					133_A	1,5			52,92	53	58	53,40		0,48		53,40	
Nieuwpoortslaen 46 1141BT Monnickendam [2]	stedelijk					133_B	4,5			52,57	53	58	53,08		0,51		53,08	

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Nieuwpoortslaan 46 1141BT Monnickendam [2]	stedelijk					133_C	7,5		53,35	53	58	55,87	0,52		55,87			
Nieuwpoortslaan 48 1141BT Monnickendam [7]	stedelijk					134_A	1,5		52,77	53	58	53,25	0,48		53,25			
Nieuwpoortslaan 48 1141BT Monnickendam [7]	stedelijk					134_B	4,5		53,39	53	58	52,88	0,49		52,88			
Nieuwpoortslaan 48 1141BT Monnickendam [7]	stedelijk					134_C	7,5		53,29	53	58	55,79	0,50		55,79			
Speet 26 1141BW Monnickendam [1]	stedelijk					14_A	1,5		58,02	58	63	58,64	0,62		58,64			
Speet 26 1141BW Monnickendam [1]	stedelijk					14_B	4,5		59,05	59	64	59,63	0,58		59,63			
Speet 26 1141BW Monnickendam [1]	stedelijk					14_C	7,5		59,86	60	65	60,42	0,56		60,42			
Speet 27 1141BW Monnickendam [2]	stedelijk					15_A	1,5		58,03	58	63	58,66	0,63		58,66			
Speet 27 1141BW Monnickendam [2]	stedelijk					15_B	4,5		59,05	59	64	59,64	0,59		59,64			
Speet 27 1141BW Monnickendam [2]	stedelijk					15_C	7,5		59,87	60	65	60,43	0,56		60,43			
Speet 28 1141BW Monnickendam [2]	stedelijk					16_A	1,5		57,84	58	63	58,40	0,56		58,40			
Speet 28 1141BW Monnickendam [2]	stedelijk					16_B	4,5		58,89	59	64	59,43	0,54		59,43			
Speet 28 1141BW Monnickendam [2]	stedelijk					16_C	7,5		59,79	60	65	60,31	0,52		60,31			
Overleek 1 B 1141PD Monnickendam [6]	buitenstedelijk					17_A	1,5		47,36	48	53	47,93	0,00		47,93			
Overleek 1 B 1141PD Monnickendam [6]	buitenstedelijk					17_B	4,5		48,23	48	53	48,84	0,61		48,84			
Overleek 1 B 1141PD Monnickendam [6]	buitenstedelijk					17_C	7,5		48,56	49	54	49,17	0,61		49,17			
Fuik 18 1141CH Monnickendam [1]	stedelijk					18_A	1,5		58,21	58	63	58,70	0,49		58,70			
Fuik 18 1141CH Monnickendam [1]	stedelijk					18_B	4,5		59,47	59	64	59,94	0,47		59,94			
Fuik 18 1141CH Monnickendam [1]	stedelijk					18_C	7,5		60,23	60	65	60,70	0,47		60,70			
Fuik 18 1141CH Monnickendam [3]	stedelijk					19_A	1,5		61,35	61	66	62,05	0,70		62,05			
Fuik 18 1141CH Monnickendam [3]	stedelijk					19_B	4,5		62,87	63	68	63,55	0,68		63,55			
Fuik 18 1141CH Monnickendam [3]	stedelijk					19_C	7,5		63,31	63	68	64,02	0,71		64,02			
Verdeek 1 1151CT Broek in Waterland [8]	buitenstedelijk					2_A	1,5		55,58	56	61	56,07	0,49		56,07			
Verdeek 1 1151CT Broek in Waterland [8]	buitenstedelijk					2_B	4,5		56,76	57	62	57,24	0,48		57,24			
Fuik 20 1141CH Monnickendam [7]	stedelijk					20_A	1,5		53,10	53	58	55,59	0,49		55,59			
Fuik 20 1141CH Monnickendam [7]	stedelijk					20_B	4,5		55,95	56	61	56,40	0,45		56,40			
Fuik 20 1141CH Monnickendam [7]	stedelijk					20_C	7,5		56,76	57	62	57,20	0,44		57,20			
Fuik 21 1141CH Monnickendam [3]	stedelijk					21_A	1,5		53,38	53	58	52,83	0,45		52,83			
Fuik 21 1141CH Monnickendam [3]	stedelijk					21_B	4,5		53,20	53	58	55,66	0,46		55,66			
Fuik 21 1141CH Monnickendam [3]	stedelijk					21_C	7,5		55,93	56	61	56,39	0,46		56,39			
Dissel 53 1141ZN Monnickendam [5]	stedelijk					22_A	1,5		45,49	48	53	46,06	0,00		46,06			
Dissel 53 1141ZN Monnickendam [5]	stedelijk					22_B	4,5		46,33	48	53	46,93	0,00		46,93			
Dissel 53 1141ZN Monnickendam [5]	stedelijk					22_C	7,5		46,79	48	53	47,39	0,00		47,39			
Dissel 54 1141ZN Monnickendam [3]	stedelijk					23_A	1,5		44,27	48	53	44,85	0,00		44,85			
Dissel 54 1141ZN Monnickendam [3]	stedelijk					23_B	4,5		45,48	48	53	46,07	0,00		46,07			
Dissel 54 1141ZN Monnickendam [3]	stedelijk					23_C	7,5		46,19	48	53	46,80	0,00		46,80			
Dissel 55 1141ZN Monnickendam [1]	stedelijk					24_A	1,5		43,26	48	53	43,81	0,00		43,81			
Dissel 55 1141ZN Monnickendam [1]	stedelijk					24_B	4,5		44,55	48	53	45,10	0,00		45,10			
Dissel 55 1141ZN Monnickendam [1]	stedelijk					24_C	7,5		45,27	48	53	45,83	0,00		45,83			
Fuik 5 1141CG Monnickendam [1]	stedelijk					25_A	1,5		59,99	60	65	60,91	0,92		60,91			
Fuik 5 1141CG Monnickendam [1]	stedelijk					25_B	4,5		61,81	62	67	62,66	0,85		62,66			
Fuik 5 1141CG Monnickendam [1]	stedelijk					25_C	7,5		62,45	62	67	63,32	0,87		63,32			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Fuik 7 1141CG Monnickendam [2]	stedelijk					26_A	1,5		60,18	60	65	61,11		0,93			61,11	
Fuik 7 1141CG Monnickendam [2]	stedelijk					26_B	4,5		61,96	62	67	62,80		0,84			62,80	
Fuik 7 1141CG Monnickendam [2]	stedelijk					26_C	7,5		62,52	63	68	63,37		0,85			63,37	
Fuik 8 1141CG Monnickendam [1]	stedelijk					27_A	1,5		60,05	60	65	61,01		0,96			61,01	
Fuik 8 1141CG Monnickendam [1]	stedelijk					27_B	4,5		62,01	62	67	62,85		0,84			62,85	
Fuik 8 1141CG Monnickendam [1]	stedelijk					27_C	7,5		62,58	63	68	63,43		0,85			63,43	
Fuik 9 1141CG Monnickendam [2]	stedelijk					28_A	1,5		60,17	60	65	61,01		0,84			61,01	
Fuik 9 1141CG Monnickendam [2]	stedelijk					28_B	4,5		61,98	62	67	62,80		0,82			62,80	
Fuik 9 1141CG Monnickendam [2]	stedelijk					28_C	7,5		62,56	63	68	63,40		0,84			63,40	
Fuik 14 1141CG Monnickendam [3]	stedelijk					29_A	1,5		60,10	60	65	60,98		0,88			60,98	
Fuik 14 1141CG Monnickendam [3]	stedelijk					29_B	4,5		62,14	62	67	62,94		0,80			62,94	
Fuik 14 1141CG Monnickendam [3]	stedelijk					29_C	7,5		62,84	63	68	63,66		0,82			63,66	
Verdeek 4 1151CT Broek in Waterland [6]	buitenstedelijk					3_A	1,5		56,28	56	61	56,80		0,52			56,80	
Verdeek 4 1151CT Broek in Waterland [6]	buitenstedelijk					3_B	4,5		57,62	58	63	58,13		0,51			58,13	
Monnickendammeer 7 1141PB Monnickendam [1]	buitenstedelijk					30_A	1,5		57,52	58	63	58,19		0,67			58,19	
Monnickendammeer 7 1141PB Monnickendam [1]	buitenstedelijk					30_B	4,5		58,84	59	64	59,47		0,63			59,47	
Elger 27 1141CD Monnickendam [2]	stedelijk					31_A	1,5		59,24	59	64	60,16		0,92			60,16	
Elger 27 1141CD Monnickendam [2]	stedelijk					31_B	4,5		60,96	61	66	61,82		0,86			61,82	
Elger 27 1141CD Monnickendam [2]	stedelijk					31_C	7,5		61,50	62	67	62,36		0,86			62,36	
Tongnaald 53 1141CB Monnickendam [2]	stedelijk					32_A	1,5		58,36	58	63	59,03		0,67			59,03	
Tongnaald 53 1141CB Monnickendam [2]	stedelijk					32_B	4,5		59,75	60	65	60,41		0,66			60,41	
Tongnaald 53 1141CB Monnickendam [2]	stedelijk					32_C	7,5		60,55	61	66	61,20		0,65			61,20	
Nieuwpoortslaan 13 1141BS Monnickendam [5]	stedelijk					33_A	1,5		52,95	53	58	53,46		0,51			53,46	
Nieuwpoortslaan 13 1141BS Monnickendam [5]	stedelijk					33_B	4,5		53,30	53	58	55,78		0,48			55,78	
Nieuwpoortslaan 13 1141BS Monnickendam [5]	stedelijk					33_C	7,5		56,03	56	61	56,53		0,50			56,53	
Nieuwpoortslaan 22 1141BT Monnickendam [3]	stedelijk					34_A	1,5		53,31	53	58	52,74		0,43			52,74	
Nieuwpoortslaan 22 1141BT Monnickendam [3]	stedelijk					34_B	4,5		52,89	53	58	53,31		0,42			53,31	
Nieuwpoortslaan 22 1141BT Monnickendam [3]	stedelijk					34_C	7,5		55,80	56	61	56,24		0,44			56,24	
Nieuwpoortslaan 28 1141BT Monnickendam [1]	stedelijk					35_A	1,5		53,09	53	58	52,51		0,42			52,51	
Nieuwpoortslaan 28 1141BT Monnickendam [1]	stedelijk					35_B	4,5		52,89	53	58	53,32		0,43			53,32	
Nieuwpoortslaan 28 1141BT Monnickendam [1]	stedelijk					35_C	7,5		55,65	56	61	56,08		0,43			56,08	
Nieuwpoortslaan 32 1141BT Monnickendam [2]	stedelijk					36_A	1,5		52,96	53	58	53,39		0,43			53,39	
Nieuwpoortslaan 32 1141BT Monnickendam [2]	stedelijk					36_B	4,5		52,85	53	58	53,28		0,43			53,28	
Nieuwpoortslaan 32 1141BT Monnickendam [2]	stedelijk					36_C	7,5		55,58	56	61	56,02		0,44			56,02	
Nieuwpoortslaan 49 1141BT Monnickendam [3]	stedelijk					37_A	1,5		57,39	57	62	57,98		0,59			57,98	
Nieuwpoortslaan 49 1141BT Monnickendam [3]	stedelijk					37_B	4,5		58,25	58	63	58,79		0,54			58,79	
Nieuwpoortslaan 49 1141BT Monnickendam [3]	stedelijk					37_C	7,5		58,93	59	64	59,46		0,53			59,46	
Elger 26 1141CD Monnickendam [2]	stedelijk					38_A	1,5		59,80	60	65	60,62		0,82			60,62	
Elger 26 1141CD Monnickendam [2]	stedelijk					38_B	4,5		61,38	61	66	62,18		0,80			62,18	
Elger 26 1141CD Monnickendam [2]	stedelijk					38_C	7,5		61,93	62	67	62,76		0,83			62,76	
Marijkestraat 1 1141EX Monnickendam [2]	stedelijk					39_A	1,5		37,40	48	53	37,30		0,00			37,30	
Marijkestraat 1 1141EX Monnickendam [2]	stedelijk					39_B	4,5		38,80	48	53	38,87		0,00			38,87	

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Marijkestraat 1 1141EX Monnickendam [2]	stedelijk					39_C	7,5		41,98	48	53	42,14		0,00			42,14	
Bernhardlaan 3 1141CL Monnickendam [6]	stedelijk					4_A	1,5		49,82	50	55	50,21		0,39			50,21	
Bernhardlaan 3 1141CL Monnickendam [6]	stedelijk					4_B	4,5		49,38	49	54	49,79		0,41			49,79	
Bernhardlaan 3 1141CL Monnickendam [6]	stedelijk					4_C	7,5		49,57	50	55	49,97		0,40			49,97	
Bernhardlaan 1 1141CL Monnickendam [4]	stedelijk					40_A	1,5		51,55	52	57	51,93		0,38			51,93	
Bernhardlaan 1 1141CL Monnickendam [4]	stedelijk					40_B	4,5		51,30	51	56	51,68		0,38			51,68	
De Zarken 9 1141BK Monnickendam [11]	stedelijk					41_A	1,5		57,39	57	62	57,82		0,43			57,82	
De Zarken 9 1141BK Monnickendam [11]	stedelijk					41_B	4,5		58,39	58	63	58,81		0,42			58,81	
De Zarken 9 1141BK Monnickendam [11]	stedelijk					41_C	7,5		59,40	59	64	59,82		0,42			59,82	
Vesting 1 1141TS Monnickendam [3]	stedelijk					42_A	1,5		57,64	58	63	58,11		0,47			58,11	
Vesting 1 1141TS Monnickendam [3]	stedelijk					42_B	4,5		58,86	59	64	59,32		0,46			59,32	
Vesting 2 1141TS Monnickendam [2]	stedelijk					43_A	1,5		57,69	58	63	58,12		0,43			58,12	
Vesting 2 1141TS Monnickendam [2]	stedelijk					43_B	4,5		58,88	59	64	59,31		0,43			59,31	
Vesting 3 1141TS Monnickendam [2]	stedelijk					44_A	1,5		57,46	57	62	57,91		0,45			57,91	
Vesting 3 1141TS Monnickendam [2]	stedelijk					44_B	4,5		58,69	59	64	59,13		0,44			59,13	
Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [2]	stedelijk					45_A	1,5		39,01	48	53	39,39		0,00			39,39	
Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [2]	stedelijk					45_B	4,5		40,88	48	53	41,32		0,00			41,32	
Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [2]	stedelijk					45_C	7,5		43,00	48	53	43,57		0,00			43,57	
Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [3]	stedelijk					46_A	1,5		38,87	48	53	39,27		0,00			39,27	
Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [3]	stedelijk					46_B	4,5		40,84	48	53	41,29		0,00			41,29	
Rozendaalstraat 6 1141BP Monnickendam [3]	stedelijk					46_C	7,5		43,13	48	53	43,63		0,00			43,63	
Rozendaalstraat 7 1141BP Monnickendam [4]	stedelijk					47_A	1,5		39,38	48	53	39,76		0,00			39,76	
Rozendaalstraat 7 1141BP Monnickendam [4]	stedelijk					47_B	4,5		40,92	48	53	41,34		0,00			41,34	
Vesting 4 1141TS Monnickendam [2]	stedelijk					48_A	1,5		57,58	58	63	57,99		0,41			57,99	

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Vesting 4 1141TS Monnickendam [2]	stedelijk					48_B	4,5		58,75	59	64	59,16			0,41		59,16	
Vesting 5 1141TS Monnickendam [1]	stedelijk					49_A	1,5		57,33	57	62	57,78			0,45		57,78	
Vesting 5 1141TS Monnickendam [1]	stedelijk					49_B	4,5		58,54	59	64	58,98			0,44		58,98	
Tongnaald 52 1141CB Monnickendam [3]	stedelijk					5_A	1,5		58,41	58	63	59,10			0,69		59,10	
Tongnaald 52 1141CB Monnickendam [3]	stedelijk					5_B	4,5		59,82	60	65	60,48			0,66		60,48	
Tongnaald 52 1141CB Monnickendam [3]	stedelijk					5_C	7,5		60,61	61	66	61,26			0,65		61,26	
Fuik 17 1141CH Monnickendam [7]	stedelijk					50_A	1,5		61,47	61	66	62,23			0,76		62,23	
Fuik 17 1141CH Monnickendam [7]	stedelijk					50_B	4,5		62,79	63	68	63,53			0,74		63,53	
Fuik 17 1141CH Monnickendam [7]	stedelijk					50_C	7,5		63,23	63	68	64,00			0,77		64,00	
Fuik 22 1141CH Monnickendam [3]	stedelijk					51_A	1,5		53,48	53	58	52,95			0,47		52,95	
Fuik 22 1141CH Monnickendam [3]	stedelijk					51_B	4,5		53,43	53	58	52,89			0,46		52,89	
Fuik 22 1141CH Monnickendam [3]	stedelijk					51_C	7,5		53,11	53	58	55,57			0,46		55,57	
Fuik 23 1141CH Monnickendam [3]	stedelijk					52_A	1,5		52,71	53	58	53,23			0,52		53,23	
Fuik 23 1141CH Monnickendam [3]	stedelijk					52_B	4,5		52,61	53	58	53,11			0,50		53,11	
Fuik 23 1141CH Monnickendam [3]	stedelijk					52_C	7,5		53,23	53	58	52,71			0,48		52,71	
Fuik 25 1141CH Monnickendam [5]	stedelijk					53_A	1,5		45,83	48	53	46,52			0,00		46,52	
Fuik 25 1141CH Monnickendam [5]	stedelijk					53_B	4,5		47,33	48	53	47,96			0,00		47,96	
Fuik 25 1141CH Monnickendam [5]	stedelijk					53_C	7,5		48,15	48	53	48,72			0,57		48,72	
Fuik 26 1141CH Monnickendam [6]	stedelijk					54_A	1,5		45,60	48	53	46,16			0,00		46,16	
Fuik 26 1141CH Monnickendam [6]	stedelijk					54_B	4,5		46,98	48	53	47,51			0,00		47,51	
Fuik 26 1141CH Monnickendam [6]	stedelijk					54_C	7,5		47,74	48	53	48,28			0,28		48,28	
Fuik 6 1141CG Monnickendam [4]	stedelijk					55_A	1,5		60,54	61	66	61,40			0,86		61,40	
Fuik 6 1141CG Monnickendam [4]	stedelijk					55_B	4,5		61,99	62	67	62,83			0,84		62,83	
Fuik 6 1141CG Monnickendam [4]	stedelijk					55_C	7,5		62,50	62	67	63,37			0,87		63,37	
Fuik 15 1141CH Monnickendam [3]	stedelijk					56_A	1,5		61,08	61	66	61,88			0,80		61,88	
Fuik 15 1141CH Monnickendam [3]	stedelijk					56_B	4,5		62,51	63	68	63,30			0,79		63,30	
Fuik 15 1141CH Monnickendam [3]	stedelijk					56_C	7,5		63,04	63	68	63,84			0,80		63,84	
Fuik 16 1141CH Monnickendam [3]	stedelijk					57_A	1,5		60,89	61	66	61,64			0,75		61,64	
Fuik 16 1141CH Monnickendam [3]	stedelijk					57_B	4,5		62,64	63	68	63,40			0,76		63,40	
Fuik 16 1141CH Monnickendam [3]	stedelijk					57_C	7,5		63,11	63	68	63,90			0,79		63,90	
Bernhardlaan 10 1141CL Monnickendam [3]	stedelijk					58_A	1,5		46,30	48	53	46,68			0,00		46,68	
Bernhardlaan 10 1141CL Monnickendam [3]	stedelijk					58_B	4,5		46,26	48	53	46,70			0,00		46,70	
Bernhardlaan 10 1141CL Monnickendam [3]	stedelijk					58_C	7,5		46,41	48	53	46,93			0,00		46,93	
Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [3]	stedelijk					59_A	1,5		45,76	48	53	46,11			0,00		46,11	
Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [3]	stedelijk					59_B	4,5		45,61	48	53	46,00			0,00		46,00	
Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [3]	stedelijk					59_C	7,5		45,63	48	53	46,09			0,00		46,09	
Tongnaald 54 1141CB Monnickendam [1]	stedelijk					6_A	1,5		58,30	58	63	58,98			0,68		58,98	
Tongnaald 54 1141CB Monnickendam [1]	stedelijk					6_B	4,5		59,69	60	65	60,35			0,66		60,35	
Tongnaald 54 1141CB Monnickendam [1]	stedelijk					6_C	7,5		60,50	60	65	61,15			0,65		61,15	
Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [4]	stedelijk					60_A	1,5		45,76	48	53	46,11			0,00		46,11	
Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [4]	stedelijk					60_B	4,5		45,90	48	53	46,41			0,00		46,41	
Bernhardlaan 11 1141CL Monnickendam [4]	stedelijk					60_C	7,5		46,01	48	53	46,59			0,00		46,59	

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB (alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Bernhardlaan 13 1141CM Monnickendam [1]	stedelijk				61_A	1,5		45,56	48	53	45,98	0,00				45,98	
Bernhardlaan 13 1141CM Monnickendam [1]	stedelijk				61_B	4,5		46,27	48	53	46,79	0,00				46,79	
Bernhardlaan 13 1141CM Monnickendam [1]	stedelijk				61_C	7,5		46,33	48	53	46,96	0,00				46,96	
Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [1]	stedelijk				62_A	1,5		45,53	48	53	45,96	0,00				45,96	
Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [1]	stedelijk				62_B	4,5		46,24	48	53	46,78	0,00				46,78	
Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [1]	stedelijk				62_C	7,5		46,56	48	53	47,25	0,00				47,25	
Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [2]	stedelijk				63_A	1,5		45,32	48	53	45,79	0,00				45,79	
Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [2]	stedelijk				63_B	4,5		46,21	48	53	46,84	0,00				46,84	


Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Bernhardlaan 14 1141CM Monnickendam [2]	stedelijk					63_C	7,5			46,55	48	53	47,31		0,00		47,31	
Tongnaald 29 1141CA Monnickendam [2]	stedelijk					64_A	1,5			59,48	59	64	60,27		0,79		60,27	
Tongnaald 29 1141CA Monnickendam [2]	stedelijk					64_B	4,5			61,11	61	66	61,89		0,78		61,89	
Tongnaald 29 1141CA Monnickendam [2]	stedelijk					64_C	7,5			61,69	62	67	62,48		0,79		62,48	
Tongnaald 30 1141CA Monnickendam [3]	stedelijk					65_A	1,5			59,31	59	64	60,11		0,80		60,11	
Tongnaald 30 1141CA Monnickendam [3]	stedelijk					65_B	4,5			60,88	61	66	61,66		0,78		61,66	
Tongnaald 30 1141CA Monnickendam [3]	stedelijk					65_C	7,5			61,50	62	67	62,28		0,78		62,28	
Tongnaald 32 1141CA Monnickendam [2]	stedelijk					66_A	1,5			59,23	59	64	60,01		0,78		60,01	
Tongnaald 32 1141CA Monnickendam [2]	stedelijk					66_B	4,5			60,77	61	66	61,54		0,77		61,54	
Tongnaald 32 1141CA Monnickendam [2]	stedelijk					66_C	7,5			61,41	61	66	62,18		0,77		62,18	
Tongnaald 33 1141CA Monnickendam [2]	stedelijk					67_A	1,5			59,17	59	64	59,94		0,77		59,94	
Tongnaald 33 1141CA Monnickendam [2]	stedelijk					67_B	4,5			60,69	61	66	61,45		0,76		61,45	
Tongnaald 33 1141CA Monnickendam [2]	stedelijk					67_C	7,5			61,34	61	66	62,10		0,76		62,10	
Tongnaald 35 1141CA Monnickendam [1]	stedelijk					68_A	1,5			59,03	59	64	59,78		0,75		59,78	
Tongnaald 35 1141CA Monnickendam [1]	stedelijk					68_B	4,5			60,53	61	66	61,27		0,74		61,27	
Tongnaald 35 1141CA Monnickendam [1]	stedelijk					68_C	7,5			61,20	61	66	61,94		0,74		61,94	
Speet 30 1141BX Monnickendam [2]	stedelijk					69_A	1,5			57,84	58	63	58,50		0,66		58,50	
Speet 30 1141BX Monnickendam [2]	stedelijk					69_B	4,5			59,07	59	64	59,70		0,63		59,70	
Speet 30 1141BX Monnickendam [2]	stedelijk					69_C	7,5			59,92	60	65	60,53		0,61		60,53	
Tongnaald 55 1141CB Monnickendam [2]	stedelijk					7_A	1,5			58,26	58	63	58,93		0,67		58,93	
Tongnaald 55 1141CB Monnickendam [2]	stedelijk					7_B	4,5			59,62	60	65	60,28		0,66		60,28	
Tongnaald 55 1141CB Monnickendam [2]	stedelijk					7_C	7,5			60,44	60	65	61,08		0,64		61,08	
Kloosterstraat 2 1141BR Monnickendam [1]	stedelijk					70_A	1,5			38,51	48	53	38,95		0,00		38,95	
Kloosterstraat 2 1141BR Monnickendam [1]	stedelijk					70_B	4,5			40,96	48	53	41,68		0,00		41,68	
Kloosterstraat 2 1141BR Monnickendam [1]	stedelijk					70_C	7,5			42,12	48	53	43,07		0,00		43,07	
Kloosterstraat 3 1141BR Monnickendam [2]	stedelijk					71_A	1,5			37,62	48	53	39,38		0,00		39,38	
Kloosterstraat 3 1141BR Monnickendam [2]	stedelijk					71_B	4,5			40,11	48	53	41,50		0,00		41,50	
Kloosterstraat 3 1141BR Monnickendam [2]	stedelijk					71_C	7,5			41,99	48	53	43,36		0,00		43,36	
Kloosterstraat 6 1141BR Monnickendam [1]	stedelijk					72_A	1,5			36,80	48	53	37,72		0,00		37,72	
Kloosterstraat 6 1141BR Monnickendam [1]	stedelijk					72_B	4,5			39,77	48	53	40,56		0,00		40,56	
Kloosterstraat 6 1141BR Monnickendam [1]	stedelijk					72_C	7,5			42,76	48	53	43,49		0,00		43,49	
Kloosterstraat 7 1141BR Monnickendam [2]	stedelijk					73_A	1,5			38,21	48	53	38,89		0,00		38,89	
Kloosterstraat 7 1141BR Monnickendam [2]	stedelijk					73_B	4,5			40,56	48	53	41,25		0,00		41,25	
Kloosterstraat 7 1141BR Monnickendam [2]	stedelijk					73_C	7,5			42,89	48	53	43,55		0,00		43,55	
De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	stedelijk					74_A	1,5			44,32	48	53	44,83		0,00		44,83	
De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	stedelijk					74_B	4,5			44,23	48	53	44,72		0,00		44,72	
De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	stedelijk					74_C	7,5			45,08	48	53	45,55		0,00		45,55	
De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	stedelijk					74_D	10,5			48,46	48	53	48,80		0,34		48,80	
De Zarken 4 1141BL Monnickendam [3]	stedelijk					74_E	13,5			52,04	52	57	52,44		0,40		52,44	
Fuik 3 1141CG Monnickendam [5]	stedelijk					75_A	1,5			58,70	59	64	59,66		0,96		59,66	
Fuik 3 1141CG Monnickendam [5]	stedelijk					75_B	4,5			60,50	60	65	61,39		0,89		61,39	
Fuik 3 1141CG Monnickendam [5]	stedelijk					75_C	7,5			61,37	61	66	62,28		0,91		62,28	


Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Fuik 4 1141CG Monnickendam [7]	stedelijk					76_A	1,5		59,70	60	65	60,58	0,88		60,58		60,58	
Fuik 4 1141CG Monnickendam [7]	stedelijk					76_B	4,5		61,28	61	66	62,10	0,82		62,10		62,10	
Fuik 4 1141CG Monnickendam [7]	stedelijk					76_C	7,5		62,18	62	67	63,02	0,84		63,02		63,02	
Fuik 1 1141CG Monnickendam [1]	stedelijk					77_A	1,5		58,92	59	64	59,83	0,91		59,83		59,83	
Fuik 1 1141CG Monnickendam [1]	stedelijk					77_B	4,5		60,71	61	66	61,58	0,87		61,58		61,58	
Fuik 1 1141CG Monnickendam [1]	stedelijk					77_C	7,5		61,50	62	67	62,38	0,88		62,38		62,38	


Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Fuik 2 1141CG Monnickendam [8]	stedelijk					78_A	1,5			59,01	59	64	59,94		0,93		59,94	
Fuik 2 1141CG Monnickendam [8]	stedelijk					78_B	4,5			60,79	61	66	61,66		0,87		61,66	
Fuik 2 1141CG Monnickendam [8]	stedelijk					78_C	7,5			61,62	62	67	62,52		0,90		62,52	
Nieuwpoortslaan 5 1141BS Monnickendam [2]	stedelijk					79_A	1,5			53,29	53	58	55,67		0,38		55,67	
Nieuwpoortslaan 5 1141BS Monnickendam [2]	stedelijk					79_B	4,5			55,73	56	61	56,11		0,38		56,11	
Tongnaald 56 1141CB Monnickendam [2]	stedelijk					8_A	1,5			58,21	58	63	58,86		0,65		58,86	
Tongnaald 56 1141CB Monnickendam [2]	stedelijk					8_B	4,5			59,56	60	65	60,21		0,65		60,21	
Tongnaald 56 1141CB Monnickendam [2]	stedelijk					8_C	7,5			60,38	60	65	61,02		0,64		61,02	
Nieuwpoortslaan 6 1141BS Monnickendam [3]	stedelijk					80_A	1,5			55,52	56	61	55,90		0,38		55,90	
Nieuwpoortslaan 6 1141BS Monnickendam [3]	stedelijk					80_B	4,5			55,81	56	61	56,20		0,39		56,20	
Nieuwpoortslaan 6 1141BS Monnickendam [3]	stedelijk					80_C	7,5			56,61	57	62	56,98		0,37		56,98	
Nieuwpoortslaan 7 1141BS Monnickendam [6]	stedelijk					81_A	1,5			53,47	53	58	55,90		0,43		55,90	
Nieuwpoortslaan 7 1141BS Monnickendam [6]	stedelijk					81_B	4,5			55,69	56	61	56,10		0,41		56,10	
Nieuwpoortslaan 7 1141BS Monnickendam [6]	stedelijk					81_C	7,5			56,44	56	61	56,84		0,40		56,84	
Nieuwpoortslaan 8 1141BS Monnickendam [4]	stedelijk					82_A	1,5			53,34	53	58	55,77		0,43		55,77	
Nieuwpoortslaan 8 1141BS Monnickendam [4]	stedelijk					82_B	4,5			55,52	56	61	55,94		0,42		55,94	
Nieuwpoortslaan 8 1141BS Monnickendam [4]	stedelijk					82_C	7,5			56,28	56	61	56,68		0,40		56,68	
Nieuwpoortslaan 10 1141BS Monnickendam [1]	stedelijk					83_A	1,5			53,28	53	58	55,72		0,44		55,72	
Nieuwpoortslaan 10 1141BS Monnickendam [1]	stedelijk					83_B	4,5			55,62	56	61	56,05		0,43		56,05	
Nieuwpoortslaan 10 1141BS Monnickendam [1]	stedelijk					83_C	7,5			56,32	56	61	56,70		0,38		56,70	
Nieuwpoortslaan 20 1141BT Monnickendam [1]	stedelijk					84_A	1,5			52,67	53	58	53,16		0,49		53,16	
Nieuwpoortslaan 20 1141BT Monnickendam [1]	stedelijk					84_B	4,5			53,13	53	58	55,58		0,45		55,58	
Nieuwpoortslaan 20 1141BT Monnickendam [1]	stedelijk					84_C	7,5			55,98	56	61	56,43		0,45		56,43	
Nieuwpoortslaan 34 1141BT Monnickendam [3]	stedelijk					85_A	1,5			52,88	53	58	53,29		0,41		53,29	
Nieuwpoortslaan 34 1141BT Monnickendam [3]	stedelijk					85_B	4,5			52,80	53	58	53,22		0,42		53,22	
Nieuwpoortslaan 34 1141BT Monnickendam [3]	stedelijk					85_C	7,5			55,50	56	61	55,95		0,45		55,95	
Fuik 19 1141CH Monnickendam [1]	stedelijk					86_A	1,5			53,36	53	58	52,79		0,43		52,79	
Fuik 19 1141CH Monnickendam [1]	stedelijk					86_B	4,5			53,15	53	58	55,57		0,42		55,57	
Fuik 19 1141CH Monnickendam [1]	stedelijk					86_C	7,5			55,90	56	61	56,31		0,41		56,31	
Fuik 19 1141CH Monnickendam [2]	stedelijk					87_A	1,5			56,87	57	62	57,36		0,49		57,36	
Fuik 19 1141CH Monnickendam [2]	stedelijk					87_B	4,5			57,97	58	63	58,44		0,47		58,44	
Fuik 19 1141CH Monnickendam [2]	stedelijk					87_C	7,5			58,78	59	64	59,25		0,47		59,25	
Dissel 50 1141ZN Monnickendam [3]	stedelijk					88_A	1,5			47,44	48	53	48,12		0,12		48,12	
Dissel 50 1141ZN Monnickendam [3]	stedelijk					88_B	4,5			48,03	48	53	48,78		0,75		48,78	
Dissel 50 1141ZN Monnickendam [3]	stedelijk					88_C	7,5			48,32	48	53	49,07		0,75		49,07	
Dissel 51 1141ZN Monnickendam [3]	stedelijk					89_A	1,5			47,26	48	53	47,87		0,00		47,87	
Dissel 51 1141ZN Monnickendam [3]	stedelijk					89_B	4,5			47,80	48	53	48,44		0,44		48,44	
Dissel 51 1141ZN Monnickendam [3]	stedelijk					89_C	7,5			48,06	48	53	48,71		0,65		48,71	
Tongnaald 57 1141CB Monnickendam [1]	stedelijk					9_A	1,5			58,16	58	63	58,80		0,64		58,80	
Tongnaald 57 1141CB Monnickendam [1]	stedelijk					9_B	4,5			59,49	59	64	60,13		0,64		60,13	
Tongnaald 57 1141CB Monnickendam [1]	stedelijk					9_C	7,5			60,33	60	65	60,95		0,62		60,95	
Dissel 52 1141ZN Monnickendam [3]	stedelijk					90_A	1,5			48,07	48	53	48,66		0,59		48,66	

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1.9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Dissel 52 1141ZN Monnickendam [3]	stedelijk					90_B	4,5			48,23	48	53	48,83		0,60			48,83
Dissel 52 1141ZN Monnickendam [3]	stedelijk					90_C	7,5			48,49	48	53	49,09		0,60			49,09
Bernhardlaan 2 1141CL Monnickendam [6]	stedelijk					91_A	1,5			50,70	51	56	51,10		0,40			51,10
Bernhardlaan 2 1141CL Monnickendam [6]	stedelijk					91_B	4,5			50,30	50	55	50,70		0,40			50,70
Bernhardlaan 2 1141CL Monnickendam [6]	stedelijk					91_C	7,5			50,60	51	56	50,99		0,39			50,99
Bernhardlaan 4 1141CL Monnickendam [1]	stedelijk					92_A	1,5			49,33	49	54	49,74		0,41			49,74
Bernhardlaan 4 1141CL Monnickendam [1]	stedelijk					92_B	4,5			48,96	49	54	49,38		0,42			49,38
Bernhardlaan 4 1141CL Monnickendam [1]	stedelijk					92_C	7,5			49,10	49	54	49,51		0,41			49,51
Bernhardlaan 5 1141CL Monnickendam [2]	stedelijk					93_A	1,5			48,98	49	54	49,38		0,40			49,38

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten- /Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Bernhardlaan 5 1141CL Monnickendam [2]	stedelijk					93_B	4,5			48,51	49	54	48,92		0,41		48,92	
Bernhardlaan 5 1141CL Monnickendam [2]	stedelijk					93_C	7,5			48,62	49	54	49,03		0,41		49,03	
Bernhardlaan 6 1141CL Monnickendam [2]	stedelijk					94_A	1,5			48,72	49	54	49,08		0,36		49,08	
Bernhardlaan 6 1141CL Monnickendam [2]	stedelijk					94_B	4,5			48,27	48	53	48,64		0,37		48,64	
Bernhardlaan 6 1141CL Monnickendam [2]	stedelijk					94_C	7,5			48,38	48	53	48,76		0,38		48,76	
Bernhardlaan 7 1141CL Monnickendam [1]	stedelijk					95_A	1,5			48,30	48	53	48,65		0,35		48,65	
Bernhardlaan 7 1141CL Monnickendam [1]	stedelijk					95_B	4,5			47,87	48	53	48,23		0,23		48,23	
Bernhardlaan 7 1141CL Monnickendam [1]	stedelijk					95_C	7,5			47,93	48	53	48,29		0,29		48,29	
Bernhardlaan 8 1141CL Monnickendam [1]	stedelijk					96_A	1,5			47,95	48	53	48,28		0,28		48,28	
Bernhardlaan 8 1141CL Monnickendam [1]	stedelijk					96_B	4,5			47,55	48	53	47,89		0,00		47,89	
Bernhardlaan 8 1141CL Monnickendam [1]	stedelijk					96_C	7,5			47,56	48	53	47,89		0,00		47,89	
Bernhardlaan 12 1141CM Monnickendam [2]	stedelijk					97_A	1,5			45,76	48	53	46,13		0,00		46,13	
Bernhardlaan 12 1141CM Monnickendam [2]	stedelijk					97_B	4,5			46,00	48	53	46,46		0,00		46,46	
Bernhardlaan 12 1141CM Monnickendam [2]	stedelijk					97_C	7,5			46,02	48	53	46,55		0,00		46,55	
Bernhardlaan 16 1141CM Monnickendam [6]	stedelijk					98_A	1,5			43,93	48	53	44,27		0,00		44,27	
Bernhardlaan 16 1141CM Monnickendam [6]	stedelijk					98_B	4,5			43,94	48	53	44,26		0,00		44,26	
Bernhardlaan 16 1141CM Monnickendam [6]	stedelijk					98_C	7,5			44,49	48	53	44,84		0,00		44,84	
Bernhardlaan 17 1141CM Monnickendam [2]	stedelijk					99_A	1,5			44,26	48	53	44,66		0,00		44,66	
Bernhardlaan 17 1141CM Monnickendam [2]	stedelijk					99_B	4,5			44,77	48	53	45,22		0,00		45,22	
Bernhardlaan 17 1141CM Monnickendam [2]	stedelijk					99_C	7,5			44,79	48	53	45,24		0,00		45,24	














Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Beneluxweg 125
4904 SJ OOSTERHOUT
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT
T. 0162487000
E. info.nl@anteagroup.com

www.anteagroup.nl

Copyright © 2016

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt door middel van druk, fotokopie,
elektronisch of op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van de
auteurs.