



Retouradres Postbus 2232 3500 GE Utrecht

RWS INFORMATIE

K3Delta B.V.
T.a.v. dhr. I. Reerink
Postbus 200
6660 AE ELST

Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Eusebiusbuitensingel 66
6828 HZ Arnhem
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088 797 49 00

www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

E. Fröling
Vergunningverlener

T 06 211 240 50
erik.froling@rws.nl

Ons kenmerk
RWS-2019/42380

Bijlage(n)
2

Datum 25 november 2019
Onderwerp Waal; Toezenen besluit vergunning op grond van de Waterwet voor het ten behoeve van natuurontwikkeling verondiepen (opvullen) van een plas plaatselijk bekend als 'De Kaliwaal' gelegen aan de linkeroever van de Waal tussen kmr. 907 en 908 in de gemeente Druten.
Zaaknummer RWSZ2018-00011110

Geachte heer Reerink,

Op 17 juli 2018 heb ik uw aanvraag om een eerder verleende vergunning op grond van de Waterwet te wijzigen ontvangen. Uw aanvraag is geregistreerd onder het hierboven vermelde zaaknummer. Hierbij zend ik u het besluit en de bij behorende kennisgeving.

De conclusie in dit besluit is dat de aangevraagde vergunning verleend wordt. Voor de onderbouwing en beantwoording van de zienswijze verwijs ik u naar het besluit.

Op de behandeling van de aanvraag is de procedure uit afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Gelet op deze procedure ben ik verplicht mijn besluit kenbaar te maken en het besluit ter inzage te leggen. De kennisgeving hiervan publiceert ik in de Staatscourant en in de 'Maas en Waler' op 4 december 2019.

Voor de mogelijkheid tot het instellen van beroep verwijs ik u naar de mededelingen hierover in de vergunning.

Hebt u vragen over de behandeling van uw aanvraag dan kunt u contact opnemen met de in de kantlijn vermelde contactpersoon, onder vermelding van zaaknummer RWSZ2018-00011110.



RWS INFORMATIE

**Rijkswaterstaat Oost
Nederland**

Datum
25 november 2019

Ons kenmerk
RWS-2019/42380

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
Hoofd afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat Oost-Nederland,

mevr. M. Witte



RWS INFORMATIE

beschikking

Rijkswaterstaat Oost-
Nederland

Eusebiusbuitensingel 66
6828 HZ Arnhem
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088 797 49 00

www.rijkswaterstaat.nl

Datum
Nummer
Onderwerp

25 november 2019
RWS- 2019/42380
RWSZ2018-00011110; Waal; Vergunning op grond van de Waterwet voor het ten behoeve van het natuurontwikkelingsproject 'Waaier van Geulen' verder verondiepen (opvullen) van een voormalige zandwinput plaatselijk bekend als 'De Kaliwaal' gelegen aan de linkeroever van de Waal tussen kmr. 907 en 908 in de gemeente Druten.

Wijziging van het besluit van 19 januari 1998 met kenmerk AN 661.

Inhoud

1. Aanhef.....	3
2. Besluit.....	4
3. Aanvraag	7
3.1 Eerder verleende vergunning.....	7
3.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd	7
3.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden.....	7
4. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	9
4.1 Regelgeving en beleid.....	10
4.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit).....	11
4.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)	14
4.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen	16
5. Procedure	17
5.1 Algemeen	17
5.2 Behandeling van zienswijzen.....	17
6. Conclusie	21
7. Ondertekening	21
Mededelingen	22
Bijlage 1, Begripsbepalingen	24
Bijlage 2, Tekeningen	25
Bijlage 3, Integrale weergave voorschriften.....	26

1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 17 juli 2018 een aanvraag ontvangen van Kaliwaal B.V. om de vigerende vergunning van 19 januari 1998 met kenmerk AN 661 als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem te wijzigen.

De aanvraag is namens aanvrager ingediend door K3Delta B.V.

De aanvraag betreft het gebruik maken van de Waal of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen te weten het wijzigen van het besluit van 19 januari 1998 met kenmerk AN 661 verleend ten behoeve van het natuurontwikkelingsproject 'Waaier van geulen' in de Leeuwense en Westelijke Drutensche Waarden gelegen aan de linkeroever van de Waal tussen kmr. 906 en 910 in de gemeente Druten.

De aangevraagde wijziging heeft betrekking op het verder verondiepen (tweede vulfase) van de voormalige zandwinplas plaatselijk bekend als 'De Kaliwaal' nabij Druten. Er worden geen wijzigingen aangebracht aan de ringkade(s) of omliggende percelen.

De aanvraag spreekt van het verondiepen van 'de plas', de te wijzigen vergunning van 19 januari 1998 met kenmerk AN 661 over het verondiepen van 'de zandwinput'. Omwille van de eenduidigheid zal in dit besluit de term zandwinput aangehouden worden.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2018-00011110.

Bij brief van 23 augustus 2018 met kenmerk RWS-2018/33201 is aanvrager verzocht om aanvullende gegevens. Bij brief van 20 september 2018 met kenmerk 2018.0180/IRE/YKI, per email van 27 september 2018 en per email van 30 november 2018 heeft aanvrager aanvullende gegevens ingediend.

De aanvraag omvat na aanvulling de volgende stukken:

- Aanvraagformulier met olo-nummer 3783563, gedateerd op 17 juli 2018;
- Aanbiedingsbrief, referentie 2018.0142\IRE\YKI, gedateerd op 17 juli 2018;
- Technische tekening, tek.nr. 0759 090 0, gedateerd op 12 juli 2018;
- Rivierkundige rapportage, doc.nr. 16M2037.RAP002.02, gedateerd op 19 september 2018;
- Brief aanvullende gegevens, referentie 2018.0180/IRE/YKI, gedateerd op 20 september 2018;
- BPRW-toets, 26 september 2018;

- Notitie toetsing KRW, 23 november 2018.

De vergunning van 19 januari 1998 met kenmerk AN 661 is verleend aan 'Delgromij BV' te Arnhem. Het verzoek tot wijziging is ingediend door K3Delta B.V. namens Kaliwaal B.V. te Andelst. Delgromij B.V. is onderdeel van Kaliwaal B.V., beide bedrijven maken onderdeel uit van K3Delta B.V.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat de bij beschikking van 19 januari 1998 met kenmerk AN 661 verleende vergunning, voor het project 'Waaier van Geulen' als volgt te wijzigen:

- I. Onder de begripsbepaling '5. werken' wordt na 'In de eerste vulfase' toegevoegd:

In de tweede vulfase:
het verondiepen van de voormalige zandwinput Kaliwaal,

- II. Voor besluitpunt 2 van het besluit wordt gelezen:

Aan Kaliwaal B.V. te Andelst, hierna genoemd de 'vergunninghouder', alsmede diens rechts verkrijgende, tot wederopzegging, de gevraagde vergunning, voor zover het de voorbereidingsfase, de eerste vulfase en de tweede vulfase betreft, als bedoeld in artikel 6.5 onder c van de Waterwet, juncto artikel 6.12 van het Waterbesluit te verlenen, onder navolgende voorwaarden en voorschriften.

- III. Voor voorschrift '1. Plaatsbepaling' wordt gelezen:

- 1.1 De werken mogen worden uitgevoerd, zoals aangegeven op de bij de aanvraag behorende en bij deze vergunning gevoegde door mij gewaarmerkte tekeningen nr. 44A19912, 440.20227, 440.20228, 40.20232 en 440.20233.
- 1.2 Voor zover het de werkzaamheden ten behoeve van de tweede vulfase betreffen mogen de werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals aangegeven op de bij de aanvraag behorende en bij deze vergunning gevoegde door mij als bijlage 2.1 gewaarmerkte technische tekening, tek.nr. 0759 090 0, gedateerd op 12 juli 2018.

- IV. Voor voorschrift '3. Aanvang werkzaamheden' wordt gelezen:

- 3.1 Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden bij de

waterbeheerder. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden voortgezet.

- 3.2 Indien de werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden voortgezet, moet dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, worden gemeld aan de waterbeheerder.
- 3.3 Indien het werk gereed is, moet dit uiterlijk binnen 5 werkdagen gemeld worden aan de waterbeheerder.
- 3.4 De meldingen, genoemd in lid 1, 2 en 3 worden per e-mail gericht aan: on-handhaving@rws.nl onder vermelding van RWSZ2018-00011110.

V. Voor voorschrift '14. Overige werkzaamheden' wordt gelezen:

- 14.1 Uiterlijk één jaar voor het voltooiën van de tweede vulfase moet vergunninghouder een nadere aanvraag indienen tot wijziging van deze vergunning ten behoeve van de uitvoering van de afwerkingsfase, dan wel de verdere inrichting van de terreinen.
- 14.2 In de aanvraag moet aan de hand van het onder punt 6.1 genoemde monitoringsplan en het aanbieden van voldoende compensatie worden aangetoond, dat de uitvoering van de afwerkingsfase, dan wel de verdere inrichting van het terrein volgens de op dat moment heersende inzichten kan geschieden.

VI. Aan de vergunning de volgende aanvullende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voorschrift 15
Ongewoon voorval

- 15.1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken ten aanzien van:
- het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies, en
 - de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam.
- 15.2. De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo spoedig mogelijk aan de waterbeheerder via het Alarm- en Berichtencentrum (ABC). Het ABC is 24 uur per dag bereikbaar onder telefoonnummer 088-7985001.

- 15.3. De vergunninghouder verstrekt aan de waterbeheerder tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
- De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
 - De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- 15.4. Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval, moet de vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie verstrekken over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Voorschrift 16

Contactpersoon

- 16.1 De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met de naleving van het bij deze vergunning bepaalde, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
- 16.2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan de waterbeheerder mee, wat de contactgegevens zijn (naam, adres telefoonnummer en e-mailadres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
- 16.3. De melding, genoemd in lid 2 dient per e-mail te worden gericht aan: on-handhaving@rws.nl onder vermelding van RWSZ2018-00011110.
- 16.4. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen per email worden gemeld.

Voorschrift 17

Aanwezigheid van de vergunning

Tijdens de werkzaamheden op locatie moet voortdurend een exemplaar van de vergunning(en) aanwezig zijn.

Vorenstaande beslispunten wijzigen het besluit van 19 januari 1998 met kenmerk AN 661. Ten behoeve van de leesbaarheid zijn de voorschriften zoals deze na vorenstaande wijzigen gelezen moeten worden integraal opgenomen als bijlage 3 bij dit besluit.

3. Aanvraag**Datum**
25 november 2019**Nummer**
RWS- 2019/42380**3.1 Eerder verleende vergunning**

Verzocht wordt de eerder voor het natuurontwikkelingsproject 'Waaier van Geulen', gelegen aan de linkeroever van de Waal tussen kmr. 906 en 910 in de gemeente Druten verleende vergunning te wijzigen. De vergunning op grond van de Rivierenwet (thans Waterwet) van 19 januari 1998 met kenmerk An 661 voorziet in de gefaseerde uitvoering van het project gericht op de aanleg van een stelsel van geulen en terreinverhogingen, de ontwikkeling van natuurlijkere uiterwaarden vegetatie, grootschalige terreinverlaging door speciewinning en natuurontwikkeling in de voormalige zandwinput door het bergen van baggerspecie.

De vergunning van 19 januari 1998, met kenmerk An 661, is verleend op grond van de destijds geldende Rivierenwet. De Rivierenwet is ingevolge overgangsrecht overgegaan in de Wet beheer rijkswaterstaatwerken en vervolgens in de nu geldende Waterwet.

3.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Bij besluit van 19 januari 1998 is vergunning verleend voor de uitvoering van de voorbereidingsfase en eerste vulfase van het plan 'Waaier van Geulen'. De eerste vulfase voorziet onder meer in het opvullen van de voormalige zandwinput tot een maximale hoogte van 1.0 m+ NAP. Nu de oplevering van de eerste vulfase nadert, is ingevolge voorschrift 14.1 verzocht de vergunning te wijzigen ten behoeve van het uitvoeren van de tweede vulfase.

De tweede vulfase voorziet in het verder verondiepen (opvullen) van de voormalige zandwinput tot een bodemhoogte van 3.5 m + NAP. De aanvraag heeft alleen betrekking op het aanpassen van de bodemhoogte van de put globaal gelegen aan de linkeroever van de Waal tussen kmr. 907 en 908. Er worden geen wijzigingen aangebracht aan de ringkade(s) of omliggende percelen. Het verondiepen (opvullen) van de put heeft als doel specieberging en draagt op termijn bij aan het einddoel: de realisatie van het natuurontwikkelingsproject 'Waaier van Geulen'.

3.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden

De activiteit vindt plaats in de Waal welke onderdeel uit maakt van het (KRW-) waterlichaam Bovenrijn en Waal, tussen kmr. 907 en 908. Het waterlichaam de Waal behoort tot de categorie rivieren van het watertype 'langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei' en wordt aangemerkt als een sterk veranderend KRW-waterlichaam.

De functies van de Rijkswateren zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) 2016-2021. Het BPRW maakt onderscheid tussen basisfuncties en maatschappelijke gebruiksfuncties. Voor de basisfuncties (veiligheid, voldoende water en schoon & gezond water) is uitgangspunt om te voldoen aan de wettelijk vastgestelde eisen en doelstellingen. Daarmee ontstaan ook gunstige condities voor de gebruiksfuncties. Voor de functies drinkwater, natuur, schelpdierwater en zwemwater gelden aanvullend op de basiskwaliteit wettelijke eisen voor de waterkwaliteit en/of het gebruik van de betreffende gebieden die voortvloeien uit Europese verplichtingen.

Het BPRW 2016-2021 en het programma, uitgewerkt in vier watersystemen, is gebaseerd op data en studies die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Achtergrondinformatie hierover is te vinden in de brondocumenten. Voor ieder waterlichaam - bijvoorbeeld een rivier, kanaal of meer - is een brondocument opgesteld. Daarin staan vermeld: de statustoekenning, de beoordeling van de huidige situatie, de afgewezen en voorgenomen maatregelen ter verbetering van ecologische en chemische waterkwaliteit, eventuele fasering in de uitvoering, de doelstellingen voor water en natuur, en de monitoring.

Binnen het oppervlaktewaterlichaam de Waal zijn de navolgende beschermde gebieden aangewezen:

Drinkwater

In het waterlichaam de Waal liggen geen innamepunten voor directe winning van drinkwater.

Scheepvaart

In het waterlichaam de Waal vindt scheepvaartverkeer plaats.

Vis en Schelpdierwater

De Waal heeft geen functie als schelpdierwater.

Zwemwater

Binnen het waterlichaam de Waal ligt de zwemlocatie

- De Bijland (Gemeente Zevenaar);
- Bisonbaai midden (Gemeente Groesbeek);
- Bisonbaai Oost (Gemeente Groesbeek);
- Bemmelse Waard (Gemeente Bommel);
- De Spiegelwaal (Gemeente Nijmegen).

Natura 2000

In het waterlichaam de Waal zijn op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 de uiterwaarden grotendeels aangewezen als vogelrichtlijngebied en deels habitatrichtlijngebied. In het Natura 2000 beheerplan zullen doelen en maatregelen worden vastgesteld.

Chemische toestand

In het oppervlaktewaterlichaam de Waal vindt een normoverschrijding plaats van de prioritaire stoffen som PAK benzo(g,h,i)peryleen en indeno(1,2,3-c,d)pyreen. Van de overige relevante stoffen voldoen koper, kobalt, thallium, zink en de som PCB's niet aan de norm. Indien bij koper, kobalt, thallium en zink met biologische beschikbaarheid en achtergrondconcentratie rekening wordt gehouden, is er geen sprake meer van normoverschrijding.

Van de fysisch-chemische parameters voldoet de watertemperatuur en stikstof niet aan de doelstellingen van het waterlichaam.

Ecologische toestand

De belangrijkste knelpunten voor de goede ecologische toestand (GET) van de Waal doen zich voor ten aanzien van de vissen.

4. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 Wtw zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b) in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op voorkoming en waar nodig

beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader hieronder de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.1 Regelgeving en beleid

Artikel 6.5 onder c Waterwet

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan voor rijkswateren en, met het oog op internationale verplichtingen of bovenregionale belangen, voor regionale wateren worden bepaald dat het verboden is zonder vergunning van Onze Minister, onderscheidenlijk het bestuur van het waterschap gebruik te maken van een waterstaatswerk of een daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen.

Artikel 6.12, eerste lid Waterbesluit

Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister als bedoeld in artikel 6.5 van de wet gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend kunstwerk in beheer bij het Rijk, niet zijnde de Noordzee, door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:

- a. werken te maken of te behouden
- b. vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP), planperiode 2016-2021. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid. Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van rijkswaterstaatwerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (Bprw) vertaalt het NWP dit beleid door naar het beheer van de Rijkswateren, met een onderverdeling naar functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het Bprw 2016-2021 een toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is vastgelegd op welke manier deze aanvragen getoetst worden aan de ecologische

doelstellingen die op grond van het Bprw 2016-2021 gelden voor KRW-waterlichamen.

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Obstakels en natuurlijke begroeiing in het rivierbed vertragen de afvoer en veroorzaken een verhoging van de waterstand. Actief beheer van het winterbed is nodig om deze opstuwing te beperken. Daarnaast worden activiteiten in en gebruik van het winterbed gereguleerd.

De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren is beoordeeld aan de hand van het afwegingskader dat is opgenomen in de Beleidslijn Grote Rivieren (BGR) en de bijbehorende Beleidsregels grote rivieren (de beleidsregels). Doelstelling van de BGR en de beleidsregels is de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed te behouden en ontwikkelingen tegen te gaan die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken. De Beleidsregels zijn van toepassing op alle nieuwe activiteiten (waaronder wijziging van bestaande activiteiten) in het rivierbed van de Waal. De beleidsregels berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit.

4.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de doelstellingen uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) en bijbehorende documenten. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water in het BPRW dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste:

- Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Het dynamisch handhaven van de basiskustlijn en op peil houden van het zandvolume van het kustfundament met zandsuppleties voorkomen erosie van de kust en dragen bij aan het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee. Het beleid m.b.t. de bescherming van deze waterstaatkundige belangen is uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Voldoende water, niet te veel én niet te weinig, is cruciaal voor het goed functioneren van Nederland. De grote rivieren en het IJsselmeer staan daarbij centraal. Het waterbeheer is er op gericht om wateroverlast, watertekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, wordt aangepakt binnen het waterveiligheidsbeleid

De Beleidsregels bieden een systematische aanpak om stap voor stap de afwegingsgronden en de rivierkundige voorwaarden voor ruimtelijke initiatieven in het rivierbed te kunnen bepalen ten behoeve van de beoordeling van activiteiten/ingrepen. De systematische aanpak kan worden onderverdeeld in drie afwegingskaders, te weten:

1. eenmalige uitbreiding, tijdelijke activiteiten of overige activiteiten van rivierkundig ondergeschikt belang (artikel 3 van de Beleidsregels);
2. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het bergend regime (artikel 4 van de Beleidsregels) van toepassing is;
3. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime van toepassing is (artikelen 5 en 6 van de Beleidsregels).

Ad 1. Artikel 3 Beleidsregels: In het rivierbed wordt, onverminderd algemene rivierkundige voorwaarden (artikel 7 Beleidsregels), vergunning verleend voor:

- a. een éénmalige uitbreiding van ten hoogste tien procent van de bestaande bebouwing;
- b. het slopen en vervangen van bebouwing door bebouwing van gelijke omvang;
- c. tijdelijke activiteiten, anders dan bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, onderdeel b, van de Waterregeling, en
- d. overige activiteiten die naar aard en omvang vergelijkbaar zijn met activiteiten van ondergeschikt belang als bedoeld in artikel 6.11, eerste lid van de Waterregeling.

De aangevraagde activiteit valt niet onder voornoemde initiatieven.

Uit de bij de Beleidsregels behorende detailkaarten blijkt dat op het gedeelte van het rivierbed waarvoor vergunning wordt aangevraagd, het stroomvoerend regime van toepassing is. Artikel 4 van de Beleidsregels is derhalve niet van toepassing. In verband daarmee is het afwegingskader met betrekking tot het stroomvoerend regime van toepassing.

Ad 3. Stroomvoerend regime.

Riviergebonden activiteiten in het stroomvoerend regime (artikel 5 van de Beleidsregels).

Voor de navolgende riviergebonden activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime van toepassing is, wordt, onverminderd algemene rivierkundige voorwaarden (artikel 7 Beleidsregels), vergunning verleend voor:

- a. de aanleg of wijziging van waterstaatkundige kunstwerken;
- b. de realisatie van voorzieningen voor betere en veilige afwikkeling van de beroeps- en recreatievaart;
- c. de bouw of wijziging van waterkrachtcentrales;
- d. de vestiging of uitbreiding van overslagbedrijven of het realiseren van overslagfaciliteiten, uitsluitend voor zover de activiteit gekoppeld is aan het vervoer over de rivier;

- e. de aanleg of wijziging van scheepswerven en specifiek daaraan verbonden bedrijfsactiviteiten;
- f. de realisatie of verbetering van natuur;
- g. de verbetering van de waterkwaliteit;
- h. de uitbreiding of wijziging van bestaande steenfabrieken;
- i. de realisatie van voorzieningen, die onlosmakelijk met de waterrecreatie of extensieve uiterwaardenrecreatie zijn verbonden;
- j. de winning van oppervlaktedelfstoffen;
- k. de realisatie van voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het agrarisch, landschappelijk of daarmee vergelijkbaar beheer van het rivierbed;
- l. het behoud of herstel van cultuurhistorische landschapselementen;
- m. de realisatie van voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het behoud van bekende of te verwachten archeologische monumenten.

Bij besluit van 19 januari 1998 met kenmerk AN 661 is reeds bepaald dat het plan 'Waaier van Geulen' als de ontwikkeling van natuur in het rivierbed beschouwd moet worden. De voorliggende aanvraag voorde tweede vulfase geeft uitvoering aan voorschrift 14.1 van het voornoemde besluit en maakt als zodanig onderdeel uit van het gefaseerde uitvoeringsplan.

Aanvrager heeft middels een ecologische beoordeling aanvullend onderzocht wat de gevolgen zijn van het verder verondiepen van de zandwinput tot een bodemhoogte van 3.5 m + NAP. De Kaliwaal is een voormalige zandwinput die in open verbinding staat met de Waal. Als gevolg van deze openverbinding is er voldoende uitwisseling van water en is er sprake van een wisselend waterpeil. Het verondiepen van de voormalige zandwinput maakt dat het begroeibaar areaal voor waterplanten in de voormalige zandwinput en daarmee de ecologische ontwikkelkansen toeneemt.

De aangevraagde wijziging van de bodemhoogte van de voormalige zandwinput wordt derhalve geschaard onder 'de realisatie of verbetering van natuur' zoals bedoeld in artikel 5 onder f van de Beleidsregels, zodat daarvoor in beginsel, onder voorschriften, vergunning kan worden verleend.

De toestemming voor activiteiten op grond van artikel 3 tot en met 6 van de Beleidsregels is altijd gekoppeld aan een aantal rivierkundige voorwaarden. Een activiteit moet ten minste voldoen aan de voorwaarde dat:

- a. er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
- b. er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteiten en
- c. er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de waterstandverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is.

En voorts indien het activiteiten betreft zoals bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6 a tot en met c:

- d. de resterende waterstandseffecten of de afname van het bergend vermogen duurzaam worden gecompenseerd waarbij de financiering en de tijdelijke realisering van de maatregelen verzekerd zijn.

Ter zake van de bescherming van het belang van het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste wordt het volgende overwogen.

- a. Uit de rivierkundige berekeningen behorende bij de aanvraag is gebleken dat de situering en uitvoering van de werken in combinatie met de aan deze vergunning verbonden voorschriften zodanig is dat het veilig functioneren van het rijkswaterstaatswerk gewaarborgd blijft.
- b. Er is geen sprake van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit.
- c. Door de uitvoering van de activiteit(en) is de waterstandverhoging en de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk.
- d. Nu onder 3. is overwogen dat het initiatief nagenoeg geen gevolgen heeft voor de waterstand, is het niet noodzakelijk te compenseren.

Ten behoeve van de bescherming van het belang van het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste is tevens beoordeeld in hoeverre de voorschriften van het besluit van 19 januari 1998, kenmerk An 661, geactualiseerd dienen te worden. Om de vergunning aan te laten sluiten bij de hedendaagse praktijk zijn derhalve voorschriften 1, 3 en 14 geactualiseerd en zijn de voorschriften 15, 16 en 17 toegevoegd.

Geconcludeerd wordt dat de aangevraagde wijziging van de bodemhoogte van de voormalige zandwininput niet in strijd is met het uitgangspunt van de Beleidsregels en dat deze wijzigingen, voor zover het deze Beleidsregels betreft, kan worden toegestaan.

4.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

Voorliggend wijzigingsbesluit heeft betrekking op 'vorm' van het werk geregeld in de vergunning van 19 januari 1998 met kenmerk AN 661 op grond van de Rivierenwet (thans Waterwet). De vergunning van 5 december 2007, met kenmerk WSE9411, verleend op grond van de Wet verontreiniging oppervlakte water welke bepalingen kent over de kwaliteit van het toe te passen materiaal wordt niet gewijzigd.

In dit gedeelte van de vergunning wordt derhalve alleen getoetst aan de ecologische doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van de "Uitwerking biologie" van het toetsingskader voor individuele besluiten uit het BPRW 2016-2021 (bijlage 5).

Kaderrichtlijn Water (KRW)

De activiteit vindt plaats in het KRW-waterlichaam "Bovenrijn, Waal".

Dit waterlichaam behoort tot de categorie rivieren en wordt aangemerkt als een sterk veranderend waterlichaam. In het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren zijn de kenmerken van het waterlichaam als volgt beschreven:

- Naam oppervlaktewater: 'Bovenrijn, Waal',
- Uniek nummer (OWMIDENT) NL93_8,
- Oppervlakte waterlichaam: 8000ha,
- Watertype: langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei (R7),
- Status: sterk veranderend.

Het waterlichaam 'Bovenrijn, Waal' wordt aangemerkt als 'sterk veranderend', omdat de te bereiken doelen (scheepvaart, waterbeheersing, drinkwatervoorziening, veiligheid, landbouw, industrie, infrastructuur, wonen en bescherming buitendijksland tegen erosie) naar de mening van Rijkswaterstaat om redenen van technische haalbaarheid en/of onevenredige kosten redelijkerwijs niet op een andere manier kunnen worden bereikt.

Voor het waterlichaam "Bovenrijn, Waal" zijn er naar verwachting geen toekomstige ontwikkelingen die binnen de planperiode tot 2021 worden uitgevoerd ten behoeve van de KRW die een knelpunt voor het ecologisch functioneren vormen.

De nu aangevraagde werken worden niet beschouwd als een maatregel ten behoeve van de KRW en worden daarom apart getoetst.

Toetsingskader BPRW

In het toetsingskader BPRW, welke als bijlage 5 bij het BPRW is gevoegd, is een algemeen en een watertype afhankelijk toetsingskader geformuleerd. Afhankelijk van de ingreep moeten één of beide toetsingskaders doorlopen worden.

Uit toetsingskader 1 blijkt dat:

- Deel A: de ingreep plaatsvindt binnen de grenzen van het waterlichaam of dat er potentiële negatieve effecten tot in het waterlichaam mogelijk zijn;
- Deel B: de ingreep niet op de lijst staat met ingrepen die in principe altijd toegestaan zijn, en ook niet enkel positieve effecten op de ecologische kwaliteit heeft;
- Deel C: de ingreep door de duur van de werkzaamheden niet alleen positieve effecten heeft op de omvang van een geplande of al uitgevoerde KRW-maatregel;
- Deel D: de ingreep geen effect heeft op een geplande of uitgevoerde KRW-maatregel.

Gelet op de uitkomsten van toetsingskader 1 blijkt dat op grond van deel A en B ook toetsingskader 2 doorlopen moet worden.

In toetsingskader 2 wordt het watertype afhankelijke toetsingskader vormgegeven. In dit toetsingskader wordt beschouwd of de ingreep een mogelijk negatief effect heeft op de elementen van de maatlatten. Onder de elementen van de maatlatten worden de biologische kwaliteitskenmerken begrepen waaruit opgemaakt kan worden hoe de

huidige ecologische kwaliteit van een watersysteem is. De biologische kwaliteitselementen zijn:

- Macrofyten/Fytobenthos;
- Macrofauna;
- Vissen.

Uit toetsingskader 2 blijkt dat:

Deel 2-1.a: De kwaliteitselementen van dit watertype tijdens de uitvoering van werkzaamheden wel negatief worden beïnvloed door de ingreep en een uitstralend effect hebben richting de kwaliteitselementen.

Deel 2-1.b: de ingreep beslaat minder dan 1% van het ecologisch relevante areaal.

Deel 2-1.c: de ingreep heeft effect op minder dan 1% van het ecologisch relevante areaal. Tevens levert de ingreep na uitvoering ecologische winst op.

Op grond van toetsingskader 2 blijkt dat de ingrepen (vrijwel) geen netto effect hebben op de relevante biologische kwaliteitselementen en dat op termijn een ecologische winst verwacht kan worden door een toename van het begroeibare areaal en het toepassen van een afdeklaag wat ten goede komt aan de ecologische waterkwaliteit.

Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat er geen bezwaar bestaat tegen het verlenen van de gevraagde vergunning, voor zover het de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem betreft.

4.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Beleid voor de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren. Voor de Waal gelden de volgende functies:

- Drinkwater
- Scheepvaart
- Zwemwater

Uitgangspunt van het BPRW is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon & gezond water op orde zijn.

Zoals aangegeven in voorgaande paragrafen heeft het gebruik van het waterstaatswerk geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de bescherming en

verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Er wordt daarom ook voldaan aan de eisen van bovengenoemde gebruiksfuncties.

5. Procedure

5.1 Algemeen

Uit artikel 3:10 van de Awb volgt dat afdeling 3.4 van toepassing is indien dit bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan is bepaald. Wanneer de wet niet voorschrijft dat afdeling 3.4 van de Awb van toepassing is, bestaat er dus op basis van artikel 3:10 Awb een keuzevrijheid voor het bestuursorgaan. De volgende zaken kunnen meespelen bij de afweging door het bestuursorgaan voor de keuze welke procedure er zal worden gevolgd:

- Belanghebbenden zijn niet bekend
- Activiteit ligt gevoelig
- Activiteit is ingrijpend
- Activiteit is complex

Gelet op de eerder ingediende zienswijzen tegen het verlenen van een vergunning voor het verondiepen van de zandwinplas 'De Kaliwaal', kan niet worden uitgesloten dat derden rechtstreeks in hun belangen getroffen kunnen worden. In het kader van zorgvuldige besluitvorming is het daarom wenselijk het ontwerpbesluit voor zienswijzen ter inzage te leggen.

5.2 Behandeling van zienswijzen

De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerpvergunning hebben van 18 juli 2019 tot en met 28 augustus 2019 ter inzage gelegen. Met betrekking tot de ontwerpvergunning is door één partij zienswijzen naar voren gebracht.

De teksten van de zienswijzen zijn hieronder integraal opgenomen in deze vergunning en voorzien van een reactie.

Zienswijze

1. De locatie ligt in een uitstulping van de gemeente Druten ter hoogte van de woonkern Boven-Leeuwen in onze gemeente West Maas en Waal. In deze zandwinplas mag zwaar verontreinigde baggerspecie worden gestort. Van eventuele nadelige effecten van verspreiding van verontreinigde stoffen vanuit de zwaar verontreinigde baggerspecie zullen het grondgebied van onze gemeente en onze inwoners de gevolgen ondervinden. Benedenstrooms van deze zandwinplas ligt immers het grondgebied van West Maas en Waal. De gemeenteraad van West Maas en Waal stelde in april 2019 een Stappenplan grootschalig grondverzet vast. Dit

Stappenplan is het toetsingskader van de gemeenteraad voor de beoordeling van activiteiten die effecten hebben voor de bodem in West Maas en Waal, zoals de voorgenomen activiteiten in de Kaliwaal. De gemeenteraad heeft geconstateerd dat al te lichtvaardig de "realisatie van natuur" als onderlegger wordt gebruikt voor andere activiteiten, zoals de berging van baggerspecie. Aangezien de ruimtelijke effecten van dit project de gemeentegrens overschrijden hebben wij belang bij een zorgvuldige afweging van de genoemde aanvraag.

Reactie

Zoals in hoofdstukken 2.3 en 4.3 van het besluit wordt toegelicht heeft deze wijziging primair betrekking op het verder verondiepen (opvullen) van de put door het bergen van specie. Wat betreft de gevolgen voor de omgeving (verspreiding van verontreinigende stoffen) wordt verwezen naar de Watervergunning van 2007, welke is gewijzigd in 2016 waarin bepalingen zijn opgenomen omtrent de toegelaten kwaliteit. Bij besluit van 19 januari 1998 met kenmerk AN 661 is reeds bepaald dat het plan 'Waaier van Geulen' (waar het gefaseerd bergen van bagger in de Kaliwaal onderdeel van uitmaakt) als de ontwikkeling van natuur in het rivierbed beschouwd moet worden. In de nu voorliggende vergunning worden naast de rivierkundige effecten ook de ecologische gevolgen van het verder verondiepen van het betreffende waterlichaam getoetst. Specifiek wat de ecologische gevolgen zijn van het verder verondiepen van de zandwininput tot een bodemhoogte van 3.5 m + NAP. Daarmee heeft weldegelijk een zorgvuldige afweging plaatsgevonden met betrekking tot het aspect ecologie/natuur. De zienswijze heeft op dit onderwerp niet tot aanpassing van het besluit geleid.

Zienswijze

2. Wij zijn van oordeel dat de procedure rondom deze ontwerpvergunning onzorgvuldig is. In het ontwerpbesluit overweegt u: "gelet op de eerder ingediende zienswijzen tegen het verlenen van een vergunning voor het verondiepen van de zandwininput 'De Kaliwaal', kan niet worden uitgesloten dat derden rechtstreeks in hun belangen getroffen kunnen worden. In het kader van zorgvuldige besluitvorming is het daarom wenselijk het ontwerpbesluit voor zienswijzen ter inzage te leggen". U kiest ervoor om het ontwerp tijdens de zomervakantie te publiceren. U pleegt geen vooroverleg met mogelijk belanghebbenden of informeert belanghebbenden expliciet over het voornemen. Ook de terinzagelegging is onzorgvuldig. Naar aanleiding van uw publicatie hebben wij de stukken opgevraagd bij de gemeente Druten. De onderliggende stukken (aanvraag met bijbehorende bijlagen) bleken ter plaatse niet beschikbaar. Ook op uw kantoor te Arnhem bleken de stukken (ondanks de nadrukkelijke tekst in uw publicatie) niet aanwezig. Pas bij navraag bij de betrokken medewerker werden deze stukken uiteindelijk digitaal ter beschikking gesteld.

Reactie

Het voornemen om de vergunning te verlenen is volgens de daarvoor geldende bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht kenbaar gemaakt en ter inzage gelegd. Dat de onderliggende stukken niet fysiek ter inzage zijn gelegd is het gevolg van een misverstand. De relevante stukken zijn op verzoek direct beschikbaar gesteld waardoor kennisgenomen kon worden van de inhoud en is de gemeente niet in haar belangen geschaad. De zienswijze heeft op dit onderwerp niet tot aanpassing van het besluit geleid.

Datum

25 november 2019

Nummer

RWS- 2019/42380

Zienswijze

3. Dit klemmt temeer nu door het besluit de natuurontwikkeling in de zandwinput niet volgens het plan Waaier van Geulen wordt gerealiseerd. Het ontwerpbesluit ziet op wijziging van de op 19 januari 1998 met kenmerk AN 661 op grond van de Rivierenwet (thans Waterwet) verleende vergunning. U spreekt over het wijzigen van de "vorm" van het werk, als onderdeel van het natuurontwikkelingsproject Waaier van Geulen. In het project Waaier van Geulen was sprake van het opvullen van de Kaliwaal tot een niveau waarbij een natuurgebied in de plas zou ontstaan. Nu de verondieping plaatsvindt tot een niveau tot 3.5 m +NAP is hiervan geen sprake meer. De activiteiten vinden dan ook niet, conform de doelstelling van de eerdere vergunning, plaats conform het project Waaier van Geulen. Deze verondieping heeft daarmee als enig resultaat het verder storten van verontreinigde baggerspecie en is in strijd met het beoogde doel van de vergunning.

Reactie

Het plan "Waaier van Geulen" dateert uit 1996 en voorziet in een dynamisch natuurontwikkelingsproject in de Leeuwense en Westelijke Drutense Uiterwaarden. Vanwege de rivierkundige effecten is er in 1998 voor gekozen de voorbereidingsfase en de 1e vulfase te vergunnen en vergunninghouder middels een voorschrift te verplichten later de 2e vulfase aan te vragen. In dit deel van het plangebied variëren de destijds met vulfase 2 beoogde terreinhoogtes tussen de 4 en 5,5 meter +NAP. De gevraagde wijziging voldoet aan de nu geldende beoordelingscriteria voor rivierkundige effecten. Het verder verondiepen tot een niveau van 3,5 +NAP draagt bij aan de realiseren van natuurwaarden. Zie tevens de reactie op zienswijze-onderdeel 4. De zienswijze heeft op dit onderwerp niet tot aanpassing van het besluit geleid.

Zienswijze

4. De eerdere vergunning van 19 januari 1998 met kenmerk AN 661 ziet uitdrukkelijk alleen op de eerste vulfase. De tweede vulfase is nadrukkelijk niet vergund ondanks aanvullend verzoek (zienswijze) van de aanvrager. Dit betekent dat de vergunning voor de voorgenomen

tweede vulfase een nieuw zelfstandig besluit is, dat ook zelfstandig beoordeeld moet worden. Met de tweede vulfase vindt geen verdere natuurontwikkeling plaats dan welke reeds is gerealiseerd binnen het project. De Beleidslijn Grote Rivieren maakt een beperkt aantal riviergebonden activiteiten mogelijk. Eén van de voorwaarden is dat sprake moet zijn van de realisatie of verbetering van de natuur. Nu daarvan geen sprake is, zijn wij van oordeel dat de voorgenomen activiteit in strijd is met de Beleidslijn Grote Rivieren en de vergunning niet verleend kan en mag worden.

Reactie

De voorliggende aanvraag voor de tweede vulfase geeft uitvoering aan voorschrift 14.1 van de vergunning van 19 januari 1998 met kenmerk AN 661 en maakt als zodanig onderdeel uit van het gefaseerde uitvoeringsplan. Voor wat betreft ecologie aanvrager heeft middels een toetsing BPRW en een toetsing KRW beargumenteerd dat de verondieping verschillende kansen voor de ontwikkeling van (natte) natuur biedt. Uit de zienswijze blijkt niet waarom deze beargumentatie niet zou kloppen. De zienswijze heeft op dit onderwerp niet tot aanpassing van het besluit geleid.

Zienswijze

5. Tenslotte merken wij op dat de actuele inzichten en wet- en regelgeving omtrent het verondiepen van diepe plassen nadrukkelijk in beweging zijn. Uw staatssecretaris stuurde hieromtrent nog in december 2018 een brief aan de Tweede Kamer en werkt aan nieuwe regelgeving. In de Kaliwaal in zelfs sprake van het toepassen van zwaar verontreinigde baggerspecie. U gaat hieraan volledig voorbij in uw beoordeling en staat toe dat de tweede vulfase van dit project plaatsvindt mede op basis van een vergunning uit 2008. Wij vinden dit onverantwoord en onzorgvuldig. U heeft niet getoetst of de activiteiten bijdragen aan de natuurontwikkeling zoals voorgesteld in het project Waaier van Geulen. Wij zouden hier ten minste een review/expert-opinion op verwachten.

Reactie

De Kaliwaal is een diepe plas die is vergund als baggerdepot: een inrichting vanuit de Wet milieubeheer. Deze plas is juist in gebruik genomen voor de berging van ernstig verontreinigde baggerspecie. Hier is een aparte Watervergunning voor op basis van artikel 6.2 waarin specifieke voorschriften omtrent de kwaliteit staan opgenomen. De wet- en regelgeving voor het verondiepen van diepe plassen in het kader van nuttige toepassing ziet op het Besluit bodemkwaliteit, waarbij er geen gebruik mag worden gemaakt van ernstig verontreinigde specie en waarbij het toepassen gebeurt op basis van meldingen (hier is geen vergunning voor nodig). De Kaliwaal is een baggerdepot, een inrichting vanuit de Wet milieubeheer, die juist in gebruik is voor de berging van

RWS INFORMATIE**Rijkswaterstaat Oost
Nederland****Datum**
26 november 2019**Nummer**
RWS- 2019/42380

ernstig verontreinigde baggerspecie, waarop andere wet- en regelgeving van toepassing is dan het voornoemde Besluit bodemkwaliteit. De zienswijze heeft op dit onderwerp niet tot aanpassing van het besluit geleid.


De ingekomen zienswijze heeft niet geleid tot een ander standpunt ten aanzien van de aanvraag en mijn besluit.

6. Conclusie

Op grond van de in dit besluit aangehaalde overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het wijzigen van de vergunning.

7. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
hoofd afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat Oost-Nederland,



mevr. M. Witte

MededelingenDatum
26 november 2019Nummer
RWS- 2019/42380

- I. Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep indienen bij de bestuursrechter. Met deze procedure legt u de zaak aan de rechter voor om te bepalen of Rijkswaterstaat het juiste besluit heeft genomen. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het opstellen van een beroepschrift:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw beroep bereiken?
- Is het u voldoende duidelijk wat een beroepsprocedure inhoudt en weet u of u met deze procedure uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Hoe dient u beroep in?

Om in beroep te gaan bij de bestuursrechter moet u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een beroepschrift indienen. U kunt uw beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar u woont. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een beroepschrift indient dan kunt u het beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

In het beroepschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden) en zo mogelijk een kopie van het besluit;
- de reden waarom u beroep instelt;

Datum
25 november 2019**Nummer**
RWS- 2019/42380

- de datum en uw handtekening.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht in rekening gebracht.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroep in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. U doet dit door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

- II. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere regelgeving dan waarop deze beschikking steunt.
- III. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
- IV. Van iedere overgang van rechtverkrijgenden moet mededeling worden gedaan aan de waterbeheerder.

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Gemeente Druten, t.a.v. de publiekbalie
- Gemeente Druten, t.a.v. mevr. L. van der Veen
- Gemeente West Maas en Waal, t.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders

Bijlage 1, BegripsbepalingenDatum
25 november 2019

Behorende bij de vergunning van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden, nr. RWS-2018/42380

Nummer
RWS- 2019/42380

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. 'Aanvraag': De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is op 17 juli 2018 binnengekomen bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland en geregistreerd onder nummer RWSZ2018-00011110;
2. 'Afdeling handhaving': de afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht;
3. 'Beleidsregels grote rivieren': gepubliceerd in de Staatscourant van 26 juni 2016, nr. 133 en laatst gewijzigd bij besluit van 26 juni 2018, Staatscourant, nummer 36070 met als doelstelling de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit te behouden en ontwikkelingen tegen te gaan, die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst onmogelijk maken.
4. 'Bprw 2016-2021': het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021, zoals dat op 17 december 2015 in werking is getreden (te downloaden van www.rijkswaterstaat.nl)
5. 'Bevoegd gezag': de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (p.a. Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht);
6. 'Kaderrichtlijn Water (KRW)': richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;
7. 'KRW-waterlichaam': volgens artikel 2, lid 10, van de richtlijn 2000/60/EG is een KRW-waterlichaam een te onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater;
8. 'Oppervlaktewaterlichaam': samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Wtw, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
9. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht;
10. 'Waterbeheerder': de minister van Infrastructuur en Waterstaat, per adres de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, postbus 2232, 3500 GE Utrecht, telefoonnummer 088-797 4900;
11. 'Werken': Zie de begripsbepaling in het besluit van 19 januari 1998, kenmerk An 661, gelezen in combinatie met beslispunt II van dit besluit.
12. 'Werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk;

RWS INFORMATIE

**Rijkswaterstaat Oost
Nederland**

Bijlage 2, Tekeningen

Datum
25 november 2019

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van
heden, nr. RWS-2018/42380

Nummer
RWS- 2019/42380

- Bijlage 2.1 - Technische tekening verondiepen put

Bijlage 3, Integrale weergave voorschriften**1. Plaatsbepaling**

- 1.1 De werken mogen worden uitgevoerd, zoals aangegeven op de bij de aanvraag behorende en bij deze vergunning gevoegde door mij gewaarmerkte tekeningen nr. 44A19912, 440.20227, 440.20228, 40.20232 en 440.20233.
- 1.2 Voor zover het de werkzaamheden ten behoeve van de tweede vulfase betreffen mogen de werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals aangegeven op de bij de aanvraag behorende en bij deze vergunning gevoegde door mij als bijlage 2.1 gewaarmerkte technische tekening, tek.nr. 0759 090 0, gedateerd op 12 juli 2018.

2. Compensatie

De compensatie moet worden gerealiseerd, zoals aangegeven op de tekeningen nrs. 440.20227 en 440.20228.

3. Aanvang werkzaamheden

- 3.1 Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden bij de waterbeheerder. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden voortgezet.
- 3.2 Indien de werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden voortgezet, moet dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, worden gemeld aan de waterbeheerder.
- 3.3 Indien het werk gereed is, moet dit uiterlijk binnen 5 werkdagen gemeld worden aan de waterbeheerder.
- 3.4 De meldingen, genoemd in lid 1, 2 en 3 worden per e-mail gericht aan: on-handhaving@rws.nl onder vermelding van RWSZ2018-00011110.

4. Werkzaamheden

Het dienstkringhoofd kan met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen geven ter bescherming van betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

5. Technische voorwaarden en voorschriften

- 5.1 De afrit naar de Leeuwense Waard mag worden aangelegd en behouden op een hoogte van 12.60 m + N.A.P. (bovenkant afrit) en op 8.00 m + N.A.P. ter hoogte van de teen van de Waalbandijk, onder een helling van 1:5.
- 5.2 De toegangsweg naar de Leeuwense Waard mag worden aangelegd en behouden op een hoogte van 8,00 m + N.A.P.
- 5.3 Westelijk van de toegangsweg mag een eenvoudige parkeerplaats voor tien auto's worden aangelegd en behouden op een hoogte van 8,00 m + N.A.P.
- 5.4 Nabij de aansluiting op de "Noord-Zuid"-verbinding nabij kmr 906 mag voor de duur van de uitvoeringswerkzaamheden een keet worden geplaatst en behouden.
- 5.5 Vanaf dit punt tot aan de Kaliwaal mag, gedurende de tijd dat het stortponton wordt gebruikt voor het storten van baggerspecie, een ontsluitingsweg naar het stortponton op een hoogte van 8,00 m + N.A.P. worden aangelegd en behouden.
- 5.6 Ten westen van de Kaliwaal mag een terp op een hoogte van 11,00 + N.A.P. worden aangelegd en behouden, één en ander conform de onder punt 1 genoemde tekeningen nrs. 440.227 en 440.228.
- 5.7 In de buitenkaadse oevergeul moet aansluitend aan de kribvoet van krib 906,565 een drempel op 6,50 m + N.A.P. worden aangelegd en behouden. In deze drempel ken een verlaging worden gemaakt, waardoor de afvoer (debiet) door de nevengeul, zolang de rivier in het zomerbed stroomt, wordt beperkt tot 0,7% van de momentane afvoer van de Waal. De wijze waarop de verlaging wordt gemaakt en functioneert, behoeft de goedkeuring van het dienstkringhoofd.
- 5.8 Aan de benedenstroomse kant van de Kaliwaal mag een overlooptdremmel op een hoogte van 7,00 m tot 7,25 m + N.A.P. worden aangelegd en behouden. De overlooptdremmel moet worden voorzien van een verdediging met stortsteen in een laagdikte van 0,30 m. De taludverdediging moet hierbij tot aan de bovenkant van de overlaat reiken.
- 5.9 Op de rivieroever mag tussen kmr 907,600 en kmr 908,000 een oeverwal met een lengte van circa 400 m worden aangelegd op een hoogte van 8,75 m tot 9,00 m + N.A.P.
- 5.10 De bestaande zomerkaade aan de zuidzijde van de Kaliwaal mag op een hoogte van 8,50 m + N.A.P. oplopend tot 9,00 m + N.A.P. worden behouden, één en ander conform de onder punt 1 genoemde tekening 440.20228.
- 5.11 Aan de bovenstroomse kant van de Kaliwaal mag een nieuwe dwarskaade op een hoogte van 9,75 m + N.A.P. worden aangelegd en behouden.
- 5.12 De invaartopening mag worden verbreed en verdiept tot 1,00 m ÷ N.A.P.
- 5.13 In de nevengeul moeten ter hoogte van de toegangsweg naar de Leeuwense Waard duikers worden gelegd. De diameter en de hoogteligging van de duikers dienen in overleg met het

dienstkringhoofd te worden bepaald.

Eén en ander moet een zodanige afmeting hebben dat de totale afvoer (dehiet) door de nevengeul, zolang de rivier door het zomerbed stroomt, maximaal 0,7% is van de momentane afvoer van de Waal.

Aan de uitatroomzijde van de duikers moet in verband met de te verwachten stroomanelheden een bodemverdediging worden aangebracht

- 5.14 Om bij ongewenste ontwikkelingen in te kunnen grijpen moeten de duikers op aanwijzing van het dienstkringhoofd worden gesloet.
- 5.15 Het beheer van de begroeiing dient te geschieden door middel van een natuurlijk jaarrond begrazingsbeheer.
- 5.16 De begrazingsdichtheid dient zodanig te worden gekozen, dat niet meer bos en struweel ontstaat, dan op de onder punt 1 genoemde tekeningen nrs. 440.20232 en 440.20233 staat aangegeven.
- 5.17 In het begroeiingstype dichte ruigte/solitaire bomen mag het component bomen en struiken niet meer bedragen dan 10%. De overige 90% van de ruigte-vegetatie moet door het beheer een open karakter behouden.
- 5.18 Het dienstkringhoofd kan aanwijzingen geven om de begroeiing (verder) te beperken.

6. Onderhoud werken

- 6.1. De vergunninghouder moet de op grond van deze vergunning aanwezige werken in goede staat onderhouden.
Hiertoe dient de vergunninghouder binnen drie maanden na het van kracht worden van de vergunning een monitoringsplan op te stellen.

Het monitoringsplan behoeft de goedkeuring van de hoofdingenieur-directeur.

Het dienstkringhoofd kan met betrekking tot het onderhoud van de werken aanwijzingen geven ter bescherming van betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

- 6.2. De vergunninghouder moet de compensatie in de voorgeschreven staat onderhouden.
Ter controle moet de vergunninghouder eenmaal in de drie jaar een waterpassing van het terrein waarop de compensatie is gerealiseerd aan het dienstkringhoofd overleggen. De plaats van de waterpassing (en) is in raaien en/of punten op de onder punt 1 genoemde tekening(en) aangegeven. Indien uit de waterpassing blijkt, dat het terrein zich niet meer in de voorgeschreven staat bevindt, moet de vergunninghouder terstond het terrein in die staat terug brengen. Het dienstkringhoofd kan terzake aanwijzingen geven ter bescherming van betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
- 6.3. De vergunninghouder moet eenmaal in de drie jaar een vegetatie structuurkartering ter beoordeling aan de hoofdingenieur-directeur

voorleggen (schaal 1:5.000).

7. Scheepvaartverkeersbelang

Bij gebruikmaken van deze vergunning mag geen belemmering of hinder worden veroorzaakt aan het scheepvaartverkeer. Het dienstkringhoofd kan aanwijzingen geven ter bescherming van het scheepvaartverkeersbelang. De vergunninghouder zorgt er voor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

8. Plaatsbepaling baggerwerken

De baggerwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd in de invaartopening en mogen worden uitgevoerd ten behoeve van de aansluitingen van de (neven)geulen aan het zomerbed, één en ander zoals is aangegeven op de onder punt 1 genoemde tekeningen.

9. Aanvang van baggerwerkzaamheden

- 9.1 De vergunninghouder moet minimaal acht dagen voordat met de (baggerwerkzaamheden wordt aangevangen, hiervan schriftelijk kennis geven aan het dienstkringhoofd. Bij deze kennisgeving moet worden overgelegd:
 - een situatieschets (schaal 1: 2.500) met daarop aangegeven de afmetingen van de baggerlocatie en
 - recente dwarsprofielen van de bestaande bodemhoogte. op basis van de beoordeling van de overgelegde meetgegevens wordt door het dienstkringhoofd bepaald, of al dan niet met de werkzaamheden mag worden begonnen.
- 9.2 De vergunninghouder mag pas aanvangen met de baggerwerkzaamheden zodra hij een schriftelijke toestemming van het dienstkringhoofd heeft ontvangen.
- 9.3 Indien de baggerwerkzaamheden na onderbreking van meer dan één week worden hervat, dient de vergunninghouder hiervan schriftelijk kennis te geven aan het dienstkringhoofd.

10. Baggerwerkzaamheden

- 10.1 De invaartopening mag op diepte worden gehouden tot een maximale diepte van 1,00 m + N.A.P, volgens aanwijzing door of vanwege het dienstkringhoofd. De diepte van de (neven)geulen dient in overleg met het dienstkringhoofd te worden bepaald.
- 10.2 Het baggeren van de invaartopening mag zich rivierwaarts niet verder uitstrekken dan tot een punt waar een overeenkomstige diepte in de rivier wordt aangetroffen, echter in geen geval verder dan de vaargeul ter plaatse.
- 10.3 Het dienstkringhoofd kan met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen geven ter bescherming van betrokken belangen. De

vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

11. Uitvoering baggerwerkzaamheden

- 11.1 De onderkant van de emmerladder of zuigbuis mag niet dieper doorhangen dan de bepaalde diepte van baggeren. Teneinde dit te kunnen nagaan moeten de door of vanwege het dienstkringhoofd nodig geoordeelde schaalverdelingen worden aangebracht.
- 11.2 De bij het baggeren opgebrachte specie moet in de laadruimte van het baggervaartuig zelf of in het laadruim van andere schepen worden gestort.
- 11.3 Indien de bij het baggeren opgebrachte specie niet in het laadruim van het baggerwerktuig zelf wordt gelost mag slechts één vaartuig langsij van het baggerwerktuig worden gelegd en moet de vergunninghouder alle maatregelen nemen die nodig zijn om het terugvloeien van specie in de rivier of ongerief voor de scheepvaart te voorkomen. Aanwijzingen terzake van het dienstkringhoofd of de door hem aangewezen ambtenaar moeten worden opgevolgd.
- 11.4 De opgebrachte specie mag uitsluitend worden vervoerd in vaartuigen die zijn voorzien van een geldige meetbrief.
De ijkmerken moeten duidelijk zichtbaar zijn en helder wit zijn geverfd.
Alle tekens die naar het oordeel van of vanwege het dienstkringhoofd verwarring zouden kunnen stichten, moeten zijn verwijderd.
- 11.5 In bijzondere gevallen kan het dienstkringhoofd of de door hem aangewezen ambtenaar toestaan dat specie wordt geladen in vaartuigen die niet voldoen aan het bepaalde in het voorgaande voorschrift.
In elk van deze gevallen bepaalt hij de grootste diepte van aflading en moet deze diepte met helder wit geverfde merken worden aangegeven. Aanwijzingen terzake van het dienstkringhoofd of van de door hem aangewezen ambtenaar moeten worden opgevolgd.
- 11.6 De vergunninghouder moet ervoor zorgdragen dat de vaartuigen, die de opgebrachte specie vervoeren, niet zo diep worden geladen dat de ijkmerken volgens de meetbrief of de in het voorgaande voorschrift genoemde merken niet meer boven de waterspiegel zichtbaar zijn.
- 11.7 Indien tijdens het vervoer blijkt dat een vaartuig te diep is geladen moet op eerste aanzegging van het dienstkringhoofd, of van de door hem aangewezen ambtenaar de vaart onmiddellijk worden gestaakt en moet het vaartuig worden vervoerd naar een door hem aan te wijzen plaats die niet mag worden verlaten voordat de te diepe aflading is weggenomen.
- 11.8 Indien te diep geladen is moet op eerste aanzegging van het dienstkringhoofd, of van de door hem aangewezen ambtenaar, het baggeren onmiddellijk worden gestaakt en moeten alle door hem nodig geachte maatregelen worden genomen om zo spoedig

- 11.9 mogelijk de te diepe af lading weg te nemen.
Deze beschikking moet steeds aan boord van het baggerwerktuig aanwezig zijn en aan ambtenaren van de Rijkswaterstaat op hun verzoek onmiddellijk worden getoond

12. Ongevallen baggermateriaal

De vergunninghouder is verplicht van liet zinken van het baggervaartuig of van andere bij het baggerwerk betrokken vaar- en/of werktuigen, alsmede van het verloren gaan van ankers, kettingen of andere voorwerpen, onmiddellijk kennis te geven aan het dienst kringhoofd.

13. Storten van baggerspecie

De vergunninghouder mag geen baggerspecie in de rivier terugstorten. In bijzondere gevallen kan het dienstkringhoofd echter bepalen dat de vergunninghouder de baggerspecie op een nader aan te geven locatie in de rivier moet terugstorten.

14. Overige werkzaamheden

- 14.1 Uiterlijk één jaar voor het voltooien van de tweede vulfase moet vergunninghouder een nadere aanvraag indienen tot wijziging van deze vergunning ten behoeve van de uitvoering van de afwerkingsfase, danwel de verder inrichting van de terreinen.
- 14.2 In de aanvraag moet aan de hand van het onder punt 6.1 genoemde monitoringsplan en het aanbieden van voldoende compensatie worden aangetoond, dat de uitvoering van de afwerkingsfase, dan wel de verdere inrichting van het terrein volgens de op dat moment heersende inzichten kan geschieden.

15. Ongewoon voorval

- 15.1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken ten aanzien van:
- het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies, en
 - de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam.
- 15.2. De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo spoedig mogelijk aan de waterbeheerder via het Alarm- en

Berichtencentrum (ABC). Het ABC is 24 uur per dag bereikbaar onder telefoonnummer 088-7985001.

- 15.3. De vergunninghouder verstrekt aan de waterbeheerder tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
- De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
 - De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- 15.4. Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval, moet de vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie verstrekken over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

16. Contactpersoon

- 16.1 De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met de naleving van het bij deze vergunning bepaalde, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
- 16.2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan de waterbeheerder mee, wat de contactgegevens zijn (naam, adres telefoonnummer en e-mailadres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
- 16.3. De melding, genoemd in lid 2 dient per e-mail te worden gericht aan: on-handhaving@rws.nl onder vermelding van RWSZ2018-00011110.
- 16.4. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen per email worden gemeld.

17. Aanwezigheid van de vergunning

Tijdens de werkzaamheden op locatie moet voortdurend een exemplaar van de vergunning(en) aanwezig zijn.