

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Akkerweg 3a, Wijchen

De **Milieu**adviseur
Datum: 25 mei 2021
Projectnummer: 21052

Samenvatting

Bij de nieuwe woning wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder overschreden, door de geluidhinder afkomstig van de Graafseweg (N324). Voor de realisatie van de woning moet voor de een hogere grenswaarde van 53 dB worden verleend door de gemeente Wijchen.

Colofon



De **Milieuvriendelijke** adviseur
Amsterdamseweg 86
6814 GG Arnhem
06 - 29 33 43 53
info@milieuvriendelijkeadviseur.nl

Project:
Gemeente:
Projectnummer:
Datum

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa
Akkerweg 3a, Wijchen
Wijchen
21052
25 mei 2021

Opdrachtgever:
Contactpersoon:

Buro Waalbrug
Jeroen Langbroek

Inhoud

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Doel van het onderzoek	3
2	Wettelijk kader	4
2.1	Toetsingskaders	4
2.2	Zones	5
2.3	Rekenmethodiek	6
3	Uitgangspunten	7
3.1	Selectie van geluidsbronnen	7
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	7
4	Resultaten	9
4.1	Onderzoeksopzet	9
4.2	Geluidsbelastingen	9
4.3	Onderzoek naar geluidsreducerende maatregelen	13
4.4	Cumulatieve geluidsbelastingen	15
5	Conclusie	17
5.1	Toetsing aan de Wet geluidhinder	17
5.2	Toetsing aan het Bouwbesluit 2012	18

Bijlagen

Bijlage A: Geluidsbelastingen, in tabelvorm

Bijlage B, Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model


Bijlage C: Invoergegevens van het model

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Op het perceel Akkerweg 3a in Wijchen staat een vervallen boerderij. Deze boerderij wordt gesloopt. Op hetzelfde perceel wordt een nieuwe woning gerealiseerd.

In de onderstaande luchtfoto is de globale ligging van de nieuwe woning weergegeven:



Figuur 1: Globale ligging van de nieuwe woningen

1.2 Doel van het onderzoek

De nieuwe woning kunnen op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om de bouw van de nieuwe woningen mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In het kader van het nieuwe bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid van de woning aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaaai.

2 Wettelijk kader

2.1 Toetsingskaders

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten:

- Wet geluidhinder (Wgh)
- Gemeentelijk geluidbeleid
- Bouwbesluit 2012

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden.

In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie toetsingskaders.

2.1.1 Wet geluidhinder (Wgh)

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh worden twee soorten grenswaarden genoemd:

- Voorkeursgrenswaarde¹: deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden.
- Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld.

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige bestemming. Op het perceel staat nu al een woning. Deze woning wordt gesloopt. Op het perceel wordt een nieuwe woning gebouwd. Hierdoor is er sprake van vervangende geluidsgevoelige nieuwbouw. Voor vervangende geluidsgevoelige nieuwbouw gelden hogere hoogste toelaatbare geluidsbelastingen dan bij reguliere nieuwbouw. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de nieuwe woning weergegeven. De nieuwe woning ligt in het buitengebied van Wijchen (buitenstedelijk gebied).

Overzicht van de normen uit de Wgh			
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh)	50 dB(A) (art. 44 Wgh)
Hoogste toelaatbare geluidsbelastingen	58 dB (art. 83 lid 7 Wgh)	68 dB (art. 4.10 Bgh)	65 dB(A) (art. 61 Wgh)

Tabel 1: Overzicht van de grenswaarden

2.1.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden.

¹ Formele term in de Wgh: ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting

De gemeente Wijchen heeft voor de verlening van hogere grenswaarden gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld². Dit beleid hanteert de gemeente voor de vaststelling van hogere waarden. In dit beleid stelt ten opzichte van de Wgh aanvullende eisen aan het bouwplan, zodat een goed woon- leefklimaat wordt gegarandeerd.

2.1.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en railverkeerslawaaï mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielawaai bedraagt de binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB).

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.

Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk.

2.2 Zones

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk.

2.2.1 Wegverkeer

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven:

Zones langs wegen		
Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 en 2	200 meter	250 meter
3 en 4	350 meter	400 meter
5 en meer	350 meter	600 meter

Tabel 2: Overzicht van zones langs wegen

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening wordt voor drukke 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.

²

Notitie Hogere Waarden, gemeente Wijchen, opgesteld door DHV, dossier: A4649-01.001, registratienummer: MD-MK20070047, versie: 1, d.d. juni 2007

2.2.2 Railverkeer

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP's). De hoogte van de geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten van de buitenste spoorstaaf. De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidsregister.

De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Zones langs spoorwegen	
Geluidsproductieplafond	Zone
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Tussen de 56 en 61 dB	200 meter
Tussen de 61 en 66 dB	300 meter
Tussen 66 en 71 dB	600 meter
Tussen 71 en 74 dB	900 meter
Groter dan 74 dB	1.200 meter

Tabel 3: Overzicht van zones langs spoorwegen

Naast de landelijke spoorlijnen zijn er in Nederland ook niet-landelijke spoorlijnen, zoals RandstadRail en de sneltram in Utrecht. De zones van deze spoorlijnen zijn vastgelegd in de 'Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder'.

2.2.3 Industrielawaai

Rondom een bedrijventerrein waar 'grote' lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein.

2.3 Rekenmethodiek

Met behulp van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' (RMG 2012) zijn de geluidsbelastingen berekend voor weg- en railverkeer en de cumulatieve geluidsbelastingen.

De geluidsbelasting voor weg- en railverkeer is berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp van het computerprogramma GeoMilieu, versie 2020.2.

De cumulatieve geluidsbelasting is berekend op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting' uit het RMG 2012. Hierbij wordt de gezamenlijke geluidsbelasting van de relevante geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en industrielawaai) bepaald.

3 Uitgangspunten

De nieuwe woning staat nabij diverse geluidsbronnen. Aan de hand van de zones rondom de diverse wegen, spoorwegen en gezoneerde bedrijventerreinen kan worden bepaald voor welke geluidsbronnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

In de omgeving van de nieuwe woning bevindt zich wegen. Gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen zijn in de nabijheid van de nieuwe woning niet aanwezig. Het plangebied ligt dan ook niet in de zones van gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen. Akoestisch onderzoek naar gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen is dan ook niet nodig.

De nieuwe woning ligt aan de Akkerweg en nabij de Graafseweg (N324) en de parallelweg van de Graafseweg. Deze weg liggen buiten de bebouwde kom en heeft twee respectievelijk 4 rijstroken. De zone van deze weg bedraagt 250, 400 respectievelijk 250 meter op basis van de Wgh. De nieuwe woning ligt in de zone van de Akkerweg, de Graafseweg (N324) en de parallelweg van de Graafseweg.

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 Harde en zachte bodem

In het rekenmodel is als standaard bodemfactor gerekend met een harde bodem ($B_f=0$). De zachte bodemgebieden zoals tuinen en groen zijn gemodelleerd. Bij tuinen is een bodemfactor (B_f) van 0,5 (half hard en half zacht) aangehouden. Bij de plantsoenen, weilanden en groene bermen is een bodemfactor (B_f) van 0,8 aangehouden.

3.2.2 Waarneemhoogten

De nieuwe woning mag maximaal 10 meter hoog worden. De woning kan maximaal 3 lagen met geluidsgevoelige ruimten krijgen. In onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven:

Overzicht van waarneemhoogten		
	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Tweede verdieping	6,0	7,5
Maximale bouwhoogte	10,0	-

Tabel 4: Overzicht van de waarneemhoogten

3.2.3 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens zijn afkomstig uit het verkeersmodel van de gemeente Wijchen voor het prognosejaar 2030. De verkeersintensiteit voor het maatgevende jaar 2035 is berekend met een autonome groei van 1,5 % per jaar.

In het verkeersmodel zijn geen periodeverdelingen bekend. De gebruikte periodeverdeling is afkomstig van een verkeerstelling uit 2019 die is uitgevoerd door de provincie Gelderland op de Graafseweg (N324).

In het verkeersmodel is de Akkerweg niet opgenomen. Daarom zijn de verkeersgegevens van de parallelweg van de Graafseweg ook gebruikt voor de Akkerweg.

In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten voor het prognosejaar 2030 en het maatgevende jaar 2035 weergegeven:

Overzicht van de verkeersintensiteiten in mvt/e		
	2030 (prognosejaar)	2035 (maatgevend jaar)
Graafseweg (N324)	15.200	16.375
Parallelweg Graafseweg	200	215
Akkerweg	200	215

Tabel 5: Overzicht van de etmaalintensiteiten

In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven:

Periode- en voertuigverdelingen												
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)				Avondperiode (19:00 t/m 23:00)				Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)			
	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV
Graafseweg (N324)	6,67	92	4	4	3,35	92	4	4	0,83	92	4	4
Parallelweg Graafseweg	6,67	96	2	2	3,35	96	2	2	0,83	96	2	2
Akkerweg	6,67	96	2	2	3,35	96	2	2	0,83	96	2	2

Tabel 6: Periode- en voertuigverdelingen

De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Overzicht van de overige uitgangspunten				
	Wegdek	Verkeersdrempels	Maximum snelheid in km/u	Aftrek op grond van artikel 110g Wgh in dB
Graafseweg (N324)	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek) en dunne deklaag (type A)	Nee	80	2 ³
Parallelweg Graafseweg	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Nee	60	5
Akkerweg	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Nee	60	5

Tabel 7: Overzicht van de overige uitgangspunten

³ Wanneer de geluidsbelasting na afronding 56 of 57 (exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh) bedraagt, dan is de aftrek op grond van artikel 110g Wgh geen 2 dB, maar 3 respectievelijk 4 dB.

4 Resultaten


4.1 Onderzoekopzet

Voor de nieuwe woning is de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend. De geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh.

4.2 Geluidsbelastingen

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

Alle berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage A in tabelvorm. In de onderstaande figuur staat de nummering van de waarneempunten die is gebruikt in het model:




Figuur 2: Nummering van de waarneempunten

De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage B. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage C zijn de invoergegevens van het model weergegeven. Mocht het bevoegd gezag voor de beoordeling van het akoestisch onderzoek het rekenmodel digitaal willen ontvangen, dan kan hiervoor contact worden opgenomen met Johan van der Burg van De Milieuadviseur.

4.2.1 Graafseweg (N324)

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping) afkomstig van de Graafseweg (N324) weergegeven:



Figuur 3: Geluidsbelastingen afkomstig van de Graafseweg (N324)

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Graafseweg (N324) staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de Graafseweg (N324)	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 2 dB)
Noordgrens van het bouwvlak	50
Oostgrens van het bouwvlak	39
Westgrens van het bouwvlak	53
Zuidgrens van het bouwvlak	49
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	63

Tabel 8: Geluidsbelastingen afkomstig van de Graafseweg (N324)

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Graafseweg (N324), bedraagt 53 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woning wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

4.2.2 Parallelweg van de Graafseweg

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping) afkomstig van de Parallelweg van de Graafseweg weergegeven:



Figuur 4: Geluidsbelastingen afkomstig van de Parallelweg van de Graafseweg

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Parallelweg van de Graafseweg staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de Parallelweg van de Graafseweg	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB)
Noordgrens van het bouwvlak	30
Oostgrens van het bouwvlak	19
Westgrens van het bouwvlak	32
Zuidgrens van het bouwvlak	26
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	63

Tabel 9: Geluidsbelastingen afkomstig van de Parallelweg van de Parallelweg van de Graafseweg


Conclusie

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Parallelweg van de Graafseweg, bedraagt 32 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woning wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

4.2.3 Akkerweg

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping) afkomstig van de Akkerweg weergegeven:



Figuur 5: Geluidsbelastingen afkomstig van de Akkerweg

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Akkerweg staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de Akkerweg	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB)
Noordgrens van het bouwvlak	17
Oostgrens van het bouwvlak	37
Westgrens van het bouwvlak	32
Zuidgrens van het bouwvlak	40
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	63

Tabel 10: Geluidsbelastingen afkomstig van de Parallelweg van de Akkerweg

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Akkerweg, bedraagt 40 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woning wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

4.3 Onderzoek naar geluidsreducerende maatregelen

Het doel van de Wgh is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidsbelasting tot met de voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon-/leefklimaat op basis van de Wgh.

De Graafseweg (N324) zorgt voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, daarom is onderzoek noodzakelijk naar doeltreffende geluidsreducerende maatregelen. Wanneer de geluidsbelasting niet terug te brengen is tot de voorkeursgrenswaarde, dan kan een hogere waarde ten gevolge van de Graafseweg (N324) worden verleend door de gemeente.

De ontwikkeling bestaat uit de ontwikkeling van één woning, hierdoor heeft de ontwikkeling beperkte omvang. Door deze beperkte omvang is de financiële ruimte om geluidsreducerende maatregelen te nemen in het bron- en overdrachtsgebied beperkt.

Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.


4.3.1 Bronmaatregelen

Het vervangen van het huidige dunne deklaag (type A) op de Graafseweg (N324) voor een stiller wegdek is niet mogelijk aangezien dunne deklaag (type A) al het wegdek is met de laagste geluidsemissie die wordt toegepast op provinciale wegen.

Het vervangen van de dichte asfaltbeton (referentiewegdek) ter hoogte van de kruising is niet mogelijk in verband het afremmen, optrekken en draaien van het verkeer. Het afremmen, optrekken en draaien van verkeer zorgt bij stiller (en openner) wegdek voor een snelle slijtage van het wegdek.

4.3.2 Overdrachtsmaatregelen

Het vergroten van de afstand tussen de Graafseweg (N324) en de nieuwe woning, zodanig dat de geluidsbelasting wel voldoet aan de voorkeursgrenswaarde, zorgt voor een dusdanig grote afstand dat dit niet wenselijk is. In de onderstaande figuur zijn de geluidscontouren (inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh) weergegeven:



Figuur 6: Ligging van de geluidscontouren

Tevens zullen de kosten voor het plaatsen van een scherm dusdanig hoog zijn dat dit vanuit financieel oogpunt niet rendabel is voor het plan. Het aanleggen van een geluidswal is niet gewenst gezien het ruimtebeslag hiervan.

4.3.3 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woning) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de woning met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen. De benodigde gevelwering is berekend in hoofdstuk 4.4.

Conclusie

Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

4.4 Cumulatieve geluidsbelastingen

De nieuwe woning ligt nabij diverse wegen. De optellingen van de geluidsbelastingen van de verschillende geluidbronnen resulteert in de cumulatieve geluidsbelasting. Bij de berekening van de cumulatieve geluidsbronnen zijn alle relevante geluidsbronnen [Graafseweg (N324), Parallelweg van de Graafseweg, Akkerweg] gebruikt bij de berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen.

De cumulatieve geluidsbelastingen zijn berekend volgens het RMG 2012, bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting'.


Aangezien alleen wegen maatgevende geluidsbronnen zijn nabij de ontwikkeling is de cumulatieve geluidsbelasting bepaald op basis van het wegverkeerspectrum.

Het overzicht met de cumulatieve geluidsbelastingen is weergegeven in bijlage A.

De cumulatieve geluidsbelasting is van belang voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens het Bouwbesluit 2012 moet een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij wegverkeerslawaai worden gegarandeerd. Bij de toetsing aan het Bouwbesluit 2012 mag geen rekening worden gehouden met stiller worden van het verkeer in de toekomst (aftrek op grond van artikel 110g Wgh). Deze cumulatieve geluidsbelasting wordt aangeduid met L_{CUM} .

In het gemeentelijke geluidsbeleid ligt de nadruk op garanderen van een goed woon- en leefklimaat. Dit wordt gedaan door te toetsen aan de cumulatieve geluidsbelasting (zogenaamde $L_{CUM,plus}$) waarbij rekening is gehouden met het stiller worden van het verkeer in de toekomst. De verwachte afname van de geluidsbelasting is opgenomen in artikel 110g Wgh. De toetsing op een goed woon- en leefklimaat zijn uitgevoerd met de normen uit de Wgh.

In de onderstaande figuur zijn de cumulatieve geluidsbelastingen ($L_{CUM,plus}$), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping) weergegeven:



Figuur 7: Cumulatieve geluidsbelastingen ($L_{CUM,plus}$)

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering per gevel zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering			
	Cumulatieve geluidsbelasting in dB		Minimaal benodigde gevelwering in dB
	Exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh (L_{CUM})	Inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh ($L_{CUM,plus}$)	
Noordgrens van het bouwvlak	52	50	19
Oostgrens van het bouwvlak	44	41	11
Westgrens van het bouwvlak	55	53	22
Zuidgrens van het bouwvlak	52	49	19
Toetsingskader			
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	-	48	-
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	-	58	-
Minimale gevelwering o.b.v. Bouwbesluit 2012	-	-	20

Tabel 11: Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering

Conclusie

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting ($L_{CUM,plus}$) bedraagt 53 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. De optredende cumulatieve geluidsbelasting is hiermee lager dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 58 dB uit de Wgh, daarmee zijn de optredende geluidsbelastingen op basis van de Wgh acceptabel.

Op de oostgrens van het bouwvlak is de cumulatieve geluidsbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, de oostgevel van de nieuwe woning is dan ook een geluidsluwe gevel [gevel met een cumulatieve geluidsbelasting ($L_{CUM,plus}$) van maximaal 48 dB].

5 Conclusie

Op het perceel Akkerweg 3a in Wijchen staat een vervallen boerderij. Deze boerderij wordt gesloopt. Op hetzelfde perceel wordt een nieuwe woning gerealiseerd.

Door de nieuwe ontwikkeling worden woning (geluidsgevoelige bestemming) gerealiseerd. Voor de realisatie van deze nieuwe woning is akoestisch onderzoek verricht. De geluidsbelasting van de nieuwe woning wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh) en het gemeentelijke geluidsbeleid.

5.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder

Graafseweg (N324)

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Graafseweg (N324) bedraagt 53 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woning wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

Parallelweg van de Graafseweg

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Parallelweg van de Graafseweg, bedraagt 32 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woning wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

Akkerweg

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Akkerweg, bedraagt 40 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woning wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

5.1.1 Verlening hogere grenswaarden

Het doel van de Wgh is geluidhinder te voorkomen. Maatregelen om de voorkeursgrenswaarde te bereiken zijn bijvoorbeeld het toepassen van stil wegdek op de Graafseweg (N324), het vergroten van de afstand tussen de woning en de weg of het toepassen van dove gevels. Gezien de beperkte schaal van dit plan (realisatie van één woning) is het niet mogelijk of gewenst om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Op basis van het gemeentelijke geluidbeleid kan de gemeente Wijchen een hogere waarde verlenen voor de geluidsbelasting van 53 dB afkomstig van de Graafseweg (N324). De verlening van de hogere waarde vindt plaats in een aparte hogere waarde-procedure gelijktijdig met de ruimtelijke procedure.

Eindconclusie Wgh

De woning kan na de verlening van hogere waarden worden gerealiseerd.

5.2 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai gegarandeerd te worden. Volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB.

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering per nieuwe woning zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering		
	Cumulatieve geluidsbelasting in dB (excl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)	Minimaal benodigde gevelwering in dB
Noordgrens van het bouwvlak	52	19
Oostgrens van het bouwvlak	44	11
Westgrens van het bouwvlak	55	22
Zuidgrens van het bouwvlak	52	19
Toetsingskader		
Minimale gevelwering o.b.v. Bouwbesluit 2012		20

Tabel 12: Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. Echter door de hogere eisen voor de thermische isolatie voor nieuwe woningen is ook de geluidsisolatie van nieuwe woningen verbeterd. Bij nieuwe woningen is een gevelisolatie van 24 dB zonder extra geluidsisolatie goed mogelijk, wanneer er is gekozen voor goed geluidsgeïsoleerde ventilatievoorzieningen. Naar verwachting wordt de binnenwaarde van 33 dB in de nieuwe woning gehaald zonder dat er aanvullende geluidsisolerende maatregelen worden getroffen. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit 2012 wordt gehaald.

Bijlagen

Bijlage A: Geluidsbelastingen, in tabelvorm




Geluidsbelastingen in tabelvorm													
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Graafseweg (N324) in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Parallelweg van de Graafseweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Akkerweg in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
			Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh		
Wnp.01	1,5	Westgrens	52,22	2	50,22	35,21	5	30,21	31,85	5	26,85	52,34	50,28
Wnp.01	4,5	Westgrens	53,76	2	51,76	36,32	5	31,32	34,35	5	29,35	53,89	51,82
Wnp.01	7,5	Westgrens	54,56	2	52,56	37,26	5	32,26	35,14	5	30,14	54,69	52,62
Wnp.02	1,5	Westgrens	51,83	2	49,83	34,69	5	29,69	32,74	5	27,74	51,97	49,90
Wnp.02	4,5	Westgrens	53,74	2	51,74	36,20	5	31,20	34,67	5	29,67	53,87	51,80
Wnp.02	7,5	Westgrens	54,50	2	52,50	37,05	5	32,05	35,67	5	30,67	54,63	52,57
Wnp.03	1,5	Westgrens	51,64	2	49,64	34,28	5	29,28	35,41	5	30,41	51,82	49,73
Wnp.03	4,5	Westgrens	53,80	2	51,80	36,08	5	31,08	36,45	5	31,45	53,95	51,88
Wnp.03	7,5	Westgrens	54,57	2	52,57	36,70	5	31,70	36,93	5	31,93	54,71	52,64
Wnp.04	1,5	Zuidgrens	46,60	2	44,60	27,94	5	22,94	41,45	5	36,45	47,80	45,24
Wnp.04	4,5	Zuidgrens	49,56	2	47,56	30,99	5	25,99	43,11	5	38,11	50,50	48,05
Wnp.04	7,5	Zuidgrens	50,98	2	48,98	31,16	5	26,16	43,29	5	38,29	51,70	49,36
Wnp.05	1,5	Zuidgrens	46,12	2	44,12	26,71	5	21,71	42,56	5	37,56	47,74	45,01
Wnp.05	4,5	Zuidgrens	48,38	2	46,38	28,79	5	23,79	44,14	5	39,14	49,80	47,15
Wnp.05	7,5	Zuidgrens	50,22	2	48,22	30,07	5	25,07	44,24	5	39,24	51,23	48,76
Wnp.06	1,5	Zuidgrens	46,47	2	44,47	27,48	5	22,48	43,46	5	38,46	48,27	45,46
Wnp.06	4,5	Zuidgrens	48,09	2	46,09	28,28	5	23,28	44,90	5	39,90	49,82	47,04
Wnp.06	7,5	Zuidgrens	49,35	2	47,35	29,36	5	24,36	44,99	5	39,99	50,74	48,10
Wnp.07	1,5	Oostgrens	40,84	2	38,84	23,90	5	18,90	40,63	5	35,63	43,79	40,57
Wnp.07	4,5	Oostgrens	38,54	2	36,54	21,07	5	16,07	42,04	5	37,04	43,67	39,83
Wnp.07	7,5	Oostgrens	36,57	2	34,57	19,88	5	14,88	42,12	5	37,12	43,21	39,06
Wnp.08	1,5	Oostgrens	39,19	2	37,19	22,55	5	17,55	38,49	5	33,49	41,91	38,77
Wnp.08	4,5	Oostgrens	37,18	2	35,18	19,74	5	14,74	40,27	5	35,27	42,03	38,25
Wnp.08	7,5	Oostgrens	36,07	2	34,07	19,11	5	14,11	40,48	5	35,48	41,85	37,86
Wnp.09	1,5	Oostgrens	40,11	2	38,11	23,05	5	18,05	37,24	5	32,24	41,97	39,14
Wnp.09	4,5	Oostgrens	38,57	2	36,57	19,82	5	14,82	39,10	5	34,10	41,88	38,54
Wnp.09	7,5	Oostgrens	38,23	2	36,23	20,54	5	15,54	39,42	5	34,42	41,91	38,45
Wnp.10	1,5	Noordgrens	49,36	2	47,36	32,28	5	27,28	12,29	5	7,29	49,45	47,40
Wnp.10	4,5	Noordgrens	50,35	2	48,35	32,90	5	27,90	19,64	5	14,64	50,43	48,39
Wnp.10	7,5	Noordgrens	50,93	2	48,93	33,60	5	28,60	15,95	5	10,95	51,01	48,97
Wnp.11	1,5	Noordgrens	50,00	2	48,00	32,83	5	27,83	16,38	5	11,38	50,08	48,04
Wnp.11	4,5	Noordgrens	51,11	2	49,11	33,65	5	28,65	18,85	5	13,85	51,19	49,15
Wnp.11	7,5	Noordgrens	51,65	2	49,65	34,43	5	29,43	17,25	5	12,25	51,73	49,69
Wnp.12	1,5	Noordgrens	50,44	2	48,44	33,72	5	28,72	19,81	5	14,81	50,54	48,49

Geluidsbelastingen in tabelvorm													
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Graafseweg (N324) in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Parallelweg van de Graafseweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Akkerweg in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
			Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh		
Wnp.12	4,5	Noordgrens	51,71	2	49,71	34,65	5	29,65	21,63	5	16,63	51,80	49,75
Wnp.12	7,5	Noordgrens	52,37	2	50,37	35,48	5	30,48	21,08	5	16,08	52,46	50,42
Hoogste geluidsbelastingen													
		Noordgrens	52		50	35		30	22		17	52	50
		Oostgrens	41		39	24		19	42		37	44	41
		Westgrens	55		53	37		32	37		32	55	53
		Zuidgrens	51		49	31		26	45		40	52	49
		Hoogste geluidsbelasting	55		53	37		32	45		40	55	53
Toetsingskader													
		Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	-		48	-		48	-		48	-	-
		Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	-		53	-		53	-		53	-	-

Bijlage B, Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model







Wegen
Tiedspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Kruisingen

0 m 40 m
schaal = 1 : 1000

Bijlage C: Invoergegevens van het model



Invoergegevens van het model

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Akkerweg

Model eigenschap	
Omschrijving	Akkerweg
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	Johan op 21-5-2021
Laatst ingezien door	Johan op 21-5-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens van het model

Commentaar

Invoergegevens van het model

Rapport: Groepsreducties
Model: Akkerweg

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bouwland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gemengd bos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
houtwal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
loofbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rietland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
struiken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ontwikkeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegverkeer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Graafseweg (N324)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2. Parallelweg Graafseweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3. Akkerweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
1. Graafseweg (N324)	9849	23	14:44, 21 mei 2021	-75	2	N324
1. Graafseweg (N324)	9851	23	14:44, 21 mei 2021	-79	2	N324
3. Akkerweg	9854	24	14:44, 21 mei 2021	-83	2	AW
2. Parallelweg Graafseweg	9853	25	14:44, 21 mei 2021	-81	2	PW

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
1. Graafseweg (N324)	Graafseweg (N324)	Polylijn	181160,97	425436,81	180800,55	424725,71
1. Graafseweg (N324)	Graafseweg (N324)	Polylijn	180800,73	424726,09	180672,00	424450,24
3. Akkerweg	Akkerweg	Polylijn	180808,84	424710,88	181205,68	424653,27
2. Parallelweg Graafseweg	Parallelweg Graafseweg	Polylijn	180786,97	424596,64	180944,65	425007,11

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH
1. Graafseweg (N324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Graafseweg (N324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Akkerweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Parallelweg Graafseweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
1. Graafseweg (N324)	0,00	0,00	Relatief	18	800,10	800,10
1. Graafseweg (N324)	0,00	0,00	Relatief	6	304,48	304,48
3. Akkerweg	0,00	0,00	Relatief	20	402,56	402,56
2. Parallelweg Graafseweg	0,00	0,00	Relatief	12	443,67	443,67

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
1. Graafseweg (N324)	11,12	100,00	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W11
1. Graafseweg (N324)	11,72	112,59	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
3. Akkerweg	10,86	45,42	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
2. Parallelweg Graafseweg	6,67	107,34	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))
1. Graafseweg (N324)	Dunne deklagen A	--	--	--	--	80	80	80
1. Graafseweg (N324)	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80
3. Akkerweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	60	60	60
2. Parallelweg Graafseweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	60	60	60

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))
1. Graafseweg (N324)	--	80	80	80	--	80	80	80	--
1. Graafseweg (N324)	--	80	80	80	--	80	80	80	--
3. Akkerweg	--	60	60	60	--	60	60	60	--
2. Parallelweg Graafseweg	--	60	60	60	--	60	60	60	--

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Crow965	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)
1. Graafseweg (N324)	False	16375,00	6,67	3,35	0,83	--	--	--	--	--
1. Graafseweg (N324)	False	16375,00	6,67	3,35	0,83	--	--	--	--	--
3. Akkerweg	False	215,00	6,67	3,35	0,83	--	--	--	--	--
2. Parallelweg Graafseweg	False	215,00	6,67	3,35	0,83	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
1. Graafseweg (N324)	92,00	92,00	92,00	--	4,00	4,00	4,00	--	4,00	4,00	4,00
1. Graafseweg (N324)	92,00	92,00	92,00	--	4,00	4,00	4,00	--	4,00	4,00	4,00
3. Akkerweg	96,00	96,00	96,00	--	2,00	2,00	2,00	--	2,00	2,00	2,00
2. Parallelweg Graafseweg	96,00	96,00	96,00	--	2,00	2,00	2,00	--	2,00	2,00	2,00

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)
1. Graafseweg (N324)	--	--	--	--	--	1004,84	504,68	125,04	--	43,69
1. Graafseweg (N324)	--	--	--	--	--	1004,84	504,68	125,04	--	43,69
3. Akkerweg	--	--	--	--	--	13,77	6,91	1,71	--	0,29
2. Parallelweg Graafseweg	--	--	--	--	--	13,77	6,91	1,71	--	0,29

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	BGE	LE	(D)	63
1. Graafseweg (N324)	21,94	5,44	--	43,69	21,94	5,44	--	113,3			85,58
1. Graafseweg (N324)	21,94	5,44	--	43,69	21,94	5,44	--	116,0			84,20
3. Akkerweg	0,14	0,04	--	0,29	0,14	0,04	--	96,6			66,35
2. Parallelweg Graafseweg	0,14	0,04	--	0,29	0,14	0,04	--	96,6			66,35

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
1. Graafseweg (N324)	94,32	99,08	105,40	109,89	104,59	99,13	89,85
1. Graafseweg (N324)	93,58	98,88	106,24	112,75	108,92	102,04	91,01
3. Akkerweg	74,25	80,01	86,61	93,24	89,63	82,82	72,39
2. Parallelweg Graafseweg	74,25	80,01	86,61	93,24	89,63	82,82	72,39

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
1. Graafseweg (N324)	112,58	82,59	91,33	96,09	102,41	106,90	101,60
1. Graafseweg (N324)	115,26	81,21	90,59	95,89	103,25	109,76	105,93
3. Akkerweg	95,83	63,36	71,26	77,01	83,62	90,25	86,64
2. Parallelweg Graafseweg	95,83	63,36	71,26	77,01	83,62	90,25	86,64

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500
1. Graafseweg (N324)	96,13	86,86	109,59	76,53	85,27	90,03	96,35
1. Graafseweg (N324)	99,05	88,02	112,27	75,15	84,53	89,83	97,19
3. Akkerweg	79,82	69,39	92,84	57,30	65,20	70,96	77,56
2. Parallelweg Graafseweg	79,82	69,39	92,84	57,30	65,20	70,96	77,56

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125
1. Graafseweg (N324)	100,84	95,54	90,08	80,80	103,53	--	--
1. Graafseweg (N324)	103,70	99,87	92,99	81,96	106,21	--	--
3. Akkerweg	84,19	80,58	73,76	63,33	86,78	--	--
2. Parallelweg Graafseweg	84,19	80,58	73,76	63,33	86,78	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
1. Graafseweg (N324)	--	--	--	--	--	--	--
1. Graafseweg (N324)	--	--	--	--	--	--	--
3. Akkerweg	--	--	--	--	--	--	--
2. Parallelweg Graafseweg	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Corr.
kruising		1

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	9836	0	10:39, 21 mei 2021	-1	3	Wnp.01	Westgrens	Punt	180925,31
--	9837	0	10:39, 21 mei 2021	-7	3	Wnp.02	Westgrens	Punt	180922,66
--	9838	0	15:19, 21 mei 2021	-13	3	Wnp.03	Westgrens	Punt	180919,70
--	9839	0	10:39, 21 mei 2021	-19	3	Wnp.04	Zuidgrens	Punt	180922,10
--	9840	0	10:39, 21 mei 2021	-25	3	Wnp.05	Zuidgrens	Punt	180933,83
--	9841	0	10:39, 21 mei 2021	-31	3	Wnp.06	Zuidgrens	Punt	180948,67
--	9842	0	10:39, 21 mei 2021	-37	3	Wnp.07	Oostgrens	Punt	180952,16
--	9843	0	10:39, 21 mei 2021	-43	3	Wnp.08	Oostgrens	Punt	180955,32
--	9844	0	10:39, 21 mei 2021	-49	3	Wnp.09	Oostgrens	Punt	180957,84
--	9845	0	10:39, 21 mei 2021	-55	3	Wnp.10	Noordgrens	Punt	180955,26
--	9846	0	10:39, 21 mei 2021	-61	3	Wnp.11	Noordgrens	Punt	180942,04
--	9847	0	10:39, 21 mei 2021	-67	3	Wnp.12	Noordgrens	Punt	180928,45

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	424761,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	424752,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	424742,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	424738,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	424734,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	424730,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	424732,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	424743,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	424751,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	424755,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	424759,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	424763,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	157	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180662,75	424381,67
Gebouw3D	158	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180677,73	424379,72
Gebouw3D	160	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180658,55	424373,08
Gebouw3D	161	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180674,72	424365,57
Gebouw3D	164	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181223,16	424202,30
Gebouw3D	167	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181040,05	424226,88
Gebouw3D	168	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181238,40	424211,74
Gebouw3D	169	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180992,81	424226,42
Gebouw3D	170	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180954,41	424237,66
Gebouw3D	171	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181093,71	424298,17
Gebouw3D	2075	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181079,93	425403,99
Gebouw3D	2083	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181094,45	425401,80
Gebouw3D	2087	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181200,37	425420,49
Gebouw3D	2089	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181264,68	425465,51
Gebouw3D	2096	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181235,34	425412,91
Gebouw3D	2098	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181262,67	425435,34
Gebouw3D	2145	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181217,86	425318,17
Gebouw3D	2148	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181212,13	425321,09
Gebouw3D	2149	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181187,90	425303,70
Gebouw3D	2150	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181197,22	425296,32
Gebouw3D	2151	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181194,72	425323,03
Gebouw3D	2152	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181111,32	425279,57
Gebouw3D	2153	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181124,08	425259,75
Gebouw3D	2154	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181206,41	425309,70
Gebouw3D	2155	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181108,01	425269,59
Gebouw3D	2156	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181167,86	425372,58
Gebouw3D	2157	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181174,21	425219,49
Gebouw3D	2158	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181163,52	425219,86
Gebouw3D	2159	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181205,02	425301,94
Gebouw3D	2160	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181217,16	425299,67
Gebouw3D	2161	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181209,49	425311,01
Gebouw3D	2162	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181105,28	425316,68
Gebouw3D	2163	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181241,69	425378,19
Gebouw3D	2164	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181174,94	425389,51
Gebouw3D	2165	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181187,34	425249,69
Gebouw3D	2166	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181273,61	425375,13
Gebouw3D	2167	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181289,91	425393,49
Gebouw3D	2936	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180604,43	425189,36
Gebouw3D	2938	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180692,12	425176,63
Gebouw3D	2940	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180720,07	425223,72
Gebouw3D	2941	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180731,98	425233,17
Gebouw3D	2942	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180744,54	425158,72
Gebouw3D	2943	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180754,72	425245,60
Gebouw3D	2944	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180764,82	425222,69
Gebouw3D	2945	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180776,93	425277,68
Gebouw3D	2946	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180786,03	425299,02
Gebouw3D	2947	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180791,31	425189,77
Gebouw3D	2948	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180816,18	425264,75
Gebouw3D	2949	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180844,15	425295,12
Gebouw3D	2950	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180849,52	425174,45
Gebouw3D	2951	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180856,14	425260,98
Gebouw3D	2952	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180846,86	425210,78
Gebouw3D	2953	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180876,01	425192,65
Gebouw3D	2954	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180857,78	425172,56
Gebouw3D	2955	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180702,88	425232,63
Gebouw3D	2959	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180864,58	425223,44
Gebouw3D	2962	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180762,79	425159,18
Gebouw3D	2966	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180650,58	425191,56
Gebouw3D	2971	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180797,86	425256,90
Gebouw3D	3765	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181224,57	424451,85
Gebouw3D	3766	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181215,76	424451,78
Gebouw3D	3767	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181210,48	424444,93
Gebouw3D	3768	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180726,76	424458,76

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	10	38,22	64,03
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	9,69	1,33
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	6	37,17	61,68
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	6	16,02	15,76
Gebouw3D	5,20	5,20	0,00	Relatief	8	38,47	84,15
Gebouw3D	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	42,93	114,95
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	15	51,56	121,95
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	6	26,56	43,15
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	14,38	12,10
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	8	28,14	42,37
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	15	151,92	1011,64
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	13	89,72	231,76
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	26	81,72	214,12
Gebouw3D	5,20	5,20	0,00	Relatief	13	59,50	157,40
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	27,65	38,06
Gebouw3D	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	27,97	48,86
Gebouw3D	3,70	3,70	0,00	Relatief	6	25,81	41,24
Gebouw3D	3,70	3,70	0,00	Relatief	4	25,69	41,22
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	7	33,53	69,32
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	6	39,45	52,00
Gebouw3D	2,20	2,20	0,00	Relatief	4	28,00	47,67
Gebouw3D	2,10	2,10	0,00	Relatief	4	15,16	13,33
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	25,27	37,47
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	19,15	22,46
Gebouw3D	1,80	1,80	0,00	Relatief	16	50,57	81,48
Gebouw3D	4,20	4,20	0,00	Relatief	8	48,78	118,20
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	24,36	33,62
Gebouw3D	6,40	6,40	0,00	Relatief	4	28,83	51,39
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	6	11,60	6,32
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	10	27,56	25,91
Gebouw3D	5,90	5,90	0,00	Relatief	12	41,18	89,97
Gebouw3D	5,80	5,80	0,00	Relatief	8	47,13	124,59
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	8	99,85	588,48
Gebouw3D	4,40	4,40	0,00	Relatief	4	35,60	75,11
Gebouw3D	5,50	5,50	0,00	Relatief	4	49,62	145,83
Gebouw3D	3,90	3,90	0,00	Relatief	4	35,50	70,30
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	6	35,96	79,67
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	17	141,17	793,90
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	11	166,23	1432,52
Gebouw3D	4,40	4,40	0,00	Relatief	6	43,19	97,58
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	11	68,18	248,80
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	6	55,05	173,12
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	6	48,86	69,98
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	4	90,32	503,89
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	13	102,87	423,38
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	11	41,38	92,44
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	12	71,13	211,82
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	10	73,94	250,95
Gebouw3D	3,70	3,70	0,00	Relatief	19	93,47	502,80
Gebouw3D	5,10	5,10	0,00	Relatief	8	48,89	111,37
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	21	59,86	126,76
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	14	89,65	210,23
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	7	51,68	138,52
Gebouw3D	1,90	1,90	0,00	Relatief	4	20,06	24,69
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	6	122,62	916,71
Gebouw3D	3,50	3,50	0,00	Relatief	18	133,26	1039,39
Gebouw3D	2,20	2,20	0,00	Relatief	27	126,74	831,34
Gebouw3D	3,80	3,80	0,00	Relatief	10	66,01	211,30
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	6	33,95	67,86
Gebouw3D	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	24,17	34,87
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	18,38	21,02
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	22,15	30,44
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	12	60,57	163,23

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,07	9,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,24	4,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	14,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	4,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	12,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	10,25	11,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,02	14,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	7,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,69	4,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,92	9,54					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,38	33,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	23,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	8,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	12,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,76	10,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,83	7,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	6,63					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,33	6,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,02	9,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,38	11,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,85	8,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,79	4,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,76	7,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,12	5,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,38	6,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,65	12,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,19	7,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,42	7,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,70	3,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,34	7,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	8,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	11,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,37	30,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,87	10,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,57	15,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,96	11,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	10,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	41,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	58,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,87	12,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,46	21,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,48	15,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	20,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	20,13	25,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,26	28,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	12,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,23	17,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,30	16,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	21,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,79	13,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	8,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	13,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	18,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,33	5,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	35,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	32,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	19,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	16,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	10,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,76	7,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,27	4,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,05	6,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	16,46					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	3769	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180485,82	424450,40
Gebouw3D	3772	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181230,73	424433,73
Gebouw3D	3773	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180732,86	424498,66
Gebouw3D	3774	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181157,89	424489,30
Gebouw3D	3824	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180667,17	424349,40
Gebouw3D	3825	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180650,91	424356,96
Gebouw3D	3826	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180663,36	424360,66
Gebouw3D	3827	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180656,69	424369,15
Gebouw3D	3828	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180477,65	424420,37
Gebouw3D	3829	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180576,84	424411,79
Gebouw3D	3830	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180671,36	424332,87
Gebouw3D	3833	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180593,82	424424,89
Gebouw3D	3838	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180607,54	424359,03
Gebouw3D	3839	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180607,54	424359,03
Gebouw3D	3840	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180569,45	424366,87
Gebouw3D	3878	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180942,72	424227,56
Gebouw3D	3881	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180943,70	424234,26
Gebouw3D	3885	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180879,90	424283,88
Gebouw3D	3886	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180879,56	424286,82
Gebouw3D	3887	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180891,16	424291,20
Gebouw3D	3888	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181096,17	424298,09
Gebouw3D	3889	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180765,60	424328,77
Gebouw3D	3890	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180887,77	424420,91
Gebouw3D	3891	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180928,04	424527,97
Gebouw3D	3893	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181032,36	424209,00
Gebouw3D	3895	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180955,69	424248,67
Gebouw3D	3896	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180889,29	424362,99
Gebouw3D	3897	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180992,25	424318,56
Gebouw3D	3898	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180794,88	424330,55
Gebouw3D	3899	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180900,16	424283,14
Gebouw3D	3900	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180896,28	424273,77
Gebouw3D	3901	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180759,34	424528,30
Gebouw3D	3902	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181055,45	424451,89
Gebouw3D	3905	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181015,51	424529,02
Gebouw3D	3927	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180701,51	424345,48
Gebouw3D	3928	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180677,82	424345,30
Gebouw3D	3929	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180687,27	424347,27
Gebouw3D	3930	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180698,54	424350,28
Gebouw3D	3931	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180671,95	424362,66
Gebouw3D	3932	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180686,81	424367,30
Gebouw3D	3933	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180693,44	424372,28
Gebouw3D	3934	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180679,63	424378,56
Gebouw3D	3935	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180664,64	424385,92
Gebouw3D	3936	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180694,00	424408,91
Gebouw3D	3937	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180705,85	424408,82
Gebouw3D	3939	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180713,21	424349,83
Gebouw3D	3940	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180684,55	424358,68
Gebouw3D	3941	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180703,56	424393,36
Gebouw3D	3944	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180685,12	424364,08
Gebouw3D	3977	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181190,06	424151,22
Gebouw3D	3980	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181206,80	424170,58
Gebouw3D	3982	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181236,96	424256,23
Gebouw3D	4019	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180493,71	425140,08
Gebouw3D	4020	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180514,74	425095,77
Gebouw3D	4021	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180530,12	425158,56
Gebouw3D	4022	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180656,14	425136,29
Gebouw3D	4023	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180711,63	425149,17
Gebouw3D	4024	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180729,17	425143,72
Gebouw3D	4025	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180744,37	425151,19
Gebouw3D	4026	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180776,68	425138,51
Gebouw3D	4027	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180908,19	425158,52
Gebouw3D	4037	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180812,07	425167,45
Gebouw3D	4038	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180944,98	425134,58

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	2,20	2,20	0,00	Relatief	6	31,61	44,93
Gebouw3D	5,10	5,10	0,00	Relatief	8	53,58	153,39
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	8	74,15	257,11
Gebouw3D	4,40	4,40	0,00	Relatief	16	114,90	294,26
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	6	26,11	35,62
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	4	27,29	40,59
Gebouw3D	5,50	5,50	0,00	Relatief	15	45,72	73,73
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	7	28,07	41,75
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	12	54,32	140,34
Gebouw3D	3,50	3,50	0,00	Relatief	10	62,78	173,91
Gebouw3D	4,70	4,70	0,00	Relatief	4	39,39	89,71
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	39,31	96,47
Gebouw3D	3,70	3,70	0,00	Relatief	12	82,69	392,32
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	35	170,67	998,11
Gebouw3D	2,20	2,20	0,00	Relatief	7	19,38	12,25
Gebouw3D	4,10	4,10	0,00	Relatief	12	49,99	137,19
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	12	64,01	179,34
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	19,98	20,94
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	24,02	35,07
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	14	53,03	125,72
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	6	45,73	106,70
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	8	27,16	36,43
Gebouw3D	5,10	5,10	0,00	Relatief	4	50,01	100,35
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	28,26	44,51
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	6	44,16	118,51
Gebouw3D	3,90	3,90	0,00	Relatief	6	43,37	107,36
Gebouw3D	4,20	4,20	0,00	Relatief	6	30,27	51,16
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	4	24,61	35,20
Gebouw3D	2,20	2,20	0,00	Relatief	8	31,00	47,63
Gebouw3D	6,40	6,40	0,00	Relatief	23	56,50	125,87
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	7	7,06	2,96
Gebouw3D	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	52,60	146,44
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	21	88,64	216,43
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	36,25	71,45
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	5	17,02	18,12
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	22,75	30,94
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	6	27,17	41,40
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	16,49	16,78
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	7	22,31	28,39
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	14	37,15	66,59
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	9	33,94	71,92
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	8	21,77	27,59
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	10	30,03	47,45
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	13	31,37	59,16
Gebouw3D	3,70	3,70	0,00	Relatief	12	45,96	75,13
Gebouw3D	4,80	4,80	0,00	Relatief	6	33,96	59,96
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	8	33,45	53,07
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	27,32	40,50
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	4	23,98	29,77
Gebouw3D	3,70	3,70	0,00	Relatief	10	46,86	119,11
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	24	137,19	540,84
Gebouw3D	2,10	2,10	0,00	Relatief	4	22,42	31,41
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	16	127,37	905,89
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	12	138,92	944,52
Gebouw3D	4,70	4,70	0,00	Relatief	4	18,71	21,00
Gebouw3D	4,40	4,40	0,00	Relatief	12	139,18	1128,80
Gebouw3D	4,70	4,70	0,00	Relatief	10	119,96	615,80
Gebouw3D	4,40	4,40	0,00	Relatief	4	40,08	96,87
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	6	19,02	22,14
Gebouw3D	4,00	4,00	0,00	Relatief	12	41,94	89,60
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	8	80,76	234,69
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	18	78,99	228,79
Gebouw3D	6,20	6,20	0,00	Relatief	22	84,92	296,80

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	1,67	11,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,42	13,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,54	19,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,90	14,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,29	8,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,38	9,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	17,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	9,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	13,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,78	10,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,12	12,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,52	10,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,24	19,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	30,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,04	7,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	13,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	9,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,96	7,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,99	7,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	10,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,96	16,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,16	6,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,99	19,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,74	9,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	12,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,16	12,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	10,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,52	7,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,54	10,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	10,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	2,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,00	18,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,30	13,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,79	12,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,02	4,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,50	6,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	8,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,66	4,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,55	7,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	11,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	8,54					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,16	6,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	10,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,02	7,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	11,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	11,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,44	6,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,29	9,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,51	8,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,19	13,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	28,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,60	5,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	41,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	41,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,74	5,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	43,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	25,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,12	11,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,16	5,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	9,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,19	14,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,24	14,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,48	12,90					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	4536	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180507,83	424705,22
Gebouw3D	4537	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180489,64	424876,92
Gebouw3D	4538	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180458,97	424730,72
Gebouw3D	4539	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180473,41	424704,92
Gebouw3D	4540	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180481,25	424690,75
Gebouw3D	4541	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180488,12	424678,36
Gebouw3D	4542	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180488,73	424677,25
Gebouw3D	4543	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180515,99	424781,86
Gebouw3D	4544	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180497,50	424661,56
Gebouw3D	4545	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180531,06	424790,37
Gebouw3D	4548	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180514,03	424731,91
Gebouw3D	4549	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180361,30	424843,77
Gebouw3D	4552	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180383,55	425070,72
Gebouw3D	4553	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180414,66	424918,16
Gebouw3D	4554	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180354,00	424971,88
Gebouw3D	4555	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180357,82	425081,94
Gebouw3D	4558	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180440,69	424919,14
Gebouw3D	4559	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180502,80	424889,85
Gebouw3D	4561	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180481,69	424683,31
Gebouw3D	4563	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180380,11	424803,08
Gebouw3D	4564	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180404,87	424952,93
Gebouw3D	4565	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180453,71	424973,77
Gebouw3D	4566	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180479,32	424944,42
Gebouw3D	4567	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180554,25	425109,02
Gebouw3D	4568	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180532,68	425048,87
Gebouw3D	4569	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180539,56	425034,18
Gebouw3D	4570	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180550,98	425029,84
Gebouw3D	4571	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180560,65	425019,70
Gebouw3D	4572	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180580,46	425020,13
Gebouw3D	4573	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180613,26	425085,12
Gebouw3D	4574	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180649,99	425081,78
Gebouw3D	4575	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180653,11	425033,14
Gebouw3D	4576	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180662,02	425013,14
Gebouw3D	4577	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180668,86	425029,66
Gebouw3D	4578	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180720,08	425030,95
Gebouw3D	4579	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180684,22	425012,48
Gebouw3D	4580	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180681,92	425045,64
Gebouw3D	4581	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180692,51	424959,30
Gebouw3D	4582	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180703,71	424995,99
Gebouw3D	4583	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180704,39	425117,93
Gebouw3D	4584	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180721,06	424970,93
Gebouw3D	4585	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180712,03	425067,44
Gebouw3D	4586	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180733,91	425014,04
Gebouw3D	4587	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180737,58	425048,34
Gebouw3D	4588	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180765,07	425027,64
Gebouw3D	4589	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180758,55	425144,05
Gebouw3D	4590	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180760,46	424980,41
Gebouw3D	4591	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180800,84	425059,18
Gebouw3D	4592	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180881,81	425011,25
Gebouw3D	4593	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180915,84	425083,13
Gebouw3D	4594	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180914,12	425081,14
Gebouw3D	4595	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180908,29	425073,20
Gebouw3D	4596	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180906,59	425069,30
Gebouw3D	4597	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180451,69	424945,90
Gebouw3D	4598	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180422,92	425016,33
Gebouw3D	4599	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180427,19	425010,70
Gebouw3D	4600	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180490,16	425132,14
Gebouw3D	4601	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180635,54	424972,24
Gebouw3D	4602	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180687,82	424996,54
Gebouw3D	4603	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180689,19	424993,69
Gebouw3D	4604	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180785,08	425075,84
Gebouw3D	4605	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180849,90	424962,01
Gebouw3D	4606	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180863,82	424957,39

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	71	706,02	7647,14
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	9	236,74	2915,07
Gebouw3D	10,70	10,70	0,00	Relatief	9	71,71	142,17
Gebouw3D	10,70	10,70	0,00	Relatief	7	69,79	139,46
Gebouw3D	10,80	10,80	0,00	Relatief	12	72,27	139,48
Gebouw3D	0,30	0,30	0,00	Relatief	8	0,88	0,03
Gebouw3D	0,30	0,30	0,00	Relatief	4	1,52	0,08
Gebouw3D	6,20	6,20	0,00	Relatief	12	124,54	751,91
Gebouw3D	0,20	0,20	0,00	Relatief	4	8,04	0,21
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	6	53,45	117,61
Gebouw3D	3,70	3,70	0,00	Relatief	4	19,00	21,03
Gebouw3D	4,90	4,90	0,00	Relatief	6	101,25	617,15
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	81	857,56	17686,33
Gebouw3D	3,80	3,80	0,00	Relatief	11	76,22	103,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,00	Relatief	4	8,24	2,62
Gebouw3D	3,90	3,90	0,00	Relatief	7	17,95	20,03
Gebouw3D	5,80	5,80	0,00	Relatief	4	50,34	151,70
Gebouw3D	4,30	4,30	0,00	Relatief	14	60,19	205,32
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	17,14	15,42
Gebouw3D	5,20	5,20	0,00	Relatief	6	56,46	188,34
Gebouw3D	5,50	5,50	0,00	Relatief	4	47,50	133,59
Gebouw3D	3,90	3,90	0,00	Relatief	7	59,24	184,31
Gebouw3D	5,40	5,40	0,00	Relatief	18	76,07	193,61
Gebouw3D	4,20	4,20	0,00	Relatief	6	134,56	985,40
Gebouw3D	4,50	4,50	0,00	Relatief	4	141,23	1052,20
Gebouw3D	4,60	4,60	0,00	Relatief	6	139,78	958,87
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	5	19,52	23,89
Gebouw3D	5,40	5,40	0,00	Relatief	4	124,03	836,70
Gebouw3D	4,00	4,00	0,00	Relatief	14	118,20	713,30
Gebouw3D	6,20	6,20	0,00	Relatief	14	158,17	1362,41
Gebouw3D	4,00	4,00	0,00	Relatief	16	151,51	1269,45
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	12	49,28	116,18
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	27,37	45,99
Gebouw3D	3,70	3,70	0,00	Relatief	15	27,13	36,21
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	27	245,93	2184,17
Gebouw3D	4,30	4,30	0,00	Relatief	10	58,48	137,93
Gebouw3D	3,70	3,70	0,00	Relatief	17	44,92	66,62
Gebouw3D	5,20	5,20	0,00	Relatief	8	59,40	195,23
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	6	57,78	84,76
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	6	32,92	62,75
Gebouw3D	2,00	2,00	0,00	Relatief	6	35,32	52,88
Gebouw3D	5,50	5,50	0,00	Relatief	6	46,41	133,73
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	13	125,85	980,09
Gebouw3D	3,80	3,80	0,00	Relatief	10	51,26	100,08
Gebouw3D	4,60	4,60	0,00	Relatief	6	103,16	472,09
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	8	47,09	124,73
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	22,76	32,32
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	12	150,79	997,00
Gebouw3D	5,20	5,20	0,00	Relatief	29	399,16	4611,17
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	10	125,98	443,58
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	16	47,26	72,58
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	12,64	9,91
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	8	29,91	55,62
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	6	28,21	47,27
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	9	17,44	14,01
Gebouw3D	4,60	4,60	0,00	Relatief	4	5,86	2,10
Gebouw3D	3,70	3,70	0,00	Relatief	4	18,47	19,67
Gebouw3D	6,10	6,10	0,00	Relatief	6	174,48	1633,26
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	10	39,73	90,23
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	6	23,50	33,34
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	8	114,20	703,78
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	13	42,31	74,28
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	13	33,77	60,22

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,02	72,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,18	82,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	30,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	30,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	30,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,02	0,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	0,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	43,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	3,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,97	19,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,51	5,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	30,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	80,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,55	23,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,78	3,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,02	4,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	10,00	15,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	13,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,57	6,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,19	17,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,15	14,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,21	15,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,23	18,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,52	47,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	20,97	50,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,39	49,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,79	6,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	19,79	42,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	34,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	30,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,30	34,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	10,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,94	7,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	49,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	18,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	13,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	16,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	25,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,18	10,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,84	12,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	12,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	32,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	11,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	39,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,02	12,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,44	5,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	30,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,02	66,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,71	20,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	8,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,89	3,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	7,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	8,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	5,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,25	1,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,33	5,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	60,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	12,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	6,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	39,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	10,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	8,32					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	4607	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180707,14	425118,26
Gebouw3D	4608	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180593,47	425008,77
Gebouw3D	4609	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180587,00	425020,23
Gebouw3D	4610	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180579,65	425161,44
Gebouw3D	4611	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180868,79	424989,57
Gebouw3D	4612	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180766,72	425028,37
Gebouw3D	4613	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180548,19	424877,96
Gebouw3D	4614	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180572,36	424832,07
Gebouw3D	4615	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180585,70	424883,49
Gebouw3D	4616	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180589,99	424803,31
Gebouw3D	4617	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180642,68	424870,00
Gebouw3D	4618	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180669,16	424914,96
Gebouw3D	4619	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180622,59	424718,42
Gebouw3D	4620	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180632,23	424713,41
Gebouw3D	4621	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180634,39	424850,98
Gebouw3D	4622	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180638,80	424733,27
Gebouw3D	4623	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180644,05	424752,27
Gebouw3D	4624	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180634,24	424829,91
Gebouw3D	4625	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180639,92	424733,18
Gebouw3D	4626	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180643,93	424752,21
Gebouw3D	4627	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180690,21	424774,20
Gebouw3D	4628	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180658,39	424757,08
Gebouw3D	4629	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180660,25	424870,69
Gebouw3D	4630	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180698,43	424751,84
Gebouw3D	4631	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180743,50	424803,30
Gebouw3D	4632	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180715,03	424680,22
Gebouw3D	4633	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180719,56	424750,59
Gebouw3D	4634	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180701,30	424835,06
Gebouw3D	4635	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180706,42	424830,67
Gebouw3D	4636	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180725,92	424930,54
Gebouw3D	4637	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180718,37	424738,95
Gebouw3D	4638	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180762,20	424747,09
Gebouw3D	4639	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180736,37	424913,88
Gebouw3D	4640	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180746,67	424721,58
Gebouw3D	4641	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180738,42	424718,54
Gebouw3D	4642	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180741,96	424704,32
Gebouw3D	4643	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180745,76	424711,41
Gebouw3D	4644	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180749,15	424792,99
Gebouw3D	4645	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180761,65	424746,31
Gebouw3D	4646	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180568,45	424870,30
Gebouw3D	4647	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180551,84	424787,98
Gebouw3D	4648	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180597,05	424935,99
Gebouw3D	4649	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180641,27	424678,23
Gebouw3D	4650	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180665,42	424721,90
Gebouw3D	4651	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180668,21	424885,80
Gebouw3D	4652	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180547,10	424749,31
Gebouw3D	4653	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180589,22	424672,11
Gebouw3D	4654	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180727,57	424678,29
Gebouw3D	4655	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180522,74	424837,49
Gebouw3D	4656	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180826,63	424911,00
Gebouw3D	4657	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180753,44	424866,35
Gebouw3D	4658	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180826,63	424911,00
Gebouw3D	4659	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180829,98	424725,25
Gebouw3D	4660	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180741,42	424552,85
Gebouw3D	4661	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180750,68	424552,50
Gebouw3D	4662	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180848,51	424623,46
Gebouw3D	4663	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180851,83	424629,61
Gebouw3D	4664	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180908,62	424601,19
Gebouw3D	4665	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180911,12	424594,79
Gebouw3D	4666	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180915,44	424608,80
Gebouw3D	4667	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180940,32	424585,77
Gebouw3D	4668	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180933,84	424555,29
Gebouw3D	4669	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180992,49	424624,93

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	11	45,30	95,82
Gebouw3D	4,80	4,80	0,00	Relatief	8	106,86	542,84
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	12	97,83	489,85
Gebouw3D	5,00	5,00	0,00	Relatief	23	231,40	1981,95
Gebouw3D	4,90	4,90	0,00	Relatief	10	71,79	209,72
Gebouw3D	5,10	5,10	0,00	Relatief	4	32,80	63,54
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	19	53,64	168,64
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	12,57	9,75
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	25	237,18	2587,44
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	6	114,52	499,97
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	11	159,27	767,25
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	8	191,32	2067,94
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	10	39,27	63,51
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	30,46	57,85
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	21,10	21,07
Gebouw3D	4,20	4,20	0,00	Relatief	4	22,30	29,18
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	10	84,17	370,26
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	17,36	15,92
Gebouw3D	5,30	5,30	0,00	Relatief	6	86,89	413,52
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	6	18,88	18,17
Gebouw3D	5,30	5,30	0,00	Relatief	8	131,29	1004,60
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	8	35,38	58,04
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	26,89	43,49
Gebouw3D	4,50	4,50	0,00	Relatief	10	103,94	604,79
Gebouw3D	11,50	11,50	0,00	Relatief	16	246,85	3117,58
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	16	180,78	1300,23
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	12	77,46	260,99
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	38,88	78,90
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	28,75	50,08
Gebouw3D	5,50	5,50	0,00	Relatief	13	68,94	213,84
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	7	15,54	14,96
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	21	213,14	1821,65
Gebouw3D	5,10	5,10	0,00	Relatief	6	52,28	161,33
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	45,83	72,66
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	6	16,51	16,07
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	6	31,55	47,16
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	12	34,41	67,97
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	4	17,92	18,66
Gebouw3D	10,50	10,50	0,00	Relatief	16	59,66	189,96
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	14	61,65	145,31
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	17	62,49	133,26
Gebouw3D	4,90	4,90	0,00	Relatief	8	129,71	743,31
Gebouw3D	4,00	4,00	0,00	Relatief	10	73,73	179,43
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	4	87,60	447,24
Gebouw3D	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	54,83	182,52
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	20	291,16	5112,43
Gebouw3D	3,90	3,90	0,00	Relatief	6	17,06	15,61
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	16	119,79	553,67
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	11	58,91	189,24
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	41	416,51	6154,52
Gebouw3D	5,20	5,20	0,00	Relatief	4	168,92	1740,22
Gebouw3D	4,90	4,90	0,00	Relatief	8	9,41	4,60
Gebouw3D	4,60	4,60	0,00	Relatief	4	18,89	14,34
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	14	31,74	60,12
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	11	24,72	38,02
Gebouw3D	6,20	6,20	0,00	Relatief	8	30,73	58,76
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	25,60	40,62
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	19	59,84	155,97
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	9,36	4,21
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	3	9,42	3,86
Gebouw3D	4,10	4,10	0,00	Relatief	4	24,25	35,72
Gebouw3D	5,90	5,90	0,00	Relatief	4	90,60	459,00
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	54,18	111,89

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,05	13,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,42	34,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	34,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	40,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,13	17,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,26	10,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	14,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,78	3,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	80,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	46,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	60,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,02	55,54					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	8,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,24	8,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,68	7,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,19	6,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	28,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,59	6,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,16	29,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	6,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	43,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,21	10,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,38	8,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,29	24,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	57,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	60,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,18	15,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,75	13,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,94	8,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,23	15,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	3,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	48,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,03	14,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,69	19,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,22	4,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,50	8,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	8,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,27	5,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	11,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	9,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	9,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,02	49,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,32	13,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	16,21	27,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	11,39	16,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	85,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,20	6,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	27,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	15,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	78,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	35,54	48,81					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,37	2,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,90	7,54					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	8,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	5,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	8,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,75	6,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,38	17,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,59	3,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,77	3,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,04	7,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	15,30	30,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,08	22,01					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	4670	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180995,75	424616,93
Gebouw3D	4671	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181030,57	424629,75
Gebouw3D	4672	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181051,25	424528,00
Gebouw3D	4673	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181137,05	424529,64
Gebouw3D	4674	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181184,85	424515,02
Gebouw3D	4680	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180995,75	424616,93
Gebouw3D	4681	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180763,87	424550,26
Gebouw3D	4682	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181016,37	424512,82
Gebouw3D	4684	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181108,03	424557,81
Gebouw3D	4686	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180838,59	424611,22
Gebouw3D	4687	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180930,20	424597,48
Gebouw3D	4691	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181143,32	424570,58
Gebouw3D	4693	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180771,16	424818,86
Gebouw3D	4695	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180976,01	424646,44
Gebouw3D	4696	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181027,35	424777,12
Gebouw3D	4698	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180803,55	424686,44
Gebouw3D	4700	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181168,22	424769,34
Gebouw3D	4701	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180892,12	424848,96
Gebouw3D	4702	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181008,91	424635,50
Gebouw3D	4703	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180817,35	424671,51
Gebouw3D	4705	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181175,27	424718,09
Gebouw3D	4706	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180978,87	424644,30
Gebouw3D	4707	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180888,33	424687,99
Gebouw3D	4708	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181085,73	424734,73
Gebouw3D	4709	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180982,48	424666,73
Gebouw3D	4710	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180851,96	424754,43
Gebouw3D	4711	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181170,93	424685,12
Gebouw3D	4713	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181165,01	424735,28
Gebouw3D	4714	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181150,15	424699,98
Gebouw3D	4715	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180984,08	424752,06
Gebouw3D	4716	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181142,21	424826,15
Gebouw3D	4717	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180884,03	424653,50
Gebouw3D	4719	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181046,15	424751,14
Gebouw3D	4720	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180900,54	424671,30
Gebouw3D	4721	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180874,25	424649,07
Gebouw3D	4722	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181072,21	424758,71
Gebouw3D	4723	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181145,17	424850,46
Gebouw3D	4726	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180898,31	424721,71
Gebouw3D	4728	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181035,87	424672,49
Gebouw3D	4729	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180907,87	424852,36
Gebouw3D	4730	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181046,59	424662,24
Gebouw3D	4731	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180900,41	424734,31
Gebouw3D	4732	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180987,25	424655,77
Gebouw3D	4733	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181016,35	424657,31
Gebouw3D	4734	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181143,04	424835,37
Gebouw3D	4736	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180914,12	424838,82
Gebouw3D	4738	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180981,38	424759,31
Gebouw3D	4739	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180797,23	424652,06
Gebouw3D	4740	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180880,00	424654,06
Gebouw3D	4741	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181063,58	424754,64
Gebouw3D	4742	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180869,80	424666,82
Gebouw3D	4743	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180948,40	424960,45
Gebouw3D	4744	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180961,08	424982,99
Gebouw3D	4745	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180980,29	424899,97
Gebouw3D	4746	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180990,89	425063,50
Gebouw3D	4747	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180983,87	425046,15
Gebouw3D	4748	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181011,37	425052,60
Gebouw3D	4749	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181149,41	425003,54
Gebouw3D	4750	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181160,68	425001,55
Gebouw3D	4751	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181171,86	424993,56
Gebouw3D	4752	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181176,51	424986,52
Gebouw3D	4753	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181175,15	424996,03
Gebouw3D	4754	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181175,40	424994,32

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	6,40	6,40	0,00	Relatief	4	30,99	59,56
Gebouw3D	6,20	6,20	0,00	Relatief	4	39,55	97,70
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	14	58,14	156,32
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	26,14	40,82
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	32,86	63,12
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	6	25,94	28,90
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	12	41,68	62,08
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	29,68	39,60
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	24	98,45	254,03
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	4	26,36	39,34
Gebouw3D	5,00	5,00	0,00	Relatief	4	32,06	60,46
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	8	35,59	51,38
Gebouw3D	4,40	4,40	0,00	Relatief	6	98,46	565,04
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	14	79,13	153,47
Gebouw3D	9,40	9,40	0,00	Relatief	22	84,22	362,63
Gebouw3D	4,60	4,60	0,00	Relatief	6	65,42	224,88
Gebouw3D	4,30	4,30	0,00	Relatief	18	68,25	188,27
Gebouw3D	5,80	5,80	0,00	Relatief	14	64,90	157,97
Gebouw3D	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	80,30	316,01
Gebouw3D	5,10	5,10	0,00	Relatief	8	54,45	150,00
Gebouw3D	3,50	3,50	0,00	Relatief	12	57,08	152,36
Gebouw3D	1,90	1,90	0,00	Relatief	8	50,41	101,12
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	13	53,46	146,45
Gebouw3D	5,50	5,50	0,00	Relatief	12	51,93	151,64
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	12	52,88	144,04
Gebouw3D	4,60	4,60	0,00	Relatief	5	40,28	88,46
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	11	47,96	127,72
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	8	47,24	101,57
Gebouw3D	4,60	4,60	0,00	Relatief	6	50,51	148,33
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	13	49,20	125,47
Gebouw3D	9,10	9,10	0,00	Relatief	17	46,22	118,82
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	10	38,36	78,35
Gebouw3D	5,40	5,40	0,00	Relatief	4	41,95	106,01
Gebouw3D	4,20	4,20	0,00	Relatief	7	34,06	59,88
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	10	36,27	74,17
Gebouw3D	2,10	2,10	0,00	Relatief	8	40,20	86,59
Gebouw3D	4,80	4,80	0,00	Relatief	4	44,99	112,43
Gebouw3D	5,80	5,80	0,00	Relatief	8	42,27	103,10
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	6	33,07	67,09
Gebouw3D	4,20	4,20	0,00	Relatief	4	27,63	45,17
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	8	35,06	56,92
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	31,17	60,60
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	24,25	36,44
Gebouw3D	3,50	3,50	0,00	Relatief	6	25,87	35,66
Gebouw3D	3,90	3,90	0,00	Relatief	5	20,81	26,18
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	16,68	17,03
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	19,97	22,68
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	15,28	13,09
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	6	10,17	4,04
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	19,98	22,71
Gebouw3D	4,20	4,20	0,00	Relatief	10	34,81	64,17
Gebouw3D	4,80	4,80	0,00	Relatief	12	64,10	124,31
Gebouw3D	4,70	4,70	0,00	Relatief	10	50,06	130,14
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	14,86	13,66
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	10	46,52	117,94
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	40,87	86,15
Gebouw3D	3,90	3,90	0,00	Relatief	4	49,31	133,63
Gebouw3D	2,20	2,20	0,00	Relatief	8	39,70	71,97
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	26,06	41,28
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	6	24,64	31,68
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	10	35,52	68,84
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	15,70	15,19
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	8	34,89	72,82

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	7,02	8,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,55	10,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	14,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,17	7,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,12	10,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,19	8,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	9,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,49	11,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	11,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,56	8,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,07	9,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,44	8,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,05	29,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	22,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,02	12,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,88	18,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	15,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,38	12,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	10,73	29,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	18,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	12,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,77	18,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,02	13,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	16,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	9,81					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,11	13,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,22	10,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,28	13,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	15,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	12,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,35	11,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,49	12,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	12,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,35	10,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,57	10,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,49	15,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,45	12,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	9,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,31	8,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	12,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,44	8,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,51	6,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,28	8,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,68	5,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,57	4,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,49	6,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,59	5,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	3,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,50	6,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	11,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,16	11,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	10,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,34	4,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	11,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,94	14,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,04	16,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	10,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,43	7,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,56	8,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,56	8,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,46	4,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,63	9,27					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	4762	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181183,33	425003,71
Gebouw3D	4763	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181173,92	425001,27
Gebouw3D	4764	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181171,32	425019,02
Gebouw3D	4765	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180967,45	424905,25
Gebouw3D	4766	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180952,99	424892,20
Gebouw3D	4772	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181111,20	424887,00
Gebouw3D	4776	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180965,42	424893,61
Gebouw3D	4777	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180981,47	424890,44
Gebouw3D	5708	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181216,91	425426,39
Gebouw3D	6151	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180479,91	424781,25
Gebouw3D	6169	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180734,66	424320,39
Gebouw3D	6176	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180872,76	424352,20
Gebouw3D	6265	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180479,59	424436,07
Gebouw3D	6267	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180513,45	424447,96
Gebouw3D	6268	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180529,68	424450,91
Gebouw3D	6269	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181096,51	424444,16
Gebouw3D	6270	1	14:43, 21 mei 2021			Polygoon	181062,26	424461,68
Gebouw3D	6271	1	14:43, 21 mei 2021			Polygoon	180963,31	424361,70
Gebouw3D	6272	1	14:43, 21 mei 2021			Polygoon	181019,68	424512,65
Gebouw3D	6277	1	14:02, 21 mei 2021			Polygoon	180422,38	424895,94
Gebouw3D	6278	1	14:02, 21 mei 2021			Polygoon	180427,72	425110,36
Gebouw3D	6279	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180520,27	425057,07
Gebouw3D	6281	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180643,33	424860,15
Gebouw3D	6282	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180703,36	424942,22
Gebouw3D	6283	1	14:02, 21 mei 2021			Polygoon	180707,71	424956,22
Gebouw3D	6284	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180709,98	424852,30
Gebouw3D	6285	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180749,73	424940,75
Gebouw3D	6286	1	14:02, 21 mei 2021			Polygoon	180809,32	425218,90
Gebouw3D	6287	1	10:30, 21 mei 2021			Polygoon	180839,14	424752,44
Gebouw3D	6288	1	14:03, 21 mei 2021			Polygoon	180853,03	425129,18
Gebouw3D	6289	1	14:01, 21 mei 2021			Polygoon	180874,46	425309,39
Gebouw3D	6290	1	14:02, 21 mei 2021			Polygoon	181043,40	425008,64
Gebouw3D	6291	1	14:02, 21 mei 2021			Polygoon	181048,16	425003,30
Gebouw3D	6294	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181083,62	425250,84
Gebouw3D	6295	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	181128,79	425303,82
Gebouw3D	6296	1	10:09, 21 mei 2021			Polygoon	180593,24	424933,58
Gebouw3D	9834	1	10:31, 21 mei 2021			Polygoon	180848,25	424748,06
ontwikkeling	9835	21	10:36, 21 mei 2021			Polygoon	180926,10	424764,17

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	6	31,60	50,18
Gebouw3D	2,10	2,10	0,00	Relatief	4	17,73	18,41
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	6	31,97	61,88
Gebouw3D	5,40	5,40	0,00	Relatief	8	62,46	209,28
Gebouw3D	2,20	2,20	0,00	Relatief	10	52,04	95,75
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	8	59,86	160,24
Gebouw3D	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	18,96	22,47
Gebouw3D	1,90	1,90	0,00	Relatief	4	15,40	14,26
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	38,15	83,06
Gebouw3D	4,90	4,90	0,00	Relatief	9	141,67	872,12
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	44	77,84	209,48
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	15	80,06	202,90
Gebouw3D	3,90	3,90	0,00	Relatief	9	32,78	57,99
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	18,61	21,54
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	7	29,56	37,28
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	30	17,22	23,51
Gebouw3D	4,00	4,00	0,00	Relatief	5	215,78	2900,22
Gebouw3D	4,00	4,00	0,00	Relatief	15	497,25	11932,90
Gebouw3D	4,00	4,00	0,00	Relatief	11	171,49	1389,47
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	60	158,71	1016,54
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	24	364,18	6881,40
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	40,20	61,95
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	13	138,02	825,18
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	32	28,39	63,77
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	40	214,19	1798,56
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	54,86	158,97
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	5	74,46	324,12
Gebouw3D	5,00	5,00	0,00	Relatief	6	130,72	880,36
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	6	35,64	78,54
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	15	168,28	1077,79
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	14	595,53	16196,22
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	8	37,05	76,34
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	8	37,05	76,35
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	58,72	166,59
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	6	52,63	167,19
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	10,56	6,53
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	10	42,07	90,99
ontwikkeling	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	119,22	871,65

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	2,06	9,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,50	5,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,58	8,63					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,28	20,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,39	9,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,26	17,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,71	4,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,10	4,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,80	12,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	47,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	13,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	11,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,56	9,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,18	4,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,06	10,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,57	0,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	26,70	56,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,27	88,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,34	35,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,76	20,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,16	66,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,80	16,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	38,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,89	0,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	25,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	13,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,93	23,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,48	35,54					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,53	10,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,00	33,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,84	171,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,50	11,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,50	11,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,31	16,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	15,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,98	3,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,80	8,53					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	25,73	33,88					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	180699,40	424486,20	26	392,11	323,54	0,48
groenvoorziening	180657,81	424406,01	12	154,23	93,50	0,48
groenvoorziening	180647,32	424411,14	9	164,98	350,93	0,32
groenvoorziening	180735,71	424555,96	13	105,80	79,17	0,75
groenvoorziening	180683,68	424494,50	27	390,66	300,01	0,27
groenvoorziening	180663,84	424403,06	26	144,18	85,05	0,14
groenvoorziening	180637,50	424403,54	26	161,70	118,79	1,13
groenvoorziening	180635,81	424380,50	6	153,15	103,07	0,89
groenvoorziening	180691,32	424463,00	8	185,49	391,56	4,25
groenvoorziening	180657,64	424394,05	16	154,98	241,73	0,36
groenvoorziening	180735,71	424555,96	6	141,41	123,05	3,80
groenvoorziening	180692,06	424520,09	6	42,46	60,17	0,47
groenvoorziening	180667,12	424454,84	12	185,68	426,50	4,34
groenvoorziening	180735,24	424623,04	27	16,73	10,44	0,04
groenvoorziening	180725,91	424585,77	5	71,54	64,03	1,27
groenvoorziening	180720,96	424582,70	5	105,85	72,01	2,23
groenvoorziening	180656,45	424406,67	27	392,11	323,54	0,48
groenvoorziening	180683,68	424494,50	28	390,66	300,02	0,27
groenvoorziening	180631,65	424339,64	28	144,18	85,06	0,14
groenvoorziening	180610,18	424340,63	29	161,70	118,77	0,23
groenvoorziening	180735,71	424555,96	7	141,41	123,07	3,80
groenvoorziening	180735,24	424623,04	28	16,73	10,44	0,04
groenvoorziening	180735,71	424555,96	14	105,80	79,18	0,01
groenvoorziening	180646,78	424631,91	51	24,61	29,15	0,04
groenvoorziening	180720,22	424596,87	50	28,18	29,43	0,04
groenvoorziening	180707,85	424480,71	18	103,40	113,08	0,24
groenvoorziening	180679,39	424422,26	10	83,43	215,82	0,02
groenvoorziening	180668,64	424621,90	5	31,94	32,11	2,39
groenvoorziening	180632,68	424416,49	39	386,95	383,17	0,01
groenvoorziening	180664,43	424623,81	8	38,62	40,96	1,12
groenvoorziening	180696,41	424609,42	54	32,35	31,56	0,03
groenvoorziening	180715,30	424620,48	45	35,41	63,32	0,03
groenvoorziening	180556,56	424368,40	6	12,22	6,86	0,15
groenvoorziening	181119,33	425406,58	26	213,88	450,38	3,06
groenvoorziening	180781,78	424679,31	5	127,89	141,70	2,23
groenvoorziening	181041,20	425220,37	4	202,86	142,86	1,43
groenvoorziening	180948,07	425043,10	4	204,55	227,51	2,27
groenvoorziening	181075,10	425314,76	9	205,50	241,68	2,27
groenvoorziening	181199,19	425468,83	26	207,89	386,63	2,34
groenvoorziening	181097,38	425392,91	19	135,15	110,44	1,32
groenvoorziening	180814,48	424729,51	19	203,43	151,80	1,44
groenvoorziening	181233,61	425493,79	11	94,59	185,89	4,01
groenvoorziening	181128,78	425398,56	25	206,99	354,97	2,28
groenvoorziening	180896,60	424908,29	10	203,10	151,54	1,44
groenvoorziening	181032,08	425224,60	4	204,54	227,06	2,27
groenvoorziening	180854,44	424866,06	7	220,97	1041,00	3,70
groenvoorziening	180766,83	424581,22	41	51,21	97,36	0,28
groenvoorziening	180774,86	424572,33	64	57,85	150,04	0,07
groenvoorziening	180827,96	424783,35	4	32,20	31,46	2,26
groenvoorziening	180957,20	425038,87	4	202,88	143,84	1,44
groenvoorziening	180764,24	424602,93	62	40,12	62,99	0,03
groenvoorziening	180774,15	424636,86	5	64,63	33,25	2,07
groenvoorziening	180765,38	424621,47	19	29,29	20,81	0,04
groenvoorziening	180786,88	424626,30	94	195,78	623,71	0,18
groenvoorziening	181271,65	425493,67	64	56,46	139,24	0,20
groenvoorziening	181171,70	425469,51	63	72,97	56,46	0,16
groenvoorziening	181022,14	425229,21	23	222,27	948,47	0,09
groenvoorziening	180812,48	424775,19	9	219,27	1004,18	1,32
groenvoorziening	181050,37	425290,32	31	311,32	984,60	0,06
groenvoorziening	180769,61	424684,94	18	150,72	436,26	2,03
groenvoorziening	180980,17	425138,44	4	219,69	984,58	9,81
groenvoorziening	181071,08	425284,47	21	201,27	136,54	1,32
groenvoorziening	180788,75	424666,16	9	55,25	59,30	1,70

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	55,53	0,80
groenvoorziening	75,01	0,80
groenvoorziening	75,11	0,80
groenvoorziening	50,13	0,80
groenvoorziening	52,42	0,80
groenvoorziening	19,41	0,80
groenvoorziening	36,67	0,80
groenvoorziening	75,39	0,80
groenvoorziening	55,49	0,80
groenvoorziening	74,70	0,80
groenvoorziening	68,70	0,80
groenvoorziening	17,80	0,80
groenvoorziening	41,01	0,80
groenvoorziening	3,19	0,80
groenvoorziening	32,90	0,80
groenvoorziening	42,62	0,80
groenvoorziening	55,53	0,80
groenvoorziening	47,27	0,80
groenvoorziening	19,41	0,80
groenvoorziening	36,67	0,80
groenvoorziening	50,31	0,80
groenvoorziening	3,19	0,80
groenvoorziening	50,13	0,80
groenvoorziening	5,57	0,80
groenvoorziening	8,08	0,80
groenvoorziening	20,70	0,80
groenvoorziening	34,87	0,80
groenvoorziening	13,93	0,80
groenvoorziening	48,40	0,80
groenvoorziening	15,40	0,80
groenvoorziening	13,14	0,80
groenvoorziening	6,73	0,80
groenvoorziening	4,90	0,80
groenvoorziening	23,82	0,80
groenvoorziening	61,23	0,80
groenvoorziening	100,00	0,80
groenvoorziening	100,00	0,80
groenvoorziening	94,93	0,80
groenvoorziening	18,31	0,80
groenvoorziening	21,54	0,80
groenvoorziening	42,33	0,80
groenvoorziening	42,68	0,80
groenvoorziening	14,56	0,80
groenvoorziening	47,80	0,80
groenvoorziening	100,00	0,80
groenvoorziening	96,51	0,80
groenvoorziening	22,51	0,80
groenvoorziening	22,51	0,80
groenvoorziening	13,84	0,80
groenvoorziening	100,00	0,80
groenvoorziening	5,79	0,80
groenvoorziening	22,24	0,80
groenvoorziening	13,30	0,80
groenvoorziening	32,12	0,80
groenvoorziening	13,78	0,80
groenvoorziening	11,71	0,80
groenvoorziening	100,00	0,80
groenvoorziening	85,79	0,80
groenvoorziening	49,81	0,80
groenvoorziening	26,55	0,80
groenvoorziening	100,00	0,80
groenvoorziening	58,06	0,80
groenvoorziening	13,11	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	180896,23	424956,91	5	220,20	1009,40	9,95
groenvoorziening	180822,22	424770,79	16	205,42	276,59	1,29
groenvoorziening	180938,20	425047,68	4	219,83	991,31	9,88
groenvoorziening	181226,17	425476,63	56	91,35	82,34	0,04
groenvoorziening	180990,08	425133,85	4	204,54	227,28	2,27
groenvoorziening	180999,20	425129,62	4	202,87	143,35	1,43
groenvoorziening	181168,77	425459,37	79	358,65	676,87	0,09
groenvoorziening	180864,05	424861,61	4	176,82	192,38	2,20
groenvoorziening	181062,02	425321,97	4	91,46	48,03	1,80
groenvoorziening	180863,22	424835,99	12	202,90	145,02	1,44
groenvoorziening	180906,06	424952,35	4	204,48	224,04	2,20
groenvoorziening	181066,86	425336,71	6	44,26	91,45	2,10
groenvoorziening	181068,46	425334,94	4	33,95	29,77	1,80
groenvoorziening	181102,93	425343,94	41	198,30	130,32	1,32
groenvoorziening	181161,86	425421,05	43	198,54	140,60	1,36
groenvoorziening	180749,82	424580,41	45	24,01	22,50	0,04
groenvoorziening	181022,14	425229,21	19	222,27	948,47	0,07
groenvoorziening	180812,48	424775,19	10	219,27	1004,19	0,15
groenvoorziening	181012,70	425233,82	29	311,32	984,60	0,01
groenvoorziening	180733,61	424626,62	24	150,72	436,23	0,02
groenvoorziening	181039,91	425220,97	23	201,27	136,55	0,04
groenvoorziening	181226,17	425476,63	56	91,35	82,34	0,04
groenvoorziening	180955,89	425039,47	5	202,87	143,33	1,43
groenvoorziening	180789,76	424675,62	21	203,43	151,80	0,30
groenvoorziening	180896,60	424908,29	11	203,10	151,54	0,29
groenvoorziening	180766,83	424581,22	38	51,21	97,35	0,20
groenvoorziening	180752,84	424574,51	74	57,85	150,03	0,01
groenvoorziening	181066,86	425336,71	6	44,26	91,45	2,10
groenvoorziening	181102,93	425343,94	48	198,30	130,22	1,32
groenvoorziening	181135,46	425392,89	44	198,54	140,61	1,36
groenvoorziening	180913,89	424948,72	5	202,88	143,82	1,44
groenvoorziening	180761,80	424597,68	64	40,12	62,99	0,03
groenvoorziening	180745,37	424570,56	47	24,01	22,50	0,02
groenvoorziening	180765,47	424605,62	100	195,78	623,70	0,04
groenvoorziening	181177,90	425077,50	48	259,18	169,11	0,21
groenvoorziening	180911,56	424927,54	20	105,52	84,45	0,06
groenvoorziening	180911,09	424353,18	105	687,99	638,20	0,04
groenvoorziening	181131,98	424430,94	47	488,88	216,93	0,52
groenvoorziening	180946,95	425004,16	27	179,51	141,95	0,03
groenvoorziening	180972,91	424694,69	24	218,65	157,49	0,11
groenvoorziening	181159,93	425190,53	18	60,40	35,67	1,34
groenvoorziening	181108,45	425335,70	35	151,34	112,63	0,03
groenvoorziening	181100,61	424662,74	33	280,70	288,16	0,12
groenvoorziening	180772,85	424559,34	10	46,55	38,30	0,98
groenvoorziening	180943,68	424213,68	14	122,91	106,78	0,44
groenvoorziening	181168,89	424432,19	5	25,52	10,68	0,32
groenvoorziening	181272,67	424099,14	15	123,29	102,71	0,09
groenvoorziening	180839,34	424771,37	53	181,43	128,76	0,06
groenvoorziening	181214,80	424118,69	12	85,81	61,99	0,28
groenvoorziening	181209,52	424646,32	22	392,05	288,58	0,11
groenvoorziening	180923,10	424225,34	14	88,76	23,98	0,47
groenvoorziening	181252,68	424449,73	9	55,66	59,66	0,27
groenvoorziening	180845,74	424538,36	25	216,50	758,00	1,57
groenvoorziening	180777,00	424558,14	46	247,31	530,19	0,01
groenvoorziening	180885,50	424586,56	32	192,43	95,08	0,02
groenvoorziening	180882,83	424629,91	7	34,23	12,89	0,32
groenvoorziening	181200,61	424965,88	9	60,77	67,20	0,41
groenvoorziening	181193,56	424429,46	13	124,53	59,71	0,73
groenvoorziening	180897,72	424707,10	5	21,55	8,21	1,28
groenvoorziening	180972,42	424604,50	15	162,53	62,19	0,56
groenvoorziening	181277,44	424100,27	42	223,15	172,97	0,17
groenvoorziening	181189,73	424809,12	19	140,19	87,07	0,04
groenvoorziening	180892,36	424450,63	28	188,79	172,87	0,45

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	100,00	0,80
groenvoorziening	38,54	0,80
groenvoorziening	100,00	0,80
groenvoorziening	18,95	0,80
groenvoorziening	100,00	0,80
groenvoorziening	100,00	0,80
groenvoorziening	31,28	0,80
groenvoorziening	86,18	0,80
groenvoorziening	44,87	0,80
groenvoorziening	41,93	0,80
groenvoorziening	100,00	0,80
groenvoorziening	15,28	0,80
groenvoorziening	15,28	0,80
groenvoorziening	14,68	0,80
groenvoorziening	18,12	0,80
groenvoorziening	10,81	0,80
groenvoorziening	100,00	0,80
groenvoorziening	85,64	0,80
groenvoorziening	49,81	0,80
groenvoorziening	26,55	0,80
groenvoorziening	58,06	0,80
groenvoorziening	18,95	0,80
groenvoorziening	100,00	0,80
groenvoorziening	42,33	0,80
groenvoorziening	47,80	0,80
groenvoorziening	22,51	0,80
groenvoorziening	22,51	0,80
groenvoorziening	15,28	0,80
groenvoorziening	14,68	0,80
groenvoorziening	18,12	0,80
groenvoorziening	100,00	0,80
groenvoorziening	5,79	0,80
groenvoorziening	10,81	0,80
groenvoorziening	32,12	0,80
groenvoorziening	75,64	0,80
groenvoorziening	39,34	0,80
groenvoorziening	55,94	0,80
groenvoorziening	48,25	0,80
groenvoorziening	30,92	0,80
groenvoorziening	24,76	0,80
groenvoorziening	9,07	0,80
groenvoorziening	17,57	0,80
groenvoorziening	39,81	0,80
groenvoorziening	20,82	0,80
groenvoorziening	35,31	0,80
groenvoorziening	12,16	0,80
groenvoorziening	40,17	0,80
groenvoorziening	22,32	0,80
groenvoorziening	26,56	0,80
groenvoorziening	55,24	0,80
groenvoorziening	38,26	0,80
groenvoorziening	24,51	0,80
groenvoorziening	20,51	0,80
groenvoorziening	30,88	0,80
groenvoorziening	22,12	0,80
groenvoorziening	15,10	0,80
groenvoorziening	28,11	0,80
groenvoorziening	24,32	0,80
groenvoorziening	10,44	0,80
groenvoorziening	42,02	0,80
groenvoorziening	20,96	0,80
groenvoorziening	54,38	0,80
groenvoorziening	69,63	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	180978,05	424598,77	18	113,39	59,78	0,88
groenvoorziening	181093,30	425238,67	4	29,37	22,40	1,66
groenvoorziening	180903,93	424374,65	12	134,60	51,44	0,67
groenvoorziening	181107,96	424157,04	13	27,60	14,35	0,30
groenvoorziening	180913,81	424297,71	7	29,36	20,49	0,10
groenvoorziening	181259,36	425292,56	22	155,01	266,22	0,86
groenvoorziening	181006,06	424190,09	15	196,33	145,45	0,47
groenvoorziening	180909,29	424701,06	6	18,77	9,97	0,97
groenvoorziening	180891,37	424706,69	18	147,25	68,05	0,31
groenvoorziening	181104,33	425238,94	7	88,43	57,36	1,09
groenvoorziening	180913,35	424706,21	7	29,14	11,43	0,26
groenvoorziening	180818,77	424711,51	25	95,61	92,00	0,04
groenvoorziening	181193,36	424768,61	19	167,61	253,79	0,91
groenvoorziening	181204,95	424942,14	13	65,48	76,50	0,66
groenvoorziening	181195,12	424992,28	10	114,93	107,54	1,59
groenvoorziening	181092,19	425231,61	77	581,30	741,68	0,09
groenvoorziening	181109,36	424154,67	13	118,49	86,49	0,04
groenvoorziening	181055,86	424686,41	15	174,06	90,84	0,16
groenvoorziening	181104,33	425237,86	5	16,55	9,48	0,22
groenvoorziening	181210,37	424642,47	19	84,36	60,99	0,52
groenvoorziening	181196,72	424711,76	35	305,81	214,59	0,61
groenvoorziening	181197,88	424734,50	36	477,46	535,89	0,15
groenvoorziening	181325,84	425385,91	11	52,31	92,74	2,00
groenvoorziening	181158,21	425467,63	18	90,81	226,79	0,82
groenvoorziening	181200,83	424856,28	13	116,44	137,69	0,68
groenvoorziening	181198,81	424882,86	26	325,37	129,30	0,51
groenvoorziening	181273,66	424090,66	30	149,26	103,89	0,18
groenvoorziening	180992,20	425081,75	39	362,87	258,32	0,08
groenvoorziening	181076,83	425239,88	6	24,17	16,72	0,45
groenvoorziening	181174,44	424127,94	32	517,90	370,43	0,11
groenvoorziening	181196,85	424958,30	12	121,67	74,27	0,21
groenvoorziening	181066,00	425241,21	43	214,96	230,35	0,16
groenvoorziening	181096,97	424160,62	27	314,85	100,46	0,89
groenvoorziening	181235,45	425476,25	17	65,12	75,50	0,40
groenvoorziening	181202,50	424955,82	9	18,64	14,69	0,02
groenvoorziening	180766,67	424701,92	37	1105,68	253,01	0,38
groenvoorziening	181296,23	424209,24	21	430,90	154,73	0,03
groenvoorziening	181114,99	424665,40	47	312,99	288,92	0,02
groenvoorziening	181231,77	425229,86	31	142,31	290,72	0,78
groenvoorziening	180877,20	424853,32	24	150,92	117,47	0,02
groenvoorziening	181262,74	424416,18	70	722,50	843,13	0,04
groenvoorziening	181153,96	425394,95	27	46,78	35,96	0,15
groenvoorziening	181003,51	425210,28	15	49,76	21,05	0,07
groenvoorziening	181307,20	425365,38	11	46,28	64,93	0,67
groenvoorziening	180912,09	424310,56	8	76,60	76,55	0,01
groenvoorziening	181269,77	425283,40	18	101,58	178,34	0,79
groenvoorziening	180932,95	424705,09	29	154,87	112,69	0,03
groenvoorziening	181010,81	424693,96	22	159,82	103,80	0,04
groenvoorziening	181169,72	425412,84	55	204,55	200,17	0,02
groenvoorziening	181062,81	425341,21	14	226,11	55,44	0,50
groenvoorziening	180835,27	424650,91	34	187,34	187,84	0,04
groenvoorziening	181311,57	425392,30	41	203,43	446,23	0,68
groenvoorziening	181112,80	424198,84	4	137,76	22,87	20,14
groenvoorziening	180728,07	424527,12	38	120,18	115,14	0,27
groenvoorziening	180733,61	424626,62	25	150,72	436,23	0,02
groenvoorziening	180943,68	424213,68	9	61,83	52,02	0,38
groenvoorziening	180922,71	424228,28	16	88,86	25,17	0,17
groenvoorziening	180921,81	424225,34	17	88,86	25,17	0,17
groenvoorziening	181007,32	424189,64	14	193,74	143,42	1,01
groenvoorziening	180977,67	424200,16	8	50,04	41,41	0,70
groenvoorziening	180369,92	424620,13	15	410,43	204,05	0,24
groenvoorziening	180664,08	424620,22	48	176,92	87,42	0,94
groenvoorziening	180786,72	424622,62	101	195,78	623,71	0,04

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	20,33	0,80
groenvoorziening	12,92	0,80
groenvoorziening	32,51	0,80
groenvoorziening	6,48	0,80
groenvoorziening	9,64	0,80
groenvoorziening	26,79	0,80
groenvoorziening	44,78	0,80
groenvoorziening	8,33	0,80
groenvoorziening	22,94	0,80
groenvoorziening	34,81	0,80
groenvoorziening	14,14	0,80
groenvoorziening	29,30	0,80
groenvoorziening	49,89	0,80
groenvoorziening	15,39	0,80
groenvoorziening	45,99	0,80
groenvoorziening	130,51	0,80
groenvoorziening	47,83	0,80
groenvoorziening	44,78	0,80
groenvoorziening	6,82	0,80
groenvoorziening	25,41	0,80
groenvoorziening	50,70	0,80
groenvoorziening	123,44	0,80
groenvoorziening	6,92	0,80
groenvoorziening	31,28	0,80
groenvoorziening	52,65	0,80
groenvoorziening	27,27	0,80
groenvoorziening	13,06	0,80
groenvoorziening	64,91	0,80
groenvoorziening	10,35	0,80
groenvoorziening	57,50	0,80
groenvoorziening	36,30	0,80
groenvoorziening	23,69	0,80
groenvoorziening	48,38	0,80
groenvoorziening	15,77	0,80
groenvoorziening	7,45	0,80
groenvoorziening	100,00	0,80
groenvoorziening	86,14	0,80
groenvoorziening	30,23	0,80
groenvoorziening	36,14	0,80
groenvoorziening	18,60	0,80
groenvoorziening	105,62	0,80
groenvoorziening	7,51	0,80
groenvoorziening	23,80	0,80
groenvoorziening	11,04	0,80
groenvoorziening	36,77	0,80
groenvoorziening	16,74	0,80
groenvoorziening	46,54	0,80
groenvoorziening	33,47	0,80
groenvoorziening	14,89	0,80
groenvoorziening	49,81	0,80
groenvoorziening	34,82	0,80
groenvoorziening	32,50	0,80
groenvoorziening	48,74	0,80
groenvoorziening	19,88	0,80
groenvoorziening	26,55	0,80
groenvoorziening	28,47	0,80
groenvoorziening	37,09	0,80
groenvoorziening	37,09	0,80
groenvoorziening	43,38	0,80
groenvoorziening	21,62	0,80
groenvoorziening	121,85	0,80
groenvoorziening	20,14	0,80
groenvoorziening	21,25	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	181177,67	425475,13	64	72,97	56,45	0,16
groenvoorziening	180656,45	424406,67	18	218,94	189,78	0,48
groenvoorziening	180648,13	424410,74	20	220,96	183,19	0,27
groenvoorziening	180722,45	424532,04	13	105,80	79,18	0,75
groenvoorziening	180640,71	424414,37	11	173,15	116,83	0,85
groenvoorziening	180662,48	424403,72	12	175,67	133,76	1,25
groenvoorziening	180635,81	424380,50	8	153,12	102,89	0,25
groenvoorziening	181277,44	424100,27	43	223,15	172,97	0,17
groenvoorziening	181197,88	424734,50	37	477,46	535,89	0,15
groenvoorziening	181324,93	425377,99	11	46,36	79,45	1,65
groenvoorziening	181289,87	425482,39	60	86,42	182,74	0,14
groenvoorziening	181296,23	424209,24	22	430,90	154,73	0,03
groenvoorziening	181307,20	425365,38	12	46,83	69,11	0,68
groenvoorziening	181311,26	425404,46	44	207,13	456,43	0,66
groenvoorziening	180667,28	424448,53	21	220,96	183,19	0,27
groenvoorziening	181159,46	425450,58	80	358,65	676,87	0,09
groenvoorziening	180814,48	424729,51	22	203,43	151,80	0,30
groenvoorziening	180720,96	424582,70	6	105,85	72,01	2,23
groenvoorziening	180786,72	424622,62	105	195,78	623,70	0,04
groenvoorziening	181177,67	425475,13	66	72,97	56,45	0,16
groenvoorziening	180876,39	424527,87	100	684,08	636,61	0,04
groenvoorziening	180845,74	424538,36	25	216,87	758,51	1,57
groenvoorziening	180892,36	424450,63	26	183,08	100,26	0,20
groenvoorziening	180896,10	424436,53	10	127,53	19,19	0,65
groenvoorziening	180907,33	424347,02	10	78,19	78,47	0,01
groenvoorziening	181107,19	425340,94	36	151,05	114,22	0,03
groenvoorziening	181066,00	425241,21	44	215,11	231,76	0,16
groenvoorziening	181141,74	425324,73	15	152,41	101,08	0,37
groenvoorziening	180754,66	424656,87	212	2365,93	8728,93	0,01
groenvoorziening	180657,81	424406,01	44	555,05	485,53	0,48
groenvoorziening	180648,11	424372,31	38	316,82	218,82	0,14
groenvoorziening	180814,48	424729,51	219	1932,56	1427,39	0,04
groenvoorziening	180864,05	424861,61	75	1665,50	2267,44	2,26
groenvoorziening	180635,81	424380,50	31	404,64	346,25	0,25
groenvoorziening	180657,64	424394,05	22	331,97	633,29	0,36
groenvoorziening	180647,32	424411,14	19	339,11	777,43	0,32
groenvoorziening	180774,86	424572,33	110	64,03	247,38	0,01
groenvoorziening	180774,15	424636,86	22	67,32	54,06	0,04
groenvoorziening	180725,91	424585,77	9	121,01	136,04	1,27
groenvoorziening	180806,21	424735,79	21	354,74	449,75	1,29
groenvoorziening	180637,50	424403,54	38	331,68	235,60	0,23
groenvoorziening	181062,02	425321,97	6	121,81	77,80	2,38
groenvoorziening	181174,44	424127,94	33	517,90	370,43	0,11
groenvoorziening	181107,96	424157,04	14	33,37	15,72	0,30
groenvoorziening	181007,32	424189,64	16	201,96	149,14	0,71
groenvoorziening	181096,97	424160,62	22	316,64	117,86	1,41
groenvoorziening	180754,66	424656,87	204	2365,89	8728,39	0,02
groenvoorziening	180766,67	424701,92	37	1105,67	253,32	0,38
groenvoorziening	181013,39	425231,53	11	48,96	18,68	0,34
groenvoorziening	181062,81	425341,21	16	226,06	53,50	0,47
groenvoorziening	180729,19	424619,61	43	35,51	63,52	0,03
groenvoorziening	180974,80	424694,26	23	218,54	161,37	0,83
groenvoorziening	181197,66	424877,79	20	140,19	87,06	0,04
groenvoorziening	180904,03	424373,87	22	346,13	210,24	0,65
groenvoorziening	180848,98	424710,11	21	147,25	68,05	0,31
groenvoorziening	181175,48	424128,99	36	521,85	393,49	0,11
groenvoorziening	181296,42	424208,12	23	430,90	154,73	0,03
groenvoorziening	180951,12	424703,73	27	154,01	123,29	0,03
groenvoorziening	180881,91	424623,77	35	187,34	187,84	0,04
groenvoorziening	180877,76	424841,09	77	171,79	117,38	0,13
groenvoorziening	181151,61	425194,33	126	581,33	670,75	0,01
groenvoorziening	180992,20	425081,75	53	362,50	257,27	0,08
groenvoorziening	180833,64	424705,43	18	184,11	133,52	0,81

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	11,71	0,80
groenvoorziening	55,53	0,80
groenvoorziening	42,37	0,80
groenvoorziening	50,13	0,80
groenvoorziening	47,27	0,80
groenvoorziening	31,26	0,80
groenvoorziening	75,39	0,80
groenvoorziening	20,96	0,80
groenvoorziening	123,44	0,80
groenvoorziening	6,61	0,80
groenvoorziening	16,59	0,80
groenvoorziening	86,14	0,80
groenvoorziening	7,68	0,80
groenvoorziening	32,50	0,80
groenvoorziening	42,37	0,80
groenvoorziening	31,28	0,80
groenvoorziening	42,33	0,80
groenvoorziening	30,27	0,80
groenvoorziening	21,10	0,80
groenvoorziening	11,43	0,80
groenvoorziening	55,94	0,80
groenvoorziening	20,51	0,80
groenvoorziening	69,63	0,80
groenvoorziening	32,51	0,80
groenvoorziening	36,77	0,80
groenvoorziening	17,57	0,80
groenvoorziening	23,69	0,80
groenvoorziening	33,04	0,80
groenvoorziening	100,00	0,80
groenvoorziening	75,01	0,80
groenvoorziening	31,26	0,80
groenvoorziening	100,00	0,80
groenvoorziening	100,00	0,80
groenvoorziening	75,39	0,80
groenvoorziening	74,70	0,80
groenvoorziening	75,11	0,80
groenvoorziening	8,27	0,80
groenvoorziening	22,24	0,80
groenvoorziening	32,90	0,80
groenvoorziening	61,23	0,80
groenvoorziening	47,27	0,80
groenvoorziening	44,87	0,80
groenvoorziening	57,50	0,80
groenvoorziening	6,48	0,80
groenvoorziening	43,38	0,80
groenvoorziening	48,38	0,80
groenvoorziening	100,00	0,80
groenvoorziening	100,00	0,80
groenvoorziening	21,43	0,80
groenvoorziening	49,81	0,80
groenvoorziening	6,73	0,80
groenvoorziening	25,37	0,80
groenvoorziening	51,04	0,80
groenvoorziening	74,64	0,80
groenvoorziening	21,57	0,80
groenvoorziening	57,50	0,80
groenvoorziening	86,14	0,80
groenvoorziening	46,54	0,80
groenvoorziening	34,82	0,80
groenvoorziening	23,11	0,80
groenvoorziening	130,51	0,80
groenvoorziening	64,91	0,80
groenvoorziening	53,88	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	180833,64	424705,43	20	184,11	133,52	0,03
groenvoorziening	180914,69	424288,98	5	7,85	3,74	0,17
groenvoorziening	180916,54	424270,58	5	29,66	24,11	0,97
groenvoorziening	180921,38	425160,35	8	27,32	50,67	0,15
groenvoorziening	180926,33	424917,98	21	85,00	364,68	0,04
groenvoorziening	180932,78	425155,08	14	77,24	259,42	1,57
groenvoorziening	180885,03	424990,21	9	30,53	62,89	0,70
groenvoorziening	180899,80	425004,31	9	99,06	365,29	1,05
groenvoorziening	180857,69	425313,75	60	438,63	1355,39	0,03
groenvoorziening	180866,85	425142,53	34	146,42	602,53	0,35
groenvoorziening	180921,16	425050,42	7	58,26	185,35	2,36
groenvoorziening	180889,56	424625,86	17	174,04	392,10	0,03
groenvoorziening	180922,79	424224,39	14	90,92	93,81	0,50
groenvoorziening	180862,24	425303,51	14	222,21	919,69	0,28
groenvoorziening	180946,87	425105,88	11	99,49	382,08	0,70
groenvoorziening	180854,85	425325,39	31	186,23	766,96	0,44
groenvoorziening	180931,05	425071,72	8	69,42	240,18	1,36
groenvoorziening	180875,51	425247,90	31	168,58	703,54	0,02
groenvoorziening	180973,26	425163,42	31	182,26	666,39	1,46
groenvoorziening	180899,68	424889,59	34	143,94	232,65	0,08
groenvoorziening	180906,02	424226,79	29	125,61	148,27	0,41
groenvoorziening	180868,78	425143,64	34	141,91	575,32	0,35
groenvoorziening	180921,81	424225,34	12	85,99	90,82	0,99
groenvoorziening	180906,82	424222,82	14	37,01	47,82	0,41
groenvoorziening	180906,13	424226,24	15	37,01	47,82	0,06
groenvoorziening	180916,20	424224,61	18	104,74	105,54	0,21
groenvoorziening	180906,13	424226,24	16	37,01	47,82	0,06
groenvoorziening	180921,38	425160,35	10	27,32	50,67	0,10
groenvoorziening	180932,78	425155,08	15	77,26	259,54	1,57
groenvoorziening	180857,69	425313,75	53	440,30	1230,24	0,04
groenvoorziening	180868,78	425143,64	35	141,79	573,18	0,56
groenvoorziening	180964,85	425167,47	125	578,65	1068,49	0,19
groenvoorziening	180875,51	425247,90	33	168,56	701,76	0,50
groenvoorziening	180926,44	425174,94	17	102,73	370,34	1,56
groenvoorziening	180893,89	424446,42	25	296,56	394,98	1,13
groenvoorziening	181040,80	425382,83	5	10,36	1,74	0,35
groenvoorziening	181041,90	425385,64	25	94,91	331,13	0,33
groenvoorziening	180607,88	424760,80	7	102,43	269,73	0,51
groenvoorziening	180608,85	424735,07	6	27,99	48,91	1,03
groenvoorziening	180580,19	424798,72	7	41,45	84,60	0,25
groenvoorziening	180600,47	424758,60	43	61,45	145,32	0,09
groenvoorziening	180390,84	424757,53	13	201,59	548,92	0,24
groenvoorziening	180568,90	424793,34	7	20,78	27,36	0,09
groenvoorziening	180767,52	424718,69	8	106,37	158,43	0,24
groenvoorziening	180622,42	424697,54	9	70,38	170,60	0,05
groenvoorziening	180574,35	424785,85	8	35,19	67,95	0,10
groenvoorziening	180807,50	425142,53	9	60,03	187,95	0,56
groenvoorziening	180738,50	425102,19	9	37,36	60,81	0,98
groenvoorziening	180506,19	424905,40	265	110,48	102,95	0,02
groenvoorziening	180453,80	424998,88	14	37,21	83,62	0,09
groenvoorziening	180534,56	424855,35	11	39,96	72,76	0,20
groenvoorziening	180627,68	425000,01	7	44,10	106,35	2,64
groenvoorziening	180735,81	424849,67	8	27,82	38,07	0,91
groenvoorziening	180462,94	425006,55	338	193,77	308,92	0,01
groenvoorziening	180518,47	424909,52	12	61,50	146,58	0,16
groenvoorziening	180691,97	424922,42	21	83,57	290,44	0,06
groenvoorziening	180668,58	424960,08	11	58,17	185,04	0,92
groenvoorziening	180703,32	425262,12	12	68,90	129,67	0,90
groenvoorziening	180561,68	424831,95	13	73,85	175,91	0,01
groenvoorziening	180577,00	425106,46	20	40,88	68,29	0,23
groenvoorziening	180255,47	425012,29	646	271,83	553,58	0,01
groenvoorziening	180408,30	425130,17	37	265,75	928,50	0,79
groenvoorziening	180619,16	425222,22	11	181,93	772,34	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	53,88	0,80
groenvoorziening	2,22	0,80
groenvoorziening	12,90	0,80
groenvoorziening	7,01	0,80
groenvoorziening	17,45	0,80
groenvoorziening	24,07	0,80
groenvoorziening	5,91	0,80
groenvoorziening	42,54	0,80
groenvoorziening	72,23	0,80
groenvoorziening	20,12	0,80
groenvoorziening	16,70	0,80
groenvoorziening	42,31	0,80
groenvoorziening	38,26	0,80
groenvoorziening	65,16	0,80
groenvoorziening	27,39	0,80
groenvoorziening	60,61	0,80
groenvoorziening	21,57	0,80
groenvoorziening	22,25	0,80
groenvoorziening	55,70	0,80
groenvoorziening	24,03	0,80
groenvoorziening	29,89	0,80
groenvoorziening	20,12	0,80
groenvoorziening	37,09	0,80
groenvoorziening	10,20	0,80
groenvoorziening	10,20	0,80
groenvoorziening	44,19	0,80
groenvoorziening	10,20	0,80
groenvoorziening	7,01	0,80
groenvoorziening	24,07	0,80
groenvoorziening	72,23	0,80
groenvoorziening	20,12	0,80
groenvoorziening	26,21	0,80
groenvoorziening	22,25	0,80
groenvoorziening	18,21	0,80
groenvoorziening	31,91	0,80
groenvoorziening	4,82	0,80
groenvoorziening	23,21	0,80
groenvoorziening	46,65	0,80
groenvoorziening	8,64	0,80
groenvoorziening	15,88	0,80
groenvoorziening	17,75	0,80
groenvoorziening	49,66	0,80
groenvoorziening	6,35	0,80
groenvoorziening	51,31	0,80
groenvoorziening	19,08	0,80
groenvoorziening	12,62	0,80
groenvoorziening	14,66	0,80
groenvoorziening	7,82	0,80
groenvoorziening	16,13	0,80
groenvoorziening	9,96	0,80
groenvoorziening	16,22	0,80
groenvoorziening	17,05	0,80
groenvoorziening	11,44	0,80
groenvoorziening	17,60	0,80
groenvoorziening	22,29	0,80
groenvoorziening	34,34	0,80
groenvoorziening	21,14	0,80
groenvoorziening	23,86	0,80
groenvoorziening	22,42	0,80
groenvoorziening	6,37	0,80
groenvoorziening	79,47	0,80
groenvoorziening	75,92	0,80
groenvoorziening	46,91	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	180553,08	425127,90	28	26,38	40,52	0,07
groenvoorziening	180863,06	425264,54	6	30,95	65,14	2,22
groenvoorziening	180789,15	424822,72	5	55,97	101,39	2,29
groenvoorziening	180840,34	425156,46	20	107,04	400,42	0,56
groenvoorziening	180303,83	425083,95	17	150,10	488,81	0,74
groenvoorziening	180853,92	424924,84	12	92,95	340,72	0,64
groenvoorziening	180543,69	425147,88	35	39,91	71,28	0,07
groenvoorziening	180740,38	425282,53	4	46,10	52,64	2,57
groenvoorziening	180685,64	424909,80	5	37,56	75,90	1,30
groenvoorziening	180639,02	424807,20	14	22,84	15,28	0,25
groenvoorziening	180420,68	425091,33	704	245,18	180,41	0,01
groenvoorziening	180646,47	425054,42	5	86,16	306,99	9,20
groenvoorziening	180548,24	424830,70	10	84,50	221,28	0,03
groenvoorziening	180699,43	424855,67	40	92,14	118,30	0,30
groenvoorziening	180559,70	425114,17	10	62,61	129,26	0,22
groenvoorziening	180652,52	425064,03	9	32,01	70,37	0,54
groenvoorziening	180416,42	425072,27	98	15,35	11,98	0,01
groenvoorziening	180601,51	425045,90	8	18,92	22,91	0,40
groenvoorziening	180715,56	425091,94	8	37,63	91,30	0,51
groenvoorziening	180858,35	425275,12	8	32,14	59,78	0,05
groenvoorziening	180688,10	425062,93	55	104,21	250,97	0,04
groenvoorziening	180603,13	425217,74	23	148,93	419,26	1,65
groenvoorziening	180731,64	424865,06	26	180,84	426,63	0,20
groenvoorziening	180597,59	425059,16	22	29,98	45,22	0,06
groenvoorziening	180704,33	425259,88	8	88,37	369,69	1,78
groenvoorziening	180655,00	424981,86	30	50,72	149,82	0,07
groenvoorziening	180540,36	425175,75	21	168,75	704,61	0,97
groenvoorziening	180505,74	424932,35	12	49,86	113,54	0,03
groenvoorziening	180408,77	425127,76	60	294,20	903,25	0,07
groenvoorziening	180660,16	425067,37	56	57,18	87,71	0,03
groenvoorziening	180353,60	424821,10	9	78,87	189,26	1,67
groenvoorziening	180654,90	424955,29	14	58,33	162,81	0,07
groenvoorziening	180605,78	425035,12	9	59,19	165,93	0,31
groenvoorziening	180548,98	425159,70	22	106,95	408,78	0,27
groenvoorziening	180625,56	425044,83	6	44,39	119,49	0,84
groenvoorziening	180412,52	425080,95	52	14,73	11,08	0,02
groenvoorziening	180819,21	424831,01	19	108,12	265,64	1,37
groenvoorziening	180628,64	425053,40	9	51,80	158,83	0,51
groenvoorziening	180692,58	424844,44	5	23,82	29,30	0,44
groenvoorziening	180582,63	425097,46	10	73,83	294,81	1,17
groenvoorziening	180540,67	425152,81	47	50,47	112,43	0,07
groenvoorziening	180850,83	425292,50	12	42,94	116,06	0,11
groenvoorziening	180587,45	425074,66	31	32,30	56,31	0,07
groenvoorziening	180332,96	424856,35	10	72,91	182,34	0,64
groenvoorziening	180831,56	424873,84	13	99,51	362,91	1,07
groenvoorziening	180825,20	425123,56	15	87,42	188,12	0,62
groenvoorziening	180840,80	425314,56	31	92,21	243,91	0,23
groenvoorziening	180765,32	425097,21	9	82,37	302,04	0,28
groenvoorziening	180409,08	425151,72	8	44,02	55,89	0,77
groenvoorziening	180527,46	424867,71	21	47,48	103,30	0,08
groenvoorziening	180614,16	425050,29	17	91,26	402,31	0,51
groenvoorziening	180762,84	425113,08	10	43,39	117,10	0,16
groenvoorziening	180291,97	424930,22	102	44,52	45,00	0,01
groenvoorziening	180378,99	425137,94	6	50,12	65,06	2,94
groenvoorziening	180843,86	425308,21	33	35,70	75,44	0,05
groenvoorziening	180800,99	425113,06	8	55,24	177,62	0,51
groenvoorziening	180788,97	424772,21	25	119,36	222,68	0,23
groenvoorziening	180700,02	424887,00	6	29,25	53,74	1,68
groenvoorziening	180549,51	424853,87	11	46,59	101,71	0,05
groenvoorziening	180779,86	425120,65	9	71,30	236,96	0,89
groenvoorziening	180871,11	424963,57	8	62,88	206,47	1,06
groenvoorziening	180618,20	425224,40	8	173,62	530,96	2,02
groenvoorziening	180429,14	425053,03	33	83,59	50,05	0,03

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	8,65	0,80
groenvoorziening	7,34	0,80
groenvoorziening	25,44	0,80
groenvoorziening	20,46	0,80
groenvoorziening	54,84	0,80
groenvoorziening	35,38	0,80
groenvoorziening	15,77	0,80
groenvoorziening	21,31	0,80
groenvoorziening	13,18	0,80
groenvoorziening	5,49	0,80
groenvoorziening	18,78	0,80
groenvoorziening	35,73	0,80
groenvoorziening	31,56	0,80
groenvoorziening	20,05	0,80
groenvoorziening	27,00	0,80
groenvoorziening	7,89	0,80
groenvoorziening	3,30	0,80
groenvoorziening	5,19	0,80
groenvoorziening	12,14	0,80
groenvoorziening	7,95	0,80
groenvoorziening	20,07	0,80
groenvoorziening	35,25	0,80
groenvoorziening	25,24	0,80
groenvoorziening	11,04	0,80
groenvoorziening	32,80	0,80
groenvoorziening	16,90	0,80
groenvoorziening	59,14	0,80
groenvoorziening	11,96	0,80
groenvoorziening	92,55	0,80
groenvoorziening	15,82	0,80
groenvoorziening	29,38	0,80
groenvoorziening	24,12	0,80
groenvoorziening	22,91	0,80
groenvoorziening	45,50	0,80
groenvoorziening	12,87	0,80
groenvoorziening	5,03	0,80
groenvoorziening	43,12	0,80
groenvoorziening	17,88	0,80
groenvoorziening	8,47	0,80
groenvoorziening	25,23	0,80
groenvoorziening	9,84	0,80
groenvoorziening	12,05	0,80
groenvoorziening	9,98	0,80
groenvoorziening	30,74	0,80
groenvoorziening	34,42	0,80
groenvoorziening	18,75	0,80
groenvoorziening	26,14	0,80
groenvoorziening	27,59	0,80
groenvoorziening	15,45	0,80
groenvoorziening	15,64	0,80
groenvoorziening	22,91	0,80
groenvoorziening	14,27	0,80
groenvoorziening	12,21	0,80
groenvoorziening	14,49	0,80
groenvoorziening	11,92	0,80
groenvoorziening	20,24	0,80
groenvoorziening	35,14	0,80
groenvoorziening	9,07	0,80
groenvoorziening	15,23	0,80
groenvoorziening	28,70	0,80
groenvoorziening	23,69	0,80
groenvoorziening	58,46	0,80
groenvoorziening	38,88	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	180243,30	425039,67	62	405,84	1201,09	0,02
groenvoorziening	180680,32	424918,23	8	17,77	20,88	0,84
groenvoorziening	180305,29	425084,60	28	218,50	748,14	0,79
groenvoorziening	180726,99	425080,19	7	31,07	64,12	0,27
groenvoorziening	180714,86	424885,59	6	15,10	15,43	1,91
groenvoorziening	180730,72	425098,71	8	33,49	76,45	0,69
groenvoorziening	180684,91	425078,40	6	55,29	172,25	3,60
groenvoorziening	180534,24	424881,24	10	62,66	149,35	0,06
groenvoorziening	180436,49	425163,46	4	59,35	77,16	3,36
groenvoorziening	180469,98	425178,31	6	96,64	134,10	1,67
groenvoorziening	180738,75	425085,41	6	38,14	97,41	2,44
groenvoorziening	180752,11	424840,17	9	25,32	30,69	0,34
groenvoorziening	180417,97	425100,41	11	32,64	60,07	0,14
groenvoorziening	180421,67	425060,61	77	14,95	12,00	0,01
groenvoorziening	180683,32	424936,35	9	33,80	74,73	0,32
groenvoorziening	180647,14	424814,95	23	58,13	71,62	0,20
groenvoorziening	180651,68	424987,10	33	140,07	541,46	0,07
groenvoorziening	180586,93	424786,54	48	120,61	367,59	0,09
groenvoorziening	180846,14	425321,52	47	166,37	287,01	0,51
groenvoorziening	180621,63	425009,70	23	24,38	38,07	0,07
groenvoorziening	180659,39	424835,24	21	158,04	447,24	0,26
groenvoorziening	180848,57	425133,91	7	46,18	135,78	4,38
groenvoorziening	180825,20	425123,56	16	87,14	186,41	0,12
groenvoorziening	180848,74	425134,15	6	44,33	126,25	4,54
groenvoorziening	180420,68	425091,33	704	245,18	180,41	0,01
groenvoorziening	180453,80	424998,88	15	37,21	83,62	0,09
groenvoorziening	180255,47	425012,29	647	271,83	553,58	0,01
groenvoorziening	180434,08	425061,39	397	140,76	115,54	0,01
groenvoorziening	180291,97	424930,22	103	44,52	45,00	0,01
groenvoorziening	180417,91	425100,60	33	30,11	58,45	0,18
groenvoorziening	180426,33	425078,71	53	18,66	15,83	0,02
groenvoorziening	180419,26	425095,99	197	54,33	95,71	0,01
groenvoorziening	180411,50	425082,80	97	14,95	12,14	0,02
groenvoorziening	180627,68	425000,01	9	44,48	111,00	0,55
groenvoorziening	180462,94	425006,55	339	193,77	308,92	0,01
groenvoorziening	180518,47	424909,52	14	61,50	146,58	0,16
groenvoorziening	180691,88	424922,93	16	83,41	284,44	0,03
groenvoorziening	180668,60	424960,33	11	58,05	182,47	0,68
groenvoorziening	180561,68	424831,95	15	73,85	175,91	0,01
groenvoorziening	180575,94	425109,00	41	43,04	71,49	0,05
groenvoorziening	180255,47	425012,29	673	271,83	553,58	0,01
groenvoorziening	180553,08	425127,90	49	26,04	40,56	0,03
groenvoorziening	180543,69	425147,88	41	39,91	71,28	0,01
groenvoorziening	180580,19	424798,72	9	41,45	84,60	0,01
groenvoorziening	180685,64	424909,80	51	36,58	75,30	0,06
groenvoorziening	180639,21	424807,41	17	22,94	16,00	0,11
groenvoorziening	180570,16	425097,13	28	49,05	95,60	0,05
groenvoorziening	180601,51	425045,90	14	19,25	23,86	0,05
groenvoorziening	180597,59	425059,16	26	30,03	45,99	0,06
groenvoorziening	180654,85	424982,30	24	50,65	148,26	0,07
groenvoorziening	180540,46	425175,72	30	168,73	703,72	0,01
groenvoorziening	180505,74	424932,35	14	49,86	113,54	0,03
groenvoorziening	180413,43	425116,10	62	294,18	903,13	0,07
groenvoorziening	180654,90	424955,29	17	58,45	166,33	0,07
groenvoorziening	180605,78	425035,12	12	59,25	167,68	0,11
groenvoorziening	180548,86	425161,30	22	106,82	394,81	0,27
groenvoorziening	180582,71	425098,08	14	71,50	287,55	0,23
groenvoorziening	180540,67	425152,81	49	50,47	111,68	0,06
groenvoorziening	180587,45	425074,66	34	32,31	56,91	0,07
groenvoorziening	180598,00	425073,60	19	91,13	395,46	0,48
groenvoorziening	180291,97	424930,22	112	44,52	45,00	0,01
groenvoorziening	180700,02	424887,00	21	28,41	50,58	0,09
groenvoorziening	180549,51	424853,87	13	46,59	101,70	0,05

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	75,92	0,80
groenvoorziening	4,43	0,80
groenvoorziening	81,24	0,80
groenvoorziening	7,66	0,80
groenvoorziening	3,27	0,80
groenvoorziening	8,90	0,80
groenvoorziening	20,53	0,80
groenvoorziening	26,59	0,80
groenvoorziening	27,99	0,80
groenvoorziening	44,14	0,80
groenvoorziening	11,32	0,80
groenvoorziening	6,05	0,80
groenvoorziening	11,25	0,80
groenvoorziening	3,65	0,80
groenvoorziening	10,25	0,80
groenvoorziening	14,72	0,80
groenvoorziening	53,07	0,80
groenvoorziening	29,41	0,80
groenvoorziening	23,67	0,80
groenvoorziening	6,31	0,80
groenvoorziening	63,23	0,80
groenvoorziening	15,59	0,80
groenvoorziening	18,75	0,80
groenvoorziening	14,86	0,80
groenvoorziening	18,78	0,80
groenvoorziening	9,96	0,80
groenvoorziening	79,47	0,80
groenvoorziening	46,60	0,80
groenvoorziening	12,21	0,80
groenvoorziening	6,98	0,80
groenvoorziening	3,99	0,80
groenvoorziening	8,98	0,80
groenvoorziening	4,26	0,80
groenvoorziening	17,05	0,80
groenvoorziening	17,60	0,80
groenvoorziening	22,29	0,80
groenvoorziening	34,34	0,80
groenvoorziening	21,14	0,80
groenvoorziening	22,42	0,80
groenvoorziening	6,37	0,80
groenvoorziening	79,47	0,80
groenvoorziening	8,65	0,80
groenvoorziening	15,77	0,80
groenvoorziening	15,88	0,80
groenvoorziening	12,89	0,80
groenvoorziening	5,95	0,80
groenvoorziening	19,78	0,80
groenvoorziening	5,19	0,80
groenvoorziening	8,28	0,80
groenvoorziening	16,90	0,80
groenvoorziening	59,14	0,80
groenvoorziening	11,96	0,80
groenvoorziening	92,55	0,80
groenvoorziening	24,12	0,80
groenvoorziening	22,91	0,80
groenvoorziening	45,50	0,80
groenvoorziening	25,23	0,80
groenvoorziening	9,84	0,80
groenvoorziening	7,65	0,80
groenvoorziening	22,91	0,80
groenvoorziening	12,21	0,80
groenvoorziening	9,07	0,80
groenvoorziening	15,23	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	8078	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8079	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8080	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8081	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8082	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8083	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8084	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8085	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8086	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8106	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	8107	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	8141	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	8142	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8143	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8144	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8147	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8149	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8163	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	8164	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8168	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8170	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8179	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8181	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8184	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8211	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8212	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	8231	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8232	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8235	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	8237	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8242	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8256	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8259	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8261	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8262	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8269	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8308	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8313	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	8319	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8326	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	8339	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8342	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	8346	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	8349	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8354	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8361	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8367	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8371	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	8383	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	8389	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8390	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8391	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	8395	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8397	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	8403	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8406	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	8417	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	8419	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8421	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8425	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8433	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8438	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8442	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	180243,30	425039,67	66	405,84	1201,08	0,02
groenvoorziening	180680,58	424917,81	36	18,37	21,44	0,03
groenvoorziening	180713,29	424888,57	6	14,77	14,52	1,91
groenvoorziening	180534,24	424881,24	12	62,66	149,35	0,06
groenvoorziening	180683,37	424936,57	8	33,70	74,13	0,18
groenvoorziening	180644,50	424816,93	32	58,42	72,01	0,01
groenvoorziening	180622,23	425036,17	34	139,97	521,09	0,07
groenvoorziening	180594,73	424772,32	197	120,76	372,23	NVT
groenvoorziening	180659,39	424835,24	59	158,58	455,05	0,01
groenvoorziening	181079,58	425356,00	4	49,94	53,34	2,38
groenvoorziening	181074,72	425352,81	6	54,46	72,61	1,32
groenvoorziening	181064,21	425339,65	7	54,46	72,60	0,22
groenvoorziening	181049,99	425413,68	13	45,76	51,50	1,13
groenvoorziening	181054,87	425388,40	29	63,83	154,22	0,03
groenvoorziening	181042,02	425428,41	38	20,51	18,94	0,04
groenvoorziening	181058,76	425379,78	15	48,90	111,88	0,59
groenvoorziening	181061,37	425437,03	6	34,10	36,27	0,77
groenvoorziening	181062,35	425341,42	35	63,52	139,52	0,13
groenvoorziening	181275,78	425475,30	31	210,27	890,79	0,30
groenvoorziening	181135,02	425461,16	117	77,45	115,86	0,03
groenvoorziening	181045,67	425413,04	90	39,83	48,69	0,02
groenvoorziening	181303,93	425363,27	26	109,27	354,44	0,03
groenvoorziening	180931,47	425370,19	33	241,68	1103,32	0,60
groenvoorziening	181050,28	425432,10	46	17,42	14,10	0,03
groenvoorziening	181058,76	425379,78	8	49,02	112,97	0,11
groenvoorziening	181062,34	425341,43	22	63,67	139,07	0,51
groenvoorziening	180731,52	424298,36	5	14,41	9,69	1,86
groenvoorziening	180713,41	424625,56	35	48,51	141,32	0,20
groenvoorziening	180728,91	424670,94	6	14,51	11,63	0,87
groenvoorziening	180736,73	424297,08	9	33,35	25,78	0,63
groenvoorziening	180732,98	424625,41	12	64,40	151,85	0,25
groenvoorziening	180731,16	424622,14	10	9,39	4,23	0,06
groenvoorziening	180879,48	424228,09	6	83,32	94,80	2,57
groenvoorziening	180740,07	424292,16	19	34,68	26,41	0,02
groenvoorziening	180743,43	424289,39	10	14,12	8,72	0,18
groenvoorziening	180732,58	424624,43	4	9,44	4,24	0,44
groenvoorziening	180635,99	424659,92	6	58,52	136,39	2,54
groenvoorziening	180407,79	424447,10	45	518,19	2228,68	0,40
groenvoorziening	180360,71	424622,64	59	199,62	215,61	0,03
groenvoorziening	180687,86	424649,51	30	54,59	33,55	0,05
groenvoorziening	180365,66	424491,83	54	386,85	615,44	0,18
groenvoorziening	180703,56	424660,11	8	58,40	29,13	1,04
groenvoorziening	180656,50	424608,50	36	201,26	1157,38	0,98
groenvoorziening	180514,27	424641,22	7	100,73	266,81	2,48
groenvoorziening	180368,61	424473,53	21	276,34	283,06	2,05
groenvoorziening	180626,57	424396,94	6	52,40	145,74	3,42
groenvoorziening	180627,90	424418,57	13	331,81	789,72	2,33
groenvoorziening	180697,84	424647,52	21	27,67	19,32	0,07
groenvoorziening	180683,14	424652,07	18	32,43	25,38	0,29
groenvoorziening	180452,35	424652,53	21	133,93	358,02	0,24
groenvoorziening	180579,96	424635,39	69	116,93	224,68	0,03
groenvoorziening	180566,85	424362,20	8	23,87	28,30	0,07
groenvoorziening	180563,91	424632,50	10	212,11	232,03	0,15
groenvoorziening	180679,18	424598,19	45	98,32	416,91	0,06
groenvoorziening	180662,76	424640,28	94	102,10	395,40	0,06
groenvoorziening	180370,53	424607,99	12	419,10	2068,45	1,07
groenvoorziening	180669,06	424325,25	11	52,60	34,92	0,25
groenvoorziening	180532,65	424642,13	8	78,61	197,73	0,58
groenvoorziening	180673,23	424325,46	26	122,68	90,80	0,72
groenvoorziening	180573,95	424650,11	6	107,85	287,87	0,08
groenvoorziening	180623,00	424652,31	43	114,23	285,34	0,11
groenvoorziening	180696,84	424535,90	61	153,01	518,16	0,01
groenvoorziening	180645,37	424647,67	13	48,11	82,33	1,53

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	75,92	0,80
groenvoorziening	3,93	0,80
groenvoorziening	3,54	0,80
groenvoorziening	26,59	0,80
groenvoorziening	10,25	0,80
groenvoorziening	14,72	0,80
groenvoorziening	45,06	0,80
groenvoorziening	29,41	0,80
groenvoorziening	63,23	0,80
groenvoorziening	23,82	0,80
groenvoorziening	21,71	0,80
groenvoorziening	21,48	0,80
groenvoorziening	9,18	0,80
groenvoorziening	18,39	0,80
groenvoorziening	4,57	0,80
groenvoorziening	18,89	0,80
groenvoorziening	15,60	0,80
groenvoorziening	21,48	0,80
groenvoorziening	44,91	0,80
groenvoorziening	4,76	0,80
groenvoorziening	7,17	0,80
groenvoorziening	12,81	0,80
groenvoorziening	50,94	0,80
groenvoorziening	5,17	0,80
groenvoorziening	18,89	0,80
groenvoorziening	21,48	0,80
groenvoorziening	6,06	0,80
groenvoorziening	15,37	0,80
groenvoorziening	4,10	0,80
groenvoorziening	15,58	0,80
groenvoorziening	26,55	0,80
groenvoorziening	3,62	0,80
groenvoorziening	39,81	0,80
groenvoorziening	4,86	0,80
groenvoorziening	3,08	0,80
groenvoorziening	3,62	0,80
groenvoorziening	21,05	0,80
groenvoorziening	107,73	0,80
groenvoorziening	77,76	0,80
groenvoorziening	10,61	0,80
groenvoorziening	107,73	0,80
groenvoorziening	17,96	0,80
groenvoorziening	20,09	0,80
groenvoorziening	44,93	0,80
groenvoorziening	96,11	0,80
groenvoorziening	20,19	0,80
groenvoorziening	162,94	0,80
groenvoorziening	9,67	0,80
groenvoorziening	5,15	0,80
groenvoorziening	51,85	0,80
groenvoorziening	37,75	0,80
groenvoorziening	6,16	0,80
groenvoorziening	103,47	0,80
groenvoorziening	17,47	0,80
groenvoorziening	19,19	0,80
groenvoorziening	120,52	0,80
groenvoorziening	25,50	0,80
groenvoorziening	31,17	0,80
groenvoorziening	23,64	0,80
groenvoorziening	49,10	0,80
groenvoorziening	43,72	0,80
groenvoorziening	48,61	0,80
groenvoorziening	11,95	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	8487	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	8489	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8490	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	8495	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	8498	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8508	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8509	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	8526	3	10:14, 21 mei 2021	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
onverhard	6458	7	10:14, 21 mei 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	6711	7	10:14, 21 mei 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	9315	7	10:14, 21 mei 2021	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	9506	7	10:14, 21 mei 2021	onverhard	zand	Polygoon
grasland overig	7245	9	10:14, 21 mei 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	7248	9	10:14, 21 mei 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	7250	9	10:14, 21 mei 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	7253	9	10:14, 21 mei 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	7254	9	10:14, 21 mei 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	7439	9	10:14, 21 mei 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	7533	9	10:14, 21 mei 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	7534	9	10:14, 21 mei 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	7543	9	10:14, 21 mei 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	7547	9	10:14, 21 mei 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	7551	9	10:14, 21 mei 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	7552	9	10:14, 21 mei 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	7734	9	10:14, 21 mei 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	7942	9	10:14, 21 mei 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	8153	9	10:14, 21 mei 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	8233	9	10:14, 21 mei 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	8236	9	10:14, 21 mei 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	8239	9	10:14, 21 mei 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	8271	9	10:14, 21 mei 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	8579	9	10:14, 21 mei 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	8910	9	10:14, 21 mei 2021	grasland o		Polygoon
grasland overig	8917	9	10:14, 21 mei 2021	grasland o		Polygoon
grasland agrarisch	7243	10	10:14, 21 mei 2021	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	7272	10	10:14, 21 mei 2021	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	7279	10	10:14, 21 mei 2021	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	7309	10	10:14, 21 mei 2021	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	7310	10	10:14, 21 mei 2021	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	7341	10	10:14, 21 mei 2021	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	7440	10	10:14, 21 mei 2021	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	7441	10	10:14, 21 mei 2021	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	7442	10	10:14, 21 mei 2021	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	7444	10	10:14, 21 mei 2021	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	7447	10	10:14, 21 mei 2021	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	7448	10	10:14, 21 mei 2021	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	7537	10	10:14, 21 mei 2021	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	7541	10	10:14, 21 mei 2021	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	7592	10	10:14, 21 mei 2021	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	7593	10	10:14, 21 mei 2021	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	8270	10	10:14, 21 mei 2021	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	8444	10	10:14, 21 mei 2021	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	8527	10	10:14, 21 mei 2021	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	8879	10	10:14, 21 mei 2021	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	8921	10	10:14, 21 mei 2021	grasland a		Polygoon
transitie	7268	11	10:14, 21 mei 2021	transitie		Polygoon
transitie	7269	11	10:14, 21 mei 2021	transitie		Polygoon
transitie	7270	11	10:14, 21 mei 2021	transitie		Polygoon
transitie	7271	11	10:14, 21 mei 2021	transitie		Polygoon
transitie	7273	11	10:14, 21 mei 2021	transitie		Polygoon
transitie	7274	11	10:14, 21 mei 2021	transitie		Polygoon
transitie	7276	11	10:14, 21 mei 2021	transitie		Polygoon
transitie	7277	11	10:14, 21 mei 2021	transitie		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	180407,79	424447,10	43	516,75	2220,13	0,16
groenvoorziening	180365,66	424491,83	55	386,85	615,44	0,16
groenvoorziening	180656,50	424608,50	36	199,14	1069,97	0,94
groenvoorziening	180369,92	424620,13	11	417,32	1872,95	1,11
groenvoorziening	180411,15	424440,04	25	222,81	404,43	0,63
groenvoorziening	180673,23	424325,46	27	113,30	80,44	0,02
groenvoorziening	180721,90	424588,99	62	153,01	518,16	0,01
groenvoorziening	180568,33	424619,77	12	417,32	1872,96	1,11
onverhard	180549,61	424361,63	12	117,21	140,15	0,41
onverhard	180890,62	424220,28	5	24,88	16,92	1,52
onverhard	180475,52	424401,88	23	169,72	209,29	0,35
onverhard	180869,38	424531,96	28	234,46	1689,35	0,01
grasland overig	180990,14	425087,08	46	343,91	479,69	0,05
grasland overig	181062,63	425245,40	22	164,84	347,50	0,25
grasland overig	180913,59	424368,16	24	364,39	250,25	0,75
grasland overig	180951,32	425001,94	25	176,73	101,45	0,03
grasland overig	181052,79	425213,30	51	236,84	2454,03	0,06
grasland overig	180995,18	424732,75	13	161,28	1460,57	1,66
grasland overig	180876,64	424843,37	33	166,43	81,19	0,02
grasland overig	180830,54	424745,09	14	84,81	73,20	0,05
grasland overig	180932,05	424818,50	20	263,63	478,55	0,18
grasland overig	181052,79	425213,30	53	337,78	473,26	0,10
grasland overig	181061,01	425231,24	101	236,03	2386,32	0,08
grasland overig	180877,76	424841,09	12	151,92	74,06	1,68
grasland overig	180817,51	424716,07	13	84,81	73,19	0,05
grasland overig	180843,80	424770,22	32	166,43	81,21	0,02
grasland overig	181300,67	425384,97	20	231,88	89,23	0,28
grasland overig	180732,87	424523,23	4	45,65	28,25	1,41
grasland overig	180730,36	424519,63	7	88,18	49,86	0,39
grasland overig	180832,94	424537,26	15	128,30	115,09	0,81
grasland overig	180824,67	424277,79	6	63,99	252,70	1,20
grasland overig	181111,94	425333,27	22	148,12	193,54	0,01
grasland overig	181113,89	425335,84	24	148,48	193,94	0,09
grasland overig	181165,29	425407,22	9	34,96	25,72	0,60
grasland agrarisch	180835,31	424237,07	16	239,90	3051,13	2,05
grasland agrarisch	180894,03	424624,28	30	316,49	5008,92	0,03
grasland agrarisch	180833,88	424242,93	12	244,41	3039,31	0,88
grasland agrarisch	180781,57	424342,45	34	745,20	12842,82	0,04
grasland agrarisch	180781,57	424342,45	56	788,81	11720,79	0,28
grasland agrarisch	181214,23	424120,78	29	329,41	6916,89	0,09
grasland agrarisch	180974,80	424694,26	25	304,96	4902,86	0,03
grasland agrarisch	181026,95	424305,59	62	686,02	9692,65	0,32
grasland agrarisch	180916,82	424387,39	130	1302,24	18220,91	0,04
grasland agrarisch	181214,23	424120,78	30	330,69	6889,47	0,09
grasland agrarisch	181258,15	424417,06	66	1300,33	34711,09	0,06
grasland agrarisch	181109,54	424156,29	70	1303,17	34704,03	0,06
grasland agrarisch	181255,87	425411,01	20	186,37	1875,45	0,17
grasland agrarisch	180848,98	424710,11	40	590,26	7306,89	0,32
grasland agrarisch	181037,08	425054,31	127	1703,78	39630,23	0,03
grasland agrarisch	181118,12	424998,24	128	1705,29	39639,00	0,03
grasland agrarisch	180850,98	424537,01	28	421,65	6545,52	1,68
grasland agrarisch	180370,53	424607,99	34	813,69	39449,77	0,07
grasland agrarisch	180575,84	424607,99	80	796,51	38910,33	0,51
grasland agrarisch	181109,54	424156,29	62	1284,49	34787,26	0,06
grasland agrarisch	181255,87	425411,01	22	186,83	1893,27	0,17
transitie	181022,66	424693,49	14	162,01	1622,94	0,04
transitie	180743,73	424358,04	74	1401,12	24917,60	0,72
transitie	180995,18	424732,75	11	159,55	1485,25	1,66
transitie	181074,73	424559,70	32	391,79	3493,10	0,69
transitie	181089,53	424674,98	21	249,01	3736,16	0,17
transitie	180989,61	424854,14	115	1636,05	41122,49	0,03
transitie	180925,24	424271,55	59	684,33	9655,33	0,32
transitie	180894,71	424474,01	127	1301,87	18194,06	0,04

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	107,73	0,80
groenvoorziening	107,73	0,80
groenvoorziening	20,14	0,80
groenvoorziening	121,85	0,80
groenvoorziening	44,21	0,80
groenvoorziening	23,64	0,80
groenvoorziening	36,38	0,80
groenvoorziening	121,85	0,80
onverhard	31,17	0,80
onverhard	10,89	0,80
onverhard	22,33	0,80
onverhard	31,48	0,80
grasland overig	92,81	0,80
grasland overig	22,84	0,80
grasland overig	109,99	0,80
grasland overig	34,95	0,80
grasland overig	101,78	0,80
grasland overig	45,79	0,80
grasland overig	43,96	0,80
grasland overig	32,05	0,80
grasland overig	65,84	0,80
grasland overig	92,81	0,80
grasland overig	101,78	0,80
grasland overig	43,96	0,80
grasland overig	40,54	0,80
grasland overig	49,53	0,80
grasland overig	30,48	0,80
grasland overig	21,97	0,80
grasland overig	41,63	0,80
grasland overig	32,40	0,80
grasland overig	17,81	0,80
grasland overig	42,93	0,80
grasland overig	42,93	0,80
grasland overig	13,07	0,80
grasland agrarisch	43,42	0,80
grasland agrarisch	42,31	0,80
grasland agrarisch	44,19	0,80
grasland agrarisch	69,63	0,80
grasland agrarisch	74,64	0,80
grasland agrarisch	70,51	0,80
grasland agrarisch	42,31	0,80
grasland agrarisch	109,99	0,80
grasland agrarisch	83,80	0,80
grasland agrarisch	70,51	0,80
grasland agrarisch	99,47	0,80
grasland agrarisch	99,47	0,80
grasland agrarisch	33,52	0,80
grasland agrarisch	86,10	0,80
grasland agrarisch	95,27	0,80
grasland agrarisch	95,27	0,80
grasland agrarisch	31,48	0,80
grasland agrarisch	126,63	0,80
grasland agrarisch	126,63	0,80
grasland agrarisch	99,47	0,80
grasland agrarisch	29,54	0,80
transitie	39,30	0,80
transitie	74,64	0,80
transitie	45,79	0,80
transitie	43,48	0,80
transitie	44,78	0,80
transitie	89,72	0,80
transitie	109,99	0,80
transitie	84,52	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
transitie	7284	11	10:14, 21 mei 2021	transitie		Polygoon
transitie	7285	11	10:14, 21 mei 2021	transitie		Polygoon
transitie	7286	11	10:14, 21 mei 2021	transitie		Polygoon
transitie	7287	11	10:14, 21 mei 2021	transitie		Polygoon
transitie	7340	11	10:14, 21 mei 2021	transitie		Polygoon
transitie	8258	11	10:14, 21 mei 2021	transitie		Polygoon
transitie	8264	11	10:14, 21 mei 2021	transitie		Polygoon
loofbos	7590	12	10:14, 21 mei 2021	loofbos		Polygoon
loofbos	7591	12	10:14, 21 mei 2021	loofbos		Polygoon
loofbos	8162	12	10:14, 21 mei 2021	loofbos		Polygoon
loofbos	8347	12	10:14, 21 mei 2021	loofbos		Polygoon
loofbos	8434	12	10:14, 21 mei 2021	loofbos		Polygoon
loofbos	8491	12	10:14, 21 mei 2021	loofbos		Polygoon
loofbos	8548	12	10:14, 21 mei 2021	loofbos		Polygoon
loofbos	8884	12	10:14, 21 mei 2021	loofbos		Polygoon
struiken	8245	13	10:14, 21 mei 2021	struiken		Polygoon
struiken	8386	13	10:14, 21 mei 2021	struiken		Polygoon
struiken	8388	13	10:14, 21 mei 2021	struiken		Polygoon
struiken	8404	13	10:14, 21 mei 2021	struiken		Polygoon
struiken	8525	13	10:14, 21 mei 2021	struiken		Polygoon
struiken	8532	13	10:14, 21 mei 2021	struiken		Polygoon
struiken	8535	13	10:14, 21 mei 2021	struiken		Polygoon
struiken	8536	13	10:14, 21 mei 2021	struiken		Polygoon
gemengd bos	8915	14	10:14, 21 mei 2021	gemengd bo		Polygoon
erf	8992	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	8993	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9011	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9012	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9083	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9084	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9088	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9090	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9094	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9100	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9103	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9117	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9119	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9120	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9121	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9127	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9129	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9130	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9136	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9137	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9143	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9144	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9163	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9167	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9168	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9169	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9170	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9171	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9172	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9173	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9174	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9175	19	14:44, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9176	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9177	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9180	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9182	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9183	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9184	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9186	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
transitie	180989,61	424854,14	116	1526,07	40190,97	0,03
transitie	180743,73	424358,04	35	756,97	12812,49	0,04
transitie	180894,78	424474,10	131	1301,59	18193,35	0,04
transitie	180989,61	424854,14	118	1524,25	40174,94	0,01
transitie	181109,54	424156,29	60	1284,49	34787,24	0,06
transitie	180779,14	424557,51	35	443,19	7540,21	0,01
transitie	180820,13	424300,34	38	646,49	10850,73	0,28
loofbos	180992,20	425081,75	16	583,47	21636,95	2,92
loofbos	180992,20	425081,75	18	581,13	21620,48	1,32
loofbos	181242,53	425377,83	25	271,17	2075,55	0,59
loofbos	180430,12	424418,47	36	225,76	364,02	0,26
loofbos	180627,90	424418,57	22	569,42	7139,45	0,19
loofbos	180430,12	424418,47	22	163,26	285,75	0,95
loofbos	181208,76	425329,01	138	502,73	4710,44	0,03
loofbos	181221,60	424602,67	27	300,30	1809,86	1,50
struiken	180713,88	424644,61	36	89,60	209,37	0,46
struiken	180462,52	424411,41	149	1744,79	10741,40	0,09
struiken	180569,28	424616,74	5	35,96	25,16	0,07
struiken	180432,96	424453,03	12	164,46	125,49	1,62
struiken	180568,33	424619,77	18	76,91	277,08	0,51
struiken	180575,84	424607,71	185	1750,58	11028,91	0,09
struiken	180477,05	424404,39	187	1749,65	11004,74	0,09
struiken	180458,80	424412,81	189	1752,64	10999,47	0,09
gemengd bos	181156,69	425203,54	47	358,69	3519,40	0,01
erf	181260,61	425483,49	14	40,57	73,15	0,03
erf	181264,07	425432,96	40	261,65	1056,11	0,26
erf	181264,07	425432,96	41	261,65	1056,11	0,26
erf	181274,13	425475,40	4	32,05	41,97	4,36
erf	181083,84	424308,10	4	11,88	7,89	2,00
erf	181238,42	424265,88	15	232,56	817,97	0,62
erf	180808,01	424521,54	21	42,30	123,49	0,84
erf	180822,67	424291,82	61	648,02	3093,01	0,01
erf	180815,17	424324,98	40	442,06	4155,31	0,03
erf	180786,87	424320,15	66	893,36	2529,19	0,54
erf	180694,81	424454,45	125	914,54	10063,73	0,03
erf	180815,17	424324,98	41	442,06	4155,31	0,03
erf	180782,99	424335,55	68	893,36	2529,19	0,28
erf	180782,99	424335,55	69	894,20	2530,23	0,28
erf	180724,50	424304,60	91	402,04	2855,73	0,07
erf	180724,50	424304,60	82	314,89	2892,57	0,07
erf	180901,13	424396,97	12	175,73	614,59	2,82
erf	180781,57	424342,45	101	400,08	3118,34	0,07
erf	180822,67	424291,82	62	648,02	3093,02	0,01
erf	180823,27	424289,18	65	647,41	3086,35	0,01
erf	180772,56	424556,12	123	910,86	10014,50	0,03
erf	180700,19	424451,86	123	892,78	10081,28	0,03
erf	180731,22	424375,40	4	18,21	19,54	3,46
erf	181105,99	424610,44	6	137,76	961,24	1,44
erf	180995,18	424732,75	37	379,43	2128,17	0,33
erf	180966,79	424606,39	177	1515,11	8997,21	0,03
erf	180942,40	424934,33	50	345,36	1884,16	0,03
erf	181028,09	424563,72	268	2321,34	25277,52	0,10
erf	180877,39	424840,32	71	577,65	5568,84	0,10
erf	180954,20	424705,49	13	21,06	5,71	0,14
erf	181049,93	425013,76	6	34,60	72,42	2,96
erf	180880,20	424708,65	34	337,86	1907,13	0,45
erf	181150,87	424786,94	97	1066,70	10262,66	0,03
erf	181068,24	424729,66	24	204,96	1278,31	0,13
erf	180894,71	424474,01	83	1010,35	7430,44	0,05
erf	180952,61	424703,54	106	1179,56	4773,64	0,14
erf	181028,09	424563,72	277	2427,67	25209,13	0,10
erf	180877,39	424840,32	64	552,65	5596,09	0,10
erf	181251,53	424525,54	23	24,66	27,77	0,14

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
transitie	52,46	0,80
transitie	69,63	0,80
transitie	84,52	0,80
transitie	52,46	0,80
transitie	101,51	0,80
transitie	30,88	0,80
transitie	74,64	0,80
loofbos	130,51	0,80
loofbos	130,51	0,80
loofbos	44,91	0,80
loofbos	36,98	0,80
loofbos	162,94	0,80
loofbos	36,98	0,80
loofbos	85,41	0,80
loofbos	47,21	0,80
struiken	7,00	0,80
struiken	126,63	0,80
struiken	16,45	0,80
struiken	35,95	0,80
struiken	18,06	0,80
struiken	126,63	0,80
struiken	126,63	0,80
struiken	126,63	0,80
gemengd bos	41,97	0,80
erf	10,47	0,50
erf	30,47	0,50
erf	30,47	0,50
erf	11,03	0,50
erf	3,94	0,50
erf	45,39	0,50
erf	7,95	0,50
erf	68,89	0,50
erf	53,56	0,50
erf	74,64	0,50
erf	67,71	0,50
erf	53,56	0,50
erf	74,64	0,50
erf	74,64	0,50
erf	45,20	0,50
erf	45,20	0,50
erf	26,42	0,50
erf	41,98	0,50
erf	68,89	0,50
erf	68,89	0,50
erf	67,71	0,50
erf	67,71	0,50
erf	5,64	0,50
erf	49,78	0,50
erf	31,96	0,50
erf	52,78	0,50
erf	44,53	0,50
erf	93,43	0,50
erf	56,23	0,50
erf	3,10	0,50
erf	10,28	0,50
erf	57,85	0,50
erf	54,38	0,50
erf	34,19	0,50
erf	76,50	0,50
erf	50,10	0,50
erf	93,43	0,50
erf	56,23	0,50
erf	5,30	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	9187	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9188	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9189	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9190	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9191	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9192	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9193	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9194	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9196	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9197	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9198	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9199	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9200	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9201	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9203	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9204	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9205	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9206	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9209	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9210	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9215	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9216	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9217	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9218	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9219	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9220	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9221	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9222	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9223	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9225	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9226	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9229	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9230	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9231	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9232	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9233	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9240	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9241	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9266	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9290	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9341	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9370	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9372	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9388	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9389	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9390	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9429	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9443	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9447	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9451	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9453	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9455	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9464	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9478	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9479	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9481	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9504	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9505	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9510	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9520	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9521	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9537	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9566	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	181067,00	425036,43	33	218,01	845,10	0,55
erf	181058,72	425009,85	6	12,30	3,08	0,55
erf	181047,73	425014,55	6	12,30	3,08	0,55
erf	180877,03	424525,72	90	1017,33	7409,74	0,07
erf	181067,00	425036,42	35	215,80	827,91	0,01
erf	181028,09	424563,72	285	2513,82	25229,63	0,10
erf	180974,80	424694,26	171	1513,73	9099,40	0,03
erf	180942,40	424934,33	49	347,76	1888,72	0,03
erf	181197,66	424877,79	105	950,35	6497,39	0,03
erf	180932,05	424818,50	108	1181,29	4798,32	0,14
erf	181028,09	424563,72	303	2663,75	25131,27	0,10
erf	180877,39	424840,32	78	597,49	5557,93	0,10
erf	180877,39	424840,32	79	597,49	5557,93	0,10
erf	180952,61	424703,54	115	1217,87	4772,47	0,14
erf	180877,39	424840,32	65	552,65	5596,09	0,10
erf	180899,68	424889,59	72	706,56	4030,87	0,14
erf	180899,68	424889,59	65	657,98	4035,93	0,14
erf	180940,62	424912,48	4	9,14	5,06	1,87
erf	181133,53	424664,66	41	424,34	3160,73	0,53
erf	181203,62	424659,49	43	426,56	3167,16	0,37
erf	181105,86	424723,63	89	839,71	2827,65	0,08
erf	181105,86	424723,63	97	852,86	2845,79	0,08
erf	181168,93	424973,11	101	997,58	6118,12	0,06
erf	181091,54	425018,44	39	411,98	5133,34	0,55
erf	181091,54	425018,44	57	636,63	4781,93	0,06
erf	180982,58	425028,73	42	354,94	1014,11	0,11
erf	180982,58	425028,73	43	355,59	1025,43	0,11
erf	181168,93	424973,11	102	997,40	6118,58	0,06
erf	181054,93	425050,55	107	997,15	6005,60	0,06
erf	181016,09	424508,93	4	18,04	17,93	2,96
erf	180987,44	424319,51	7	31,23	4,80	0,60
erf	181109,04	424304,78	4	21,65	20,53	2,45
erf	181078,18	424295,43	45	549,83	2025,06	0,52
erf	180926,41	424261,04	152	1484,06	11666,51	0,15
erf	180926,41	424261,04	156	1484,06	11666,52	0,15
erf	180926,41	424261,04	149	1478,49	11683,05	0,15
erf	180926,41	424261,04	149	1478,37	11680,21	0,15
erf	180926,41	424261,04	152	1480,05	11642,89	0,15
erf	180677,71	424404,93	28	204,94	534,18	0,68
erf	180645,55	424332,86	182	1296,74	6191,93	0,04
erf	180645,55	424332,86	183	1296,74	6191,93	0,04
erf	180677,71	424404,93	39	245,85	521,76	0,68
erf	180645,55	424332,86	197	1437,28	6134,62	0,04
erf	180677,71	424404,93	27	204,74	529,26	0,68
erf	180645,55	424332,86	183	1157,80	6166,66	0,04
erf	180645,55	424332,86	183	1157,79	6167,06	0,04
erf	180537,87	424839,06	11	65,19	137,56	0,03
erf	180836,39	424627,41	23	208,46	897,42	0,11
erf	180612,49	424742,59	53	469,94	1981,99	0,03
erf	180724,67	424886,10	15	69,41	247,71	0,12
erf	180833,64	424705,43	20	186,58	422,36	0,18
erf	180634,32	424681,30	15	118,61	481,67	0,12
erf	180612,49	424742,59	51	465,82	1987,41	0,03
erf	180431,85	425094,17	48	26,69	30,90	0,18
erf	180429,47	425102,39	40	38,18	22,44	0,19
erf	180694,52	424833,07	6	29,80	54,27	0,31
erf	180857,86	424752,05	39	213,09	505,66	0,06
erf	180840,35	424607,01	24	207,71	961,30	0,11
erf	180846,34	424772,31	40	213,09	505,66	0,06
erf	180859,94	424643,70	83	911,60	4480,34	0,18
erf	180859,94	424643,70	85	911,60	4480,33	0,03
erf	180718,47	425046,21	4	14,16	12,26	3,02
erf	181137,28	425371,83	35	385,81	2465,24	0,30

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
erf	23,42	0,50
erf	3,25	0,50
erf	3,25	0,50
erf	76,50	0,50
erf	23,41	0,50
erf	93,43	0,50
erf	53,72	0,50
erf	47,61	0,50
erf	87,96	0,50
erf	50,10	0,50
erf	93,43	0,50
erf	56,23	0,50
erf	56,23	0,50
erf	50,10	0,50
erf	56,23	0,50
erf	56,23	0,50
erf	56,23	0,50
erf	2,69	0,50
erf	50,70	0,50
erf	50,70	0,50
erf	36,97	0,50
erf	36,97	0,50
erf	75,95	0,50
erf	95,27	0,50
erf	95,27	0,50
erf	30,76	0,50
erf	30,76	0,50
erf	75,95	0,50
erf	75,95	0,50
erf	6,06	0,50
erf	7,90	0,50
erf	8,37	0,50
erf	62,66	0,50
erf	100,27	0,50
erf	100,27	0,50
erf	100,27	0,50
erf	100,27	0,50
erf	40,78	0,50
erf	54,02	0,50
erf	54,02	0,50
erf	40,78	0,50
erf	54,02	0,50
erf	40,78	0,50
erf	42,73	0,50
erf	42,73	0,50
erf	16,22	0,50
erf	34,82	0,50
erf	37,09	0,50
erf	17,40	0,50
erf	20,74	0,50
erf	21,05	0,50
erf	37,09	0,50
erf	11,43	0,50
erf	10,80	0,50
erf	8,51	0,50
erf	19,65	0,50
erf	34,82	0,50
erf	19,65	0,50
erf	76,11	0,50
erf	76,11	0,50
erf	4,06	0,50
erf	59,85	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	9568	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9570	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9581	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9585	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9592	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9593	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9596	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9598	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9604	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9607	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9616	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9617	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9639	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9644	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9645	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9654	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9656	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9657	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9812	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9814	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9815	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9828	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
erf	9829	19	10:14, 21 mei 2021	erf		Polygoon
ontwikkeling	9833	21	10:28, 21 mei 2021	tuin		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
 Akkerweg - Akkerweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
erf	181066,50	425242,28	167	1224,86	8706,41	0,13
erf	181171,08	425270,64	4	59,81	169,55	7,60
erf	181096,78	425303,40	24	136,21	463,13	0,03
erf	181120,50	425296,68	34	168,65	432,68	0,49
erf	181066,50	425242,28	160	1216,86	8723,06	0,13
erf	181120,50	425296,68	34	160,65	480,09	0,03
erf	180873,68	425145,57	58	438,88	1772,54	0,11
erf	180509,00	425165,52	32	15,81	10,93	0,28
erf	180881,10	425148,87	58	426,74	1728,59	0,78
erf	181066,50	425242,28	161	1223,91	8691,66	0,14
erf	181066,50	425242,28	162	1223,91	8691,66	0,14
erf	181120,50	425296,68	36	158,96	479,96	0,03
erf	181278,70	425471,37	39	261,87	1073,93	0,24
erf	181137,28	425371,83	42	412,49	2441,71	0,30
erf	181066,50	425242,28	169	1281,63	8580,98	0,14
erf	181137,28	425371,83	38	386,17	2465,49	0,30
erf	181096,78	425303,40	24	135,27	455,78	0,03
erf	181096,78	425303,40	26	143,65	399,69	0,03
erf	181170,34	424137,39	5	58,38	105,01	2,60
erf	181163,10	424137,90	89	823,70	4105,13	0,02
erf	181156,61	424140,08	7	153,18	1258,43	0,10
erf	181163,10	424137,90	87	823,42	4121,13	0,02
erf	181163,10	424137,90	91	826,26	4128,19	0,02
ontwikkeling	180924,28	424784,85	9	224,25	3061,25	0,52

Invoergegevens van het model

Model: Akkerweg
Akkerweg - Akkerweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
erf	41,97	0,50
erf	22,30	0,50
erf	24,77	0,50
erf	15,06	0,50
erf	41,97	0,50
erf	15,06	0,50
erf	33,50	0,50
erf	7,08	0,50
erf	29,70	0,50
erf	41,97	0,50
erf	41,97	0,50
erf	15,06	0,50
erf	33,52	0,50
erf	59,85	0,50
erf	41,97	0,50
erf	59,85	0,50
erf	24,77	0,50
erf	24,77	0,50
erf	23,87	0,50
erf	70,51	0,50
erf	51,49	0,50
erf	70,51	0,50
erf	70,51	0,50
ontwikkeling	67,77	0,50