

Informatienota voor het College van B&W

Antwoord op schriftelijke vragen: Meer aandacht voor afkoppelen van regenpijpen

Kernboodschap

Voor het college is het afkoppelen van verhard oppervlak meer dan een aandachtspunt bij haar taken/werkzaamheden: het is een uitgangspunt/voorwaarde bij de herinrichting/reconstructie en de ontwikkeling van de openbare ruimte. Het college dicht zichzelf echter geen taak/rol/verantwoordelijkheid toe in het onder de aandacht brengen van subsidieregelingen van andere overheden.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
21-12-2017	Vaststelling Gemeentelijke Rioleringsplan 2018-2022

Antwoord van het college

In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen

1. *Hoeveel Wijchense huishoudens hebben een aanvraag gedaan voor de subsidieregeling van het waterschap?*

Dat is het college op dit moment niet bekend. In tegenstelling tot de provincie houdt het waterschap geen openbaar subsidieregister bij. Het college houdt geen registers bij van particuliere subsidieaanvragen bij andere overheden en ziet hiervoor ook geen taak/rol/verantwoordelijkheid voor zich weggelegd. Niettemin heeft het college uw vraag bij de collega's van het waterschap uitgezet. Omdat nog geen reactie is binnengekomen, komt het college hierop nog bij u terug.

2. *Hoeveel van deze vragen zijn toegekend?*
Zie voorgaand antwoord.

3. *Bent u het met D66 eens dat grootschalig onderhoud aan riolering een goed moment is voor extra publiciteit over deze regeling?*

Het college is van mening dat de verantwoordelijkheid voor het onder de aandacht brengen van de deze subsidieregeling bij het waterschap zelf ligt. Niettemin heeft het college op de website Ons Groene Gezicht (www.onsgroenegezicht.nl) een verwijzing laten zetten naar de subsidieregeling van het waterschap (www.hohohoosbui.nl). Daarnaast vinden de bezoekers van Ons Groene Gezicht ook een verwijzing over klimaatbestendig maken van huis en tuin (www.riool.info). Overigens merkt het college op dat de subsidieregeling van het waterschap niet zozeer gaat over afkoppelen van verhard oppervlak als zodanig, maar over het klimaatbestendig maken van huis en tuin (tegels eruit en planten erin, groen dak, regenwatervijver, geveltuin, regenton, grind i.p.v. verharding).

Periodiek houden we voorlichtingscampagnes over de riolering en maken daarbij gebruik van foldermateriaal van brancheorganisatie Stichting RIONED (in het bijzonder de folder 'Regenwater. Gebruik het in de tuin' in 2014). Bij herinrichtingen/reconstructies vindt vanuit de voorbereidingen communicatie met bewoners en bedrijven plaats over de a.s. werkzaamheden, waarbij afkoppelen onder de aandacht wordt gebracht. We gaan bovengenoemde folder alsnog in de Uilenboom rondsturen en voortaan ook bij alle herinrichtingen/reconstructies gebruiken. Graag wil het college er verder op wijzen dat waterbewustzijn niet exclusief een overheidsverantwoordelijkheid is. Particulieren kunnen ook afkoppelen als er géén herinrichting/reconstructie wordt uitgevoerd. Qua kosten maakt dit in de regel voor een particulier geen enkel verschil.

4. *Welke stappen gaat de gemeente zetten om deze regeling extra onder de aandacht te brengen bij haar inwoners?*

Hiervoor gaat het college geen andere of extra stappen zetten dan wat al plaatsvindt.

5. *Is het college het met D66 eens dat grootschalig onderhoud van riolering in de wijk Uilenboom een extra reden is om de subsidiemaatregel onder de aandacht te brengen bij haar inwoners? Waarom is dat tot op heden niet gebeurd?*

Nee geen extra reden, zie antwoord vraag 1 en 3.

6. *Volgens het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) is er continu aandacht voor het afkoppelen van regenpijpen. Waaruit bestaat deze aandacht?*

Graag wil het college hier een nuance aanbrengen. Er is voortdurende aandacht voor afkoppelen van de verharde openbare ruimte. Zoals het GRP vermeld, wordt de verharde openbare ruimte alleen afgekoppeld in samenloop met herinrichtingen/reconstructies (werk met werk maken). Daarnaast geldt bij nieuwbouwplannen dat zowel de verharde openbare ruimte als het verhard particuliere eigendom (dak + terrein) niet wordt aangekoppeld. Opgemerkt wordt dat vanuit het GRP ook de voorwaarde is verbonden dat het afkoppelen en het niet-aankoppelen wel fysiek mogelijk en/of doelmatig moet zijn. Oftewel, de maatschappelijke lasten moeten in verhouding staan met de maatschappelijke baten. Per situatie wordt deze afweging gemaakt.

7. *Is de gemeente bereid om een cofinanciering vanuit het GRP vrij te maken voor het afkoppelen van regenpijpen?*

Met het vaststellen van het GRP heeft de raad ervoor gekozen de beschikbare middelen voor afkoppelen alléén in te zetten voor van de openbare ruimte. Per saldo is het rendement voor afkoppelen van de openbare ruimte ook vele malen groter dan voor particuliere terreinen. Waar het afkoppelen van de verharde openbare ruimte gemiddeld € 15,- per m² kost (1 ha per jaar ad € 150.000,-), bedragen de particuliere kosten als gauw € 75,- per m² (100 m² ad € 7.500,-). Verder wil het college er graag op wijzen dat een cofinanciering (subsidierегeling) een fors beslag legt op de organisatiecapaciteit (opstellen subsidieregeling, beoordelen aanvraag, controleren uitvoering, afwickelen financiën, bijhouden afkoppelregister, naleven/handhaven gebruik, verantwoording in jaarrekening, enz.). Die administratieve lasten moeten ook worden bekostigd.

8. *In het GRP is te lezen dat er plannen zijn om bij uitbreiding en rioolrenovaties binnen de gemeente op meerdere locaties wadi's aan te leggen. Wat is de stand omtrent deze plannen?*

Dat ligt iets genuanceerder: Bij iedere uit/inbreiding en herinrichting/reconstructie wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn voor afkoppelen. Bij voorkeur worden

daarvoor wadi's toegepast omdat deze doelmatiger zijn de infiltratieriolen/kraten/putten.

In de jaarrekening vindt u het overzicht van hoeveel is afgekoppeld. Ter indicatie: Vanaf 2015 tot nu toe hebben we in totaal 5,23 ha afgekoppeld. In de periode 2009-2014 was dat 4,87 ha. Bovendien is in dezelfde periode (2009-2014) in totaal 12,63 ha niet aangekoppeld.