

Vragen vanuit de raad aan het college:

A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 36 Reglement van Orde

B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raads- of commissievergadering

C. Technische vragen

Categorie: - / B / - (doorhalen wat niet van toepassing is)

Onderwerp: ...Aanleg A15, grondwaterstand

Naam en fractie: ...Huub Meijer Sociaal Zevenaar, Jan de Nooij, CDA

Datum indienen: 17-12-2019

Afdeling: *(door organisatie in te vullen)*

Contactpersoon: *(door organisatie in te vullen)*

Inleiding/Aanleiding:

In het toonaangevende blad voor de bouw, Cobouw van 19 november is een artikel opgenomen met betrekking tot de aanbesteding van de aanleg van de A15.

In dit artikel wordt het moeizame proces van de aanbesteding beschreven. Door de hoge eisen van aanbesteding waren er in 2018 reeds 2 aanneemcoconsortia die zich terugtrokken om de aanleg te gaan doen.

Daarna bleven er twee aanneemconsortia over.

Om deze binnenboord te houden en nog wat te kiezen te hebben heeft RWS de eisen in de aanbesteding naar beneden bijgesteld.

Een ervan is de harde eis omtrent het in stand houden van de grondwaterstand.

Citaat uit artikel:

Nog maar twee consortia zijn in de race. De overgebleven partijen zijn Dura Vermeer in combinatie met Besix en Hochtief en de combinatie met Van Gelder, Jan de Nul en Macquarie. Opdrachtgever Rijkswaterstaat voelt zich oncomfortabel bij twee partijen en is hen tegemoet gekomen door de eis van het grondwater te versoepelen, bevestigen welingelichte bronnen rond het project. De opdrachtgever wil tijdens de tender geen commentaar geven.

Einde citaat

De gemeente Zevenaar kent al heel lang de problematiek omtrent de (lage) waterstand door de diverse scheuren en verzakkingen van woningen. Onze fractie is wederom bang voor de gevolgen met de aanleg van de A15.

Vraag/Vragen:

1. Is het bovenstaande een juiste weergave?
2. Welke eisen zijn er nu tav de grondwaterstand bij realisatie A15?
3. Is / was de wethouder op de hoogte van de bijgestelde eisen in de aanbesteding?
4. Zo ja, heeft de wethouder hierop actie ondernomen richting RWS en de Zevenaarse problematiek omtrent grondwaterstanden kenbaar gemaakt?
5. Zo ja, waarom is de raad hiervan niet op de hoogte gebracht?
6. Zo nee, gaat de wethouder nog actie ondernemen richting RWS omtrent deze problematiek en op welke wijze zal de wethouder dit doen.
7. Gaat de wethouder de raad meenemen in de acties die zij richting RWS gaat ondernemen?
8. Als de eisen t.a.v. de grondwaterstand zijn aangepast wat gaat de gemeente Zevenaar dan doen om verzakkingproblematiek te voorkomen?