

Vragen vanuit de raad aan het college:

A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 36 Reglement van Orde (beantwoording binnen 30 dagen)

B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raads- of commissievergadering

C. Technische vragen over onderwerpen geagendeerd voor een commissie- en/of raadsvergadering

D. Overige technische vragen (vragen die geen betrekking hebben op een voorliggend raadsvoorstel of onderwerp op de commissieagenda; beantwoording binnen 30 dagen)

Categorie: A / B / C / D *(doorhalen wat niet van toepassing is)*

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (DPRA)

Naam en fractie: Marcel Lap, PvdA

Datum indienen: 24 mei 2022

Afdeling:

Contactpersoon:

Inleiding/Aanleiding:

Commissie Ruimte:

De vragen kunnen na de commissievergadering worden beantwoord als de tijd te kort is om dit nog voor de commissie te doen.

Vraag/Vragen:

In het raadsvoorstel wordt voorgesteld uitvoering te geven conform scenario B. De totale investering voor de duur van 28 jaar voor de gemeente Zevenaar bedraagt ruim 14,9 miljoen euro. Dit is significant lager dan scenario A met een totale investering van ruim 146 miljoen euro.

- Hoe is dit grote verschil in totale kosten te verklaren.
- Met slechts 10% van de totale investering van scenario A worden dan de doelstellingen van de klimaatadaptatie behaald.

Beantwoording:

Scenario A: Alle maatregelen uitvoeren als zelfstandige maatregel

Scenario B: Meekoppelen waar het kan

Reactie op de vraag: "Hoe is dit grote verschil in totale kosten te verklaren."

In scenario A worden alle groen-blauwe maatregelen zelfstandig uitgevoerd en wordt niet gewacht op meekoppelkansen. Dit maakt dat de adaptatieopgaven duurder worden dan in meekoppelprojecten bij wijk- en rioolreconstructies.

Daarnaast wordt er versneld gestart met rioolvervangingen om woningen af te koppelen van het gemengde rioolsysteem, ongeacht de leeftijd en technische staat van een riool op dat moment. Omdat dan niet gewacht wordt op de maximale levensduur en er soms kapitaalvernietiging optreedt van rioleringen worden de kosten toegerekend aan klimaatadaptatie. Hier geldt dus dat investeringen die op termijn al in het Watertakenplan geagendeerd zijn versneld worden en naar voren gehaald.

"Met slechts 10% van de totale investering van scenario A worden dan de doelstellingen van de klimaatadaptatie behaald."

De doelstellingen worden bij scenario A sneller gerealiseerd dan in scenario B, echter tegen meer kosten dan wanneer het op vervangingsmomenten wordt uitgevoerd.

Met scenario B creëren we werkbudgetten die in lopende en op korte termijn startende projecten klimaatadaptatie mee kunnen laten liften om geen kansen te laten liggen. Daarmee creëren we de mogelijkheid om Rijkssubsidies (1/3 van geagendeerde maatregelen) te verzilveren voor gemeente Zevenaar.