

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Prins Clauslaan, Giesbeek



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Prins Clauslaan, Giesbeek

Gemeente Zevenaar

Opdrachtgever: Woonstichting Plavei
Projectnummer: 3172.02
Datum: 19 november 2021

Projectleider: Dhr. W. van den Hoff

Opdrachtnemer: **Buro Ontwerp & Omgeving**

Velperweg 157
6824 MB Arnhem
Postbus 2033
6802 CA Arnhem

info@ontwerpenomgeving.nl
www.ontwerpenomgeving.nl

INHOUD

Pagina

1	Inleiding.....	2
1.1	Aanleiding.....	2
1.2	Doel van het onderzoek	2
2	Wettelijk kader	3
2.1	Toetsingskaders.....	3
2.2	Zones	6
3	Uitgangspunten	8
3.1	Selectie van geluidsbronnen	8
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	9
4	Resultaten	11
4.1	Onderzoeksopzet	11
4.2	Resultaten	11
4.3	Onderzoek naar geluidsreducerende maatregelen	17
4.4	Cumulatieve geluidsbelastingen	19
5	CONCLUSIE EN SAMENVATTING	21
5.1	Toetsing aan de Wet geluidhinder	21
5.2	Samenvatting	23
5.3	Toetsing aan het Bouwbesluit 2012	23
Bijlagen		
Bijlage 1: Geluidsbelastingen in tabelvorm		
Bijlage 2, overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model		
Bijlage 3: Invoergegevens van het model		


1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Woonstichting Plavei heeft 12 sociale huurwoningen aan de Prins Clauslaan in Giesbeek. In 2018 bleken er verzakkingen te zijn opgetreden in enkele woningen. Daarom zijn er onderzoeken uitgevoerd. Renovatie en schadeherstel bleken niet realistisch door de hoge kosten. Daarom wil de woonstichting Plavei (samen met een klankbordgroep) een nieuwbouwplan voor de locatie realiseren.

In het ontwerp zijn vier woonblokken opgenomen met in totaal veertien levensloopbestendige woningen in een bouwvorm van één laag met kap. Dakgoothoogte wordt maximaal 4 meter en nokhoogte maximaal 8 meter.

In de onderstaande figuur is de ligging de nieuwe woningen weergegeven.



Ligging van de woningen

1.2 Doel van het onderzoek

De nieuwe woningen kunnen op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

In het kader van het nieuwe bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid van de woningen aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaai.

2 Wettelijk kader

2.1 Toetsingskaders

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten:

- Wet geluidhinder (Wgh)
- Gemeentelijk geluidbeleid
- Bouwbesluit 2012

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden.

In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie toetsingskaders.

2.1.1 Wet geluidhinder (Wgh)

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh worden twee soorten grenswaarden genoemd:

- Voorkeursgrenswaarde¹: Deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden.
- Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld.

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de nieuwe woningen in de ontwikkeling weergegeven. De nieuwe woningen liggen in stedelijk gebied (bebouwde kom van Giesbeek).

Tabel 1 Overzicht van de normen uit de Wgh

Overzicht van de normen uit de Wgh			
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh)	50 dB(A) (art. 44 Wgh)
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10 Bgh)	55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh)

¹

Formele term in de Wgh: ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting

2.1.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden.

De gemeente Zevenaar heeft voor de verlening van hogere grenswaarden gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld². Dit beleid hanteert de gemeente voor de vaststelling van hogere waarden. In dit beleid stelt ten opzichte van de Wgh aanvullende eisen aan het bouwplan, zodat een goed woon- leefklimaat wordt gegarandeerd.

Naast de aanvullende eisen voor de het woon- en leefklimaat heeft de gemeente aanvullende normen beschreven in het geluidbeleid waaraan nieuwe woningen moeten worden getoetst. De aanvullende normen zijn:

- *ambitiewaarde*: het geluidniveau dat wordt nagestreefd door de gemeente.
- *bovengrens*: is het maximale niveau dat onder voorwaarden kan worden toegestaan. In principe verleent de gemeente geen hogere grenswaarde die hoger is dan de bovenwaarde.

De nieuwe woning ligt in het gebiedstype “woonwijken in Zevenaar en in de kerkdorpen”. In het geluidsbeleid kent voor de bovengrens voor vervangende nieuwbouw een hogere bovengrens voor de geluidsklasse lawaaiig. In de onderstaande tabel staan voor dit gebiedstype de ambitiewaarde en bovengrens weergegeven.

Tabel 2 Overzicht van de normen uit het gemeentelijke geluidbeleid

Overzicht van de normen uit de Wgh			
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Ambitiewaarde	48 dB	55 dB	50 dB(A)
Bovengrens	63 dB	68 dB	50 dB(A)

2.1.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en railverkeerslawaai mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielawaai bedraagt de binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB).

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.

Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat er geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is een toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk.

2.2 Zones

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk.

2.2.1 Wegverkeer

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven:

Tabel 3 Zones langs wegen

Zones langs wegen		
Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 en 2	200 meter	250 meter
3 en 4	350 meter	400 meter
5 en meer	350 meter	600 meter

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening wordt voor drukker 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.

2.2.2 Railverkeer

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP's). De hoogte van de geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten van de buitenste spoorstaaf. In de onderstaande tabel staan de zones van spoorwegen weergegeven.

De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister.

De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Tabel 4 Zones langs wegen

Zones langs spoorwegen	
Geluidsproductieplafond	Zone
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Tussen de 56 en 61 dB	200 meter
Tussen de 61 en 66 dB	300 meter
Tussen 66 en 71 dB	600 meter
Tussen 71 en 74 dB	900 meter
Groter dan 74 dB	1.200 meter

2.2.3 Industrielawaai

Rondom een bedrijventerrein waar 'grote' lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein.

3 Uitgangspunten

3.1 Selectie van geluidsbronnen

In de omgeving van de nieuwe woningen bevinden zich wegen. Gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen zijn in de nabijheid van de nieuwe woningen niet aanwezig. Het plangebied ligt dan ook niet in de zones van gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen. Akoestisch onderzoek naar gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen is dan ook niet nodig.

Ten zuidoosten van het plangebied ligt de Rivierweg (N338). Deze weg ligt in buitenstedelijk gebied en heeft twee rijstroken. De zone van deze weg bedraagt 250 meter op basis van de Wgh. Het plangebied ligt dan ook in de zone van de Rivierweg (N338).

De eerste 30 meter van de Zwalmstraat ligt buiten de bebouwde kom. Dit deel van de Zwalmstraat heeft een zone van 250 meter. De nieuwe woningen liggen dan ook formeel binnen de zone van het wegvak van de Zwalmstraat, buiten de bebouwde kom.

Ten zuidwesten van het plangebied ligt de Zwalmstraat (binnen de bebouwde kom) en ten westen ligt de Tulpstraat. Beiden wegen hebben een 30 km/uur-regime. Formeel geldt voor deze weg volgens de Wgh geen onderzoeksplicht, omdat de maximaal toegestane snelheid 30 km/uur bedraagt.

De verkeersintensiteit op de Zwalmstraat en de Tulpstraat zijn dusdanig dat een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet kan worden uitgesloten. Daarom is in het kader van een goede ruimtelijke ordening toch akoestisch onderzoek uitgevoerd naar deze omliggende 30 km-wegen.

De verkeersintensiteiten op de overige omliggende wegen, zoals de Doctor Ariensstraat, zijn dusdanig beperkt dat er geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is te verwachten bij de nieuwe woningen.

Akoestisch onderzoek is noodzakelijk naar de geluidhinder afkomstig van de Rivierweg (N338), de Zwalmstraat (buiten de bebouwde kom) en de akoestisch relevante 30 km-wegen (Zwalmstraat (binnen de bebouwde kom) en Tulpstraat).

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 Harde en zachte bodem

In het rekenmodel is als stand bodemfactor gerekend met een harde bodem ($B_f=0$). De zachte bodemgebieden zoals tuinen en groen zijn gemodelleerd. Bij tuinen is een bodemfactor (B_f) van 0,5 (half hard en half zacht) aangehouden. Bij de plantsoenen, weilanden en groene bermen is een bodemfactor (B_f) van 0,8 aangehouden.

3.2.2 Ligging van de nieuwe woningen

De nieuwe woningen worden maximaal 8 meter hoog. De woningen kunnen maximaal 2 lagen met geluidsgevoelige ruimten krijgen. In onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven.

Tabel 5 Overzicht van de waarneemhoogten

Zones langs wegen		
	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Maximale bouwhoogte	8,0	--

3.2.3 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens zijn afkomstig uit het verkeersmodel van de Omgevingsdienst Regio Arnhem voor het prognosejaar 2030. De verkeersintensiteit voor het maatgevende jaar 2035 is berekend met een autonome groei van 1,0 % per jaar.

In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten voor het prognosejaar 2030 en het maatgevende jaar 2035 weergegeven.

Tabel 6 Overzicht van de verkeersintensiteiten

Overzicht van de verkeersintensiteiten		
	2030 (prognosejaar)	2035 (maatgevende jaar)
Rivierweg (N338), ten oosten van de Zwalmstraat	7.300	7.672
Rivierweg (N338), ten westen van de Zwalmstraat	8.509	8.943
Zwalmstraat, tussen de Rivierweg (N338) en de Tulpstraat	3.737	3.928
Tulpstraat, tussen de Zwalmstraat en de Doctor Ariensstraat	1.499	1.575

In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven.

Tabel 7 Overzicht van de periode- en voertuigverdeling

Periode- en voertuigverdelingen												
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)				Avondperiode (19:00 t/m 23:00)				Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)			
Rivierweg (N338), ten oosten van de Zwalmstraat	6,60	92,47	5,62	1,91	3,39	92,50	4,91	2,59	0,90	91,91	4,40	3,68
Rivierweg (N338), ten westen van de Zwalmstraat	6,60	93,28	4,91	1,81	3,41	93,28	4,28	2,44	0,90	92,91	3,82	3,47
Zwalmstraat, tussen de Rivierweg (N338) en de Tulpstraat	6,52	92,12	6,85	1,03	3,84	94,19	4,93	0,88	0,88	92,19	7,01	0,81
Tulpstraat, tussen de Zwalmstraat en de Doctor Ariansstraat	7,00	97,01	1,71	1,28	2,59	97,60	1,37	1,03	0,72	94,30	2,14	3,56

De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 8 Overzicht van de overige uitgangspunten

Overzicht van de overige uitgangspunten				
	Wegdek	Verkeersdrempels	Maximum snelheid in km/u	Aftrek op grond van artikel 110g Wgh in dB
Rivierweg (N338)	referentiewegdek	Nee	80	2 ³
Zwalmstraat	Steenmastiek asfalt 0/8	Ja	80 30	2 5 ⁴
Tulpstraat	Elementen in keperverband	Ja	30	5

Op de Zwalmstraat en de Tulpstraat liggen verkeersdrempels. Bij deze verkeersdrempels zijn obstakelcorrecties toegepast. De verkeersdrempels zijn uitgevoerd in elementenverharding in keperverband.

- 3 Wanneer de geluidsbelasting na afronding 56 of 57 (exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh) bedraagt, dan is de aftrek op grond van artikel 110g Wgh geen 2 dB, maar 3 respectievelijk 4 dB.
- 4 Op grond van de Wgh moet bij wegen met een snelheid tot 70 km/uur een aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB worden toegepast. Voor 30 km-wegen is deze aftrek niet vastgelegd in de Wgh, omdat deze geen zone hebben. Bij lagere snelheden is wordt het aandeel motorgeluid hoger ten opzichte van het bandengeluid. Het is aannemelijk dat het motorgeluid in de toekomst sterk zal afnemen, door andere gebruik van elektrische en hybride auto's, bij 30 km-wegen, bij deze wegen is dan ook de aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB toegepast. Hiermee is aangesloten bij de Raad van State uitspraak bij het bestemmingsplan "Parijsch Zuid" in Culemborg (zaaknummer: 201304862/3/R2)

4 Resultaten

4.1 Onderzoekopzet


Voor de nieuwe woningen zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend. De geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh en uit het gemeentelijke geluidsbeleid.

4.2 Resultaten

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

De geluidsbelastingen voor wegverkeer zijn berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp van het computerprogramma GeoMilieu, versie 2021.1.

Alle berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage 1 in tabelvorm. In de onderstaande figuur is de nummering van de waarneempunten en bouwvlakken weergegeven.




Nummering van de waarneempunten

De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage 2. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage 3 zijn de invoergegevens van het model weergegeven.

4.2.1 Rivierenweg (N338)

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping) afkomstig van de Rivierweg (N338) weergegeven.



Geluidsbelasting afkomstig van de Rivierweg (N338)

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Rivierenweg (N338) staan in de onderstaande tabel.

Tabel 9 Geluidsbelastingen afkomstig van de Rivierenweg (N338))

Geluidsbelastingen afkomstig van de Rivierenweg (N338)		
	Aantal woningen	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)
W01	4	58
W02	4	48
W03	3	43
W04	3	42
Toetsingskader		
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh		48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh		63
Ambitiewaarde uit het gemeentelijke geluidsbeleid		48
Boven grens uit het gemeentelijke geluidsbeleid		63

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Rivierweg (N338) bedraagt 58 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.


Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

Bij de nieuwe woningen wordt ook voldaan aan de bovengrens van 63 dB uit het gemeentelijke geluidsbeleid.

4.2.2 Zwalmstraat, buiten de bebouwde kom

De eerste 30 meter van de Zwalmstraat vanaf de Rivierenweg ligt buiten de bebouwde kom. Dit wegvak van de Zwalmstraat heeft een zone van 250 meter en de nieuwe woningen liggen in de zone. Dit wegvak is dan ook onderzoeksplichtig op basis van de Wgh.

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping) afkomstig van de Zwalmstraat, buiten de bebouwde kom, weergegeven.



Geluidsbelasting afkomstig van de Zwalmstraat, buiten de bebouwde kom

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Zwalmstraat, buiten de bebouwde kom, staan in de onderstaande tabel.

Tabel 10 Geluidsbelastingen afkomstig van de Zwalmstraat, buiten de bebouwde kom

Geluidsbelastingen afkomstig van de Zwalmstraat, buiten de bebouwde kom		
	Aantal woningen	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)
W01	4	53
W02	4	42
W03	3	36
W04	3	38
Toetsingskader		
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh		48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh		63
Ambitiewaarde uit het gemeentelijke geluidsbeleid		48
Bovengrens uit het gemeentelijke geluidsbeleid		63

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Zwalmstraat, buiten de bebouwde kom, bedraagt 53 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.


Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 53 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

Bij de nieuwe woningen wordt ook voldaan aan de bovengrens van 63 dB uit het gemeentelijke geluidsbeleid.

4.2.3 Omliggende 30 km-wegen

De geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen (Zwalmstraat (binnen de bebouwde kom) en de Tulpstraat) zijn te samen bepaald.

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping) afkomstig van de omliggende 30 km-wegen, weergegeven.



Geluidsbelasting afkomstig van de omliggende 30 km-wegen

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen staan in de onderstaande tabel.

Tabel 11 Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen

Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen		
	Aantal woningen	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)
W01	4	44
W02	4	38
W03	3	42
W04	3	54
Toetsingskader		
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh		48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh		63
Ambitiewaarde uit het gemeentelijke geluidsbeleid		48
Bovengrens uit het gemeentelijke geluidsbeleid		63

Conclusie

De omliggende 30 km-wegen hebben op basis van de Wgh geen zone. Formeel gelden de normen uit de Wgh dan ook niet voor 30 km-wegen. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, zijn bij de beoordeling van de geluidsbelastingen zijn de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste toelaatbare geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg met een 50 km-regime.

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de omliggende 30 km-wegen bedraagt 54 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

Bij de nieuwe woningen wordt ook voldaan aan de bovengrens van 63 dB uit het gemeentelijke geluidsbeleid.

4.3 Onderzoek naar geluidsreducerende maatregelen

Het doel van de Wgh en het gemeentelijke geluidsbeleid is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidsbelasting tot met de voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon-/leefklimaat op basis van de Wgh.

De Rivierweg (N338) en de Zwalmstraat, buiten de bebouwde kom, zorgt voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Daarom is onderzoek noodzakelijk naar doeltreffende geluidsreducerende maatregelen. Wanneer de geluidsbelasting niet terug te brengen is tot de voorkeursgrenswaarde, dan kan een hogere waarde ten gevolge van de Rivierweg (N338) en de Zwalmstraat, buiten de bebouwde kom, worden verleend door de gemeente.

De ontwikkeling bestaat uit de ontwikkeling van 14 woningen, hierdoor heeft de ontwikkeling beperkte omvang. Door deze beperkte omvang is de financiële ruimte om geluidsreducerende maatregelen te nemen in het bron- en overdrachtsgebied beperkt.

Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.3.1 Bronmaatregelen

Ten opzichte van het bestaande asfalt is een geluidsreductie van 2,8 respectievelijk 2,2 dB haalbaar door het toepassen van een dunne deklaag type A op de Rivierweg (N338) en de Zwalmstraat, buitende bebouwde kom. Door het toepassen van dit wegdek wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nog steeds overschreden op de nieuwe woning door de Rivierweg (N338) en de Zwalmstraat, buitende bebouwde kom. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 55 respectievelijk 50 dB door het toepassen van een dunne deklaag type A.


Het vervangen van het huidige asfalt op de Rivierweg (N338) en de Zwalmstraat, buiten de bebouwde kom, door een stiller wegdek is financieel niet rendabel aangezien er slechts 14 woningen wordt gerealiseerd.

4.3.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een effectief geluidsscherm langs de Rivierweg (N338) en de Zwalmstraat, buiten de bebouwde kom, is niet gewenst vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt.

Tevens zullen de kosten voor het plaatsen van een scherm dusdanig hoog zijn dat dit vanuit financieel oogpunt niet rendabel is voor het plan. Het aanleggen van een geluidswal is niet gewenst gezien het ruimtebeslag hiervan.

Het vergroten van de afstand tussen de Rivierweg (N338) en de nieuwe woningen, zodanig dat de geluidsbelasting wel voldoet aan de voorkeursgrenswaarde, zorgt voor een dusdanig grote afstand dat dit niet wenselijk is. In de onderstaande figuur zijn de geluidscontouren (inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh) weergegeven.



Figuur 1: Ligging van de geluidscontouren

4.3.3 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woningen) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de woningen met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen. De benodigde gevelwering is berekend in hoofdstuk 4.4.

Conclusie

Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

4.4 Cumulatieve geluidsbelastingen

De nieuwe woningen liggen nabij diverse wegen. De optellingen van de geluidsbelastingen van de verschillende geluidbronnen resulteert in de cumulatieve geluidsbelasting. Bij de berekening van de cumulatieve geluidsbronnen zijn alle relevante geluidsbronnen [Rivierenweg (N338), de Zwalmstraat (buiten de bebouwde kom) en de akoestisch relevante 30 km-wegen (Zwalmstraat (binnen de bebouwde kom) en Tulpstraat)] gebruikt bij de berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen.

De cumulatieve geluidsbelastingen zijn berekend volgens het RMG 2012, bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting'. Aangezien alleen wegen maatgevende geluidsbronnen zijn nabij de ontwikkeling is de cumulatieve geluidsbelasting bepaald op basis van het wegverkeerspectrum.

Het overzicht met de cumulatieve geluidsbelastingen is weergegeven in bijlage 1.

De cumulatieve geluidsbelasting is van belang voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens het Bouwbesluit 2012 moet een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij wegverkeerslawaaï worden gegarandeerd. Bij de toetsing aan het Bouwbesluit 2012 mag geen rekening worden gehouden met stiller worden van het verkeer in de toekomst (aftrek op grond van artikel 110g Wgh). Deze cumulatieve geluidsbelasting wordt aangeduid met L_{CUM} .


In het gemeentelijk geluidbeleid van de gemeente Zevenaar ligt de nadruk op garanderen van een goed woon- en leefklimaat. Dit wordt gedaan door te toetsen aan de cumulatieve geluidsbelasting (zogenaamde $L_{CUM,plus}$) waarbij rekening is gehouden met het stiller worden van het verkeer in de toekomst. De verwachte afname van de geluidsbelasting is opgenomen in artikel 110g Wgh. De toetsing op een goed woon- en leefklimaat zijn uitgevoerd met de normen uit het gemeentelijke geluidbeleid.

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering per gevel zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Tabel 12 Cumulatieve geluidsbelastingen

Cumulatieve geluidsbelastingen en minimaal benodigde gevelwering			
	Hoogste cumulatieve geluidsbelastingen in dB		Minimaal benodigde gevelwering in dB
	L_{CUM} (excl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)	$L_{CUM,plus}$ (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)	
W01	61	59	28
W02	50	48	17
W03	48	44	16
W04	59	54	26
Toetsingskader			
Ambitiewaarde uit het gemeentelijke geluidsbeleid	-	48	-
Bovengrens uit het gemeentelijke geluidsbeleid	-	63	-
Minimale gevelwering uit het Bouwbesluit 2012	-	-	20

In de onderstaande figuur zijn de cumulatieve geluidsbelastingen ($L_{CUM,plus}$), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping) weergegeven.



Figuur 2: Cumulatieve geluidsbelasting ($L_{CUM,plus}$), inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Conclusie

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting ($L_{CUM,plus}$) bedraagt 59 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. De optredende cumulatieve geluidsbelasting is hiermee lager dan de bovengrens van 63 dB uit het gemeentelijke geluidbeleid, daarmee zijn de optredende geluidsbelastingen op basis van het gemeentelijke geluidbeleid acceptabel. Ook hebben alle woningen een geluidsluwe gevel⁵.

⁵ In het gemeentelijke geluidbeleid is een geluidsluwe gevel als volgt gedefinieerd: "geluidsluwe zijde of geluidsluwe binnenterreinen 1 of 2 geluidsklassen stiller". De hoogste berekende cumulatieve geluidsbelasting ($L_{CUM,plus}$) bedraagt 59 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh en valt daarmee binnen de geluidsklasse "lawaaig". De geluidsklasse "onrustig" is twee geluidsklassen stiller dan geluidsklasse "lawaaig". De geluidsklasse "onrustig" komt over een geluidsbelasting van 48 tot 53 dB voor wegverkeer. Een gevel is dan ook geluidsluw als de geluidsbelasting lager is dan 53 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Iedere woning heeft minimaal 1 gevel met een geluidsbelasting van minder dan 53 dB.

5 CONCLUSIE EN SAMENVATTING

Woonstichting Plavei heeft 12 sociale huurwoningen aan de Prins Clauslaan in Giesbeek. In 2018 bleken er verzakkingen te zijn opgetreden in enkele woningen. Daarom zijn er onderzoeken uitgevoerd. Renovatie en schadeherstel bleken niet realistisch door de hoge kosten. Daarom wil de woonstichting Plavei een nieuwbouwplan voor de locatie realiseren.

In het ontwerp zijn vier woonblokken opgenomen met in totaal veertien levensloopbestendige woningen in een bouwvorm van één laag met kap. Dakgoothoogte wordt maximaal 4 meter en nokhoogte maximaal 8 meter.

Door de nieuwe ontwikkeling worden woningen (geluidsgevoelige bestemmingen) gerealiseerd. Voor de realisatie van deze nieuwe woningen is akoestisch onderzoek verricht. De geluidsbelasting van de nieuwe woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh) en uit het gemeentelijke geluidsbeleid.

5.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder

Rivierweg (N338)

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Rivierenweg (N338) bedraagt 58 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

Bij de nieuwe woningen wordt ook voldaan aan de bovengrens van 63 dB uit het gemeentelijke geluidsbeleid.

Zwalmstraat, buiten de bebouwde kom

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Zwalmstraat, buiten de bebouwde kom, bedraagt 53 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 53 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

Bij de nieuwe woningen wordt ook voldaan aan de bovengrens van 63 dB uit het gemeentelijke geluidsbeleid.

Omliggende 30 km-wegen

De omliggende 30 km-wegen hebben op basis van de Wgh geen zone. Formeel gelden de normen uit de Wgh dan ook niet voor 30 km-wegen. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, zijn bij de beoordeling van de geluidsbelastingen zijn de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogst toelaatbare geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg met een 50 km-regime.

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de omliggende 30 km-wegen bedraagt 54 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

Bij de nieuwe woningen wordt ook voldaan aan de bovengrens van 63 dB uit het gemeentelijke geluidsbeleid.

5.1.1 Verlening hogere grenswaarden

Het doel van de Wgh en het gemeentelijke geluidsbeleid is geluidhinder te voorkomen. Maatregelen om de voorkeursgrenswaarde te bereiken zijn bijvoorbeeld het toepassen van stil wegdek op de Rivierweg (N338) en de Zwalmstraat, buiten de bebouwde kom, het vergroten van de afstand tussen de woningen en de weg of het toepassen van dove gevels. Gezien de beperkte schaal van dit plan (realisatie van 14 woningen) is het niet mogelijk of gewenst om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

In het gemeentelijke geluidbeleid 'Nota Hogere grenswaarde 2008, Zevenaar', ligt de nadruk op het voorkomen van geluidhinder. Echter de verlening van hogere waarden is mogelijk wanneer de geluidsbelasting niet kosteneffectief is terug te brengen naar de voorkeursgrenswaarden, dan wel dat er overwegende bezwaren zijn van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard zijn.

In het gemeentelijke geluidsbeleid zijn locatie specifieke criteria genoemd. Voor de verlening van hogere waarden moet minimaal aan één locatie specifieke criterium worden voldaan. De nieuwe 14 woningen vervangen de bestaande 12 huidige woningen. Hierdoor is er sprake van het locatie specifieke criterium "de nieuwbouw ter plaatse dient ter vervanging van bestaande bebouwing".

Tevens zijn er in het geluidsbeleid criteria op basis van de geluidsklassen opgenomen. Deze criteria zijn afhankelijk van hoogte van de (cumulatieve) geluidsbelasting en de daarbij behorende geluidsklasse.

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting ($L_{CUM,plus}$), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, bedraagt 59 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. De geluidsbelasting komt dan ook overeen met de geluidsklasse "lawaaig".

De verlening van hogere waarden in de geluidsklasse "lawaaig" is mogelijk op basis van het gemeentelijke geluidsbeleid wanneer voldaan wordt aan volgende criteria op basis van de geluidsklassen:

- het geluidsaspecten vanaf eerste ontwerpstadium te betrekken
- bij eengezinswoningen minimaal 3 verblijfsruimten aan de geluidsluwe zijde
- bij een aanvraag om bouwvergunning een akoestisch onderzoek te worden gevoegd en wordt getoetst of wordt voldaan aan de binnenniveau van het Bouwbesluit 2012
- al het mogelijke moet gedaan om de geluidsbron stiller te maken danwel de afstand te vergroten zodat slechts in het geval van het opvullen van een open plaats tussen bestaande bebouwing en/of ter plaatse van vervangende nieuwbouw, nieuwe gevoelige bestemmingen worden gebouwd in de geluidsklasse "lawaaig"
- de lucht- en contactgeluidsisolatie tussen woningen wordt met een geluidsklasse aangescherpt

In het gemeentelijke geluidsbeleid is een geluidsluwe gevel als volgt gedefinieerd: "geluidsluwe zijde of geluidsluwe binnenterreinen 1 of 2 geluidsklassen stiller". De hoogste berekende cumulatieve geluidsbelasting ($L_{CUM,plus}$) bedraagt 59 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh en valt daarmee binnen de geluidsklasse "lawaaig". De geluidsklasse "onrustig" is twee geluidsklassen stiller dan geluidsklasse "lawaaig". De geluidsklasse "onrustig" komt over een geluidsbelasting van 48 tot 53 dB voor wegverkeer. Een gevel is dan ook geluidsluw als de geluidsbelasting lager is dan 53 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Iedere woning heeft minimaal 1

gevel met een geluidsbelasting van minder dan 53 dB. Alle woningen hebben dan ook een geluidsluwe gevel.

Bij alle woningen wordt dan ook voldaan aan de criteria van de geluidsklassen en aan de locatie specifieke criteria, hierdoor is op basis van het gemeentelijke geluidsbeleid de verlening van hogere waarden mogelijk. De gemeente Zevenaar kan voor 4 woningen een hogere waarde verlenen voor de geluidsbelasting van 58 respectievelijk 53 dB afkomstig van de Rivierweg (N338) en de Zwalmstraat, buiten de bebouwde kom. De verlening van de hogere waarde vindt plaats in een aparte hogere waarde-procedure gelijktijdig met de ruimtelijke procedure.

5.2 Samenvatting

De woningen kunnen na de verlening van hogere waarden worden gerealiseerd.

5.3 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai gegarandeerd te worden. Volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB.

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering per gevel zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Tabel 13 Cumulatieve geluidsbelastingen

Cumulatieve geluidsbelastingen en minimaal benodigde gevelwering		
	Hoogste cumulatieve geluidsbelastingen L _{CUM} in dB L _{CUM} (excl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)	Minimaal benodigde gevelwering in dB
W01	61	28
W02	50	17
W03	48	16
W04	59	26
Toetsingskader		
Minimale gevelwering uit het Bouwbesluit 2012	-	20

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. In een aanvullend bouwakoestisch onderzoek moet worden onderzocht of aanvullende gevelmaatregelen nodig zijn om de binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit 2012 te halen.

Bijlagen

Bijlage 1: Geluidsbelastingen in tabelvorm




Geluidsbelastingen in tabelvorm														
Waarneempunt	Waarneemhoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Aantal woningen	Geluidsbelastingen afkomstig van de Rivierweg (N338) in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Zwalmweg (buiten de bebouwde kom) in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
				Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g
				Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh
Wnp.01	1,5	W01	4	58,17	2	56,17	54,05	2	52,05	30,36	5	25,36	59,60	57,59
Wnp.01	4,5	W01	4	59,75	2	57,75	54,66	2	52,66	31,71	5	26,71	60,93	58,92
Wnp.02	1,5	W01	4	58,64	2	56,64	47,25	2	45,25	29,05	5	24,05	58,95	56,95
Wnp.02	4,5	W01	4	60,20	2	58,20	49,26	2	47,26	30,19	5	25,19	60,54	58,54
Wnp.03	1,5	W01	4	56,42	3	53,42	2,83	2	0,83	26,16	5	21,16	56,42	53,42
Wnp.03	4,5	W01	4	58,11	2	56,11	6,02	2	4,02	28,24	5	23,24	58,11	56,11
Wnp.04	1,5	W01	4	52,19	2	50,19	21,41	2	19,41	28,88	5	23,88	52,21	50,20
Wnp.04	4,5	W01	4	54,32	2	52,32	27,58	2	25,58	30,55	5	25,55	54,35	52,34
Wnp.05	1,5	W01	4	44,08	2	42,08	41,06	2	39,06	32,86	5	27,86	46,05	43,95
Wnp.05	4,5	W01	4	45,51	2	43,51	43,17	2	41,17	35,06	5	30,06	47,75	45,63
Wnp.06	1,5	W01	4	48,63	2	46,63	47,22	2	45,22	30,11	5	25,11	51,03	49,01
Wnp.06	4,5	W01	4	50,48	2	48,48	49,06	2	47,06	33,79	5	28,79	52,89	50,87
Wnp.07	1,5	W01	4	54,32	2	52,32	52,81	2	50,81	45,52	5	40,52	56,96	54,81
Wnp.07	4,5	W01	4	55,95	3	52,95	54,20	2	52,20	46,58	5	41,58	58,46	55,77
Wnp.08	1,5	W01	4	55,26	2	53,26	54,23	2	52,23	47,49	5	42,49	58,17	55,98
Wnp.08	4,5	W01	4	56,69	4	52,69	54,78	2	52,78	48,65	5	43,65	59,25	56,01
Wnp.09	1,5	W02	4	46,61	2	44,61	35,91	2	33,91	36,39	5	31,39	47,33	45,15
Wnp.09	4,5	W02	4	48,50	2	46,50	38,15	2	36,15	38,64	5	33,64	49,28	47,08
Wnp.10	1,5	W02	4	42,73	2	40,73	34,79	2	32,79	40,57	5	35,57	45,21	42,39
Wnp.10	4,5	W02	4	44,12	2	42,12	36,83	2	34,83	42,53	5	37,53	46,86	43,98
Wnp.11	1,5	W02	4	45,48	2	43,48	41,72	2	39,72	40,23	5	35,23	47,83	45,44
Wnp.11	4,5	W02	4	46,80	2	44,80	43,76	2	41,76	42,27	5	37,27	49,47	47,04
Wnp.12	1,5	W02	4	42,89	2	40,89	38,16	2	36,16	36,28	5	31,28	44,81	42,49
Wnp.12	4,5	W02	4	45,37	2	43,37	40,09	2	38,09	39,09	5	34,09	47,22	44,88
Wnp.13	1,5	W02	4	35,07	2	33,07	19,30	2	17,30	35,63	5	30,63	38,42	35,10
Wnp.13	4,5	W02	4	38,00	2	36,00	22,18	2	20,18	38,02	5	33,02	41,08	37,85
Wnp.14	1,5	W02	4	36,13	2	34,13	16,35	2	14,35	33,17	5	28,17	37,94	35,15
Wnp.14	4,5	W02	4	38,40	2	36,40	18,16	2	16,16	35,84	5	30,84	40,34	37,50
Wnp.15	1,5	W02	4	47,35	2	45,35	19,78	2	17,78	23,33	5	18,33	47,37	45,37
Wnp.15	4,5	W02	4	48,79	2	46,79	21,55	2	19,55	24,79	5	19,79	48,82	46,81
Wnp.16	1,5	W02	4	47,53	2	45,53	20,54	2	18,54	29,44	5	24,44	47,61	45,57
Wnp.16	4,5	W02	4	49,53	2	47,53	23,55	2	21,55	30,66	5	25,66	49,60	47,57
Wnp.17	1,5	W03	3	42,88	2	40,88	32,31	2	30,31	32,16	5	27,16	43,57	41,41
Wnp.17	4,5	W03	3	44,60	2	42,60	34,02	2	32,02	34,05	5	29,05	45,30	43,14

Geluidsbelastingen in tabelvorm														
Waarneem-punt	Waarneem-hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Aantal woningen	Geluidsbelastingen afkomstig van de Rivierweg (N338) in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Zwalmweg (buiten de bebouwde kom) in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
				Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g
				Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh
Wnp.18	1,5	W03	3	37,92	2	35,92	24,76	2	22,76	31,20	5	26,20	38,93	36,55
Wnp.18	4,5	W03	3	41,23	2	39,23	28,47	2	26,47	33,28	5	28,28	42,07	39,77
Wnp.19	1,5	W03	3	41,59	2	39,59	36,38	2	34,38	36,64	5	31,64	43,69	41,24
Wnp.19	4,5	W03	3	44,09	2	42,09	38,28	2	36,28	39,30	5	34,30	46,12	43,64
Wnp.20	1,5	W03	3	38,26	2	36,26	33,68	2	31,68	38,62	5	33,62	42,12	39,03
Wnp.20	4,5	W03	3	41,01	2	39,01	35,54	2	33,54	41,05	5	36,05	44,61	41,54
Wnp.21	1,5	W03	3	32,97	2	30,97	17,26	2	15,26	33,84	5	28,84	36,49	33,12
Wnp.21	4,5	W03	3	36,28	2	34,28	20,80	2	18,80	37,35	5	32,35	39,91	36,51
Wnp.22	1,5	W03	3	36,80	2	34,80	22,31	2	20,31	43,01	5	38,01	43,97	39,75
Wnp.22	4,5	W03	3	38,58	2	36,58	25,14	2	23,14	45,22	5	40,22	46,11	41,84
Wnp.23	1,5	W03	3	38,93	2	36,93	20,95	2	18,95	45,46	5	40,46	46,34	42,08
Wnp.23	4,5	W03	3	39,80	2	37,80	22,02	2	20,02	47,21	5	42,21	47,95	43,57
Wnp.24	1,5	W03	3	38,77	2	36,77	22,71	2	20,71	42,14	5	37,14	43,82	40,02
Wnp.24	4,5	W03	3	40,47	2	38,47	23,26	2	21,26	44,35	5	39,35	45,86	41,98
Wnp.25	1,5	W04	3	39,17	2	37,17	34,72	2	32,72	31,99	5	26,99	41,07	38,80
Wnp.25	4,5	W04	3	40,96	2	38,96	36,44	2	34,44	35,85	5	30,85	43,17	40,74
Wnp.26	1,5	W04	3	35,30	2	33,30	22,68	2	20,68	34,75	5	29,75	38,17	35,05
Wnp.26	4,5	W04	3	38,29	2	36,29	25,75	2	23,75	36,94	5	31,94	40,81	37,82
Wnp.27	1,5	W04	3	38,54	2	36,54	19,86	2	17,86	49,29	5	44,29	49,65	44,97
Wnp.27	4,5	W04	3	38,74	2	36,74	20,47	2	18,47	50,32	5	45,32	50,62	45,89
Wnp.28	1,5	W04	3	36,01	2	34,01	17,04	2	15,04	53,35	5	48,35	53,43	48,51
Wnp.28	4,5	W04	3	37,45	2	35,45	17,68	2	15,68	53,60	5	48,60	53,71	48,81
Wnp.29	1,5	W04	3	39,98	2	37,98	27,11	2	25,11	57,72	5	52,72	57,80	52,87
Wnp.29	4,5	W04	3	40,96	2	38,96	28,69	2	26,69	58,01	5	53,01	58,10	53,19
Wnp.30	1,5	W04	3	41,27	2	39,27	23,43	2	21,43	58,19	5	53,19	58,28	53,37
Wnp.30	4,5	W04	3	41,75	2	39,75	27,75	2	25,75	58,54	5	53,54	58,63	53,72
Wnp.31	1,5	W04	3	42,33	2	40,33	38,32	2	36,32	54,72	5	49,72	55,06	50,37
Wnp.31	4,5	W04	3	43,52	2	41,52	39,54	2	37,54	55,44	5	50,44	55,81	51,16
Wnp.32	1,5	W04	3	39,82	2	37,82	23,08	2	21,08	50,09	5	45,09	50,49	45,85
Wnp.32	4,5	W04	3	40,80	2	38,80	28,21	2	26,21	51,34	5	46,34	51,73	47,08

Geluidsbelastingen in tabelvorm														
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Aantal woningen	Geluidsbelastingen afkomstig van de Rivierweg (N338) in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Zwalmsweg (buiten de bebouwde kern) in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
				Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
				Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh		
Hoogste geluidsbelastingen														
		W01	4	60		58	55		53	49		44	61	59
		W02	4	50		48	44		42	43		38	50	48
		W03	3	45		43	38		36	47		42	48	44
		W04	3	44		42	40		38	59		54	59	54
Hoogste geluidsbelasting				60		58	55		53	59		54	61	59
Toetsingskader														
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh				-		48	-		48	-		48	-	-
Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh				-		63	-		63	-		63	-	-
waarde uit het gemeentelijke geluid				-		48	-		48	-		48	-	-
geluidsbelasting uit de Wgh				-		63	-		63	-		63	-	-

Bijlage 2, overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model





Bijlage 3: Invoergegevens van het model



Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: Prins Clausplein (2021-11)

Model eigenschap

Omschrijving	Prins Clausplein (2021-11)
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	Johan op 30-3-2019
Laatst ingezien door	Johan op 19-11-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.50
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Rapport: Groepsreducties
 Model: Prins Clausplein (2021-11)

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Berm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bouwland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
loofbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
struiken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oever	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oever, slootkant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ontwikkeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bodemabsorptie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Rivierweg (N338)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
02 Zwalmstraat (buiten de bebouwde kom)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
03 omliggende 30 km-wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a Zwalmstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2b Tulpstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids
01 Rivierweg (N338)	1944	21	10:12, 17 nov 2021	-35371	2
01 Rivierweg (N338)	1945	21	10:12, 17 nov 2021	-35373	2
01 Rivierweg (N338)	1947	21	10:12, 17 nov 2021	-35377	2
01 Rivierweg (N338)	1948	21	17:08, 16 nov 2021	-35379	2
01 Rivierweg (N338)	1949	21	17:08, 16 nov 2021	-35381	2
2a Zwalmstraat	1964	26	11:15, 17 nov 2021	-35411	2
2a Zwalmstraat	1969	26	11:15, 17 nov 2021	-35421	2
2a Zwalmstraat	1971	26	11:15, 17 nov 2021	-35425	2
2a Zwalmstraat	1972	26	11:15, 17 nov 2021	-35427	2
2a Zwalmstraat	1977	26	11:15, 17 nov 2021	-35429	2
2b Tulpstraat	1958	27	17:14, 16 nov 2021	-35399	2
2b Tulpstraat	1959	27	17:14, 16 nov 2021	-35401	2
2b Tulpstraat	1965	27	17:14, 16 nov 2021	-35413	2
2b Tulpstraat	1966	27	17:14, 16 nov 2021	-35415	2
02 Zwalmstraat (buiten de bebouwde kom)	1946	28	11:15, 17 nov 2021	-35375	2

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
01 Rivierweg (N338)	N338 - Riv	N338 - Rivierweg	Polylijn	201704,66	444984,06
01 Rivierweg (N338)	N338 - Riv	N338 - Rivierweg	Polylijn	201704,66	444984,06
01 Rivierweg (N338)	N338 - Riv	N338 - Rivierweg	Polylijn	201702,17	444963,22
01 Rivierweg (N338)	N338 - Riv	N338 - Rivierweg	Polylijn	201702,17	444963,22
01 Rivierweg (N338)	N338 - Riv	N338 - Rivierweg	Polylijn	201727,20	444980,31
2a Zwalmstraat	Zwalmstraa	Zwalmstraat	Polylijn	201638,31	445049,62
2a Zwalmstraat	Zwalmstraa	Zwalmstraat	Polylijn	201508,95	445094,16
2a Zwalmstraat	Zwalmstraa	Zwalmstraat	Polylijn	201604,49	445061,67
2a Zwalmstraat	Zwalmstraa	Zwalmstraat	Polylijn	201582,89	445068,96
2a Zwalmstraat	Zwalmstraa	Zwalmstraat	Polylijn	201684,52	445008,00
2b Tulpstraat	Tulpstraat	Tulpstraat	Polylijn	201677,31	445173,12
2b Tulpstraat	Tulpstraat	Tulpstraat	Polylijn	201676,02	445169,50
2b Tulpstraat	Tulpstraat	Tulpstraat	Polylijn	201638,31	445049,62
2b Tulpstraat	Tulpstraat	Tulpstraat	Polylijn	201639,05	445051,94
02 Zwalmstraat (buiten de bebouwde kom)	Zwalmstraa	Zwalmstraat	Polylijn	201704,66	444984,06

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
01 Rivierweg (N338)	201702,17	444963,22	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Rivierweg (N338)	201727,20	444980,31	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Rivierweg (N338)	201727,20	444980,31	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Rivierweg (N338)	201186,00	444600,25	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Rivierweg (N338)	202147,77	445198,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2a Zwalmstraat	201604,49	445061,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2a Zwalmstraat	201582,89	445068,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2a Zwalmstraat	201596,20	445064,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2a Zwalmstraat	201596,20	445064,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2a Zwalmstraat	201638,31	445049,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Tulpstraat	201676,02	445169,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Tulpstraat	201660,12	445118,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Tulpstraat	201639,05	445051,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2b Tulpstraat	201660,12	445118,59	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Zwalmstraat (buiten de bebouwde kom)	201684,61	445007,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.
01 Rivierweg (N338)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
01 Rivierweg (N338)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
01 Rivierweg (N338)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
01 Rivierweg (N338)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
01 Rivierweg (N338)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
2a Zwalmstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
2a Zwalmstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
2a Zwalmstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
2a Zwalmstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
2a Zwalmstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
2b Tulpstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
2b Tulpstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
2b Tulpstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
2b Tulpstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
02 Zwalmstraat (buiten de bebouwde kom)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min. lengte
01 Rivierweg (N338)	7	23,53	23,53	3,61
01 Rivierweg (N338)	7	26,03	26,03	3,87
01 Rivierweg (N338)	11	46,75	46,75	3,86
01 Rivierweg (N338)	7	631,03	631,03	23,53
01 Rivierweg (N338)	11	476,77	476,77	29,24
2a Zwalmstraat	3	35,91	35,91	14,46
2a Zwalmstraat	3	78,11	78,11	23,88
2a Zwalmstraat	2	8,75	8,75	8,75
2a Zwalmstraat	2	14,05	14,05	14,05
2a Zwalmstraat	6	62,89	62,89	6,94
2b Tulpstraat	2	3,85	3,85	3,85
2b Tulpstraat	3	53,33	53,33	2,13
2b Tulpstraat	2	2,43	2,43	2,43
2b Tulpstraat	2	69,91	69,91	69,91
02 Zwalmstraat (buiten de bebouwde kom)	2	31,08	31,08	31,08

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
01 Rivierweg (N338)	4,46	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1
01 Rivierweg (N338)	5,26	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1
01 Rivierweg (N338)	5,83	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1
01 Rivierweg (N338)	207,78	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1
01 Rivierweg (N338)	102,25	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1
2a Zwalmstraat	21,45	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W7
2a Zwalmstraat	54,23	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W7
2a Zwalmstraat	8,75	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13
2a Zwalmstraat	14,05	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13
2a Zwalmstraat	26,49	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W7
2b Tulpstraat	3,85	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13
2b Tulpstraat	51,21	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13
2b Tulpstraat	2,43	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13
2b Tulpstraat	69,91	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13
02 Zwalmstraat (buiten de bebouwde kom)	31,08	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W7

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))
01 Rivierweg (N338)	Referentiewegdek	40	40	40	--
01 Rivierweg (N338)	Referentiewegdek	40	40	40	--
01 Rivierweg (N338)	Referentiewegdek	40	40	40	--
01 Rivierweg (N338)	Referentiewegdek	80	80	80	--
01 Rivierweg (N338)	Referentiewegdek	80	80	80	--
2a Zwalmsstraat	SMA 0/8	30	30	30	--
2a Zwalmsstraat	SMA 0/8	30	30	30	--
2a Zwalmsstraat	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--
2a Zwalmsstraat	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--
2a Zwalmsstraat	SMA 0/8	30	30	30	--
2b Tulpstraat	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--
2b Tulpstraat	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--
2b Tulpstraat	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--
2b Tulpstraat	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--
02 Zwalmsstraat (buiten de bebouwde kom)	SMA 0/8	80	80	80	--

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
01 Rivierweg (N338)	40	40	40	--	40	40	40
01 Rivierweg (N338)	40	40	40	--	40	40	40
01 Rivierweg (N338)	40	40	40	--	40	40	40
01 Rivierweg (N338)	80	80	80	--	80	80	80
01 Rivierweg (N338)	80	80	80	--	80	80	80
2a Zwalmstraat	30	30	30	--	30	30	30
2a Zwalmstraat	30	30	30	--	30	30	30
2a Zwalmstraat	30	30	30	--	30	30	30
2a Zwalmstraat	30	30	30	--	30	30	30
2a Zwalmstraat	30	30	30	--	30	30	30
2b Tulpstraat	30	30	30	--	30	30	30
2b Tulpstraat	30	30	30	--	30	30	30
2b Tulpstraat	30	30	30	--	30	30	30
2b Tulpstraat	30	30	30	--	30	30	30
02 Zwalmstraat (buiten de bebouwde kom)	80	80	80	--	80	80	80

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	30 km/uur	Totaal aantal
01 Rivierweg (N338)	--	40	40	40	--	False	5466,00
01 Rivierweg (N338)	--	40	40	40	--	False	5636,00
01 Rivierweg (N338)	--	40	40	40	--	False	4774,00
01 Rivierweg (N338)	--	80	80	80	--	False	8943,00
01 Rivierweg (N338)	--	80	80	80	--	False	7672,00
2a Zwalmstraat	--	30	30	30	--	True	1843,00
2a Zwalmstraat	--	30	30	30	--	True	1843,00
2a Zwalmstraat	--	30	30	30	--	True	1843,00
2a Zwalmstraat	--	30	30	30	--	True	1843,00
2a Zwalmstraat	--	30	30	30	--	True	3928,00
2b Tulpstraat	--	30	30	30	--	True	1135,00
2b Tulpstraat	--	30	30	30	--	True	1135,00
2b Tulpstraat	--	30	30	30	--	True	1575,00
2b Tulpstraat	--	30	30	30	--	True	1575,00
02 Zwalmstraat (buiten de bebouwde kom)	--	80	80	80	--	False	3928,00

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)
01 Rivierweg (N338)	6,60	3,39	0,90	--	--	--	--	--	92,62
01 Rivierweg (N338)	6,60	3,39	0,90	--	--	--	--	--	92,61
01 Rivierweg (N338)	6,60	3,39	0,90	--	--	--	--	--	93,02
01 Rivierweg (N338)	6,60	3,41	0,90	--	--	--	--	--	93,28
01 Rivierweg (N338)	6,60	3,39	0,90	--	--	--	--	--	92,47
2a Zwalmstraat	6,52	3,88	0,79	--	--	--	--	--	96,85
2a Zwalmstraat	6,52	3,88	0,79	--	--	--	--	--	96,85
2a Zwalmstraat	6,52	3,88	0,79	--	--	--	--	--	96,85
2a Zwalmstraat	6,52	3,88	0,79	--	--	--	--	--	96,85
2a Zwalmstraat	6,52	3,84	0,80	--	--	--	--	--	92,12
2b Tulpstraat	7,00	2,59	0,72	--	--	--	--	--	97,11
2b Tulpstraat	7,00	2,59	0,72	--	--	--	--	--	97,11
2b Tulpstraat	7,00	2,59	0,72	--	--	--	--	--	97,01
2b Tulpstraat	7,00	2,59	0,72	--	--	--	--	--	97,01
02 Zwalmstraat (buiten de bebouwde kom)	6,52	3,84	0,80	--	--	--	--	--	92,12

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)
01 Rivierweg (N338)	92,77	92,13	--	5,71	4,98	4,66	--	1,67	2,26
01 Rivierweg (N338)	92,67	91,92	--	5,52	4,81	4,50	--	1,87	2,52
01 Rivierweg (N338)	93,12	92,34	--	5,33	4,63	4,48	--	1,66	2,24
01 Rivierweg (N338)	93,28	92,71	--	4,91	4,28	3,82	--	1,81	2,44
01 Rivierweg (N338)	92,50	91,91	--	5,62	4,91	4,40	--	1,91	2,59
2a Zwalmstraat	97,72	98,15	--	2,18	1,46	1,08	--	0,97	0,82
2a Zwalmstraat	97,72	98,15	--	2,18	1,46	1,08	--	0,97	0,82
2a Zwalmstraat	97,72	98,15	--	2,18	1,46	1,08	--	0,97	0,82
2a Zwalmstraat	97,72	98,15	--	2,18	1,46	1,08	--	0,97	0,82
2a Zwalmstraat	94,19	92,19	--	6,85	4,93	7,01	--	1,03	0,88
2b Tulpstraat	97,68	94,58	--	1,70	1,36	2,12	--	1,18	0,96
2b Tulpstraat	97,68	94,58	--	1,70	1,36	2,12	--	1,18	0,96
2b Tulpstraat	97,60	94,30	--	1,71	1,37	2,14	--	1,28	1,03
2b Tulpstraat	97,60	94,30	--	1,71	1,37	2,14	--	1,28	1,03
02 Zwalmstraat (buiten de bebouwde kom)	94,19	92,19	--	6,85	4,93	7,01	--	1,03	0,88

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
01 Rivierweg (N338)	3,21	--	--	--	--	--	334,13	171,90	45,32
01 Rivierweg (N338)	3,58	--	--	--	--	--	344,49	177,06	46,63
01 Rivierweg (N338)	3,18	--	--	--	--	--	293,09	150,70	39,67
01 Rivierweg (N338)	3,47	--	--	--	--	--	550,57	284,46	74,62
01 Rivierweg (N338)	3,68	--	--	--	--	--	468,22	240,57	63,46
2a Zwalmstraat	0,77	--	--	--	--	--	116,38	69,88	14,29
2a Zwalmstraat	0,77	--	--	--	--	--	116,38	69,88	14,29
2a Zwalmstraat	0,77	--	--	--	--	--	116,38	69,88	14,29
2a Zwalmstraat	0,77	--	--	--	--	--	116,38	69,88	14,29
2a Zwalmstraat	0,81	--	--	--	--	--	235,92	142,07	28,97
2b Tulpstraat	3,30	--	--	--	--	--	77,15	28,71	7,73
2b Tulpstraat	3,30	--	--	--	--	--	77,15	28,71	7,73
2b Tulpstraat	3,56	--	--	--	--	--	106,95	39,81	10,69
2b Tulpstraat	3,56	--	--	--	--	--	106,95	39,81	10,69
02 Zwalmstraat (buiten de bebouwde kom)	0,81	--	--	--	--	--	235,92	142,07	28,97

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)
01 Rivierweg (N338)	--	20,60	9,23	2,29	--	6,02	4,19
01 Rivierweg (N338)	--	20,53	9,19	2,28	--	6,96	4,81
01 Rivierweg (N338)	--	16,79	7,49	1,92	--	5,23	3,63
01 Rivierweg (N338)	--	28,98	13,05	3,07	--	10,68	7,44
01 Rivierweg (N338)	--	28,46	12,77	3,04	--	9,67	6,74
2a Zwalmstraat	--	2,62	1,04	0,16	--	1,17	0,59
2a Zwalmstraat	--	2,62	1,04	0,16	--	1,17	0,59
2a Zwalmstraat	--	2,62	1,04	0,16	--	1,17	0,59
2a Zwalmstraat	--	2,62	1,04	0,16	--	1,17	0,59
2a Zwalmstraat	--	17,54	7,44	2,20	--	2,64	1,33
2b Tulpstraat	--	1,35	0,40	0,17	--	0,94	0,28
2b Tulpstraat	--	1,35	0,40	0,17	--	0,94	0,28
2b Tulpstraat	--	1,89	0,56	0,24	--	1,41	0,42
2b Tulpstraat	--	1,89	0,56	0,24	--	1,41	0,42
02 Zwalmstraat (buiten de bebouwde kom)	--	17,54	7,44	2,20	--	2,64	1,33

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
01 Rivierweg (N338)	1,58	--	81,49	87,66	95,62	98,40	103,95
01 Rivierweg (N338)	1,82	--	81,66	87,82	95,77	98,60	104,11
01 Rivierweg (N338)	1,37	--	80,80	86,94	94,85	97,76	103,34
01 Rivierweg (N338)	2,79	--	80,70	90,59	95,80	102,87	109,92
01 Rivierweg (N338)	2,54	--	80,18	90,13	95,34	102,34	109,28
2a Zwalmstraat	0,11	--	76,12	79,99	88,33	91,32	96,12
2a Zwalmstraat	0,11	--	76,12	79,99	88,33	91,32	96,12
2a Zwalmstraat	0,11	--	82,93	87,49	95,11	95,02	98,31
2a Zwalmstraat	0,11	--	82,93	87,49	95,11	95,02	98,31
2a Zwalmstraat	0,25	--	80,95	85,26	94,94	95,14	99,86
2b Tulpstraat	0,27	--	81,02	85,62	93,04	93,28	96,52
2b Tulpstraat	0,27	--	81,02	85,62	93,04	93,28	96,52
2b Tulpstraat	0,40	--	82,50	87,14	94,60	94,76	97,97
2b Tulpstraat	0,40	--	82,50	87,14	94,60	94,76	97,97
02 Zwalmstraat (buiten de bebouwde kom)	0,25	--	77,15	87,25	92,43	99,14	105,66

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125
01 Rivierweg (N338)	100,87	94,22	86,60	107,11	78,64	84,80
01 Rivierweg (N338)	101,03	94,38	86,77	107,28	78,84	85,00
01 Rivierweg (N338)	100,24	93,59	85,88	106,48	77,96	84,09
01 Rivierweg (N338)	106,13	99,26	88,17	112,37	78,04	87,72
01 Rivierweg (N338)	105,49	98,62	87,56	111,75	77,49	87,23
2a Zwalmstraat	92,69	86,48	79,72	99,38	73,50	77,19
2a Zwalmstraat	92,69	86,48	79,72	99,38	73,50	77,19
2a Zwalmstraat	91,64	86,54	80,68	102,04	80,25	84,64
2a Zwalmstraat	91,64	86,54	80,68	102,04	80,25	84,64
2a Zwalmstraat	96,91	90,67	85,68	103,61	78,04	82,17
2b Tulpstraat	89,83	84,74	78,76	100,19	76,42	80,87
2b Tulpstraat	89,83	84,74	78,76	100,19	76,42	80,87
2b Tulpstraat	91,29	86,21	80,31	101,68	77,88	82,37
2b Tulpstraat	91,29	86,21	80,31	101,68	77,88	82,37
02 Zwalmstraat (buiten de bebouwde kom)	101,40	94,97	83,97	108,10	74,51	84,42

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
01 Rivierweg (N338)	92,70	95,68	101,12	98,03	91,39	83,76
01 Rivierweg (N338)	92,90	95,90	101,29	98,19	91,56	83,96
01 Rivierweg (N338)	91,93	95,04	100,51	97,40	90,75	83,04
01 Rivierweg (N338)	92,96	100,16	107,09	103,29	96,41	85,32
01 Rivierweg (N338)	92,47	99,61	106,42	102,62	95,75	84,69
2a Zwalmstraat	85,02	88,90	93,75	90,21	84,00	76,66
2a Zwalmstraat	85,02	88,90	93,75	90,21	84,00	76,66
2a Zwalmstraat	91,77	92,59	95,94	89,20	84,07	77,64
2a Zwalmstraat	91,77	92,59	95,94	89,20	84,07	77,64
2a Zwalmstraat	91,47	92,57	97,34	94,20	87,97	82,37
2b Tulpstraat	87,99	88,79	92,11	85,37	80,26	73,88
2b Tulpstraat	87,99	88,79	92,11	85,37	80,26	73,88
2b Tulpstraat	89,53	90,26	93,55	86,82	81,71	75,41
2b Tulpstraat	89,53	90,26	93,55	86,82	81,71	75,41
02 Zwalmstraat (buiten de bebouwde kom)	89,60	96,49	103,29	98,99	92,57	81,48

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
01 Rivierweg (N338)	104,29	73,16	79,37	87,29	90,27	95,51
01 Rivierweg (N338)	104,47	73,39	79,62	87,54	90,52	95,70
01 Rivierweg (N338)	103,66	72,52	78,72	86,61	89,65	94,91
01 Rivierweg (N338)	109,55	72,64	82,08	87,36	94,70	101,38
01 Rivierweg (N338)	108,90	72,13	81,61	86,89	94,18	100,74
2a Zwalmstraat	96,89	66,40	70,00	77,48	81,92	86,78
2a Zwalmstraat	96,89	66,40	70,00	77,48	81,92	86,78
2a Zwalmstraat	99,44	73,11	77,42	84,20	85,60	88,98
2a Zwalmstraat	99,44	73,11	77,42	84,20	85,60	88,98
2a Zwalmstraat	100,89	71,82	76,08	85,78	85,94	90,70
2b Tulpstraat	95,63	72,29	77,59	85,59	84,48	87,23
2b Tulpstraat	95,63	72,29	77,59	85,59	84,48	87,23
2b Tulpstraat	97,09	73,82	79,18	87,22	86,01	88,72
2b Tulpstraat	97,09	73,82	79,18	87,22	86,01	88,72
02 Zwalmstraat (buiten de bebouwde kom)	105,67	67,96	78,13	83,30	89,96	96,53

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125
01 Rivierweg (N338)	92,42	85,81	78,34	98,73	--	--
01 Rivierweg (N338)	92,61	86,01	78,59	98,93	--	--
01 Rivierweg (N338)	91,81	85,19	77,69	98,11	--	--
01 Rivierweg (N338)	97,55	90,67	79,62	103,87	--	--
01 Rivierweg (N338)	96,92	90,04	79,01	103,25	--	--
2a Zwalmstraat	83,19	76,98	69,30	89,86	--	--
2a Zwalmstraat	83,19	76,98	69,30	89,86	--	--
2a Zwalmstraat	82,19	77,06	70,29	92,35	--	--
2a Zwalmstraat	82,19	77,06	70,29	92,35	--	--
2a Zwalmstraat	87,75	81,51	76,50	94,45	--	--
2b Tulpstraat	80,73	75,78	71,10	91,51	--	--
2b Tulpstraat	80,73	75,78	71,10	91,51	--	--
2b Tulpstraat	82,24	77,30	72,71	93,05	--	--
2b Tulpstraat	82,24	77,30	72,71	93,05	--	--
02 Zwalmstraat (buiten de bebouwde kom)	92,28	85,85	74,84	98,96	--	--

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
01 Rivierweg (N338)	--	--	--	--	--	--
01 Rivierweg (N338)	--	--	--	--	--	--
01 Rivierweg (N338)	--	--	--	--	--	--
01 Rivierweg (N338)	--	--	--	--	--	--
01 Rivierweg (N338)	--	--	--	--	--	--
2a Zwalmstraat	--	--	--	--	--	--
2a Zwalmstraat	--	--	--	--	--	--
2a Zwalmstraat	--	--	--	--	--	--
2a Zwalmstraat	--	--	--	--	--	--
2a Zwalmstraat	--	--	--	--	--	--
2b Tulpstraat	--	--	--	--	--	--
2b Tulpstraat	--	--	--	--	--	--
2b Tulpstraat	--	--	--	--	--	--
2b Tulpstraat	--	--	--	--	--	--
02 Zwalmstraat (buiten de bebouwde kom)	--	--	--	--	--	--

Model: Prins Clausplein (2021-11)
Prins Clausplein - Prins Clausplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (P4) Totaal
01 Rivierweg (N338)	--
01 Rivierweg (N338)	--
01 Rivierweg (N338)	--
01 Rivierweg (N338)	--
01 Rivierweg (N338)	--
2a Zwalmstraat	--
2a Zwalmstraat	--
2a Zwalmstraat	--
2a Zwalmstraat	--
2a Zwalmstraat	--
2b Tulpstraat	--
2b Tulpstraat	--
2b Tulpstraat	--
2b Tulpstraat	--
02 Zwalmstraat (buiten de bebouwde kom)	--

Model: Prins Clausplein (2021-11)
Prins Clausplein - Prins Clausplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
wegen	1903	20	21:24, 30 mrt 2019	rotonde		Polygoon	201702,76	444998,30

Model: Prins Clausplein (2021-11)
Prins Clausplein - Prins Clausplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
wegen	7	172,98	2137,75	17,74	35,19

Model: Prins Clausplein (2021-11)
Prins Clausplein - Prins Clausplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
2a Zwalmstraat	1973	26	11:15, 17 nov 2021	drempel		Lijn	201583,53	445071,67
2a Zwalmstraat	1974	26	11:15, 17 nov 2021	drempel		Lijn	201605,37	445064,04
2b Tulpstraat	1975	27	17:15, 16 nov 2021	drempel		Lijn	201646,31	445064,14
2b Tulpstraat	1976	27	17:15, 16 nov 2021	drempel		Lijn	201641,96	445070,57

Model: Prins Clausplein (2021-11)
Prins Clausplein - Prins Clausplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-n	Y-n	Vormpunten	Lengte	Min. lengte	Max. lengte
2a Zwalmstraat	201581,91	445066,42	2	5,49	5,49	5,49
2a Zwalmstraat	201603,54	445059,03	2	5,33	5,33	5,33
2b Tulpstraat	201640,51	445065,96	2	6,08	6,08	6,08
2b Tulpstraat	201647,73	445068,77	2	6,04	6,04	6,04

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	1912	0	09:21, 17 nov 2021	-35179	2	Wnp.01	W01	Punt	201709,31
--	1913	0	09:21, 17 nov 2021	-35185	2	Wnp.02	W01	Punt	201729,63
--	1914	0	09:21, 17 nov 2021	-35191	2	Wnp.03	W01	Punt	201731,28
--	1915	0	09:21, 17 nov 2021	-35197	2	Wnp.04	W01	Punt	201727,79
--	1916	0	09:21, 17 nov 2021	-35203	2	Wnp.05	W01	Punt	201724,99
--	1917	0	09:21, 17 nov 2021	-35209	2	Wnp.06	W01	Punt	201705,12
--	1918	0	09:21, 17 nov 2021	-35215	2	Wnp.07	W01	Punt	201703,26
--	1919	0	09:21, 17 nov 2021	-35221	2	Wnp.08	W01	Punt	201706,98
--	1920	0	09:21, 17 nov 2021	-35227	2	Wnp.09	W02	Punt	201721,77
--	1921	0	09:21, 17 nov 2021	-35233	2	Wnp.10	W02	Punt	201711,63
--	1922	0	09:21, 17 nov 2021	-35239	2	Wnp.11	W02	Punt	201709,18
--	1923	0	09:21, 17 nov 2021	-35245	2	Wnp.12	W02	Punt	201701,83
--	1924	0	09:21, 17 nov 2021	-35251	2	Wnp.13	W02	Punt	201702,51
--	1925	0	09:21, 17 nov 2021	-35257	2	Wnp.14	W02	Punt	201712,52
--	1926	0	09:21, 17 nov 2021	-35263	2	Wnp.15	W02	Punt	201715,60
--	1927	0	09:21, 17 nov 2021	-35269	2	Wnp.16	W02	Punt	201722,90
--	1928	0	09:21, 17 nov 2021	-35275	2	Wnp.17	W03	Punt	201701,28
--	1929	0	09:21, 17 nov 2021	-35281	2	Wnp.18	W03	Punt	201697,67
--	1930	0	09:21, 17 nov 2021	-35287	2	Wnp.19	W03	Punt	201694,09
--	1931	0	09:21, 17 nov 2021	-35293	2	Wnp.20	W03	Punt	201680,75
--	1932	0	09:21, 17 nov 2021	-35299	2	Wnp.21	W03	Punt	201679,09
--	1933	0	09:21, 17 nov 2021	-35305	2	Wnp.22	W03	Punt	201682,29
--	1934	0	09:21, 17 nov 2021	-35311	2	Wnp.23	W03	Punt	201685,58
--	1935	0	09:21, 17 nov 2021	-35317	2	Wnp.24	W03	Punt	201699,81
--	1936	0	09:21, 17 nov 2021	-35323	2	Wnp.25	W04	Punt	201673,42
--	1937	0	09:21, 17 nov 2021	-35329	2	Wnp.26	W04	Punt	201677,95
--	1938	0	09:21, 17 nov 2021	-35335	2	Wnp.27	W04	Punt	201676,94
--	1939	0	09:21, 17 nov 2021	-35341	2	Wnp.28	W04	Punt	201666,56
--	1940	0	09:21, 17 nov 2021	-35347	2	Wnp.29	W04	Punt	201663,89
--	1941	0	09:21, 17 nov 2021	-35353	2	Wnp.30	W04	Punt	201659,60
--	1942	0	09:21, 17 nov 2021	-35359	2	Wnp.31	W04	Punt	201661,61
--	1943	0	09:21, 17 nov 2021	-35365	2	Wnp.32	W04	Punt	201670,29

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes
--	445017,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445024,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445027,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445037,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445038,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445031,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445028,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445018,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445045,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445041,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445042,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445062,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445065,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445069,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445067,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445047,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445080,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445069,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445069,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445073,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445076,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445086,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445087,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445082,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445073,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445088,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445091,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445094,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445092,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445077,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445075,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	445072,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50

Model: Prins Clausplein (2021-11)
Prins Clausplein - Prins Clausplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	1	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201511,95	444748,26
Gebouw3D	2	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201409,11	444807,19
Gebouw3D	3	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201386,36	444773,89
Gebouw3D	4	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201353,68	444765,12
Gebouw3D	5	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201403,89	444778,85
Gebouw3D	6	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201398,98	444799,80
Gebouw3D	7	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201418,18	444785,29
Gebouw3D	8	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201348,23	444793,26
Gebouw3D	9	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201395,30	444784,16
Gebouw3D	10	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201354,03	444777,32
Gebouw3D	11	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201380,69	444786,76
Gebouw3D	12	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201384,04	444775,42
Gebouw3D	13	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201386,20	444779,25
Gebouw3D	17	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201335,69	444886,68
Gebouw3D	18	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201342,15	444972,58
Gebouw3D	21	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201300,92	444926,46
Gebouw3D	22	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201187,00	444859,28
Gebouw3D	25	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201342,92	444811,79
Gebouw3D	26	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201323,78	444945,96
Gebouw3D	29	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201289,63	444904,73
Gebouw3D	30	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201315,64	444893,23
Gebouw3D	31	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201335,67	444806,71
Gebouw3D	32	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201157,85	444856,68
Gebouw3D	33	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201256,77	444903,21
Gebouw3D	35	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201284,31	444913,81
Gebouw3D	36	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201316,70	444848,44
Gebouw3D	37	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201321,11	444851,55
Gebouw3D	38	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201326,98	444843,23
Gebouw3D	40	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201345,48	444934,64
Gebouw3D	41	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201330,51	444819,81
Gebouw3D	42	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201270,48	444910,23
Gebouw3D	43	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201335,81	444900,37
Gebouw3D	45	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201334,14	444932,74
Gebouw3D	47	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201324,77	444913,55
Gebouw3D	48	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201310,91	444847,30
Gebouw3D	49	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201293,81	444887,81
Gebouw3D	51	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201317,61	444856,51
Gebouw3D	53	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201154,68	444862,28
Gebouw3D	56	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201263,26	444902,46
Gebouw3D	57	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201317,69	444822,83
Gebouw3D	58	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201319,47	444853,87
Gebouw3D	59	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201274,67	444894,87
Gebouw3D	60	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201240,69	444889,91
Gebouw3D	61	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201309,04	444849,94
Gebouw3D	65	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201336,41	444860,37
Gebouw3D	66	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201356,18	444798,82
Gebouw3D	68	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201350,35	444885,53
Gebouw3D	69	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201344,84	444866,09
Gebouw3D	75	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201317,45	444907,39
Gebouw3D	76	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201312,30	444845,33
Gebouw3D	77	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201237,79	444880,77
Gebouw3D	79	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201345,44	444870,97
Gebouw3D	80	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201265,81	444906,03
Gebouw3D	81	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201304,85	444907,23
Gebouw3D	84	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201270,24	444896,33
Gebouw3D	86	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201326,08	444951,98
Gebouw3D	88	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201355,00	444920,99
Gebouw3D	89	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201328,95	444894,69
Gebouw3D	90	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201344,62	444868,54
Gebouw3D	92	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201344,40	444785,01
Gebouw3D	93	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201338,07	444928,21
Gebouw3D	94	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201322,32	444886,34

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	6,44	6,44	0,00	Relatief	8	69,06	185,60	5,28
Gebouw3D	6,29	6,29	0,00	Relatief	8	45,85	98,97	3,00
Gebouw3D	2,04	2,04	0,00	Relatief	4	8,26	4,25	1,89
Gebouw3D	5,81	5,81	0,00	Relatief	4	19,45	22,07	3,61
Gebouw3D	3,93	3,93	0,00	Relatief	4	12,93	10,43	3,10
Gebouw3D	6,52	6,52	0,00	Relatief	4	41,67	108,43	10,10
Gebouw3D	5,93	5,93	0,00	Relatief	4	29,11	52,38	6,51
Gebouw3D	7,33	7,33	0,00	Relatief	4	30,39	53,31	5,50
Gebouw3D	3,48	3,48	0,00	Relatief	4	24,94	33,94	4,01
Gebouw3D	6,87	6,87	0,00	Relatief	8	57,41	142,17	4,76
Gebouw3D	6,22	6,22	0,00	Relatief	10	58,33	140,71	0,29
Gebouw3D	6,83	6,83	0,00	Relatief	8	58,51	124,56	3,06
Gebouw3D	3,53	3,53	0,00	Relatief	8	19,82	20,03	0,53
Gebouw3D	8,97	8,97	0,00	Relatief	15	67,66	99,38	0,15
Gebouw3D	8,46	8,46	0,00	Relatief	7	49,48	128,80	2,34
Gebouw3D	8,21	8,21	0,00	Relatief	8	41,78	88,50	0,31
Gebouw3D	3,66	3,66	0,00	Relatief	12	113,85	425,31	0,31
Gebouw3D	8,56	8,56	0,00	Relatief	9	45,63	103,97	1,30
Gebouw3D	7,92	7,92	0,00	Relatief	9	40,85	89,51	0,06
Gebouw3D	5,16	5,16	0,00	Relatief	9	56,09	128,52	0,45
Gebouw3D	8,79	8,79	0,00	Relatief	12	51,83	133,81	1,50
Gebouw3D	8,66	8,66	0,00	Relatief	9	44,61	100,59	1,27
Gebouw3D	5,12	5,12	0,00	Relatief	6	39,99	68,48	1,64
Gebouw3D	7,24	7,24	0,00	Relatief	5	33,94	69,66	0,30
Gebouw3D	5,65	5,65	0,00	Relatief	5	32,60	62,02	2,14
Gebouw3D	6,45	6,45	0,00	Relatief	4	31,15	54,92	5,39
Gebouw3D	6,32	6,32	0,00	Relatief	4	31,15	54,92	5,39
Gebouw3D	6,27	6,27	0,00	Relatief	4	31,55	56,96	5,59
Gebouw3D	6,41	6,41	0,00	Relatief	9	49,21	78,66	0,60
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	8	41,54	74,40	2,79
Gebouw3D	8,42	8,42	0,00	Relatief	4	34,13	69,38	6,68
Gebouw3D	9,19	9,19	0,00	Relatief	12	55,99	81,90	0,82
Gebouw3D	6,63	6,63	0,00	Relatief	6	40,69	71,41	2,44
Gebouw3D	8,41	8,41	0,00	Relatief	8	35,29	59,81	0,17
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	10,92	7,18	2,21
Gebouw3D	2,38	2,38	0,00	Relatief	4	19,43	21,35	3,35
Gebouw3D	2,41	2,41	0,00	Relatief	4	10,73	6,90	2,12
Gebouw3D	7,64	7,64	0,00	Relatief	12	47,61	104,17	0,28
Gebouw3D	5,08	5,08	0,00	Relatief	5	28,53	41,29	2,32
Gebouw3D	7,52	7,52	0,00	Relatief	8	42,75	76,18	3,07
Gebouw3D	2,38	2,38	0,00	Relatief	4	10,88	7,13	2,19
Gebouw3D	2,95	2,95	0,00	Relatief	4	16,31	16,09	3,33
Gebouw3D	7,26	7,26	0,00	Relatief	9	47,81	108,40	1,58
Gebouw3D	2,44	2,44	0,00	Relatief	4	10,86	7,11	2,18
Gebouw3D	8,96	8,96	0,00	Relatief	6	33,96	51,45	2,15
Gebouw3D	7,45	7,45	0,00	Relatief	4	30,38	53,27	5,49
Gebouw3D	8,71	8,71	0,00	Relatief	4	30,08	54,79	6,19
Gebouw3D	8,87	8,87	0,00	Relatief	11	42,93	61,35	0,14
Gebouw3D	7,68	7,68	0,00	Relatief	12	55,70	95,76	0,07
Gebouw3D	6,43	6,43	0,00	Relatief	4	31,55	56,96	5,59
Gebouw3D	4,87	4,87	0,00	Relatief	6	31,25	53,86	3,32
Gebouw3D	2,53	2,53	0,00	Relatief	4	11,80	8,57	2,57
Gebouw3D	8,35	8,35	0,00	Relatief	9	37,70	77,62	0,51
Gebouw3D	4,20	4,20	0,00	Relatief	4	18,71	19,63	3,18
Gebouw3D	5,01	5,01	0,00	Relatief	5	26,18	38,39	2,32
Gebouw3D	7,47	7,47	0,00	Relatief	9	40,88	71,45	0,15
Gebouw3D	8,93	8,93	0,00	Relatief	4	30,09	54,76	6,17
Gebouw3D	9,16	9,16	0,00	Relatief	5	28,60	48,03	0,15
Gebouw3D	2,48	2,48	0,00	Relatief	4	11,31	7,91	2,52
Gebouw3D	3,87	3,87	0,00	Relatief	4	21,37	26,51	3,92
Gebouw3D	6,15	6,15	0,00	Relatief	8	40,72	71,12	0,29
Gebouw3D	2,65	2,65	0,00	Relatief	6	12,19	9,11	0,13

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	13,98					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,12					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,16					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,11					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,36					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,73					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,05					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,70					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,46					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,63					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,64					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,80					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,62					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,16					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	25,49					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,85					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,37					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,59					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,20					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,85					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	15,43					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,30					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,18					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,18					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,18					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,14					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,80					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,39					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,91					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,14					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,56					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,26					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,37					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,23					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,79					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,24					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,80					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,82					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,05					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,24					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,69					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,70					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,85					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	16,04					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,56					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,18					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,35					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,33					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,39					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,18					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,20					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,37					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,88					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,91					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,14					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,77					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,82					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,39					0	0	0	0 dB	False		0,80

Model: Prins Clausplein (2021-11)
Prins Clausplein - Prins Clausplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	95	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201340,03	444873,16
Gebouw3D	96	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201344,59	444796,55
Gebouw3D	97	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201345,11	444856,87
Gebouw3D	101	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201210,96	444768,29
Gebouw3D	102	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201260,01	444887,75
Gebouw3D	103	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201175,24	444850,19
Gebouw3D	104	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201175,07	444857,64
Gebouw3D	106	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201803,52	445071,55
Gebouw3D	107	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201696,68	445037,21
Gebouw3D	108	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201661,31	445050,93
Gebouw3D	113	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201734,00	445091,65
Gebouw3D	114	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201741,58	445103,18
Gebouw3D	115	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201731,14	445095,57
Gebouw3D	117	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201711,05	445118,74
Gebouw3D	118	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201716,70	445110,76
Gebouw3D	119	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201713,88	445114,75
Gebouw3D	120	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201698,57	445120,46
Gebouw3D	121	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201785,73	445121,41
Gebouw3D	122	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201773,27	445096,78
Gebouw3D	123	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201793,20	445110,77
Gebouw3D	124	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201865,32	445104,80
Gebouw3D	126	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201878,85	445122,25
Gebouw3D	127	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201768,93	445061,52
Gebouw3D	128	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201808,62	445083,93
Gebouw3D	129	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201796,45	445079,38
Gebouw3D	130	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201753,59	445048,02
Gebouw3D	131	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201741,35	445043,71
Gebouw3D	132	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201739,67	445083,86
Gebouw3D	134	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201745,42	445075,97
Gebouw3D	135	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201742,55	445079,91
Gebouw3D	136	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201825,73	445092,47
Gebouw3D	137	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201781,75	445118,61
Gebouw3D	138	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201777,26	445099,58
Gebouw3D	141	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201859,09	445115,64
Gebouw3D	142	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201679,94	445114,40
Gebouw3D	143	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201838,01	445096,83
Gebouw3D	146	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201784,49	445056,65
Gebouw3D	147	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201750,11	445091,48
Gebouw3D	148	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201767,29	445066,14
Gebouw3D	149	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201680,99	445057,84
Gebouw3D	150	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201665,60	445056,57
Gebouw3D	151	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201883,05	445114,95
Gebouw3D	152	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201861,22	445111,93
Gebouw3D	153	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201675,41	445038,81
Gebouw3D	154	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201856,23	445120,61
Gebouw3D	155	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201781,24	445102,38
Gebouw3D	156	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201836,36	445101,46
Gebouw3D	157	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201731,55	445038,89
Gebouw3D	158	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201691,90	445043,07
Gebouw3D	159	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201682,83	445041,57
Gebouw3D	160	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201801,70	445104,17
Gebouw3D	161	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201756,85	445038,77
Gebouw3D	162	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201765,80	445107,42
Gebouw3D	163	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201638,52	444974,63
Gebouw3D	165	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201465,22	445008,64
Gebouw3D	166	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201465,01	444850,09
Gebouw3D	168	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201484,51	444863,68
Gebouw3D	169	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201359,67	444989,21
Gebouw3D	170	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201365,97	444836,98
Gebouw3D	171	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201546,75	444996,28
Gebouw3D	172	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201520,99	445010,00
Gebouw3D	174	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201376,97	444913,56

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	2,17	2,17	0,00	Relatief	4	11,09	7,61	2,48
Gebouw3D	4,13	4,13	0,00	Relatief	4	21,39	26,33	3,84
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	9	33,91	52,28	0,17
Gebouw3D	8,29	8,29	0,00	Relatief	4	76,38	364,61	19,07
Gebouw3D	4,07	4,07	0,00	Relatief	4	27,77	46,94	5,81
Gebouw3D	8,39	8,39	0,00	Relatief	4	18,37	18,41	2,95
Gebouw3D	10,57	10,57	0,00	Relatief	4	18,90	20,05	3,22
Gebouw3D	10,28	10,28	0,00	Relatief	7	41,25	88,57	2,73
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	11	66,94	156,16	0,91
Gebouw3D	7,67	7,67	0,00	Relatief	8	57,24	102,61	2,92
Gebouw3D	8,61	8,61	0,00	Relatief	4	35,56	62,75	4,86
Gebouw3D	9,38	9,38	0,00	Relatief	4	35,56	62,75	4,86
Gebouw3D	8,85	8,85	0,00	Relatief	4	35,55	62,74	4,86
Gebouw3D	9,41	9,41	0,00	Relatief	4	35,75	63,45	4,88
Gebouw3D	8,68	8,68	0,00	Relatief	4	35,75	63,44	4,88
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	4	35,75	63,45	4,88
Gebouw3D	8,68	8,68	0,00	Relatief	4	35,72	63,34	4,88
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	35,75	63,34	4,87
Gebouw3D	9,25	9,25	0,00	Relatief	4	35,75	63,34	4,87
Gebouw3D	9,52	9,52	0,00	Relatief	4	35,75	63,33	4,87
Gebouw3D	8,25	8,25	0,00	Relatief	8	39,87	78,94	1,42
Gebouw3D	8,01	8,01	0,00	Relatief	8	39,66	79,19	1,26
Gebouw3D	8,66	8,66	0,00	Relatief	4	35,85	63,84	4,90
Gebouw3D	8,62	8,62	0,00	Relatief	4	35,80	63,72	4,90
Gebouw3D	8,97	8,97	0,00	Relatief	4	35,79	63,71	4,90
Gebouw3D	9,38	9,38	0,00	Relatief	4	35,76	63,62	4,90
Gebouw3D	8,63	8,63	0,00	Relatief	4	35,76	63,61	4,90
Gebouw3D	8,54	8,54	0,00	Relatief	4	35,63	63,23	4,89
Gebouw3D	9,18	9,18	0,00	Relatief	4	35,61	63,07	4,88
Gebouw3D	9,37	9,37	0,00	Relatief	4	35,60	63,04	4,88
Gebouw3D	9,18	9,18	0,00	Relatief	4	35,88	64,00	4,91
Gebouw3D	9,28	9,28	0,00	Relatief	4	35,75	63,33	4,87
Gebouw3D	9,24	9,24	0,00	Relatief	4	35,75	63,32	4,87
Gebouw3D	2,44	2,44	0,00	Relatief	4	18,27	19,50	3,40
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	5	10,02	6,10	1,03
Gebouw3D	8,63	8,63	0,00	Relatief	4	35,88	64,01	4,91
Gebouw3D	8,53	8,53	0,00	Relatief	4	35,85	63,84	4,90
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	4	35,39	61,64	4,76
Gebouw3D	8,59	8,59	0,00	Relatief	4	35,84	63,84	4,90
Gebouw3D	5,42	5,42	0,00	Relatief	6	32,28	44,12	2,59
Gebouw3D	7,59	7,59	0,00	Relatief	11	59,93	107,66	0,26
Gebouw3D	9,29	9,29	0,00	Relatief	4	29,12	51,69	6,14
Gebouw3D	9,22	9,22	0,00	Relatief	4	29,01	51,64	6,27
Gebouw3D	7,87	7,87	0,00	Relatief	11	43,12	77,36	0,11
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	6	24,11	28,74	2,30
Gebouw3D	8,69	8,69	0,00	Relatief	4	35,75	63,34	4,87
Gebouw3D	9,44	9,44	0,00	Relatief	4	35,88	64,00	4,91
Gebouw3D	5,59	5,59	0,00	Relatief	4	14,84	13,43	3,13
Gebouw3D	4,83	4,83	0,00	Relatief	6	26,71	36,50	0,05
Gebouw3D	7,88	7,88	0,00	Relatief	8	47,70	81,65	0,11
Gebouw3D	2,76	2,76	0,00	Relatief	4	15,81	15,60	3,78
Gebouw3D	9,51	9,51	0,00	Relatief	4	35,76	63,62	4,90
Gebouw3D	9,14	9,14	0,00	Relatief	4	35,75	63,33	4,87
Gebouw3D	8,29	8,29	0,00	Relatief	10	52,56	119,02	0,34
Gebouw3D	8,76	8,76	0,00	Relatief	11	45,30	94,94	0,73
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	11	50,98	144,47	0,13
Gebouw3D	7,16	7,16	0,00	Relatief	10	39,10	89,84	0,74
Gebouw3D	8,62	8,62	0,00	Relatief	8	43,50	94,27	0,86
Gebouw3D	8,85	8,85	0,00	Relatief	9	39,45	91,69	0,24
Gebouw3D	9,04	9,04	0,00	Relatief	10	64,71	142,64	3,27
Gebouw3D	7,86	7,86	0,00	Relatief	8	47,10	119,54	1,50
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	12	52,57	97,98	0,08

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	3,06					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,85					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,69					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	19,12					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,13					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,23					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,23					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,99					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,87					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,55					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,92					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,92					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,92					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,99					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,99					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,99					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,98					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,98					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,23					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,99					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,99					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,98					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,98					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,92					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,92					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,92					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,03					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,73					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,94					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,03					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,92					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,55					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,23					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	15,14					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,33					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,03					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,29					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,76					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	15,14					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,12					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,98					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,10					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,51					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,19					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,09					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,22					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,94					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,62					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,79					0	0	0	0 dB	False		0,80

Model: Prins Clausplein (2021-11)
Prins Clausplein - Prins Clausplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	175	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201520,87	444918,87
Gebouw3D	176	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201457,68	445002,84
Gebouw3D	177	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201416,42	444865,56
Gebouw3D	178	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201462,30	444881,92
Gebouw3D	179	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201524,41	444908,18
Gebouw3D	180	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201385,75	444867,55
Gebouw3D	181	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201489,47	444897,05
Gebouw3D	182	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201426,41	444820,50
Gebouw3D	184	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201425,99	445023,84
Gebouw3D	185	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201585,00	444975,46
Gebouw3D	186	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201549,31	444937,31
Gebouw3D	187	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201378,27	445003,89
Gebouw3D	188	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201350,12	444961,54
Gebouw3D	189	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201528,89	444996,98
Gebouw3D	190	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201504,59	444944,99
Gebouw3D	191	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201513,73	444882,94
Gebouw3D	192	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201467,39	445055,57
Gebouw3D	193	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201575,98	444927,90
Gebouw3D	194	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201627,51	444955,91
Gebouw3D	195	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201622,85	445082,82
Gebouw3D	196	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201454,81	444882,10
Gebouw3D	197	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201477,79	444892,51
Gebouw3D	198	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201402,24	444884,58
Gebouw3D	199	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201504,64	445076,95
Gebouw3D	200	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201399,48	444849,24
Gebouw3D	201	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201373,58	444821,54
Gebouw3D	202	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201617,81	445104,94
Gebouw3D	203	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201614,39	445114,01
Gebouw3D	204	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201602,63	444962,52
Gebouw3D	205	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201626,55	445067,55
Gebouw3D	206	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201637,61	445103,53
Gebouw3D	207	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201399,55	444938,65
Gebouw3D	208	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201532,48	445069,41
Gebouw3D	209	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201568,77	445016,29
Gebouw3D	210	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201555,70	445061,68
Gebouw3D	211	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201546,04	445031,45
Gebouw3D	212	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201529,80	445036,96
Gebouw3D	213	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201534,05	445058,70
Gebouw3D	214	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201563,56	445030,94
Gebouw3D	215	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201558,04	445014,78
Gebouw3D	216	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201531,41	445026,21
Gebouw3D	218	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201436,57	444907,84
Gebouw3D	219	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201385,27	444982,22
Gebouw3D	220	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201623,71	445028,96
Gebouw3D	221	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201527,41	445113,69
Gebouw3D	222	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201407,35	444898,81
Gebouw3D	223	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201366,72	444816,63
Gebouw3D	224	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201421,01	444879,64
Gebouw3D	228	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201634,06	445029,02
Gebouw3D	229	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201650,14	444981,07
Gebouw3D	231	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201557,33	445050,92
Gebouw3D	232	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201564,38	445048,58
Gebouw3D	233	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201541,12	445056,32
Gebouw3D	235	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201579,46	444977,35
Gebouw3D	237	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201523,34	445072,45
Gebouw3D	238	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201432,56	444879,70
Gebouw3D	239	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201551,15	445063,20
Gebouw3D	240	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201580,55	445043,23
Gebouw3D	241	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201524,73	444939,07
Gebouw3D	242	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201502,30	445037,50
Gebouw3D	243	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201420,98	444954,46
Gebouw3D	244	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201373,38	444999,91

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	15	55,62	104,79	0,40
Gebouw3D	8,75	8,75	0,00	Relatief	9	44,34	95,45	2,82
Gebouw3D	7,51	7,51	0,00	Relatief	10	43,93	95,24	0,04
Gebouw3D	8,64	8,64	0,00	Relatief	12	46,66	124,01	0,20
Gebouw3D	8,95	8,95	0,00	Relatief	17	54,17	118,85	0,40
Gebouw3D	7,34	7,34	0,00	Relatief	10	48,69	111,37	2,10
Gebouw3D	9,23	9,23	0,00	Relatief	24	72,87	153,45	0,15
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	15	101,05	339,47	0,59
Gebouw3D	6,84	6,84	0,00	Relatief	10	50,58	122,42	0,42
Gebouw3D	8,27	8,27	0,00	Relatief	8	44,06	88,03	2,82
Gebouw3D	6,36	6,36	0,00	Relatief	11	49,96	117,42	0,08
Gebouw3D	8,27	8,27	0,00	Relatief	12	71,30	173,50	0,87
Gebouw3D	4,76	4,76	0,00	Relatief	9	112,88	607,19	0,30
Gebouw3D	7,35	7,35	0,00	Relatief	8	43,26	107,07	1,04
Gebouw3D	6,75	6,75	0,00	Relatief	12	60,97	167,31	0,47
Gebouw3D	7,68	7,68	0,00	Relatief	8	44,78	94,17	2,66
Gebouw3D	7,93	7,93	0,00	Relatief	4	49,53	146,73	9,81
Gebouw3D	6,03	6,03	0,00	Relatief	4	38,12	88,73	8,08
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	9	46,29	116,13	0,21
Gebouw3D	8,26	8,26	0,00	Relatief	16	55,71	104,28	0,24
Gebouw3D	8,34	8,34	0,00	Relatief	10	45,96	98,73	0,54
Gebouw3D	7,73	7,73	0,00	Relatief	11	46,28	104,95	0,26
Gebouw3D	9,14	9,14	0,00	Relatief	13	45,40	104,86	0,70
Gebouw3D	8,81	8,81	0,00	Relatief	10	48,30	104,73	0,88
Gebouw3D	7,76	7,76	0,00	Relatief	10	45,11	100,58	1,26
Gebouw3D	8,27	8,27	0,00	Relatief	10	40,38	94,65	0,27
Gebouw3D	7,94	7,94	0,00	Relatief	4	27,68	47,57	6,35
Gebouw3D	7,72	7,72	0,00	Relatief	4	27,68	47,57	6,35
Gebouw3D	8,96	8,96	0,00	Relatief	8	44,99	81,48	3,09
Gebouw3D	7,96	7,96	0,00	Relatief	16	48,78	81,43	0,05
Gebouw3D	7,61	7,61	0,00	Relatief	12	50,73	83,07	0,07
Gebouw3D	9,13	9,13	0,00	Relatief	8	36,28	69,67	1,34
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	6	36,88	55,00	2,12
Gebouw3D	8,89	8,89	0,00	Relatief	6	37,33	54,93	2,03
Gebouw3D	8,93	8,93	0,00	Relatief	6	36,81	54,92	2,14
Gebouw3D	8,84	8,84	0,00	Relatief	8	37,72	58,24	0,13
Gebouw3D	9,03	9,03	0,00	Relatief	8	37,72	58,23	0,03
Gebouw3D	8,66	8,66	0,00	Relatief	8	37,67	58,22	0,16
Gebouw3D	8,79	8,79	0,00	Relatief	8	37,75	58,22	0,09
Gebouw3D	9,09	9,09	0,00	Relatief	8	37,81	58,15	0,11
Gebouw3D	8,72	8,72	0,00	Relatief	6	37,94	56,89	2,31
Gebouw3D	8,32	8,32	0,00	Relatief	10	39,38	76,85	1,39
Gebouw3D	5,21	5,21	0,00	Relatief	8	43,82	85,11	2,65
Gebouw3D	8,96	8,96	0,00	Relatief	8	43,66	85,04	2,86
Gebouw3D	9,28	9,28	0,00	Relatief	10	38,93	84,99	0,11
Gebouw3D	9,03	9,03	0,00	Relatief	7	38,28	84,97	2,13
Gebouw3D	9,21	9,21	0,00	Relatief	9	40,45	84,93	1,71
Gebouw3D	6,83	6,83	0,00	Relatief	7	38,57	84,62	2,21
Gebouw3D	9,33	9,33	0,00	Relatief	8	43,52	85,40	2,94
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	9	43,81	78,56	0,34
Gebouw3D	8,62	8,62	0,00	Relatief	8	37,60	58,03	0,05
Gebouw3D	8,51	8,51	0,00	Relatief	8	37,66	57,92	0,10
Gebouw3D	8,71	8,71	0,00	Relatief	8	37,66	57,90	0,17
Gebouw3D	8,67	8,67	0,00	Relatief	8	44,11	80,02	2,93
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	8	41,13	84,25	0,48
Gebouw3D	7,64	7,64	0,00	Relatief	8	35,70	74,07	0,08
Gebouw3D	8,99	8,99	0,00	Relatief	8	47,77	66,80	0,24
Gebouw3D	9,18	9,18	0,00	Relatief	8	37,83	57,76	0,19
Gebouw3D	6,42	6,42	0,00	Relatief	10	47,86	131,09	0,08
Gebouw3D	8,91	8,91	0,00	Relatief	8	37,70	57,61	0,12
Gebouw3D	9,16	9,16	0,00	Relatief	7	33,86	66,08	1,88
Gebouw3D	7,14	7,14	0,00	Relatief	6	36,63	65,93	3,13

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	10,20					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,51					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,66					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,66					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,07					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,67					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,94					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,80					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,44					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,31					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,97					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	39,10					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,10					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	17,13					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,46					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,95					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,98					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,98					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,66					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,08					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,58					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,21					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,48					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,75					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,50					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,50					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,07					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,73					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,63					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,86					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,60					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,66					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,66					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,68					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,67					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,67					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,15					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,92					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,47					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,41					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,93					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,58					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,43					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,66					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,41					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,10					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,70					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,65					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,70					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,44					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,11					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,45					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,60					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,65					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,70					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,69					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,75					0	0	0	0 dB	False		0,80

Model: Prins Clausplein (2021-11)
Prins Clausplein - Prins Clausplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	245	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201519,33	445037,53
Gebouw3D	247	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201484,10	445013,32
Gebouw3D	248	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201492,33	445019,68
Gebouw3D	249	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201613,38	445079,80
Gebouw3D	250	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201535,97	445024,66
Gebouw3D	251	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201570,32	445020,83
Gebouw3D	252	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201415,25	444902,72
Gebouw3D	255	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201503,81	444899,53
Gebouw3D	257	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201394,81	444867,02
Gebouw3D	259	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201450,33	444970,41
Gebouw3D	260	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201627,85	445100,00
Gebouw3D	261	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201550,92	445093,25
Gebouw3D	262	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201636,69	445100,55
Gebouw3D	263	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201478,67	444859,82
Gebouw3D	264	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201367,30	444915,72
Gebouw3D	265	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201359,64	444924,88
Gebouw3D	267	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201351,73	444930,06
Gebouw3D	268	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201488,22	445016,50
Gebouw3D	270	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201631,47	445001,92
Gebouw3D	271	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201361,71	444881,69
Gebouw3D	272	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201356,03	444883,61
Gebouw3D	273	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201607,80	445094,06
Gebouw3D	274	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201613,03	445036,69
Gebouw3D	275	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201412,94	444937,68
Gebouw3D	276	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201513,55	444989,27
Gebouw3D	278	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201471,04	444985,79
Gebouw3D	279	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201422,12	444970,09
Gebouw3D	280	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201473,06	445027,66
Gebouw3D	281	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201364,87	444982,91
Gebouw3D	282	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201369,25	444917,36
Gebouw3D	283	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201355,96	444864,66
Gebouw3D	284	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201603,28	445007,39
Gebouw3D	285	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201641,27	444960,30
Gebouw3D	286	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201582,51	444921,49
Gebouw3D	287	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201600,27	444952,06
Gebouw3D	288	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201451,12	444916,27
Gebouw3D	289	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201622,69	445008,44
Gebouw3D	290	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201452,16	444905,76
Gebouw3D	291	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201564,36	445114,05
Gebouw3D	292	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201581,01	445108,40
Gebouw3D	293	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201515,62	444893,65
Gebouw3D	294	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201458,13	444986,54
Gebouw3D	295	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201634,87	445094,71
Gebouw3D	296	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201413,89	444964,05
Gebouw3D	297	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201492,68	445037,01
Gebouw3D	298	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201380,60	444847,16
Gebouw3D	299	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201478,38	445051,20
Gebouw3D	301	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201578,46	445100,68
Gebouw3D	302	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201584,27	445098,70
Gebouw3D	303	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201593,47	444960,44
Gebouw3D	304	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201580,44	444959,44
Gebouw3D	305	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201529,54	444983,11
Gebouw3D	306	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201498,23	444864,88
Gebouw3D	308	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201591,62	445101,54
Gebouw3D	309	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201376,62	444976,56
Gebouw3D	310	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201452,92	445044,27
Gebouw3D	311	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201547,21	444979,12
Gebouw3D	312	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201445,76	444923,41
Gebouw3D	314	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201490,50	445030,83
Gebouw3D	315	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201396,57	444951,21
Gebouw3D	316	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201475,85	444982,86
Gebouw3D	317	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201471,53	444979,67

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	8,96	8,96	0,00	Relatief	8	37,72	58,28	0,10
Gebouw3D	8,29	8,29	0,00	Relatief	4	35,14	64,31	5,20
Gebouw3D	8,11	8,11	0,00	Relatief	5	35,14	64,30	2,53
Gebouw3D	7,86	7,86	0,00	Relatief	8	33,84	58,50	0,19
Gebouw3D	8,82	8,82	0,00	Relatief	6	37,93	56,29	2,18
Gebouw3D	8,73	8,73	0,00	Relatief	6	37,33	56,87	2,31
Gebouw3D	8,82	8,82	0,00	Relatief	7	34,37	68,62	1,56
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	12	40,11	83,83	0,18
Gebouw3D	7,53	7,53	0,00	Relatief	10	39,35	84,41	0,19
Gebouw3D	2,86	2,86	0,00	Relatief	4	14,58	10,91	2,10
Gebouw3D	2,42	2,42	0,00	Relatief	4	10,66	6,93	2,25
Gebouw3D	7,85	7,85	0,00	Relatief	4	26,81	44,58	6,12
Gebouw3D	7,82	7,82	0,00	Relatief	5	26,74	44,36	0,18
Gebouw3D	7,61	7,61	0,00	Relatief	10	50,95	131,66	0,13
Gebouw3D	2,81	2,81	0,00	Relatief	4	11,56	8,24	2,55
Gebouw3D	2,62	2,62	0,00	Relatief	4	11,25	7,83	2,53
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	16,56	15,98	3,05
Gebouw3D	8,34	8,34	0,00	Relatief	4	35,14	64,31	5,20
Gebouw3D	2,63	2,63	0,00	Relatief	4	10,86	7,28	2,41
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	4	29,68	53,01	5,99
Gebouw3D	8,77	8,77	0,00	Relatief	4	29,68	53,02	5,99
Gebouw3D	2,46	2,46	0,00	Relatief	6	27,01	44,02	0,03
Gebouw3D	2,53	2,53	0,00	Relatief	4	11,02	7,46	2,39
Gebouw3D	8,61	8,61	0,00	Relatief	7	36,00	66,43	0,20
Gebouw3D	2,95	2,95	0,00	Relatief	4	18,73	21,88	4,49
Gebouw3D	2,65	2,65	0,00	Relatief	4	10,82	6,98	2,12
Gebouw3D	2,44	2,44	0,00	Relatief	4	10,35	6,70	2,54
Gebouw3D	3,07	3,07	0,00	Relatief	6	28,66	34,72	3,05
Gebouw3D	8,22	8,22	0,00	Relatief	8	39,37	51,97	0,86
Gebouw3D	2,62	2,62	0,00	Relatief	4	11,54	8,20	2,53
Gebouw3D	2,52	2,52	0,00	Relatief	4	11,49	8,15	2,54
Gebouw3D	2,51	2,51	0,00	Relatief	4	11,55	8,13	2,44
Gebouw3D	2,25	2,25	0,00	Relatief	4	11,97	8,13	2,08
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	17,65	19,33	4,04
Gebouw3D	7,61	7,61	0,00	Relatief	6	15,68	14,03	0,56
Gebouw3D	7,66	7,66	0,00	Relatief	15	43,10	87,75	0,10
Gebouw3D	2,44	2,44	0,00	Relatief	4	11,53	8,11	2,44
Gebouw3D	3,62	3,62	0,00	Relatief	4	12,42	9,51	2,73
Gebouw3D	2,52	2,52	0,00	Relatief	6	26,59	32,12	2,11
Gebouw3D	2,49	2,49	0,00	Relatief	4	16,02	15,17	3,07
Gebouw3D	8,33	8,33	0,00	Relatief	10	48,23	99,56	1,27
Gebouw3D	2,59	2,59	0,00	Relatief	14	27,62	28,76	0,10
Gebouw3D	8,57	8,57	0,00	Relatief	5	26,70	44,22	0,52
Gebouw3D	2,46	2,46	0,00	Relatief	4	12,19	8,99	2,50
Gebouw3D	2,67	2,67	0,00	Relatief	4	20,11	21,15	2,99
Gebouw3D	2,92	2,92	0,00	Relatief	4	12,91	10,41	3,08
Gebouw3D	4,53	4,53	0,00	Relatief	4	22,43	29,57	4,24
Gebouw3D	2,46	2,46	0,00	Relatief	4	18,47	18,99	3,09
Gebouw3D	2,48	2,48	0,00	Relatief	4	18,46	18,99	3,09
Gebouw3D	2,07	2,07	0,00	Relatief	4	11,75	8,58	2,70
Gebouw3D	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	12,00	8,52	2,31
Gebouw3D	9,66	9,66	0,00	Relatief	4	15,49	12,73	2,37
Gebouw3D	4,36	4,36	0,00	Relatief	4	23,43	32,24	4,40
Gebouw3D	2,51	2,51	0,00	Relatief	4	18,50	18,98	3,07
Gebouw3D	4,01	4,01	0,00	Relatief	4	20,10	24,22	4,01
Gebouw3D	3,32	3,32	0,00	Relatief	8	30,21	35,01	0,03
Gebouw3D	6,08	6,08	0,00	Relatief	10	31,51	34,14	0,32
Gebouw3D	8,09	8,09	0,00	Relatief	4	28,77	48,76	5,46
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	7	38,64	48,68	2,55
Gebouw3D	2,39	2,39	0,00	Relatief	4	10,25	6,56	2,47
Gebouw3D	8,23	8,23	0,00	Relatief	4	28,45	47,53	5,37
Gebouw3D	7,87	7,87	0,00	Relatief	4	28,45	47,53	5,37

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	9,70					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,37					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,37					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,29					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,15					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,86					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,43					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,67					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,18					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,09					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,93					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,24					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,11					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,21					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,37					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,85					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,97					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,13					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,73					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,87					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,29					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,65					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,73					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,09					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,24					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,20					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,34					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,91					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,79					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,46					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,92					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,32					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,48					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,03					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,96					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,46					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,60					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,06					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,33					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,98					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,14					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,14					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,18					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,69					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,33					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,18					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,04					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,40					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,49					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,92					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,61					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,65					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,85					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,85					0	0	0	0 dB	False		0,80

Model: Prins Clausplein (2021-11)
Prins Clausplein - Prins Clausplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	318	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201599,46	445041,25
Gebouw3D	319	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201601,65	445076,09
Gebouw3D	320	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201545,12	445095,20
Gebouw3D	321	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201407,71	444944,68
Gebouw3D	322	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201429,19	444960,53
Gebouw3D	324	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201615,55	444988,21
Gebouw3D	325	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201516,95	444985,50
Gebouw3D	326	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201603,41	445015,35
Gebouw3D	327	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201590,07	445096,72
Gebouw3D	328	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201579,58	444929,45
Gebouw3D	329	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201575,69	445092,58
Gebouw3D	330	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201584,99	445081,73
Gebouw3D	331	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201591,98	445121,61
Gebouw3D	332	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201597,79	445119,63
Gebouw3D	333	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201628,67	445073,79
Gebouw3D	334	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201434,36	444953,54
Gebouw3D	335	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201620,21	445112,04
Gebouw3D	336	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201556,73	445091,30
Gebouw3D	337	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201547,44	445102,10
Gebouw3D	338	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201577,95	444916,29
Gebouw3D	340	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201403,63	444941,66
Gebouw3D	341	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201425,09	444957,50
Gebouw3D	343	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201535,52	445118,04
Gebouw3D	344	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201619,80	444952,20
Gebouw3D	345	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201473,12	444899,11
Gebouw3D	346	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201510,27	444909,34
Gebouw3D	348	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201608,59	444996,29
Gebouw3D	349	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201434,82	445023,27
Gebouw3D	350	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201590,16	445019,79
Gebouw3D	351	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201460,49	444921,50
Gebouw3D	353	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201523,51	445108,15
Gebouw3D	354	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201604,00	445082,99
Gebouw3D	355	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201449,59	444976,32
Gebouw3D	356	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201628,81	445103,01
Gebouw3D	357	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201595,35	445112,48
Gebouw3D	358	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201380,13	444847,78
Gebouw3D	359	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201358,88	444873,31
Gebouw3D	360	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201527,91	445070,93
Gebouw3D	361	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201354,09	444852,98
Gebouw3D	362	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201537,03	445107,71
Gebouw3D	364	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201455,08	444967,52
Gebouw3D	365	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201450,76	444964,31
Gebouw3D	366	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201586,18	445123,58
Gebouw3D	368	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201612,58	445089,15
Gebouw3D	369	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201511,98	445041,92
Gebouw3D	370	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201498,32	444982,64
Gebouw3D	372	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201394,33	444911,41
Gebouw3D	373	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201622,66	444968,95
Gebouw3D	374	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201398,04	444949,22
Gebouw3D	375	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201406,42	444960,74
Gebouw3D	376	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201482,98	445071,55
Gebouw3D	377	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201484,45	445043,26
Gebouw3D	378	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201614,07	445093,97
Gebouw3D	379	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201504,76	444951,65
Gebouw3D	380	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201436,53	445034,08
Gebouw3D	381	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201406,46	445007,81
Gebouw3D	382	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201612,07	444992,25
Gebouw3D	384	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201552,69	445117,96
Gebouw3D	386	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201565,60	444916,91
Gebouw3D	388	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201539,72	445116,14
Gebouw3D	390	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201446,43	444961,10
Gebouw3D	391	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201460,38	444960,40

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	8,25	8,25	0,00	Relatief	4	28,49	47,50	5,32
Gebouw3D	7,79	7,79	0,00	Relatief	5	26,82	44,62	0,19
Gebouw3D	8,13	8,13	0,00	Relatief	4	26,81	44,58	6,12
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	27,66	44,50	5,08
Gebouw3D	9,09	9,09	0,00	Relatief	4	27,60	44,38	5,11
Gebouw3D	8,46	8,46	0,00	Relatief	4	28,83	49,15	5,53
Gebouw3D	4,20	4,20	0,00	Relatief	4	25,15	39,09	5,62
Gebouw3D	2,52	2,52	0,00	Relatief	4	11,35	7,89	2,43
Gebouw3D	2,39	2,39	0,00	Relatief	6	26,97	31,69	2,44
Gebouw3D	4,45	4,45	0,00	Relatief	4	21,78	27,84	4,10
Gebouw3D	7,44	7,44	0,00	Relatief	4	27,33	46,42	6,34
Gebouw3D	7,75	7,75	0,00	Relatief	4	27,33	46,42	6,34
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	4	27,36	46,29	6,13
Gebouw3D	7,98	7,98	0,00	Relatief	4	27,36	46,29	6,13
Gebouw3D	7,69	7,69	0,00	Relatief	5	27,19	46,17	0,95
Gebouw3D	8,97	8,97	0,00	Relatief	4	28,00	46,13	5,31
Gebouw3D	7,76	7,76	0,00	Relatief	4	27,28	46,06	6,15
Gebouw3D	7,41	7,41	0,00	Relatief	4	27,21	46,03	6,32
Gebouw3D	7,77	7,77	0,00	Relatief	4	27,21	46,03	6,32
Gebouw3D	4,05	4,05	0,00	Relatief	4	10,44	6,43	1,99
Gebouw3D	9,09	9,09	0,00	Relatief	4	27,72	44,80	5,08
Gebouw3D	9,02	9,02	0,00	Relatief	8	35,98	56,62	0,44
Gebouw3D	2,82	2,82	0,00	Relatief	6	23,08	32,69	0,39
Gebouw3D	3,37	3,37	0,00	Relatief	4	14,65	12,99	3,01
Gebouw3D	7,85	7,85	0,00	Relatief	11	43,86	72,58	0,22
Gebouw3D	5,16	5,16	0,00	Relatief	4	26,62	41,43	5,00
Gebouw3D	8,21	8,21	0,00	Relatief	4	28,43	47,37	5,33
Gebouw3D	2,41	2,41	0,00	Relatief	8	20,00	22,47	0,55
Gebouw3D	8,24	8,24	0,00	Relatief	4	28,40	47,21	5,31
Gebouw3D	2,84	2,84	0,00	Relatief	4	10,93	7,46	2,61
Gebouw3D	9,41	9,41	0,00	Relatief	6	32,85	52,41	0,13
Gebouw3D	7,85	7,85	0,00	Relatief	8	31,26	50,83	0,13
Gebouw3D	2,49	2,49	0,00	Relatief	10	44,77	45,32	0,59
Gebouw3D	2,63	2,63	0,00	Relatief	5	11,39	7,93	0,07
Gebouw3D	7,86	7,86	0,00	Relatief	4	27,76	47,80	6,33
Gebouw3D	2,46	2,46	0,00	Relatief	4	10,90	7,36	2,46
Gebouw3D	8,69	8,69	0,00	Relatief	4	30,08	54,78	6,19
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	6	36,89	55,52	2,26
Gebouw3D	8,98	8,98	0,00	Relatief	8	42,68	54,10	0,22
Gebouw3D	2,92	2,92	0,00	Relatief	8	34,80	36,11	0,23
Gebouw3D	8,11	8,11	0,00	Relatief	4	28,53	47,82	5,39
Gebouw3D	8,16	8,16	0,00	Relatief	4	28,53	47,82	5,39
Gebouw3D	7,81	7,81	0,00	Relatief	4	27,76	47,80	6,33
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	20,82	22,59	3,08
Gebouw3D	8,82	8,82	0,00	Relatief	6	37,80	56,00	2,15
Gebouw3D	3,17	3,17	0,00	Relatief	4	19,46	21,88	3,50
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	8	46,76	96,76	3,33
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	9	45,06	96,67	0,21
Gebouw3D	3,06	3,06	0,00	Relatief	4	10,09	6,36	2,43
Gebouw3D	2,51	2,51	0,00	Relatief	4	18,52	19,14	3,12
Gebouw3D	8,85	8,85	0,00	Relatief	8	47,29	122,08	2,83
Gebouw3D	7,16	7,16	0,00	Relatief	4	11,25	7,83	2,55
Gebouw3D	2,46	2,46	0,00	Relatief	4	18,35	18,62	3,03
Gebouw3D	5,95	5,95	0,00	Relatief	10	63,61	154,85	0,75
Gebouw3D	8,04	8,04	0,00	Relatief	10	66,71	206,00	0,55
Gebouw3D	7,87	7,87	0,00	Relatief	8	52,99	170,12	1,67
Gebouw3D	8,31	8,31	0,00	Relatief	4	28,43	47,37	5,33
Gebouw3D	2,45	2,45	0,00	Relatief	6	25,00	29,15	2,17
Gebouw3D	9,09	9,09	0,00	Relatief	8	47,15	112,87	2,23
Gebouw3D	2,74	2,74	0,00	Relatief	4	11,15	7,65	2,45
Gebouw3D	8,29	8,29	0,00	Relatief	4	28,93	49,60	5,59
Gebouw3D	8,28	8,28	0,00	Relatief	4	28,93	49,59	5,59

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	8,92					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,28					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,73					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,69					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,95					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,24					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,95					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,78					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,55					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,55					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,69					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,28					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,28					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,23					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,73					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,69					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,54					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,89					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,86					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,93					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,28					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,55					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,84					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,63					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,55					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,32					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,10					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,79					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,98					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,69					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,30					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,80					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,11					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,13					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,88					0	0	0	0 dB	False	0,80

[illegible]

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	392	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201352,03	444910,72
Gebouw3D	393	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201348,20	444915,29
Gebouw3D	394	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201515,92	445110,73
Gebouw3D	395	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201467,21	444976,48
Gebouw3D	396	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201481,11	444975,73
Gebouw3D	397	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201607,92	445038,41
Gebouw3D	398	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201561,80	445106,43
Gebouw3D	399	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201365,97	444836,98
Gebouw3D	400	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201551,70	445115,05
Gebouw3D	401	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201597,76	445036,21
Gebouw3D	402	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201606,80	445091,14
Gebouw3D	403	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201372,35	444962,70
Gebouw3D	404	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201462,38	445045,37
Gebouw3D	405	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201613,35	445025,08
Gebouw3D	406	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201493,68	445046,47
Gebouw3D	407	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201605,71	445014,57
Gebouw3D	408	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201615,30	445035,93
Gebouw3D	409	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201598,59	445016,97
Gebouw3D	410	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201588,47	445014,76
Gebouw3D	411	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201486,49	445062,20
Gebouw3D	412	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201609,23	445098,82
Gebouw3D	413	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201441,37	444920,15
Gebouw3D	414	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201415,38	444962,04
Gebouw3D	415	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201361,58	444926,51
Gebouw3D	416	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201618,34	445044,86
Gebouw3D	417	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201574,45	445055,41
Gebouw3D	418	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201355,87	444906,14
Gebouw3D	419	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201557,51	445113,06
Gebouw3D	420	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201608,25	445095,95
Gebouw3D	421	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201482,75	444930,65
Gebouw3D	422	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201472,85	444991,21
Gebouw3D	423	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201615,32	445002,09
Gebouw3D	424	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201579,18	445083,68
Gebouw3D	425	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201573,36	445085,64
Gebouw3D	427	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201562,77	445109,31
Gebouw3D	428	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201556,96	445111,26
Gebouw3D	430	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201453,81	444903,57
Gebouw3D	431	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201356,79	444867,11
Gebouw3D	432	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201579,46	445103,61
Gebouw3D	433	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201534,07	445108,74
Gebouw3D	434	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201619,69	445083,71
Gebouw3D	435	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201488,26	444935,38
Gebouw3D	436	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201504,28	445066,74
Gebouw3D	437	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201467,02	445031,67
Gebouw3D	438	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201605,59	444971,09
Gebouw3D	439	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201580,02	445105,49
Gebouw3D	440	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201585,82	445103,51
Gebouw3D	441	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201542,69	445115,15
Gebouw3D	442	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201389,37	444951,81
Gebouw3D	443	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201441,72	444963,99
Gebouw3D	444	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201629,64	445000,34
Gebouw3D	445	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201513,39	445059,24
Gebouw3D	447	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201476,55	445023,12
Gebouw3D	449	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201516,78	445037,52
Gebouw3D	450	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201576,75	444909,31
Gebouw3D	451	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201488,38	445042,61
Gebouw3D	452	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201579,01	445053,90
Gebouw3D	453	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201524,35	445010,55
Gebouw3D	454	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201574,43	444963,89
Gebouw3D	455	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201443,43	444969,41
Gebouw3D	456	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201462,28	444983,48
Gebouw3D	457	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201423,64	444968,05

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	9,24	9,24	0,00	Relatief	4	29,69	52,98	5,97
Gebouw3D	8,96	8,96	0,00	Relatief	4	29,69	52,98	5,97
Gebouw3D	9,54	9,54	0,00	Relatief	4	29,05	52,16	6,50
Gebouw3D	8,19	8,19	0,00	Relatief	4	28,85	49,31	5,57
Gebouw3D	8,21	8,21	0,00	Relatief	4	28,85	49,31	5,57
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	28,89	49,28	5,52
Gebouw3D	2,48	2,48	0,00	Relatief	4	18,32	18,60	3,04
Gebouw3D	9,29	9,29	0,00	Relatief	10	42,74	69,80	0,23
Gebouw3D	2,51	2,51	0,00	Relatief	4	18,44	18,90	3,08
Gebouw3D	8,07	8,07	0,00	Relatief	4	28,89	49,28	5,52
Gebouw3D	2,47	2,47	0,00	Relatief	4	18,41	18,88	3,09
Gebouw3D	5,03	5,03	0,00	Relatief	4	25,37	37,20	4,60
Gebouw3D	2,73	2,73	0,00	Relatief	4	25,95	39,54	4,85
Gebouw3D	2,67	2,67	0,00	Relatief	6	17,41	18,02	2,50
Gebouw3D	6,94	6,94	0,00	Relatief	4	16,15	14,84	2,82
Gebouw3D	2,46	2,46	0,00	Relatief	4	11,45	8,01	2,43
Gebouw3D	2,51	2,51	0,00	Relatief	4	11,47	7,99	2,39
Gebouw3D	8,16	8,16	0,00	Relatief	4	28,80	48,99	5,51
Gebouw3D	8,14	8,14	0,00	Relatief	4	28,80	48,99	5,51
Gebouw3D	8,87	8,87	0,00	Relatief	9	44,25	96,17	2,80
Gebouw3D	2,47	2,47	0,00	Relatief	8	26,25	30,80	0,79
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	28,66	48,27	5,41
Gebouw3D	2,46	2,46	0,00	Relatief	4	10,42	6,77	2,49
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	5	11,59	8,27	0,96
Gebouw3D	2,62	2,62	0,00	Relatief	4	20,45	25,15	4,12
Gebouw3D	9,05	9,05	0,00	Relatief	6	36,75	55,42	2,31
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	4	30,09	54,76	6,17
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	5	18,54	19,18	0,05
Gebouw3D	2,53	2,53	0,00	Relatief	4	18,35	18,63	3,03
Gebouw3D	7,66	7,66	0,00	Relatief	4	44,41	121,42	9,74
Gebouw3D	2,71	2,71	0,00	Relatief	4	11,67	8,37	2,54
Gebouw3D	8,04	8,04	0,00	Relatief	4	28,83	49,15	5,53
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	26,93	44,97	6,14
Gebouw3D	7,65	7,65	0,00	Relatief	4	26,93	44,97	6,14
Gebouw3D	2,48	2,48	0,00	Relatief	4	18,32	18,60	3,04
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	18,32	18,60	3,04
Gebouw3D	3,68	3,68	0,00	Relatief	4	11,51	8,26	2,74
Gebouw3D	2,47	2,47	0,00	Relatief	4	11,76	8,53	2,58
Gebouw3D	2,47	2,47	0,00	Relatief	6	26,54	31,51	2,16
Gebouw3D	3,22	3,22	0,00	Relatief	5	26,46	31,45	3,08
Gebouw3D	2,65	2,65	0,00	Relatief	7	39,58	43,48	1,84
Gebouw3D	4,73	4,73	0,00	Relatief	4	26,34	42,36	5,58
Gebouw3D	8,16	8,16	0,00	Relatief	15	61,09	115,23	0,38
Gebouw3D	8,94	8,94	0,00	Relatief	4	37,86	89,05	8,72
Gebouw3D	9,02	9,02	0,00	Relatief	8	46,68	97,93	3,26
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	18,41	18,84	3,07
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	18,40	18,83	3,07
Gebouw3D	2,53	2,53	0,00	Relatief	4	12,07	9,10	2,91
Gebouw3D	2,97	2,97	0,00	Relatief	6	10,87	8,53	1,81
Gebouw3D	2,93	2,93	0,00	Relatief	4	10,76	6,85	2,06
Gebouw3D	2,34	2,34	0,00	Relatief	4	11,77	8,37	2,41
Gebouw3D	2,92	2,92	0,00	Relatief	6	16,66	14,24	0,89
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	5	35,14	64,31	2,53
Gebouw3D	8,67	8,67	0,00	Relatief	6	37,80	56,44	2,24
Gebouw3D	4,26	4,26	0,00	Relatief	4	14,83	13,33	3,06
Gebouw3D	8,64	8,64	0,00	Relatief	4	20,46	22,38	3,15
Gebouw3D	8,78	8,78	0,00	Relatief	6	36,75	54,73	2,13
Gebouw3D	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	15,69	14,12	2,18
Gebouw3D	4,67	4,67	0,00	Relatief	4	12,56	9,80	2,90
Gebouw3D	3,12	3,12	0,00	Relatief	4	11,73	8,45	2,54
Gebouw3D	2,37	2,37	0,00	Relatief	5	11,74	8,42	0,19
Gebouw3D	2,74	2,74	0,00	Relatief	4	15,86	13,64	2,51

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	8,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,85					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,85					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,92					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,92					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,09					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,89					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,89					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,89					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,92					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,73					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,10					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,57					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,03					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,30					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,11					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,13					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,13					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,13					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	1,81					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,32					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,37					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,10					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,06					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,57					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,93					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,38					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,32					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,37					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,41					0	0	0	0 dB	False	0,80

Model: Prins Clausplein (2021-11)
Prins Clausplein - Prins Clausplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	458	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201628,07	445096,04
Gebouw3D	459	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201481,95	444912,54
Gebouw3D	461	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201501,35	444995,31
Gebouw3D	462	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201624,54	445010,03
Gebouw3D	466	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201633,85	445271,89
Gebouw3D	467	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201610,92	445232,11
Gebouw3D	468	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201611,73	445146,56
Gebouw3D	470	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201584,55	445180,95
Gebouw3D	471	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201591,18	445158,08
Gebouw3D	472	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201652,17	445136,14
Gebouw3D	475	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201623,01	445148,80
Gebouw3D	476	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201646,24	445158,86
Gebouw3D	478	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201581,84	445171,32
Gebouw3D	480	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201652,03	445257,72
Gebouw3D	483	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201572,75	445160,73
Gebouw3D	486	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201616,68	445236,98
Gebouw3D	493	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201657,82	445147,58
Gebouw3D	496	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201587,06	445171,30
Gebouw3D	498	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201629,07	445222,59
Gebouw3D	499	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201635,23	445198,25
Gebouw3D	505	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201613,55	445178,91
Gebouw3D	507	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201629,14	445200,16
Gebouw3D	508	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201647,70	445287,31
Gebouw3D	509	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201631,38	445260,11
Gebouw3D	511	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201646,34	445291,12
Gebouw3D	512	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201623,83	445253,91
Gebouw3D	520	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201634,93	445179,55
Gebouw3D	521	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201646,77	445217,93
Gebouw3D	523	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201632,66	445172,92
Gebouw3D	524	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201631,26	445206,95
Gebouw3D	525	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201609,03	445220,62
Gebouw3D	526	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201591,18	445158,08
Gebouw3D	532	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201539,45	445128,81
Gebouw3D	533	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201541,96	445136,31
Gebouw3D	534	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201616,56	445177,97
Gebouw3D	535	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201569,49	445129,20
Gebouw3D	537	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201643,78	445136,62
Gebouw3D	541	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201597,87	445161,72
Gebouw3D	542	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201657,31	445172,49
Gebouw3D	543	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201636,98	445144,47
Gebouw3D	544	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201567,09	445122,09
Gebouw3D	545	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201531,23	445124,96
Gebouw3D	546	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201612,53	445186,50
Gebouw3D	548	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201636,03	445139,54
Gebouw3D	549	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201578,74	445147,08
Gebouw3D	552	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201617,76	445175,44
Gebouw3D	553	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201620,06	445141,16
Gebouw3D	555	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201636,16	445236,65
Gebouw3D	557	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201637,37	445261,32
Gebouw3D	558	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201633,83	445156,91
Gebouw3D	559	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201525,22	445127,09
Gebouw3D	561	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201557,84	445133,13
Gebouw3D	562	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201563,67	445131,16
Gebouw3D	566	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201653,00	445214,76
Gebouw3D	567	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201633,58	445244,15
Gebouw3D	569	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201655,39	445207,35
Gebouw3D	572	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201587,63	445147,83
Gebouw3D	573	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201606,54	445167,75
Gebouw3D	577	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201629,85	445215,65
Gebouw3D	578	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201648,96	445211,81
Gebouw3D	580	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201711,18	445301,86
Gebouw3D	581	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201699,38	445299,50

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	2,71	2,71	0,00	Relatief	4	18,36	20,64	3,93
Gebouw3D	2,61	2,61	0,00	Relatief	4	14,19	12,07	2,76
Gebouw3D	6,73	6,73	0,00	Relatief	12	47,49	104,74	0,55
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	11,18	7,69	2,44
Gebouw3D	7,72	7,72	0,00	Relatief	9	48,01	119,89	0,58
Gebouw3D	6,84	6,84	0,00	Relatief	10	54,41	107,70	0,16
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	8	43,55	98,12	2,01
Gebouw3D	7,29	7,29	0,00	Relatief	16	85,23	320,39	0,19
Gebouw3D	6,43	6,43	0,00	Relatief	10	49,64	111,01	0,43
Gebouw3D	5,83	5,83	0,00	Relatief	10	44,25	103,17	1,31
Gebouw3D	6,23	6,23	0,00	Relatief	11	59,29	112,20	2,10
Gebouw3D	8,07	8,07	0,00	Relatief	8	45,56	66,84	1,18
Gebouw3D	7,89	7,89	0,00	Relatief	4	43,92	117,50	9,24
Gebouw3D	4,57	4,57	0,00	Relatief	9	49,23	103,89	0,42
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	8	47,16	89,00	0,48
Gebouw3D	6,38	6,38	0,00	Relatief	8	53,86	109,52	2,08
Gebouw3D	7,03	7,03	0,00	Relatief	4	42,35	97,16	6,72
Gebouw3D	5,69	5,69	0,00	Relatief	6	43,12	90,07	2,76
Gebouw3D	3,06	3,06	0,00	Relatief	6	33,91	62,58	2,03
Gebouw3D	7,95	7,95	0,00	Relatief	8	43,89	75,78	0,31
Gebouw3D	7,98	7,98	0,00	Relatief	12	45,66	66,92	0,03
Gebouw3D	8,23	8,23	0,00	Relatief	8	43,91	73,82	0,53
Gebouw3D	5,46	5,46	0,00	Relatief	5	33,54	65,38	0,43
Gebouw3D	8,01	8,01	0,00	Relatief	4	34,88	73,50	7,12
Gebouw3D	6,83	6,83	0,00	Relatief	7	33,32	60,68	2,33
Gebouw3D	6,40	6,40	0,00	Relatief	4	38,09	90,49	9,11
Gebouw3D	7,88	7,88	0,00	Relatief	8	45,95	66,56	1,15
Gebouw3D	2,58	2,58	0,00	Relatief	4	10,02	4,39	1,10
Gebouw3D	7,88	7,88	0,00	Relatief	8	49,79	61,66	1,92
Gebouw3D	7,95	7,95	0,00	Relatief	4	27,39	46,81	6,58
Gebouw3D	9,07	9,07	0,00	Relatief	8	79,19	262,61	2,11
Gebouw3D	4,11	4,11	0,00	Relatief	6	18,10	17,70	0,11
Gebouw3D	9,78	9,78	0,00	Relatief	4	28,88	51,67	6,54
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	4	28,88	51,67	6,54
Gebouw3D	7,99	7,99	0,00	Relatief	4	27,07	45,76	6,58
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	4	27,30	46,11	6,14
Gebouw3D	4,10	4,10	0,00	Relatief	4	26,78	41,99	5,01
Gebouw3D	2,15	2,15	0,00	Relatief	4	21,38	28,50	5,03
Gebouw3D	7,93	7,93	0,00	Relatief	9	45,56	65,70	0,10
Gebouw3D	3,16	3,16	0,00	Relatief	4	21,35	26,90	4,08
Gebouw3D	7,75	7,75	0,00	Relatief	4	27,70	47,61	6,34
Gebouw3D	2,65	2,65	0,00	Relatief	4	19,98	22,96	3,53
Gebouw3D	7,63	7,63	0,00	Relatief	9	40,56	67,11	0,95
Gebouw3D	4,87	4,87	0,00	Relatief	4	17,33	18,34	3,67
Gebouw3D	7,31	7,31	0,00	Relatief	8	48,55	101,49	0,49
Gebouw3D	3,67	3,67	0,00	Relatief	4	18,60	14,05	1,90
Gebouw3D	6,40	6,40	0,00	Relatief	14	51,85	101,37	0,26
Gebouw3D	4,18	4,18	0,00	Relatief	8	57,90	93,86	1,87
Gebouw3D	4,28	4,28	0,00	Relatief	4	29,94	47,75	4,61
Gebouw3D	4,21	4,21	0,00	Relatief	4	19,66	22,64	3,68
Gebouw3D	2,66	2,66	0,00	Relatief	7	20,09	16,45	0,07
Gebouw3D	7,74	7,74	0,00	Relatief	4	27,70	47,61	6,34
Gebouw3D	7,63	7,63	0,00	Relatief	4	27,30	46,10	6,14
Gebouw3D	2,47	2,47	0,00	Relatief	4	14,02	12,02	2,96
Gebouw3D	3,33	3,33	0,00	Relatief	4	17,11	17,42	3,34
Gebouw3D	7,82	7,82	0,00	Relatief	8	42,27	68,86	0,96
Gebouw3D	4,30	4,30	0,00	Relatief	4	16,27	15,73	3,16
Gebouw3D	2,54	2,54	0,00	Relatief	8	30,97	36,89	1,40
Gebouw3D	3,85	3,85	0,00	Relatief	4	16,43	16,84	3,91
Gebouw3D	2,62	2,62	0,00	Relatief	6	18,89	21,70	0,04
Gebouw3D	7,73	7,73	0,00	Relatief	6	44,69	105,42	3,30
Gebouw3D	8,77	8,77	0,00	Relatief	6	44,68	105,39	3,29

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	5,26					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,39					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,73					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,15					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,97					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,61					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,07					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,86					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,95					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,99					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,85					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	16,32					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,72					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,36					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,82					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,45					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,51					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,53					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	15,05					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,40					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	15,05					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,61					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,32					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,53					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,93					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	16,41					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,88					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	16,41					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,11					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	15,94					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,88					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,91					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,91					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,95					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,50					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,38					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,65					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	16,32					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,60					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,50					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,43					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,95					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,99					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,86					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,40					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,04					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	23,46					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,36					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,15					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,37					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,50					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,50					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,03					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,22					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,62					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,97					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,40					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,30					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,51					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,04					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,04					0	0	0	0 dB	False		0,80

[illegible]

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	582	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201934,60	445264,42
Gebouw3D	583	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201895,84	445244,23
Gebouw3D	584	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201850,45	445268,30
Gebouw3D	585	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201816,15	445269,77
Gebouw3D	586	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201883,74	445273,43
Gebouw3D	587	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201913,58	445248,91
Gebouw3D	588	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201841,17	445288,82
Gebouw3D	589	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201816,53	445246,72
Gebouw3D	590	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201666,19	445303,75
Gebouw3D	591	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201885,03	445265,79
Gebouw3D	592	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201664,54	445271,86
Gebouw3D	593	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201668,91	445313,34
Gebouw3D	594	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201817,09	445141,53
Gebouw3D	595	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201705,37	445186,95
Gebouw3D	596	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201818,82	445230,80
Gebouw3D	597	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201666,29	445188,49
Gebouw3D	598	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201877,18	445136,04
Gebouw3D	599	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201813,12	445138,78
Gebouw3D	600	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201784,19	445175,92
Gebouw3D	601	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201865,09	445184,46
Gebouw3D	602	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201801,30	445130,55
Gebouw3D	603	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201877,92	445216,28
Gebouw3D	604	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201880,11	445145,30
Gebouw3D	605	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201824,51	445130,86
Gebouw3D	606	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201800,10	445172,89
Gebouw3D	607	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201746,84	445160,54
Gebouw3D	608	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201755,90	445177,91
Gebouw3D	609	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201751,41	445162,30
Gebouw3D	610	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201760,55	445165,80
Gebouw3D	611	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201742,19	445172,66
Gebouw3D	612	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201820,46	445256,85
Gebouw3D	613	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201681,23	445129,53
Gebouw3D	614	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201682,97	445124,96
Gebouw3D	615	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201660,70	445164,13
Gebouw3D	616	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201806,48	445159,82
Gebouw3D	617	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201793,73	445185,96
Gebouw3D	618	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201796,94	445149,78
Gebouw3D	619	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201802,23	445168,54
Gebouw3D	620	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201850,59	445285,43
Gebouw3D	621	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201918,80	445193,02
Gebouw3D	622	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201782,07	445180,28
Gebouw3D	623	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201808,60	445155,47
Gebouw3D	624	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201721,88	445317,99
Gebouw3D	625	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201721,67	445126,23
Gebouw3D	626	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201734,97	445155,92
Gebouw3D	627	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201716,62	445162,80
Gebouw3D	628	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201721,18	445164,55
Gebouw3D	629	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201730,28	445168,07
Gebouw3D	630	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201725,73	445166,31
Gebouw3D	631	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201651,05	445193,39
Gebouw3D	633	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201695,99	445164,05
Gebouw3D	634	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201689,13	445150,94
Gebouw3D	637	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201928,56	445280,62
Gebouw3D	638	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201897,27	445304,32
Gebouw3D	639	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201685,76	445189,03
Gebouw3D	640	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201929,40	445287,75
Gebouw3D	641	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201787,26	445302,79
Gebouw3D	642	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201670,50	445202,00
Gebouw3D	643	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201863,07	445233,95
Gebouw3D	644	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201875,35	445271,71
Gebouw3D	645	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201854,98	445167,54
Gebouw3D	646	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201840,74	445189,96

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	6,41	6,41	0,00	Relatief	7	51,36	143,33	2,61
Gebouw3D	5,27	5,27	0,00	Relatief	14	58,11	140,18	0,23
Gebouw3D	7,23	7,23	0,00	Relatief	12	55,88	107,41	0,68
Gebouw3D	6,42	6,42	0,00	Relatief	8	44,38	97,71	1,22
Gebouw3D	8,12	8,12	0,00	Relatief	12	56,66	112,00	0,23
Gebouw3D	6,15	6,15	0,00	Relatief	10	53,53	112,49	1,01
Gebouw3D	6,36	6,36	0,00	Relatief	10	55,97	103,56	2,53
Gebouw3D	7,64	7,64	0,00	Relatief	12	44,57	89,06	0,31
Gebouw3D	8,31	8,31	0,00	Relatief	8	53,27	106,49	3,01
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	13	60,29	124,88	0,21
Gebouw3D	5,59	5,59	0,00	Relatief	10	57,07	120,78	0,43
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	10	75,21	135,99	0,32
Gebouw3D	8,54	8,54	0,00	Relatief	4	35,66	62,75	4,82
Gebouw3D	8,19	8,19	0,00	Relatief	12	42,98	67,99	0,46
Gebouw3D	7,58	7,58	0,00	Relatief	8	44,59	86,63	3,15
Gebouw3D	7,72	7,72	0,00	Relatief	8	42,28	69,75	0,47
Gebouw3D	9,13	9,13	0,00	Relatief	4	35,61	62,45	4,80
Gebouw3D	9,06	9,06	0,00	Relatief	4	35,61	62,44	4,80
Gebouw3D	8,67	8,67	0,00	Relatief	4	35,55	62,27	4,75
Gebouw3D	8,09	8,09	0,00	Relatief	8	38,06	70,94	1,90
Gebouw3D	8,52	8,52	0,00	Relatief	4	36,01	65,05	5,00
Gebouw3D	8,64	8,64	0,00	Relatief	4	27,44	46,72	6,28
Gebouw3D	8,08	8,08	0,00	Relatief	4	27,52	46,71	6,10
Gebouw3D	8,48	8,48	0,00	Relatief	4	35,97	64,76	4,98
Gebouw3D	8,73	8,73	0,00	Relatief	4	35,74	63,52	4,85
Gebouw3D	8,61	8,61	0,00	Relatief	4	35,74	63,51	4,89
Gebouw3D	8,93	8,93	0,00	Relatief	4	35,74	63,51	4,89
Gebouw3D	9,38	9,38	0,00	Relatief	4	35,74	63,49	4,89
Gebouw3D	8,76	8,76	0,00	Relatief	4	35,74	63,49	4,89
Gebouw3D	8,56	8,56	0,00	Relatief	4	35,74	63,49	4,89
Gebouw3D	5,52	5,52	0,00	Relatief	7	34,31	63,43	2,38
Gebouw3D	8,65	8,65	0,00	Relatief	4	35,72	63,36	4,88
Gebouw3D	8,39	8,39	0,00	Relatief	4	35,72	63,34	4,88
Gebouw3D	7,89	7,89	0,00	Relatief	8	39,22	80,63	0,10
Gebouw3D	8,67	8,67	0,00	Relatief	4	35,64	62,90	4,85
Gebouw3D	8,44	8,44	0,00	Relatief	4	35,64	62,90	4,85
Gebouw3D	9,06	9,06	0,00	Relatief	4	35,64	62,90	4,85
Gebouw3D	9,08	9,08	0,00	Relatief	4	35,64	62,88	4,85
Gebouw3D	7,14	7,14	0,00	Relatief	8	42,61	74,70	2,91
Gebouw3D	8,43	8,43	0,00	Relatief	8	33,67	63,85	0,27
Gebouw3D	9,33	9,33	0,00	Relatief	4	35,64	62,88	4,85
Gebouw3D	8,68	8,68	0,00	Relatief	4	35,64	62,88	4,85
Gebouw3D	8,81	8,81	0,00	Relatief	6	38,07	63,73	0,16
Gebouw3D	8,92	8,92	0,00	Relatief	4	35,78	63,61	4,89
Gebouw3D	9,44	9,44	0,00	Relatief	4	35,80	63,55	4,88
Gebouw3D	9,34	9,34	0,00	Relatief	4	35,80	63,55	4,88
Gebouw3D	8,95	8,95	0,00	Relatief	4	35,80	63,55	4,88
Gebouw3D	8,66	8,66	0,00	Relatief	4	35,80	63,55	4,88
Gebouw3D	8,62	8,62	0,00	Relatief	4	35,80	63,53	4,88
Gebouw3D	7,56	7,56	0,00	Relatief	12	45,97	74,31	0,06
Gebouw3D	8,69	8,69	0,00	Relatief	7	35,61	63,08	1,80
Gebouw3D	8,65	8,65	0,00	Relatief	4	35,60	63,07	4,88
Gebouw3D	9,53	9,53	0,00	Relatief	6	36,02	72,65	0,60
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	8	35,08	66,14	0,23
Gebouw3D	7,41	7,41	0,00	Relatief	8	39,79	73,60	0,59
Gebouw3D	9,39	9,39	0,00	Relatief	6	35,09	61,25	2,93
Gebouw3D	7,08	7,08	0,00	Relatief	14	80,24	129,99	0,30
Gebouw3D	7,89	7,89	0,00	Relatief	8	42,17	71,44	0,41
Gebouw3D	5,99	5,99	0,00	Relatief	6	33,40	65,32	1,29
Gebouw3D	7,69	7,69	0,00	Relatief	9	42,77	82,79	0,21
Gebouw3D	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	11,97	8,82	2,63
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,96	8,80	2,61

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	15,11					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,80					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,14					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,54					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,17					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,29					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,06					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,44					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	16,95					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	16,07					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,80					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,36					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,16					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,97					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,68					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,44					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,66					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,97					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,98					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,98					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,98					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,98					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,92					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,98					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,98					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,96					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,97					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,97					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,97					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,39					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,49					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,97					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,97					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,04					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,99					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,62					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,92					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,92					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,64					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,74					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,57					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,03					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	18,80					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,16					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,40					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,56					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,37					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,38					0	0	0	0 dB	False		0,80

Model: Prins Clausplein (2021-11)
Prins Clausplein - Prins Clausplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	647	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201896,10	445192,65
Gebouw3D	648	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201955,74	445184,61
Gebouw3D	649	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201833,42	445231,02
Gebouw3D	650	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201935,26	445196,36
Gebouw3D	651	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201736,66	445202,19
Gebouw3D	652	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201903,46	445183,89
Gebouw3D	653	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201679,01	445229,85
Gebouw3D	654	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201777,24	445303,99
Gebouw3D	655	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201879,06	445295,82
Gebouw3D	656	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201893,14	445313,14
Gebouw3D	657	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201754,73	445199,91
Gebouw3D	658	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201874,95	445304,61
Gebouw3D	659	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201923,14	445307,31
Gebouw3D	660	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201945,70	445216,42
Gebouw3D	661	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201723,54	445204,81
Gebouw3D	662	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201897,77	445174,66
Gebouw3D	663	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201677,09	445208,58
Gebouw3D	664	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201889,07	445189,94
Gebouw3D	665	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201836,26	445175,96
Gebouw3D	666	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201848,06	445207,60
Gebouw3D	667	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201845,85	445133,28
Gebouw3D	668	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201755,59	445245,23
Gebouw3D	669	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201680,82	445245,81
Gebouw3D	670	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201833,11	445277,55
Gebouw3D	671	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201927,36	445293,34
Gebouw3D	672	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201955,84	445163,13
Gebouw3D	673	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201952,65	445169,72
Gebouw3D	674	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201893,44	445205,24
Gebouw3D	675	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201953,83	445196,95
Gebouw3D	676	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201946,97	445207,44
Gebouw3D	677	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201890,40	445294,95
Gebouw3D	678	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201721,83	445191,30
Gebouw3D	679	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201898,60	445262,53
Gebouw3D	681	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201754,38	445209,60
Gebouw3D	682	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201905,53	445130,73
Gebouw3D	683	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201927,47	445293,83
Gebouw3D	684	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201929,89	445274,46
Gebouw3D	686	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201737,43	445311,25
Gebouw3D	687	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201841,52	445187,48
Gebouw3D	688	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201841,61	445241,43
Gebouw3D	689	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201734,10	445211,91
Gebouw3D	690	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201898,52	445193,58
Gebouw3D	691	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201861,89	445132,75
Gebouw3D	692	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201895,88	445279,87
Gebouw3D	693	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201850,30	445245,18
Gebouw3D	694	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201871,71	445167,21
Gebouw3D	695	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201824,75	445242,21
Gebouw3D	696	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201679,99	445277,06
Gebouw3D	697	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201867,27	445178,78
Gebouw3D	698	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201869,45	445173,09
Gebouw3D	699	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201877,93	445151,00
Gebouw3D	700	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201907,84	445319,69
Gebouw3D	701	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201930,39	445141,10
Gebouw3D	702	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201926,45	445148,35
Gebouw3D	703	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201848,03	445177,91
Gebouw3D	704	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201706,63	445194,32
Gebouw3D	705	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201753,01	445206,49
Gebouw3D	706	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201783,80	445212,40
Gebouw3D	707	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201777,02	445212,24
Gebouw3D	708	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201772,28	445314,80
Gebouw3D	709	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201830,52	445202,09
Gebouw3D	710	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201674,24	445287,28

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,96	8,78	2,59
Gebouw3D	2,41	2,41	0,00	Relatief	4	11,91	8,76	2,65
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	12	35,62	70,65	0,08
Gebouw3D	9,28	9,28	0,00	Relatief	4	27,21	45,77	6,10
Gebouw3D	7,88	7,88	0,00	Relatief	5	26,66	44,40	0,09
Gebouw3D	2,41	2,41	0,00	Relatief	4	11,55	8,28	2,65
Gebouw3D	9,10	9,10	0,00	Relatief	16	46,51	109,93	0,54
Gebouw3D	7,05	7,05	0,00	Relatief	14	57,59	72,85	0,22
Gebouw3D	7,41	7,41	0,00	Relatief	6	35,02	66,70	2,46
Gebouw3D	6,46	6,46	0,00	Relatief	6	35,08	66,38	2,61
Gebouw3D	7,47	7,47	0,00	Relatief	10	46,59	66,33	0,34
Gebouw3D	7,11	7,11	0,00	Relatief	6	35,02	66,31	2,57
Gebouw3D	9,37	9,37	0,00	Relatief	4	29,63	54,25	6,63
Gebouw3D	2,47	2,47	0,00	Relatief	4	12,21	9,15	2,65
Gebouw3D	3,23	3,23	0,00	Relatief	4	19,38	21,84	3,57
Gebouw3D	2,47	2,47	0,00	Relatief	4	18,73	19,89	3,26
Gebouw3D	2,82	2,82	0,00	Relatief	4	10,70	6,69	1,99
Gebouw3D	8,34	8,34	0,00	Relatief	4	27,50	46,91	6,27
Gebouw3D	8,08	8,08	0,00	Relatief	4	27,49	46,88	6,28
Gebouw3D	8,87	8,87	0,00	Relatief	4	27,30	46,12	6,15
Gebouw3D	8,31	8,31	0,00	Relatief	4	27,25	45,91	6,11
Gebouw3D	10,09	10,09	0,00	Relatief	78	541,24	2682,33	0,10
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	12	44,48	107,37	1,00
Gebouw3D	6,46	6,46	0,00	Relatief	14	78,05	172,32	0,04
Gebouw3D	9,48	9,48	0,00	Relatief	9	41,52	73,37	0,21
Gebouw3D	8,42	8,42	0,00	Relatief	4	29,01	51,62	6,26
Gebouw3D	7,08	7,08	0,00	Relatief	4	12,08	9,00	2,67
Gebouw3D	2,42	2,42	0,00	Relatief	4	12,11	9,00	2,61
Gebouw3D	2,44	2,44	0,00	Relatief	4	12,10	9,00	2,63
Gebouw3D	2,35	2,35	0,00	Relatief	4	12,09	9,00	2,66
Gebouw3D	3,42	3,42	0,00	Relatief	4	22,58	31,51	5,04
Gebouw3D	8,11	8,11	0,00	Relatief	5	26,57	44,11	0,07
Gebouw3D	2,83	2,83	0,00	Relatief	4	19,22	21,03	3,35
Gebouw3D	3,98	3,98	0,00	Relatief	4	18,77	15,39	2,12
Gebouw3D	8,36	8,36	0,00	Relatief	8	39,38	78,21	1,59
Gebouw3D	9,43	9,43	0,00	Relatief	12	54,62	101,57	0,25
Gebouw3D	9,47	9,47	0,00	Relatief	6	36,44	74,69	0,54
Gebouw3D	2,64	2,64	0,00	Relatief	4	17,48	18,98	4,02
Gebouw3D	2,49	2,49	0,00	Relatief	4	12,10	8,98	2,61
Gebouw3D	2,58	2,58	0,00	Relatief	4	20,20	24,39	4,00
Gebouw3D	3,90	3,90	0,00	Relatief	5	19,02	15,35	0,63
Gebouw3D	2,95	2,95	0,00	Relatief	4	11,82	8,60	2,59
Gebouw3D	2,48	2,48	0,00	Relatief	4	11,75	8,55	2,66
Gebouw3D	2,31	2,31	0,00	Relatief	4	13,52	11,22	2,93
Gebouw3D	2,34	2,34	0,00	Relatief	4	18,29	19,88	3,56
Gebouw3D	8,77	8,77	0,00	Relatief	4	27,95	48,36	6,30
Gebouw3D	3,84	3,84	0,00	Relatief	4	19,76	23,56	4,02
Gebouw3D	2,59	2,59	0,00	Relatief	4	23,79	34,87	5,23
Gebouw3D	7,85	7,85	0,00	Relatief	4	27,54	46,76	6,09
Gebouw3D	9,03	9,03	0,00	Relatief	4	27,53	46,75	6,09
Gebouw3D	9,26	9,26	0,00	Relatief	4	27,52	46,73	6,10
Gebouw3D	2,83	2,83	0,00	Relatief	9	25,27	35,39	0,06
Gebouw3D	8,39	8,39	0,00	Relatief	4	29,14	52,11	6,31
Gebouw3D	8,34	8,34	0,00	Relatief	4	29,13	52,09	6,31
Gebouw3D	2,45	2,45	0,00	Relatief	6	14,22	10,64	1,12
Gebouw3D	7,57	7,57	0,00	Relatief	9	32,36	52,45	0,46
Gebouw3D	7,79	7,79	0,00	Relatief	4	26,74	44,66	6,56
Gebouw3D	7,78	7,78	0,00	Relatief	4	26,63	44,30	6,54
Gebouw3D	8,07	8,07	0,00	Relatief	4	26,63	44,30	6,53
Gebouw3D	7,32	7,32	0,00	Relatief	6	32,45	49,17	1,56
Gebouw3D	8,02	8,02	0,00	Relatief	4	27,25	45,94	6,12
Gebouw3D	2,48	2,48	0,00	Relatief	6	38,09	40,83	2,12

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	3,39					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,31					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,89					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,50					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,80					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,13					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,30					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	18,80					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,70					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,74					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,26					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,70					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,19					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,45					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,12					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,11					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,36					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,48					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,47					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,51					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,51					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	40,97					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,99					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	16,80					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,07					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,24					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,38					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,45					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,39					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,74					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,29					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,26					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,23					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,45					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,64					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,72					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,45					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,10					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,45					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,32					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,83					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,58					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,68					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,86					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,67					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,68					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,68					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,66					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,26					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,74					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,80					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,80					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,78					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,78					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,73					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,51					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,71					0	0	0	0 dB	False		0,80

Model: Prins Clausplein (2021-11)
Prins Clausplein - Prins Clausplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	711	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201901,28	445268,93
Gebouw3D	712	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201836,36	445203,93
Gebouw3D	713	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201842,20	445205,76
Gebouw3D	714	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201843,71	445139,00
Gebouw3D	715	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201927,19	445170,99
Gebouw3D	716	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201939,63	445184,97
Gebouw3D	717	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201937,44	445190,66
Gebouw3D	718	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201884,28	445181,54
Gebouw3D	719	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201882,09	445187,25
Gebouw3D	720	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201955,02	445229,02
Gebouw3D	721	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201929,48	445229,99
Gebouw3D	722	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201834,57	445161,75
Gebouw3D	723	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201933,06	445202,10
Gebouw3D	724	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201759,07	445217,18
Gebouw3D	725	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201851,51	445148,44
Gebouw3D	726	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201662,73	445154,05
Gebouw3D	727	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201734,72	445306,14
Gebouw3D	728	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201687,39	445270,33
Gebouw3D	729	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201900,67	445203,21
Gebouw3D	730	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201805,24	445133,30
Gebouw3D	731	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201906,97	445182,70
Gebouw3D	732	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201696,37	445200,18
Gebouw3D	733	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201854,28	445258,22
Gebouw3D	734	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201759,08	445219,92
Gebouw3D	735	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201847,99	445127,56
Gebouw3D	736	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201668,85	445211,01
Gebouw3D	737	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201895,65	445220,93
Gebouw3D	738	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201889,74	445219,38
Gebouw3D	739	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201866,36	445159,80
Gebouw3D	740	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201671,36	445306,60
Gebouw3D	741	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201940,06	445204,79
Gebouw3D	742	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201906,41	445273,63
Gebouw3D	743	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201916,62	445198,72
Gebouw3D	744	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201941,81	445179,27
Gebouw3D	745	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201911,80	445190,35
Gebouw3D	746	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201849,32	445271,22
Gebouw3D	747	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201899,76	445162,21
Gebouw3D	748	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201947,21	445234,67
Gebouw3D	749	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201829,48	445172,84
Gebouw3D	750	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201832,02	445167,29
Gebouw3D	751	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201935,39	445231,55
Gebouw3D	752	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201953,11	445236,23
Gebouw3D	753	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201941,29	445233,11
Gebouw3D	754	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201883,83	445217,83
Gebouw3D	755	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201930,94	445309,80
Gebouw3D	756	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201912,38	445131,28
Gebouw3D	757	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201882,35	445139,47
Gebouw3D	758	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201766,98	445210,16
Gebouw3D	759	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201886,48	445175,83
Gebouw3D	760	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201904,68	445263,62
Gebouw3D	761	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201842,80	445232,90
Gebouw3D	762	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201917,87	445144,24
Gebouw3D	763	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201896,52	445198,62
Gebouw3D	764	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201659,66	445207,15
Gebouw3D	765	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201913,88	445314,39
Gebouw3D	766	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201841,57	445144,73
Gebouw3D	767	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201882,29	445199,59
Gebouw3D	768	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201911,37	445160,13
Gebouw3D	769	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201687,37	445155,50
Gebouw3D	770	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201852,52	445166,59
Gebouw3D	771	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201922,91	445154,86
Gebouw3D	772	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201956,38	445201,02

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	2,67	2,67	0,00	Relatief	4	21,85	27,75	4,02
Gebouw3D	8,69	8,69	0,00	Relatief	4	27,25	45,93	6,12
Gebouw3D	9,16	9,16	0,00	Relatief	4	27,25	45,93	6,12
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	4	27,25	45,91	6,11
Gebouw3D	8,73	8,73	0,00	Relatief	4	27,25	45,91	6,11
Gebouw3D	8,25	8,25	0,00	Relatief	4	27,21	45,78	6,10
Gebouw3D	9,03	9,03	0,00	Relatief	4	27,21	45,78	6,10
Gebouw3D	8,13	8,13	0,00	Relatief	4	27,20	45,77	6,12
Gebouw3D	8,31	8,31	0,00	Relatief	4	27,20	45,76	6,12
Gebouw3D	8,33	8,33	0,00	Relatief	4	27,44	46,69	6,26
Gebouw3D	8,17	8,17	0,00	Relatief	4	27,43	46,68	6,26
Gebouw3D	8,26	8,26	0,00	Relatief	4	27,44	46,68	6,25
Gebouw3D	8,21	8,21	0,00	Relatief	4	27,31	46,17	6,15
Gebouw3D	3,62	3,62	0,00	Relatief	6	15,48	14,64	0,46
Gebouw3D	7,94	7,94	0,00	Relatief	6	33,77	57,34	2,99
Gebouw3D	5,72	5,72	0,00	Relatief	4	21,56	25,99	3,64
Gebouw3D	3,06	3,06	0,00	Relatief	4	21,61	25,97	3,61
Gebouw3D	8,14	8,14	0,00	Relatief	8	18,87	18,34	0,54
Gebouw3D	3,98	3,98	0,00	Relatief	4	14,60	13,10	3,18
Gebouw3D	8,65	8,65	0,00	Relatief	4	35,61	62,44	4,80
Gebouw3D	2,46	2,46	0,00	Relatief	5	18,66	19,35	2,84
Gebouw3D	4,25	4,25	0,00	Relatief	6	15,60	14,72	0,56
Gebouw3D	7,03	7,03	0,00	Relatief	6	36,70	83,85	3,67
Gebouw3D	3,13	3,13	0,00	Relatief	7	31,46	37,95	0,46
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	4	27,63	47,34	6,30
Gebouw3D	3,91	3,91	0,00	Relatief	4	20,58	25,40	4,05
Gebouw3D	9,14	9,14	0,00	Relatief	4	27,10	45,47	6,11
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	27,10	45,46	6,11
Gebouw3D	8,69	8,69	0,00	Relatief	4	27,84	47,95	6,26
Gebouw3D	2,75	2,75	0,00	Relatief	6	29,09	45,14	0,80
Gebouw3D	8,95	8,95	0,00	Relatief	4	27,55	47,05	6,27
Gebouw3D	4,86	4,86	0,00	Relatief	5	28,54	47,05	3,15
Gebouw3D	7,94	7,94	0,00	Relatief	6	27,54	47,04	0,27
Gebouw3D	8,63	8,63	0,00	Relatief	4	27,55	47,04	6,27
Gebouw3D	8,27	8,27	0,00	Relatief	4	27,54	47,04	6,28
Gebouw3D	2,77	2,77	0,00	Relatief	6	28,15	47,02	0,59
Gebouw3D	8,42	8,42	0,00	Relatief	4	27,52	46,99	6,29
Gebouw3D	9,14	9,14	0,00	Relatief	4	27,16	45,64	6,12
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	4	27,16	45,63	6,11
Gebouw3D	8,18	8,18	0,00	Relatief	4	27,14	45,57	6,10
Gebouw3D	8,06	8,06	0,00	Relatief	4	27,13	45,57	6,11
Gebouw3D	8,39	8,39	0,00	Relatief	4	27,13	45,56	6,11
Gebouw3D	8,89	8,89	0,00	Relatief	4	27,13	45,53	6,11
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	4	27,11	45,48	6,11
Gebouw3D	9,41	9,41	0,00	Relatief	4	29,63	54,25	6,62
Gebouw3D	8,25	8,25	0,00	Relatief	4	29,05	51,81	6,29
Gebouw3D	9,02	9,02	0,00	Relatief	4	27,82	47,88	6,25
Gebouw3D	3,70	3,70	0,00	Relatief	6	28,38	49,10	0,52
Gebouw3D	8,22	8,22	0,00	Relatief	4	27,50	46,90	6,27
Gebouw3D	3,15	3,15	0,00	Relatief	8	36,28	46,86	0,77
Gebouw3D	3,44	3,44	0,00	Relatief	4	12,10	8,18	2,04
Gebouw3D	4,15	4,15	0,00	Relatief	4	25,30	32,50	3,58
Gebouw3D	2,38	2,38	0,00	Relatief	4	19,03	20,67	3,36
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	19,77	22,91	3,65
Gebouw3D	3,07	3,07	0,00	Relatief	6	20,65	24,74	0,15
Gebouw3D	8,83	8,83	0,00	Relatief	6	33,43	53,97	2,61
Gebouw3D	2,49	2,49	0,00	Relatief	4	12,00	8,86	2,62
Gebouw3D	2,41	2,41	0,00	Relatief	4	12,00	8,84	2,61
Gebouw3D	8,61	8,61	0,00	Relatief	4	35,60	63,07	4,88
Gebouw3D	2,47	2,47	0,00	Relatief	4	12,04	8,91	2,63
Gebouw3D	2,41	2,41	0,00	Relatief	4	12,04	8,91	2,62
Gebouw3D	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	12,00	8,88	2,66

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	6,91					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,51					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,51					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,51					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,51					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,50					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,50					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,48					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,48					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,46					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,46					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,47					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,50					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,45					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,60					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,14					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,20					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,83					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,12					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,20					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,21					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,59					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,26					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,51					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,17					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,44					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,44					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,66					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,73					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,50					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,90					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,49					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,50					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,49					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,32					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,47					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,46					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,47					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,47					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,46					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,46					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,46					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,44					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,19					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,23					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,66					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,33					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,48					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,92					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,07					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,16					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,17					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,23					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,60					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,38					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,39					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,92					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,41					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,35					0	0	0	0 dB	False		0,80

Model: Prins Clausplein (2021-11)
Prins Clausplein - Prins Clausplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	773	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201904,94	445145,04
Gebouw3D	774	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201857,40	445144,11
Gebouw3D	775	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201861,44	445151,21
Gebouw3D	776	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201949,45	445208,39
Gebouw3D	777	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201859,00	445150,28
Gebouw3D	778	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201696,39	445223,28
Gebouw3D	779	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201722,51	445198,45
Gebouw3D	780	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201894,29	445287,71
Gebouw3D	781	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201954,20	445206,57
Gebouw3D	782	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201857,60	445150,80
Gebouw3D	783	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201864,38	445133,68
Gebouw3D	784	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201715,69	445207,09
Gebouw3D	785	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201905,25	445208,37
Gebouw3D	786	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201915,91	445253,97
Gebouw3D	787	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201703,24	445150,25
Gebouw3D	788	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201689,07	445199,02
Gebouw3D	789	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201958,21	445185,56
Gebouw3D	790	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201686,76	445202,63
Gebouw3D	791	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201681,47	445201,07
Gebouw3D	792	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201921,79	445297,03
Gebouw3D	793	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201951,38	445196,01
Gebouw3D	794	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201703,43	445279,30
Gebouw3D	795	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201915,85	445276,61
Gebouw3D	796	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201902,93	445182,16
Gebouw3D	797	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201845,92	445180,20
Gebouw3D	798	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201921,66	445157,16
Gebouw3D	799	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201901,40	445200,11
Gebouw3D	800	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201900,18	445192,45
Gebouw3D	801	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201883,59	445285,63
Gebouw3D	802	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201911,12	445171,32
Gebouw3D	803	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201956,83	445222,15
Gebouw3D	804	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201843,49	445179,27
Gebouw3D	805	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201863,47	445138,93
Gebouw3D	806	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201913,28	445165,67
Gebouw3D	807	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201875,23	445128,55
Gebouw3D	808	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201851,52	445179,25
Gebouw3D	809	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201790,57	445162,85
Gebouw3D	810	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201892,79	445159,53
Gebouw3D	811	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201850,31	445200,44
Gebouw3D	812	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201824,68	445200,26
Gebouw3D	813	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201925,01	445176,70
Gebouw3D	814	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201920,18	445168,31
Gebouw3D	815	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201699,50	445202,80
Gebouw3D	816	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201738,30	445195,59
Gebouw3D	817	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201693,37	445134,14
Gebouw3D	818	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201881,62	445202,13
Gebouw3D	819	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201852,45	445193,63
Gebouw3D	820	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201905,92	445205,81
Gebouw3D	821	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201850,44	445168,91
Gebouw3D	823	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201905,84	445311,82
Gebouw3D	824	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201903,45	445215,27
Gebouw3D	825	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201909,21	445165,83
Gebouw3D	826	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201945,02	445218,98
Gebouw3D	827	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201829,85	445183,79
Gebouw3D	828	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201847,99	445167,90
Gebouw3D	829	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201829,06	445186,30
Gebouw3D	830	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201902,65	445193,39
Gebouw3D	831	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201951,49	445172,12
Gebouw3D	832	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201953,90	445200,07
Gebouw3D	833	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201904,94	445145,04
Gebouw3D	834	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201859,88	445145,04
Gebouw3D	835	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201908,93	445159,20

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	11,79	8,59	2,64
Gebouw3D	2,53	2,53	0,00	Relatief	4	11,78	8,58	2,65
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,79	8,57	2,61
Gebouw3D	2,31	2,31	0,00	Relatief	4	12,04	8,94	2,66
Gebouw3D	2,44	2,44	0,00	Relatief	10	20,69	16,11	0,10
Gebouw3D	9,71	9,71	0,00	Relatief	4	36,12	80,59	8,06
Gebouw3D	8,05	8,05	0,00	Relatief	13	51,65	71,50	0,07
Gebouw3D	3,52	3,52	0,00	Relatief	4	31,61	55,45	5,26
Gebouw3D	2,41	2,41	0,00	Relatief	4	12,40	9,40	2,64
Gebouw3D	4,40	4,40	0,00	Relatief	4	12,36	9,37	2,67
Gebouw3D	2,47	2,47	0,00	Relatief	4	12,32	9,31	2,66
Gebouw3D	4,01	4,01	0,00	Relatief	6	23,66	20,24	0,21
Gebouw3D	2,52	2,52	0,00	Relatief	4	11,93	8,78	2,64
Gebouw3D	2,63	2,63	0,00	Relatief	6	20,77	13,45	1,23
Gebouw3D	9,34	9,34	0,00	Relatief	5	35,60	63,08	0,83
Gebouw3D	2,69	2,69	0,00	Relatief	4	17,83	19,56	3,90
Gebouw3D	2,38	2,38	0,00	Relatief	4	12,20	9,14	2,65
Gebouw3D	3,08	3,08	0,00	Relatief	4	18,47	17,81	2,74
Gebouw3D	3,59	3,59	0,00	Relatief	4	21,19	16,78	1,94
Gebouw3D	2,69	2,69	0,00	Relatief	4	21,17	26,70	4,15
Gebouw3D	2,41	2,41	0,00	Relatief	4	11,85	8,67	2,63
Gebouw3D	8,52	8,52	0,00	Relatief	6	44,68	105,32	3,30
Gebouw3D	7,29	7,29	0,00	Relatief	6	30,52	47,45	1,76
Gebouw3D	2,41	2,41	0,00	Relatief	10	21,47	18,40	0,31
Gebouw3D	2,45	2,45	0,00	Relatief	8	20,04	16,90	0,28
Gebouw3D	2,35	2,35	0,00	Relatief	4	12,06	8,93	2,62
Gebouw3D	2,38	2,38	0,00	Relatief	5	18,05	18,24	2,33
Gebouw3D	2,46	2,46	0,00	Relatief	4	12,06	8,95	2,64
Gebouw3D	2,28	2,28	0,00	Relatief	4	23,70	34,49	5,40
Gebouw3D	2,37	2,37	0,00	Relatief	4	12,22	9,15	2,63
Gebouw3D	2,45	2,45	0,00	Relatief	6	16,28	16,11	0,94
Gebouw3D	2,51	2,51	0,00	Relatief	4	12,19	9,10	2,61
Gebouw3D	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	12,17	9,10	2,66
Gebouw3D	2,35	2,35	0,00	Relatief	4	12,17	9,08	2,63
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,18	9,08	2,60
Gebouw3D	2,45	2,45	0,00	Relatief	6	14,16	9,07	0,30
Gebouw3D	8,71	8,71	0,00	Relatief	4	35,64	62,89	4,85
Gebouw3D	8,36	8,36	0,00	Relatief	8	33,50	55,68	0,28
Gebouw3D	8,62	8,62	0,00	Relatief	4	27,57	47,14	6,28
Gebouw3D	8,66	8,66	0,00	Relatief	4	27,57	47,13	6,28
Gebouw3D	9,02	9,02	0,00	Relatief	4	27,56	47,10	6,27
Gebouw3D	8,76	8,76	0,00	Relatief	4	27,56	47,10	6,27
Gebouw3D	4,08	4,08	0,00	Relatief	7	16,51	17,21	0,07
Gebouw3D	7,92	7,92	0,00	Relatief	11	46,94	68,80	0,09
Gebouw3D	8,59	8,59	0,00	Relatief	4	35,72	63,34	4,88
Gebouw3D	2,43	2,43	0,00	Relatief	4	12,16	9,07	2,62
Gebouw3D	2,42	2,42	0,00	Relatief	4	12,15	9,06	2,63
Gebouw3D	2,42	2,42	0,00	Relatief	4	12,14	9,06	2,64
Gebouw3D	2,52	2,52	0,00	Relatief	4	12,11	9,03	2,66
Gebouw3D	2,82	2,82	0,00	Relatief	4	22,18	28,98	4,21
Gebouw3D	8,71	8,71	0,00	Relatief	4	27,44	46,73	6,28
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,08	8,95	2,60
Gebouw3D	2,41	2,41	0,00	Relatief	4	12,05	8,94	2,65
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,06	8,94	2,63
Gebouw3D	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	12,05	8,94	2,66
Gebouw3D	2,43	2,43	0,00	Relatief	4	12,06	8,94	2,63
Gebouw3D	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	12,05	8,94	2,64
Gebouw3D	10,75	10,75	0,00	Relatief	4	12,16	9,10	2,67
Gebouw3D	2,43	2,43	0,00	Relatief	4	12,12	9,04	2,66
Gebouw3D	2,41	2,41	0,00	Relatief	7	14,60	11,93	0,31
Gebouw3D	5,05	5,05	0,00	Relatief	4	12,23	9,18	2,65
Gebouw3D	2,47	2,47	0,00	Relatief	4	11,86	8,67	2,61

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	3,27					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,27					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,30					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,37					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,68					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,69					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,55					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,57					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,51					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,54					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,69					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,33					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,62					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,92					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,46					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,50					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,66					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,43					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,30					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,04					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,90					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,71					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,06					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,43					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,93					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,39					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,03					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,48					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,74					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,49					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,45					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,46					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,49					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,74					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,97					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,47					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,51					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,51					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,51					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,51					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,24					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,45					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,98					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,46					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,45					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,44					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,41					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,90					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,44					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,44					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,37					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,40					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,38					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,40					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,38					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,41					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,52					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,50					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,33					0	0	0	0 dB	False		0,80

Model: Prins Clausplein (2021-11)
Prins Clausplein - Prins Clausplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	836	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201910,82	445164,73
Gebouw3D	837	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201894,97	445153,84
Gebouw3D	838	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201873,93	445130,81
Gebouw3D	839	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201836,58	445245,13
Gebouw3D	840	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201901,56	445222,47
Gebouw3D	841	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201853,23	445191,12
Gebouw3D	842	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201933,87	445213,34
Gebouw3D	843	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201865,95	445139,88
Gebouw3D	844	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201900,49	445181,22
Gebouw3D	845	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201894,10	445202,72
Gebouw3D	846	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201769,01	445314,41
Gebouw3D	847	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201701,41	445289,39
Gebouw3D	848	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201653,49	445317,21
Gebouw3D	849	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201932,44	445218,76
Gebouw3D	850	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201674,22	445209,92
Gebouw3D	851	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202057,17	445264,35
Gebouw3D	852	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202029,59	445220,16
Gebouw3D	853	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202060,18	445253,48
Gebouw3D	854	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202041,88	445225,21
Gebouw3D	855	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202072,77	445276,72
Gebouw3D	856	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202084,62	445283,15
Gebouw3D	857	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201975,11	445271,29
Gebouw3D	858	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202021,05	445201,27
Gebouw3D	859	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201971,12	445308,06
Gebouw3D	860	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202000,00	445254,88
Gebouw3D	861	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202000,00	445178,23
Gebouw3D	862	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202000,00	445205,80
Gebouw3D	863	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201974,25	445172,01
Gebouw3D	864	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201981,81	445231,59
Gebouw3D	865	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201992,75	445277,86
Gebouw3D	866	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201999,40	445220,00
Gebouw3D	867	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202026,41	445255,56
Gebouw3D	868	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202000,00	445194,75
Gebouw3D	869	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201959,43	445155,71
Gebouw3D	870	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201976,75	445295,18
Gebouw3D	871	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201991,32	445235,58
Gebouw3D	872	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202040,55	445302,16
Gebouw3D	873	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202016,83	445251,61
Gebouw3D	874	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202006,47	445263,36
Gebouw3D	875	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202057,74	445319,87
Gebouw3D	876	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201977,37	445173,52
Gebouw3D	877	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202021,62	445253,59
Gebouw3D	878	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202061,95	445312,79
Gebouw3D	879	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202034,91	445311,65
Gebouw3D	880	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201982,44	445271,74
Gebouw3D	881	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202012,04	445249,64
Gebouw3D	882	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202041,57	445312,40
Gebouw3D	883	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202023,01	445245,12
Gebouw3D	884	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202000,00	445189,23
Gebouw3D	885	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201986,56	445233,58
Gebouw3D	886	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201995,88	445187,64
Gebouw3D	887	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201957,51	445219,57
Gebouw3D	888	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202000,00	445289,90
Gebouw3D	889	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201984,08	445305,16
Gebouw3D	890	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201984,46	445313,13
Gebouw3D	891	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202014,95	445298,73
Gebouw3D	892	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201985,95	445297,65
Gebouw3D	893	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201988,43	445285,12
Gebouw3D	894	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202019,27	445291,46
Gebouw3D	895	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202003,36	445306,34
Gebouw3D	896	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201974,66	445194,97
Gebouw3D	897	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202035,48	445299,14

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	11,85	8,66	2,63
Gebouw3D	8,91	8,91	0,00	Relatief	4	27,51	46,97	6,29
Gebouw3D	2,49	2,49	0,00	Relatief	4	11,67	8,41	2,60
Gebouw3D	2,32	2,32	0,00	Relatief	4	14,82	13,68	3,48
Gebouw3D	8,31	8,31	0,00	Relatief	4	27,10	45,46	6,11
Gebouw3D	2,49	2,49	0,00	Relatief	4	11,94	8,79	2,63
Gebouw3D	2,43	2,43	0,00	Relatief	6	18,00	8,78	0,03
Gebouw3D	2,47	2,47	0,00	Relatief	4	11,91	8,76	2,66
Gebouw3D	2,44	2,44	0,00	Relatief	4	11,90	8,72	2,62
Gebouw3D	2,43	2,43	0,00	Relatief	4	11,89	8,70	2,61
Gebouw3D	4,75	4,75	0,00	Relatief	4	14,56	13,22	3,45
Gebouw3D	7,64	7,64	0,00	Relatief	6	44,68	105,40	3,29
Gebouw3D	7,14	7,14	0,00	Relatief	6	42,74	84,50	0,23
Gebouw3D	2,54	2,54	0,00	Relatief	6	21,68	23,93	2,02
Gebouw3D	3,19	3,19	0,00	Relatief	4	19,42	23,47	4,52
Gebouw3D	7,16	7,16	0,00	Relatief	9	47,76	94,97	0,27
Gebouw3D	6,68	6,68	0,00	Relatief	11	47,67	89,93	0,06
Gebouw3D	6,68	6,68	0,00	Relatief	7	47,76	98,07	0,27
Gebouw3D	7,01	7,01	0,00	Relatief	9	53,36	112,71	0,27
Gebouw3D	7,64	7,64	0,00	Relatief	14	48,15	87,81	0,24
Gebouw3D	6,64	6,64	0,00	Relatief	10	53,01	106,90	0,24
Gebouw3D	7,99	7,99	0,00	Relatief	12	47,95	94,04	0,14
Gebouw3D	7,65	7,65	0,00	Relatief	14	55,49	105,00	0,15
Gebouw3D	8,04	8,04	0,00	Relatief	4	33,49	69,87	7,91
Gebouw3D	7,29	7,29	0,00	Relatief	8	40,13	62,69	0,43
Gebouw3D	9,22	9,22	0,00	Relatief	8	40,21	62,34	0,44
Gebouw3D	7,67	7,67	0,00	Relatief	9	40,30	62,19	0,14
Gebouw3D	8,29	8,29	0,00	Relatief	8	41,64	80,86	2,33
Gebouw3D	7,16	7,16	0,00	Relatief	10	46,86	85,43	0,14
Gebouw3D	7,72	7,72	0,00	Relatief	8	37,90	70,68	1,77
Gebouw3D	7,99	7,99	0,00	Relatief	6	40,16	62,83	2,30
Gebouw3D	7,57	7,57	0,00	Relatief	6	39,97	63,58	2,47
Gebouw3D	7,62	7,62	0,00	Relatief	12	43,40	69,19	0,14
Gebouw3D	8,47	8,47	0,00	Relatief	8	41,41	84,32	2,30
Gebouw3D	8,11	8,11	0,00	Relatief	4	36,88	84,27	8,38
Gebouw3D	7,94	7,94	0,00	Relatief	6	40,03	61,42	2,12
Gebouw3D	7,74	7,74	0,00	Relatief	6	34,28	67,15	0,03
Gebouw3D	7,85	7,85	0,00	Relatief	6	40,17	63,09	2,24
Gebouw3D	7,92	7,92	0,00	Relatief	6	40,07	63,09	2,24
Gebouw3D	7,71	7,71	0,00	Relatief	8	41,93	71,94	2,51
Gebouw3D	8,38	8,38	0,00	Relatief	8	40,98	86,96	2,41
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	6	39,83	61,32	2,24
Gebouw3D	7,87	7,87	0,00	Relatief	8	35,79	60,10	0,07
Gebouw3D	7,87	7,87	0,00	Relatief	6	34,26	65,70	0,19
Gebouw3D	7,63	7,63	0,00	Relatief	6	34,01	65,28	0,08
Gebouw3D	7,59	7,59	0,00	Relatief	6	39,69	60,80	2,24
Gebouw3D	7,73	7,73	0,00	Relatief	9	37,65	68,75	0,03
Gebouw3D	1,98	1,98	0,00	Relatief	4	10,63	6,90	2,26
Gebouw3D	8,02	8,02	0,00	Relatief	8	40,24	61,86	1,39
Gebouw3D	7,83	7,83	0,00	Relatief	6	40,05	61,69	2,15
Gebouw3D	7,66	7,66	0,00	Relatief	8	40,17	61,69	1,42
Gebouw3D	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	12,07	8,98	2,66
Gebouw3D	8,01	8,01	0,00	Relatief	10	42,08	73,51	0,22
Gebouw3D	2,83	2,83	0,00	Relatief	6	25,49	35,44	0,30
Gebouw3D	3,59	3,59	0,00	Relatief	8	30,65	40,80	0,58
Gebouw3D	8,03	8,03	0,00	Relatief	5	29,08	51,45	0,13
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	14,59	13,00	3,10
Gebouw3D	7,99	7,99	0,00	Relatief	5	29,03	51,30	0,08
Gebouw3D	7,72	7,72	0,00	Relatief	4	29,62	53,73	6,34
Gebouw3D	2,33	2,33	0,00	Relatief	8	18,04	18,31	0,24
Gebouw3D	7,87	7,87	0,00	Relatief	4	27,14	45,56	6,09
Gebouw3D	7,83	7,83	0,00	Relatief	5	29,62	54,09	0,19

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	3,30					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,47					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,23					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,93					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,44					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,34					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,60					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,33					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,33					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,33					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,83					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,04					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	15,90					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,60					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,19					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,88					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	17,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	17,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,81					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	17,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,79					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,44					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,51					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,38					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,20					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,87					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,44					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,89					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,74					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,57					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,24					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,06					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,87					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,03					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,79					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,81					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,24					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,20					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,79					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,24					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,03					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,81					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,27					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,06					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,55					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,87					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,55					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,37					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,46					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,39					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,39					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,46					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,44					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,46					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,31					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,48					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,27					0	0	0	0 dB	False		0,80

Model: Prins Clausplein (2021-11)
Prins Clausplein - Prins Clausplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouw3D	898	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201968,07	445212,07
Gebouw3D	899	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201967,68	445192,28
Gebouw3D	900	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202000,00	445214,91
Gebouw3D	901	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202039,29	445234,62
Gebouw3D	902	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201960,71	445189,59
Gebouw3D	903	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201971,05	445178,62
Gebouw3D	904	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201958,27	445188,65
Gebouw3D	905	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202034,49	445227,38
Gebouw3D	906	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201972,63	445288,24
Gebouw3D	907	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202019,08	445240,88
Gebouw3D	908	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201972,47	445200,65
Gebouw3D	909	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202010,37	445306,43
Gebouw3D	910	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201968,80	445181,92
Gebouw3D	911	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201996,07	445237,57
Gebouw3D	912	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201970,26	445206,37
Gebouw3D	913	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202068,01	445269,42
Gebouw3D	914	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202050,48	445238,93
Gebouw3D	915	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202008,78	445309,11
Gebouw3D	916	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201998,09	445303,62
Gebouw3D	917	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201969,91	445180,99
Gebouw3D	918	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202014,04	445288,37
Gebouw3D	919	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201974,23	445285,55
Gebouw3D	920	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202003,12	445210,23
Gebouw3D	921	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201980,28	445291,20
Gebouw3D	922	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202004,67	445230,20
Gebouw3D	923	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201989,23	445304,34
Gebouw3D	924	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202024,66	445317,32
Gebouw3D	925	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	202026,73	445247,97
Gebouw3D	926	1	20:43, 30 mrt 2019			Polygoon	201983,57	445223,26
gebouw	1906	24	11:13, 17 nov 2021	W01	4 woningen	Polygoon	201702,78	445030,24
gebouw	1907	24	11:13, 17 nov 2021	W02	4 woningen	Polygoon	201723,45	445045,89
gebouw	1908	24	11:13, 17 nov 2021	W03	3 woningen	Polygoon	201701,56	445081,90
gebouw	1909	24	11:13, 17 nov 2021	W04	3 woningen	Polygoon	201678,54	445090,68

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	8,67	8,67	0,00	Relatief	4	27,48	46,83	6,26
Gebouw3D	8,34	8,34	0,00	Relatief	4	27,47	46,80	6,26
Gebouw3D	7,75	7,75	0,00	Relatief	8	39,78	59,38	1,25
Gebouw3D	6,98	6,98	0,00	Relatief	12	47,45	89,41	0,07
Gebouw3D	2,43	2,43	0,00	Relatief	4	12,01	8,87	2,62
Gebouw3D	2,47	2,47	0,00	Relatief	4	12,04	8,91	2,63
Gebouw3D	2,42	2,42	0,00	Relatief	4	12,04	8,91	2,62
Gebouw3D	6,96	6,96	0,00	Relatief	11	47,86	91,10	0,08
Gebouw3D	2,25	2,25	0,00	Relatief	4	19,50	20,66	3,12
Gebouw3D	2,74	2,74	0,00	Relatief	4	9,06	5,13	2,26
Gebouw3D	8,86	8,86	0,00	Relatief	4	27,22	45,84	6,13
Gebouw3D	2,33	2,33	0,00	Relatief	4	14,65	13,10	3,12
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	22,58	29,06	3,97
Gebouw3D	7,27	7,27	0,00	Relatief	8	39,99	61,18	0,90
Gebouw3D	9,01	9,01	0,00	Relatief	4	27,18	45,69	6,11
Gebouw3D	6,91	6,91	0,00	Relatief	13	51,21	96,41	0,25
Gebouw3D	7,04	7,04	0,00	Relatief	8	47,74	93,07	0,27
Gebouw3D	2,72	2,72	0,00	Relatief	9	22,46	26,45	0,08
Gebouw3D	2,32	2,32	0,00	Relatief	4	14,34	12,58	3,07
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,05	8,93	2,63
Gebouw3D	7,25	7,25	0,00	Relatief	8	34,45	65,67	0,13
Gebouw3D	2,28	2,28	0,00	Relatief	4	13,94	12,00	3,12
Gebouw3D	7,23	7,23	0,00	Relatief	8	40,53	64,29	1,25
Gebouw3D	2,26	2,26	0,00	Relatief	4	13,85	11,85	3,10
Gebouw3D	2,58	2,58	0,00	Relatief	4	12,94	10,22	2,73
Gebouw3D	2,75	2,75	0,00	Relatief	4	14,18	12,25	2,95
Gebouw3D	2,33	2,33	0,00	Relatief	4	14,82	13,32	3,07
Gebouw3D	2,59	2,59	0,00	Relatief	4	12,42	9,22	2,46
Gebouw3D	7,93	7,93	0,00	Relatief	6	20,43	16,24	1,38
gebouw	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	80,53	372,88	14,43
gebouw	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	80,51	372,49	14,41
gebouw	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	67,91	281,61	14,40
gebouw	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	67,99	282,26	14,35

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	7,48					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,48					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,63					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,79					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,39					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,39					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,41					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,88					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,73					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,48					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,32					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,87					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,48					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,81					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,09					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,17					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,40					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,46					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,95					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,63					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,91					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,74					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,11					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,39					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,75					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,33					0	0	0	0 dB	False		0,80
gebouw	25,86					0	0	0	0 dB	False		0,80
gebouw	25,89					0	0	0	0 dB	False		0,80
gebouw	19,59					0	0	0	0 dB	False		0,80
gebouw	19,64					0	0	0	0 dB	False		0,80

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	927	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	928	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	929	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	930	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	931	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	932	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	933	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	934	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	935	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	936	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	937	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	938	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	939	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	943	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	944	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	945	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	946	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	947	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	948	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	950	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	951	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	952	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	953	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	954	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	955	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	956	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	957	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	958	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	959	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	960	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	961	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	964	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	965	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	966	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	967	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	968	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	969	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	970	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	971	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	972	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	973	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	974	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	976	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	977	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	978	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	981	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	982	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	984	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	985	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	986	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	987	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	988	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	992	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	993	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	995	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	998	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1000	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1002	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1004	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1005	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1006	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1008	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	201777,37	444995,65	8	42,87	22,18	1,08
groenvoorziening	202205,68	445215,74	27	89,06	78,78	0,20
groenvoorziening	201843,56	445052,34	29	208,86	515,45	0,39
groenvoorziening	202111,44	445174,31	6	5,97	0,22	0,15
groenvoorziening	202047,31	445154,44	28	56,17	57,65	0,10
groenvoorziening	201721,07	444952,77	62	63,61	64,98	0,19
groenvoorziening	202149,57	445206,68	241	1065,04	769,52	0,07
groenvoorziening	201696,02	444970,90	75	69,59	111,89	0,18
groenvoorziening	202055,32	445159,92	45	163,89	127,87	0,10
groenvoorziening	201693,60	444947,81	6	38,55	32,93	0,81
groenvoorziening	202019,20	445150,26	6	62,13	30,79	0,79
groenvoorziening	201681,65	444935,54	4	36,24	13,45	0,83
groenvoorziening	201733,77	444992,52	57	74,08	116,35	0,20
groenvoorziening	201517,67	444821,03	49	94,95	56,21	0,07
groenvoorziening	201754,44	445005,91	103	690,05	1038,12	0,71
groenvoorziening	201702,53	444949,68	13	52,12	21,20	0,24
groenvoorziening	201672,30	444948,86	13	208,11	317,31	1,31
groenvoorziening	201433,55	444758,37	43	142,29	77,08	0,10
groenvoorziening	201425,06	444787,54	4	12,25	5,50	0,95
groenvoorziening	201590,08	444891,76	4	201,08	67,46	0,63
groenvoorziening	201924,08	445112,65	21	204,62	169,20	1,83
groenvoorziening	202118,19	445178,00	38	131,28	69,22	0,10
groenvoorziening	202035,94	445167,97	27	255,49	102,94	0,65
groenvoorziening	201508,16	444834,64	5	201,53	76,86	0,72
groenvoorziening	201669,81	444927,26	4	171,93	76,99	0,99
groenvoorziening	201515,82	444823,68	37	523,47	492,87	0,05
groenvoorziening	201735,29	444972,56	35	55,57	56,69	0,09
groenvoorziening	201774,97	444579,98	274	1080,53	1037,70	0,01
groenvoorziening	202100,38	445178,48	28	93,90	70,06	0,39
groenvoorziening	201779,91	444582,81	302	1124,14	1057,25	0,01
groenvoorziening	201433,94	444766,28	4	11,29	7,34	2,01
groenvoorziening	202055,32	445159,92	27	56,17	57,65	0,10
groenvoorziening	201392,19	444748,66	10	137,36	123,92	0,15
groenvoorziening	201264,50	444659,59	19	524,68	482,61	0,15
groenvoorziening	201719,38	444948,64	30	43,87	19,55	0,01
groenvoorziening	201762,91	444986,86	37	106,60	76,59	0,23
groenvoorziening	201777,37	444995,65	50	237,57	464,18	0,03
groenvoorziening	202158,83	445204,95	20	100,77	88,24	1,62
groenvoorziening	201227,71	444639,08	111	1274,05	591,46	0,14
groenvoorziening	202118,59	445176,25	44	460,35	564,27	0,27
groenvoorziening	201475,12	444795,33	12	105,84	93,13	0,48
groenvoorziening	201838,06	445061,14	21	208,53	549,92	2,03
groenvoorziening	201597,92	444880,93	4	203,97	190,57	1,90
groenvoorziening	201740,60	444982,57	36	54,98	58,65	0,22
groenvoorziening	201596,90	444876,20	5	202,17	94,56	0,89
groenvoorziening	202111,83	445174,27	189	1074,17	1151,68	0,03
groenvoorziening	201510,44	444831,38	29	531,69	664,03	0,27
groenvoorziening	201929,60	445102,15	58	222,07	736,82	0,01
groenvoorziening	201515,82	444823,68	28	88,77	80,12	0,05
groenvoorziening	201667,31	444955,95	6	46,04	16,24	1,04
groenvoorziening	201426,14	444777,44	5	201,72	86,11	0,82
groenvoorziening	202158,15	445208,86	89	325,98	289,84	0,25
groenvoorziening	201258,05	444668,83	31	597,15	580,12	0,10
groenvoorziening	201762,91	444986,86	63	107,89	59,58	0,01
groenvoorziening	201427,65	444775,27	3	1,09	0,04	0,21
groenvoorziening	201592,23	444888,79	4	202,96	155,70	1,31
groenvoorziening	201764,21	444991,91	10	52,88	109,10	0,49
groenvoorziening	201364,65	444742,76	19	205,60	153,12	0,34
groenvoorziening	202254,00	445224,13	41	228,59	197,34	0,20
groenvoorziening	201364,65	444742,76	20	205,60	153,12	0,12
groenvoorziening	201708,05	444995,44	60	74,35	111,64	0,20
groenvoorziening	201433,55	444758,37	51	254,02	248,98	0,10

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	8,02	0,80
groenvoorziening	10,48	0,80
groenvoorziening	48,61	0,80
groenvoorziening	2,92	0,80
groenvoorziening	10,61	0,80
groenvoorziening	5,63	0,80
groenvoorziening	55,14	0,80
groenvoorziening	4,96	0,80
groenvoorziening	36,69	0,80
groenvoorziening	16,84	0,80
groenvoorziening	15,48	0,80
groenvoorziening	17,65	0,80
groenvoorziening	7,11	0,80
groenvoorziening	43,96	0,80
groenvoorziening	45,42	0,80
groenvoorziening	22,43	0,80
groenvoorziening	39,46	0,80
groenvoorziening	66,87	0,80
groenvoorziening	5,13	0,80
groenvoorziening	99,87	0,80
groenvoorziening	41,40	0,80
groenvoorziening	28,34	0,80
groenvoorziening	33,09	0,80
groenvoorziening	100,00	0,80
groenvoorziening	85,41	0,80
groenvoorziening	100,10	0,80
groenvoorziening	3,58	0,80
groenvoorziening	102,45	0,80
groenvoorziening	16,06	0,80
groenvoorziening	102,45	0,80
groenvoorziening	3,65	0,80
groenvoorziening	10,61	0,80
groenvoorziening	63,34	0,80
groenvoorziening	100,00	0,80
groenvoorziening	7,32	0,80
groenvoorziening	22,10	0,80
groenvoorziening	23,38	0,80
groenvoorziening	19,02	0,80
groenvoorziening	100,00	0,80
groenvoorziening	69,21	0,80
groenvoorziening	43,24	0,80
groenvoorziening	45,42	0,80
groenvoorziening	100,10	0,80
groenvoorziening	3,58	0,80
groenvoorziening	100,14	0,80
groenvoorziening	62,80	0,80
groenvoorziening	99,93	0,80
groenvoorziening	54,30	0,80
groenvoorziening	41,92	0,80
groenvoorziening	14,17	0,80
groenvoorziening	100,00	0,80
groenvoorziening	29,09	0,80
groenvoorziening	100,00	0,80
groenvoorziening	19,80	0,80
groenvoorziening	0,46	0,80
groenvoorziening	99,93	0,80
groenvoorziening	21,77	0,80
groenvoorziening	29,73	0,80
groenvoorziening	19,86	0,80
groenvoorziening	29,73	0,80
groenvoorziening	4,55	0,80
groenvoorziening	66,87	0,80

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	1009	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1011	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1012	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1015	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1016	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1017	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1018	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1019	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1024	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1025	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1026	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1032	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1033	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1038	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1039	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1040	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1042	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1043	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1044	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1047	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1048	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1050	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1053	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1059	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1060	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1063	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1064	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1065	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1066	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1067	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1069	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1072	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1074	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1075	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1076	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1084	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1087	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1090	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1091	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1097	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1101	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1106	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1108	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1114	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1115	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	1116	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1119	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1122	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1123	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1124	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1125	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1126	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1128	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1129	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1132	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1133	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1134	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1136	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1137	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1138	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1139	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1141	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	202197,60	445204,66	36	179,08	164,53	0,36
groenvoorziening	201809,79	445027,58	86	649,67	981,25	0,39
groenvoorziening	202205,69	445202,67	13	80,31	31,74	0,90
groenvoorziening	202085,83	445170,31	15	128,82	70,01	0,85
groenvoorziening	202005,75	445143,01	22	174,86	140,00	1,76
groenvoorziening	201679,87	444938,07	5	203,68	189,26	1,90
groenvoorziening	201856,33	445031,88	221	889,89	2112,71	0,01
groenvoorziening	201465,73	444781,23	10	113,76	171,90	0,41
groenvoorziening	201758,46	445017,52	4	22,02	12,45	1,80
groenvoorziening	201650,34	444941,34	29	162,52	48,52	0,63
groenvoorziening	201683,77	444968,69	44	75,69	93,03	0,27
groenvoorziening	201730,86	444955,89	39	106,60	76,59	0,01
groenvoorziening	202205,69	445202,67	161	894,72	515,33	0,08
groenvoorziening	201921,96	445116,71	20	204,32	115,06	0,65
groenvoorziening	201844,95	445050,11	49	303,99	829,94	0,01
groenvoorziening	202031,70	445163,47	51	240,88	193,23	0,71
groenvoorziening	201510,44	444831,38	8	93,91	85,45	0,27
groenvoorziening	201797,59	445044,75	217	744,14	502,56	0,06
groenvoorziening	201427,03	444761,50	7	116,72	113,40	0,42
groenvoorziening	202207,66	445206,76	143	872,33	690,30	0,04
groenvoorziening	201466,37	444800,56	12	98,90	73,36	0,42
groenvoorziening	201691,32	444981,09	47	75,02	97,95	0,21
groenvoorziening	201750,08	445012,15	58	81,89	72,24	0,06
groenvoorziening	201685,16	444958,86	10	45,25	105,57	0,70
groenvoorziening	201928,36	445104,49	27	203,71	185,91	1,76
groenvoorziening	201466,37	444800,56	11	98,22	73,31	0,21
groenvoorziening	201835,58	445065,14	116	201,89	199,86	0,06
groenvoorziening	201681,17	444936,22	55	104,97	50,86	0,01
groenvoorziening	201701,67	444997,88	59	74,09	116,46	0,20
groenvoorziening	201465,73	444781,23	9	113,76	171,90	0,98
groenvoorziening	201731,33	444954,76	134	1385,21	2051,70	0,02
groenvoorziening	202111,15	445191,65	9	101,19	72,74	0,89
groenvoorziening	201774,97	444579,98	274	1080,51	1037,68	0,01
groenvoorziening	201754,44	445005,91	16	54,96	125,78	0,71
groenvoorziening	201731,33	444954,76	133	1385,19	2051,68	0,02
groenvoorziening	201433,94	444766,28	14	113,11	100,48	0,48
groenvoorziening	201722,64	444977,34	93	60,99	295,86	0,61
groenvoorziening	201993,79	445125,54	24	222,06	736,45	0,39
groenvoorziening	201517,67	444821,03	67	545,37	262,41	0,07
groenvoorziening	201696,24	444972,19	74	69,59	111,87	0,18
groenvoorziening	202113,73	445174,82	4	5,97	0,22	0,15
groenvoorziening	201728,03	444951,56	288	1182,42	1161,66	0,01
groenvoorziening	202169,72	445194,58	37	131,28	69,22	0,23
groenvoorziening	201832,61	445031,19	43	237,57	464,19	0,66
groenvoorziening	201702,52	444949,68	43	104,97	50,86	0,21
groenvoorziening	201901,86	445076,46	28	303,99	830,36	2,68
groenvoorziening	201503,80	445090,84	4	32,75	49,69	4,00
groenvoorziening	201195,22	444781,84	122	907,80	2966,16	0,08
groenvoorziening	201289,72	444952,12	7	23,85	17,62	0,18
groenvoorziening	201708,17	445165,61	22	113,21	277,80	0,36
groenvoorziening	201949,46	445299,74	5	59,70	166,17	0,19
groenvoorziening	201227,74	444907,08	5	13,02	7,76	2,36
groenvoorziening	201230,25	444745,84	68	1325,66	3825,22	0,02
groenvoorziening	201819,68	445111,00	20	52,09	121,85	0,33
groenvoorziening	201789,62	445197,00	13	68,99	102,03	0,68
groenvoorziening	201166,77	444882,83	5	16,09	10,32	0,66
groenvoorziening	201604,08	444989,94	11	19,50	13,64	0,15
groenvoorziening	201555,64	445068,98	4	25,76	33,86	3,68
groenvoorziening	201447,92	445072,69	31	16,17	9,41	0,04
groenvoorziening	201949,46	445299,74	6	15,44	13,85	0,19
groenvoorziening	201603,54	445059,03	13	49,30	78,49	0,06
groenvoorziening	201503,80	445090,84	5	28,96	26,60	1,93

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	14,44	0,80
groenvoorziening	48,61	0,80
groenvoorziening	18,24	0,80
groenvoorziening	36,69	0,80
groenvoorziening	32,37	0,80
groenvoorziening	99,90	0,80
groenvoorziening	54,30	0,80
groenvoorziening	53,04	0,80
groenvoorziening	9,95	0,80
groenvoorziening	23,85	0,80
groenvoorziening	17,14	0,80
groenvoorziening	22,10	0,80
groenvoorziening	46,32	0,80
groenvoorziening	31,56	0,80
groenvoorziening	41,84	0,80
groenvoorziening	15,48	0,80
groenvoorziening	36,30	0,80
groenvoorziening	33,09	0,80
groenvoorziening	56,40	0,80
groenvoorziening	88,00	0,80
groenvoorziening	46,43	0,80
groenvoorziening	17,14	0,80
groenvoorziening	29,39	0,80
groenvoorziening	12,53	0,80
groenvoorziening	34,76	0,80
groenvoorziening	46,43	0,80
groenvoorziening	22,83	0,80
groenvoorziening	23,78	0,80
groenvoorziening	7,11	0,80
groenvoorziening	53,04	0,80
groenvoorziening	128,05	0,80
groenvoorziening	36,63	0,80
groenvoorziening	102,45	0,80
groenvoorziening	14,49	0,80
groenvoorziening	128,05	0,80
groenvoorziening	43,24	0,80
groenvoorziening	0,68	0,80
groenvoorziening	54,30	0,80
groenvoorziening	100,14	0,80
groenvoorziening	4,96	0,80
groenvoorziening	2,92	0,80
groenvoorziening	102,45	0,80
groenvoorziening	28,34	0,80
groenvoorziening	23,38	0,80
groenvoorziening	23,78	0,80
groenvoorziening	41,84	0,80
groenvoorziening	12,37	0,80
groenvoorziening	112,47	0,80
groenvoorziening	7,89	0,80
groenvoorziening	29,35	0,80
groenvoorziening	22,45	0,80
groenvoorziening	2,85	0,80
groenvoorziening	106,94	0,80
groenvoorziening	13,82	0,80
groenvoorziening	17,58	0,80
groenvoorziening	7,20	0,80
groenvoorziening	7,03	0,80
groenvoorziening	9,20	0,80
groenvoorziening	7,44	0,80
groenvoorziening	4,87	0,80
groenvoorziening	19,81	0,80
groenvoorziening	12,37	0,80

Model: Prins Clausplein (2021-11)
Prins Clausplein - Prins Clausplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	201620,10	445274,15	4	14,76	9,04	2,42
groenvoorziening	201340,90	444836,40	10	24,51	30,25	0,42
groenvoorziening	201184,21	444769,43	7	153,03	103,94	0,66
groenvoorziening	201427,80	445051,13	6	56,57	38,90	0,35
groenvoorziening	201683,04	445000,52	14	24,76	16,85	0,16
groenvoorziening	201824,07	445157,88	44	125,02	449,09	0,17
groenvoorziening	201694,90	445005,29	7	17,52	9,06	0,06
groenvoorziening	201668,28	445129,51	17	38,49	42,66	0,23
groenvoorziening	201579,76	445005,21	17	65,57	58,36	0,17
groenvoorziening	201694,21	445236,84	6	25,45	11,48	0,97
groenvoorziening	201434,16	444938,57	4	37,34	67,59	4,91
groenvoorziening	201795,88	445206,70	4	39,19	66,67	4,44
groenvoorziening	202034,36	445258,81	22	66,49	105,02	0,17
groenvoorziening	201511,06	444864,82	7	30,48	49,94	1,64
groenvoorziening	201523,96	444984,90	7	48,08	37,73	0,54
groenvoorziening	201568,69	444994,65	17	28,51	32,04	0,22
groenvoorziening	201647,88	445183,23	12	12,21	6,28	0,17
groenvoorziening	201703,04	445242,35	9	93,72	543,24	1,90
groenvoorziening	201801,75	445238,62	9	14,23	9,18	0,13
groenvoorziening	201478,30	444949,72	17	65,17	132,39	0,08
groenvoorziening	201186,28	444885,41	14	31,06	44,56	0,27
groenvoorziening	201604,08	444989,94	10	19,50	13,64	0,22
groenvoorziening	201489,30	445098,85	10	56,87	92,47	1,17
groenvoorziening	202120,72	445348,74	161	957,94	3427,98	0,05
groenvoorziening	201313,00	444963,26	4	14,10	8,90	2,19
groenvoorziening	201336,77	444824,17	6	26,85	29,87	0,16
groenvoorziening	201134,55	444681,72	66	1325,66	3825,23	0,26
groenvoorziening	201765,67	445261,34	27	56,14	85,96	0,37
groenvoorziening	201542,40	445073,50	4	32,61	46,47	3,68
groenvoorziening	201740,84	445291,46	34	110,28	145,96	0,18
groenvoorziening	201611,09	445198,53	16	11,00	5,62	0,09
groenvoorziening	201199,96	444843,55	5	40,02	61,18	1,33
groenvoorziening	201528,66	445082,04	4	21,92	26,91	3,76
groenvoorziening	201795,97	445279,28	10	25,38	36,44	0,15
groenvoorziening	201156,45	444887,37	29	30,12	13,50	0,05
groenvoorziening	201597,85	445058,00	7	12,41	7,88	0,33
groenvoorziening	201530,98	445077,28	4	28,50	39,49	3,78
groenvoorziening	201408,31	444919,57	5	50,59	99,05	1,00
groenvoorziening	201639,96	445045,41	10	32,65	37,33	0,16
groenvoorziening	201227,80	444766,09	18	48,18	67,39	0,44
groenvoorziening	201955,52	445280,34	9	48,10	125,96	0,29
groenvoorziening	201450,12	444653,36	289	1296,89	4750,19	0,06
groenvoorziening	201864,12	445087,72	11	113,82	59,45	1,85
groenvoorziening	202045,32	445199,68	12	69,16	124,78	1,60
groenvoorziening	201103,74	444717,09	15	369,40	8061,69	0,14
groenvoorziening	201219,82	444890,00	10	25,08	31,16	0,31
groenvoorziening	201817,34	445110,19	23	51,68	109,79	0,04
groenvoorziening	201819,68	445111,00	17	47,94	102,71	0,31
groenvoorziening	201766,82	445091,33	13	52,95	149,86	0,38
groenvoorziening	201752,54	445187,25	27	120,69	302,22	0,21
groenvoorziening	201504,49	445100,25	5	47,41	63,61	0,57
groenvoorziening	201863,16	445089,29	82	308,79	824,40	0,06
groenvoorziening	201593,13	445239,47	16	12,18	6,46	0,08
groenvoorziening	201576,78	445198,87	41	22,26	13,19	0,10
groenvoorziening	201854,91	445034,16	8	132,41	444,97	3,71
groenvoorziening	201624,56	445194,15	9	12,75	6,86	0,36
groenvoorziening	202027,47	445180,88	17	41,97	100,35	0,93
groenvoorziening	201860,24	445299,60	4	4,00	1,00	1,00
groenvoorziening	201735,60	445274,61	114	100,77	164,43	0,03
groenvoorziening	201694,39	445237,44	4	18,12	13,56	1,89
groenvoorziening	201566,53	444966,04	8	64,66	77,80	0,52
groenvoorziening	201433,68	444938,21	4	24,80	36,78	4,92

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	6,56	0,80
groenvoorziening	8,76	0,80
groenvoorziening	39,81	0,80
groenvoorziening	27,24	0,80
groenvoorziening	5,61	0,80
groenvoorziening	33,33	0,80
groenvoorziening	7,39	0,80
groenvoorziening	17,39	0,80
groenvoorziening	16,41	0,80
groenvoorziening	11,76	0,80
groenvoorziening	13,85	0,80
groenvoorziening	15,63	0,80
groenvoorziening	14,16	0,80
groenvoorziening	11,60	0,80
groenvoorziening	15,98	0,80
groenvoorziening	4,79	0,80
groenvoorziening	5,43	0,80
groenvoorziening	25,55	0,80
groenvoorziening	5,06	0,80
groenvoorziening	25,30	0,80
groenvoorziening	7,58	0,80
groenvoorziening	7,03	0,80
groenvoorziening	21,75	0,80
groenvoorziening	44,43	0,80
groenvoorziening	6,08	0,80
groenvoorziening	10,13	0,80
groenvoorziening	106,94	0,80
groenvoorziening	18,23	0,80
groenvoorziening	12,62	0,80
groenvoorziening	20,63	0,80
groenvoorziening	4,71	0,80
groenvoorziening	16,93	0,80
groenvoorziening	7,46	0,80
groenvoorziening	8,10	0,80
groenvoorziening	6,19	0,80
groenvoorziening	4,78	0,80
groenvoorziening	10,64	0,80
groenvoorziening	20,53	0,80
groenvoorziening	12,32	0,80
groenvoorziening	8,53	0,80
groenvoorziening	16,49	0,80
groenvoorziening	90,96	0,80
groenvoorziening	24,31	0,80
groenvoorziening	18,95	0,80
groenvoorziening	112,26	0,80
groenvoorziening	5,82	0,80
groenvoorziening	14,70	0,80
groenvoorziening	14,70	0,80
groenvoorziening	16,59	0,80
groenvoorziening	31,59	0,80
groenvoorziening	22,43	0,80
groenvoorziening	30,30	0,80
groenvoorziening	5,37	0,80
groenvoorziening	1,62	0,80
groenvoorziening	41,84	0,80
groenvoorziening	5,66	0,80
groenvoorziening	9,30	0,80
groenvoorziening	1,00	0,80
groenvoorziening	11,51	0,80
groenvoorziening	7,18	0,80
groenvoorziening	30,25	0,80
groenvoorziening	7,50	0,80

[illegible]

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	201801,72	445240,03	10	14,23	9,18	0,13
groenvoorziening	201776,50	445136,29	4	26,65	30,93	3,01
groenvoorziening	201617,26	444978,28	11	30,27	14,76	0,16
groenvoorziening	201647,18	445053,00	9	41,02	66,55	0,13
groenvoorziening	201994,86	445323,39	56	209,26	292,30	0,19
groenvoorziening	201207,60	444786,16	10	54,10	26,50	0,45
groenvoorziening	201961,22	445262,33	13	57,64	160,42	0,19
groenvoorziening	201625,09	445049,37	4	13,70	11,70	3,26
groenvoorziening	201103,74	444717,09	12	371,95	8064,75	0,75
groenvoorziening	201806,40	445145,85	16	19,83	21,79	0,14
groenvoorziening	201501,20	445112,80	6	29,60	25,55	1,38
groenvoorziening	201775,63	445154,20	5	21,63	29,15	2,22
groenvoorziening	201640,88	445038,86	13	42,87	59,51	0,14
groenvoorziening	201997,04	445158,39	18	173,93	72,22	0,81
groenvoorziening	201057,78	444778,96	125	917,41	2943,32	0,08
groenvoorziening	201646,61	445000,00	11	84,20	193,14	2,06
groenvoorziening	201534,63	444888,75	210	643,32	2516,39	0,01
groenvoorziening	201210,25	444893,53	15	25,92	28,84	0,11
groenvoorziening	201077,48	444755,01	9	368,99	8083,54	0,75
groenvoorziening	201878,78	445062,56	5	97,65	247,07	3,71
groenvoorziening	201658,91	445031,15	95	166,80	435,24	0,03
groenvoorziening	201183,68	444773,68	7	198,46	197,65	2,03
groenvoorziening	201418,91	444796,08	19	121,16	235,54	0,70
groenvoorziening	201752,47	445286,57	31	104,84	94,71	0,06
groenvoorziening	202013,69	445173,88	17	53,70	128,39	0,14
groenvoorziening	202001,15	445170,63	12	35,05	33,79	0,09
groenvoorziening	202034,36	445258,81	21	88,72	518,51	0,17
groenvoorziening	201447,92	445072,69	32	16,17	9,41	0,04
groenvoorziening	201722,48	445139,83	10	15,60	12,27	0,01
groenvoorziening	201845,27	445304,57	4	4,00	1,00	1,00
groenvoorziening	201665,94	445110,30	6	46,07	93,62	0,54
groenvoorziening	201989,34	445156,09	21	186,08	75,51	0,37
groenvoorziening	201489,55	445089,29	5	47,67	95,64	1,45
groenvoorziening	201386,33	445019,57	4	15,01	9,80	2,45
groenvoorziening	201647,57	444956,57	5	49,41	22,69	0,97
groenvoorziening	201481,50	444836,07	48	275,23	727,58	0,01
groenvoorziening	201346,39	444987,24	5	11,70	8,42	1,01
groenvoorziening	201658,08	445101,39	15	69,34	78,80	0,28
groenvoorziening	201381,82	444899,85	20	59,65	130,46	0,06
groenvoorziening	201995,19	445303,56	5	27,08	38,73	2,13
groenvoorziening	201373,03	444885,04	7	54,91	69,66	0,59
groenvoorziening	201379,22	444851,53	13	14,77	13,05	0,21
groenvoorziening	201635,03	445021,18	20	66,68	138,65	0,29
groenvoorziening	201717,03	445133,84	14	36,48	62,36	0,12
groenvoorziening	201061,10	444773,86	124	917,47	2949,12	0,08
groenvoorziening	201223,60	444893,05	9	15,07	4,31	0,31
groenvoorziening	201658,08	445101,39	16	69,34	78,77	0,28
groenvoorziening	201289,08	444831,23	29	121,55	163,64	0,02
groenvoorziening	201500,74	444973,37	26	155,13	247,62	0,21
groenvoorziening	201791,22	445233,16	6	29,12	42,41	0,10
groenvoorziening	201769,57	445256,08	4	49,56	44,10	1,86
groenvoorziening	201529,16	445081,87	4	12,33	8,85	1,78
groenvoorziening	201652,10	445014,07	38	73,23	16,32	0,53
groenvoorziening	201551,63	444915,64	10	74,03	138,16	0,81
groenvoorziening	201548,61	444911,98	4	56,88	89,16	2,45
groenvoorziening	201744,99	445129,00	4	29,40	40,61	3,61
groenvoorziening	201195,22	444781,84	8	369,07	8084,60	0,75
groenvoorziening	201755,65	445030,38	31	92,77	169,63	0,17
groenvoorziening	201795,95	445133,62	10	14,14	10,70	0,18
groenvoorziening	201799,70	445301,73	4	3,80	0,85	0,73
groenvoorziening	201791,26	445059,11	20	30,73	29,26	0,07
groenvoorziening	201646,61	445000,00	12	25,72	23,94	0,93

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	5,06	0,80
groenvoorziening	10,31	0,80
groenvoorziening	9,37	0,80
groenvoorziening	17,76	0,80
groenvoorziening	25,78	0,80
groenvoorziening	22,34	0,80
groenvoorziening	22,05	0,80
groenvoorziening	3,59	0,80
groenvoorziening	112,39	0,80
groenvoorziening	7,09	0,80
groenvoorziening	13,38	0,80
groenvoorziening	5,80	0,80
groenvoorziening	11,53	0,80
groenvoorziening	31,53	0,80
groenvoorziening	112,26	0,80
groenvoorziening	30,76	0,80
groenvoorziening	36,70	0,80
groenvoorziening	5,62	0,80
groenvoorziening	112,39	0,80
groenvoorziening	41,84	0,80
groenvoorziening	20,41	0,80
groenvoorziening	97,19	0,80
groenvoorziening	10,54	0,80
groenvoorziening	39,01	0,80
groenvoorziening	11,64	0,80
groenvoorziening	10,87	0,80
groenvoorziening	21,56	0,80
groenvoorziening	6,80	0,80
groenvoorziening	4,93	0,80
groenvoorziening	1,00	0,80
groenvoorziening	17,99	0,80
groenvoorziening	31,53	0,80
groenvoorziening	19,82	0,80
groenvoorziening	6,57	0,80
groenvoorziening	23,55	0,80
groenvoorziening	84,40	0,80
groenvoorziening	3,37	0,80
groenvoorziening	32,44	0,80
groenvoorziening	14,16	0,80
groenvoorziening	10,27	0,80
groenvoorziening	24,72	0,80
groenvoorziening	4,46	0,80
groenvoorziening	16,28	0,80
groenvoorziening	15,12	0,80
groenvoorziening	112,39	0,80
groenvoorziening	5,61	0,80
groenvoorziening	32,44	0,80
groenvoorziening	17,34	0,80
groenvoorziening	44,97	0,80
groenvoorziening	10,50	0,80
groenvoorziening	22,85	0,80
groenvoorziening	3,85	0,80
groenvoorziening	3,04	0,80
groenvoorziening	16,31	0,80
groenvoorziening	24,91	0,80
groenvoorziening	10,97	0,80
groenvoorziening	112,47	0,80
groenvoorziening	24,87	0,80
groenvoorziening	3,82	0,80
groenvoorziening	1,17	0,80
groenvoorziening	6,45	0,80
groenvoorziening	7,80	0,80

Model: Prins Clausplein (2021-11)
Prins Clausplein - Prins Clausplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	201989,34	445156,09	44	149,30	334,27	0,09
groenvoorziening	201673,05	445180,91	5	21,22	14,27	0,20
groenvoorziening	201254,61	444745,67	5	281,07	4852,65	4,04
groenvoorziening	202000,00	445159,80	41	166,60	400,51	0,14
groenvoorziening	201489,55	445089,29	7	70,53	137,01	2,00
groenvoorziening	201187,09	444831,64	7	358,66	7765,48	0,53
groenvoorziening	201496,19	444985,49	6	43,27	88,51	2,10
groenvoorziening	201182,78	444845,44	120	707,17	2151,79	0,08
groenvoorziening	201062,70	444776,35	14	371,95	8064,61	0,14
groenvoorziening	201790,33	445261,05	16	74,03	126,46	0,10
groenvoorziening	201723,33	445133,64	4	33,71	18,57	1,18
groenvoorziening	201942,67	445321,13	7	57,76	152,31	1,60
groenvoorziening	201831,94	445298,32	5	4,00	1,00	0,14
groenvoorziening	202051,27	445278,84	23	99,46	405,46	0,31
groenvoorziening	201654,27	445007,08	54	87,32	451,56	0,30
groenvoorziening	201369,74	444860,31	7	54,52	68,77	0,59
groenvoorziening	201503,80	444975,52	10	114,00	119,22	0,22
groenvoorziening	201872,72	445238,67	4	4,00	1,00	1,00
groenvoorziening	201568,75	444964,40	14	150,88	194,10	0,01
groenvoorziening	201520,43	445138,28	42	15,53	8,16	0,04
groenvoorziening	201866,20	445310,14	4	4,00	1,00	1,00
groenvoorziening	201817,27	445291,35	4	3,97	0,99	0,97
groenvoorziening	201832,85	445075,40	20	22,58	32,72	0,44
groenvoorziening	201579,93	444911,30	4	28,09	9,98	0,75
groenvoorziening	201495,18	444959,06	6	46,79	88,56	0,08
groenvoorziening	201520,43	445138,28	44	15,53	8,16	0,04
groenvoorziening	201610,08	445268,98	5	15,70	9,57	2,37
groenvoorziening	201195,60	444887,99	9	26,67	21,61	0,37
groenvoorziening	201495,18	444959,06	14	26,13	43,83	0,76
groenvoorziening	202051,27	445278,84	4	19,25	8,03	0,62
groenvoorziening	201195,22	444781,84	8	226,71	226,38	2,03
groenvoorziening	201733,72	445274,12	31	80,78	112,22	0,10
groenvoorziening	201378,43	444895,54	14	47,89	119,45	0,09
groenvoorziening	201180,97	444890,63	6	26,07	23,19	0,49
groenvoorziening	201645,53	445187,68	7	10,76	4,96	0,05
groenvoorziening	201500,74	444973,37	25	155,13	247,75	0,21
groenvoorziening	201489,55	445089,29	4	47,67	95,64	3,49
groenvoorziening	201175,99	444881,40	18	13,77	10,56	0,09
groenvoorziening	201565,23	445002,93	5	21,49	9,58	0,93
groenvoorziening	201179,34	444870,05	9	58,07	75,85	0,13
groenvoorziening	201209,98	444893,85	11	21,89	12,85	0,11
groenvoorziening	201581,91	445066,42	12	43,37	65,72	0,08
groenvoorziening	201551,69	444973,92	5	68,69	78,55	2,44
groenvoorziening	201491,67	444977,69	9	29,80	38,03	1,80
groenvoorziening	201960,62	445282,18	9	46,59	60,60	0,29
groenvoorziening	201429,12	444900,45	6	15,62	11,38	1,01
groenvoorziening	202107,42	445326,19	21	113,98	495,06	1,00
groenvoorziening	201179,34	444870,05	11	58,07	75,85	0,10
groenvoorziening	201504,49	445100,25	4	47,41	63,61	4,85
groenvoorziening	201581,91	445066,42	11	43,37	65,72	0,12
groenvoorziening	201584,59	444924,86	32	98,13	192,11	0,16
groenvoorziening	201454,42	444866,17	21	72,62	150,46	0,37
groenvoorziening	201507,03	444861,34	12	61,33	150,34	0,10
groenvoorziening	201734,30	445049,93	22	46,06	20,28	0,26
groenvoorziening	201446,31	444870,96	11	16,98	17,44	0,28
groenvoorziening	201482,23	444990,57	12	74,00	147,47	1,80
groenvoorziening	201175,99	444881,40	19	13,77	10,56	0,09
groenvoorziening	201446,86	445032,91	5	32,30	22,84	0,52
groenvoorziening	201491,63	444876,03	6	51,11	15,33	0,21
groenvoorziening	201766,82	445091,33	10	42,75	76,90	0,11
groenvoorziening	201386,33	445019,57	5	15,01	9,80	0,23
groenvoorziening	201489,30	445098,85	26	34,19	39,24	0,09

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	35,94	0,80
groenvoorziening	9,36	0,80
groenvoorziening	79,56	0,80
groenvoorziening	25,07	0,80
groenvoorziening	27,34	0,80
groenvoorziening	107,87	0,80
groenvoorziening	13,37	0,80
groenvoorziening	112,26	0,80
groenvoorziening	112,26	0,80
groenvoorziening	24,45	0,80
groenvoorziening	15,67	0,80
groenvoorziening	22,45	0,80
groenvoorziening	1,00	0,80
groenvoorziening	21,56	0,80
groenvoorziening	20,41	0,80
groenvoorziening	24,49	0,80
groenvoorziening	32,13	0,80
groenvoorziening	1,00	0,80
groenvoorziening	23,00	0,80
groenvoorziening	7,13	0,80
groenvoorziening	1,00	0,80
groenvoorziening	1,00	0,80
groenvoorziening	2,18	0,80
groenvoorziening	13,30	0,80
groenvoorziening	19,61	0,80
groenvoorziening	6,63	0,80
groenvoorziening	3,84	0,80
groenvoorziening	10,03	0,80
groenvoorziening	5,69	0,80
groenvoorziening	8,82	0,80
groenvoorziening	111,32	0,80
groenvoorziening	18,55	0,80
groenvoorziening	14,16	0,80
groenvoorziening	10,45	0,80
groenvoorziening	4,68	0,80
groenvoorziening	44,97	0,80
groenvoorziening	19,82	0,80
groenvoorziening	4,52	0,80
groenvoorziening	9,76	0,80
groenvoorziening	17,45	0,80
groenvoorziening	9,87	0,80
groenvoorziening	16,38	0,80
groenvoorziening	31,81	0,80
groenvoorziening	6,72	0,80
groenvoorziening	16,49	0,80
groenvoorziening	4,85	0,80
groenvoorziening	27,83	0,80
groenvoorziening	17,45	0,80
groenvoorziening	22,43	0,80
groenvoorziening	16,38	0,80
groenvoorziening	21,08	0,80
groenvoorziening	12,18	0,80
groenvoorziening	25,10	0,80
groenvoorziening	5,81	0,80
groenvoorziening	5,14	0,80
groenvoorziening	18,74	0,80
groenvoorziening	4,52	0,80
groenvoorziening	14,92	0,80
groenvoorziening	25,10	0,80
groenvoorziening	11,55	0,80
groenvoorziening	6,34	0,80
groenvoorziening	13,95	0,80

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	1445	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1446	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1450	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1453	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1457	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1459	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1460	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1463	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1465	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1466	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1467	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1469	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1471	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1474	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1475	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1476	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1479	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1480	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1484	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1485	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1487	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1489	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1490	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1493	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1494	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1495	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1496	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1497	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1499	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1502	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1503	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1506	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1507	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1508	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1509	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1510	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1512	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1514	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1515	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1516	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1517	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1521	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1522	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1523	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1526	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1527	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1528	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1533	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1537	3	20:46, 30 mrt 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	1905	3	16:05, 16 nov 2021	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
grasland agrarisch	1121	6	20:47, 30 mrt 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	1191	6	20:47, 30 mrt 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	1199	6	20:47, 30 mrt 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	1228	6	20:47, 30 mrt 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	1253	6	20:47, 30 mrt 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	1350	6	20:47, 30 mrt 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	1477	6	20:47, 30 mrt 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland overig	1127	7	20:47, 30 mrt 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	1130	7	20:47, 30 mrt 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	1166	7	20:47, 30 mrt 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	1183	7	20:47, 30 mrt 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	1361	7	20:47, 30 mrt 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	201766,40	445282,44	4	58,86	60,35	1,92
groenvoorziening	201801,60	445245,55	9	14,29	9,67	0,16
groenvoorziening	201677,27	445163,92	15	49,06	73,02	0,15
groenvoorziening	201551,69	444973,92	8	79,70	81,51	0,13
groenvoorziening	201186,28	444885,41	9	24,45	22,94	0,06
groenvoorziening	201518,49	444966,76	32	258,67	574,70	0,54
groenvoorziening	201668,74	445176,82	8	12,57	5,53	0,02
groenvoorziening	201834,13	445127,04	8	33,56	21,02	0,33
groenvoorziening	201453,53	444827,59	21	121,16	235,54	0,14
groenvoorziening	201493,24	444846,51	4	35,07	30,20	1,87
groenvoorziening	201378,43	444895,54	10	14,29	11,01	0,01
groenvoorziening	201817,54	445076,79	37	105,29	217,44	0,01
groenvoorziening	201708,17	445165,61	8	24,25	24,42	0,21
groenvoorziening	201819,68	445111,00	21	52,10	123,73	0,33
groenvoorziening	201867,70	445263,19	4	4,00	1,00	1,00
groenvoorziening	201723,33	445133,64	91	484,03	1790,07	0,04
groenvoorziening	201994,86	445323,39	57	209,26	292,30	0,19
groenvoorziening	201723,33	445133,64	80	497,59	1810,22	0,04
groenvoorziening	201791,26	445059,11	10	51,37	45,46	0,08
groenvoorziening	201213,93	444771,55	124	917,88	2944,30	0,08
groenvoorziening	201195,22	444781,84	123	972,35	3045,43	0,13
groenvoorziening	201588,47	445210,52	12	14,34	10,27	0,15
groenvoorziening	201846,40	445100,56	25	39,30	47,52	0,21
groenvoorziening	201589,36	445061,46	10	21,28	29,20	0,17
groenvoorziening	201232,65	444869,70	4	25,83	34,21	3,71
groenvoorziening	201340,90	444836,40	11	24,51	30,25	0,42
groenvoorziening	201194,28	444781,18	126	917,41	2943,32	0,08
groenvoorziening	201205,12	444782,66	26	239,22	682,57	0,20
groenvoorziening	201212,55	444768,77	7	66,32	89,72	2,81
groenvoorziening	201518,49	444966,76	31	258,67	574,70	0,93
groenvoorziening	201422,44	444797,17	239	937,26	4620,97	0,01
groenvoorziening	201534,63	444888,75	238	937,26	4620,97	0,01
groenvoorziening	201184,21	444769,43	8	153,03	103,95	0,30
groenvoorziening	201644,09	445043,19	5	11,25	7,12	0,07
groenvoorziening	201848,59	445044,27	5	58,61	197,91	5,40
groenvoorziening	201254,61	444745,67	66	1290,02	3753,27	0,02
groenvoorziening	202045,32	445199,68	27	285,45	270,86	0,25
groenvoorziening	201960,62	445282,18	10	38,67	65,36	1,78
groenvoorziening	201799,84	445207,82	15	25,34	35,98	0,04
groenvoorziening	201428,43	444855,68	5	20,68	18,69	0,60
groenvoorziening	201482,23	444990,57	4	21,41	20,93	2,54
groenvoorziening	201635,03	445021,18	15	49,53	121,31	1,15
groenvoorziening	201668,74	445176,82	7	12,57	5,53	0,15
groenvoorziening	201467,39	444829,35	20	161,78	267,91	0,23
groenvoorziening	201638,09	444996,08	8	21,22	17,34	0,29
groenvoorziening	201201,66	444888,55	8	23,76	15,99	0,20
groenvoorziening	201799,84	445207,82	16	25,34	35,97	0,04
groenvoorziening	201207,78	444787,30	13	79,33	247,10	0,64
groenvoorziening	201489,30	445098,85	12	56,87	92,47	0,20
groenvoorziening	201732,51	445031,82	91	459,81	1927,11	0,01
grasland agrarisch	201521,40	444350,47	362	3432,90	100781,17	0,06
grasland agrarisch	201782,17	444873,54	45	406,85	8226,57	0,40
grasland agrarisch	201482,98	444793,76	35	346,04	5253,12	0,30
grasland agrarisch	201772,40	444450,27	280	3052,39	79409,70	0,06
grasland agrarisch	201825,44	444050,97	734	4695,88	183939,53	0,01
grasland agrarisch	201521,40	444350,47	376	3926,39	102983,52	0,06
grasland agrarisch	202124,67	445178,05	94	863,45	45607,62	0,02
grasland overig	201606,25	444865,05	108	537,01	894,93	0,01
grasland overig	201854,27	445027,83	113	425,98	509,65	0,01
grasland overig	202172,06	445425,65	193	1353,44	3580,96	0,05
grasland overig	202216,11	445389,65	41	480,37	2478,62	2,22
grasland overig	201804,77	445017,20	52	125,77	158,47	0,03

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	27,22	0,80
groenvoorziening	5,09	0,80
groenvoorziening	20,76	0,80
groenvoorziening	31,62	0,80
groenvoorziening	10,03	0,80
groenvoorziening	31,62	0,80
groenvoorziening	5,70	0,80
groenvoorziening	14,70	0,80
groenvoorziening	10,54	0,80
groenvoorziening	15,61	0,80
groenvoorziening	4,19	0,80
groenvoorziening	13,03	0,80
groenvoorziening	10,04	0,80
groenvoorziening	13,82	0,80
groenvoorziening	1,00	0,80
groenvoorziening	43,05	0,80
groenvoorziening	25,78	0,80
groenvoorziening	44,00	0,80
groenvoorziening	15,81	0,80
groenvoorziening	112,39	0,80
groenvoorziening	112,47	0,80
groenvoorziening	5,09	0,80
groenvoorziening	9,62	0,80
groenvoorziening	5,74	0,80
groenvoorziening	9,22	0,80
groenvoorziening	8,76	0,80
groenvoorziening	112,26	0,80
groenvoorziening	52,26	0,80
groenvoorziening	19,89	0,80
groenvoorziening	31,62	0,80
groenvoorziening	84,40	0,80
groenvoorziening	84,40	0,80
groenvoorziening	39,51	0,80
groenvoorziening	3,84	0,80
groenvoorziening	16,17	0,80
groenvoorziening	106,94	0,80
groenvoorziening	29,34	0,80
groenvoorziening	11,12	0,80
groenvoorziening	8,96	0,80
groenvoorziening	8,22	0,80
groenvoorziening	8,14	0,80
groenvoorziening	16,28	0,80
groenvoorziening	5,72	0,80
groenvoorziening	23,87	0,80
groenvoorziening	5,15	0,80
groenvoorziening	9,87	0,80
groenvoorziening	8,48	0,80
groenvoorziening	29,08	0,80
groenvoorziening	21,75	0,80
groenvoorziening	31,65	0,80
grasland agrarisch	253,46	0,80
grasland agrarisch	108,46	0,80
grasland agrarisch	92,12	0,80
grasland agrarisch	253,46	0,80
grasland agrarisch	184,20	0,80
grasland agrarisch	253,46	0,80
grasland agrarisch	142,95	0,80
grasland overig	108,46	0,80
grasland overig	36,53	0,80
grasland overig	21,25	0,80
grasland overig	29,52	0,80
grasland overig	23,38	0,80

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
grasland overig	1364	7 20:47, 30 mrt 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	
grasland overig	1379	7 20:47, 30 mrt 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	
grasland overig	1380	7 20:47, 30 mrt 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	
grasland overig	1381	7 20:47, 30 mrt 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	
grasland overig	1447	7 20:47, 30 mrt 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	
transitie	1233	9 20:47, 30 mrt 2019	transitie	transitie	Polygoon	
transitie	1257	9 20:47, 30 mrt 2019	transitie	transitie	Polygoon	
transitie	1326	9 20:47, 30 mrt 2019	transitie	transitie	Polygoon	
loofbos	1249	10 20:47, 30 mrt 2019	loofbos	loofbos	Polygoon	
bouwland	1352	11 20:46, 30 mrt 2019	bouwland	bouwland	Polygoon	
bouwland	1488	11 20:46, 30 mrt 2019	bouwland	bouwland	Polygoon	
oever, slootkant	1540	13 20:47, 30 mrt 2019		oever, slootkant	Polygoon	
oever, slootkant	1544	13 20:47, 30 mrt 2019		oever, slootkant	Polygoon	
oever, slootkant	1545	13 20:47, 30 mrt 2019		oever, slootkant	Polygoon	
oever, slootkant	1547	13 20:47, 30 mrt 2019		oever, slootkant	Polygoon	
oever, slootkant	1548	13 20:47, 30 mrt 2019		oever, slootkant	Polygoon	
oever, slootkant	1549	13 20:47, 30 mrt 2019		oever, slootkant	Polygoon	
oever, slootkant	1551	13 20:47, 30 mrt 2019		oever, slootkant	Polygoon	
oever, slootkant	1552	13 20:47, 30 mrt 2019		oever, slootkant	Polygoon	
oever, slootkant	1554	13 20:47, 30 mrt 2019		oever, slootkant	Polygoon	
oever, slootkant	1555	13 20:47, 30 mrt 2019		oever, slootkant	Polygoon	
oever, slootkant	1557	13 20:47, 30 mrt 2019		oever, slootkant	Polygoon	
erf	1558	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1560	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1562	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1564	15 16:06, 16 nov 2021	erf		Polygoon	
erf	1567	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1574	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1575	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1576	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1577	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1578	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1579	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1580	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1581	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1582	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1583	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1584	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1585	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1586	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1587	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1591	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1592	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1594	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1597	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1598	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1600	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1601	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1602	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1603	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1604	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1606	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1607	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1608	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1609	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1610	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1611	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1612	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1613	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1614	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1616	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	
erf	1617	15 20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon	

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
grasland overig	201563,18	444777,26	104	537,23	894,21	0,01
grasland overig	202032,62	445174,00	187	1353,44	3580,96	0,35
grasland overig	202172,06	445425,65	194	1353,44	3580,96	0,05
grasland overig	201861,06	444973,26	154	1606,73	3093,60	0,80
grasland overig	202057,65	445178,90	216	1338,79	6498,24	0,43
transitie	201865,34	444980,04	230	2276,77	87829,96	0,02
transitie	201390,12	444727,57	29	376,35	7361,01	0,02
transitie	201825,44	444050,97	672	4759,72	183869,76	0,01
loofbos	201842,34	445016,40	46	276,09	2383,50	0,36
bouwland	202252,17	444682,43	53	694,78	30539,98	0,06
bouwland	202088,54	445201,56	104	1229,95	34645,40	0,32
oever, slootkant	201387,55	444725,72	380	1974,57	985,36	0,01
oever, slootkant	201323,06	443946,18	965	6327,74	3162,11	0,01
oever, slootkant	201584,00	444819,87	386	1974,57	985,35	0,01
oever, slootkant	201794,87	444824,17	103	585,32	291,72	0,01
oever, slootkant	201618,67	444876,79	89	668,57	333,31	0,01
oever, slootkant	201568,11	444773,06	229	1342,54	514,48	0,01
oever, slootkant	202124,67	445178,05	54	530,09	264,03	0,01
oever, slootkant	202161,61	445046,74	61	359,45	178,72	0,01
oever, slootkant	201739,54	444970,87	168	500,45	249,19	0,01
oever, slootkant	202056,71	445176,68	890	4046,49	2019,65	0,01
oever, slootkant	201568,11	444773,06	220	1342,79	514,03	0,01
erf	201866,78	445281,25	181	765,65	2452,98	0,21
erf	201575,69	445092,58	14	65,69	202,53	0,48
erf	201524,07	445022,91	36	188,63	393,81	0,03
erf	201730,49	445041,50	48	135,38	299,99	0,03
erf	201561,80	445106,43	14	76,73	224,30	1,54
erf	201997,35	445174,52	192	952,89	3315,71	0,06
erf	201771,99	445388,97	323	1648,82	4211,54	0,06
erf	201456,22	444905,34	313	1459,98	4870,66	0,10
erf	201579,93	444911,30	53	313,21	605,80	0,25
erf	201796,94	445149,78	54	196,68	881,49	0,01
erf	201617,02	445040,96	125	660,29	1817,71	0,05
erf	201598,02	445085,06	29	133,60	279,41	0,03
erf	201496,19	444985,49	118	644,31	1630,24	0,08
erf	201819,68	445111,00	38	148,47	457,09	0,10
erf	201990,20	445216,34	187	952,89	3315,69	0,06
erf	201865,31	445230,14	231	1076,00	2662,61	0,04
erf	201997,35	445174,52	193	952,89	3315,71	0,06
erf	201863,06	445136,96	72	379,16	924,56	0,18
erf	202029,75	445290,04	294	1470,77	3956,53	0,08
erf	201593,28	445086,67	15	69,75	216,67	0,96
erf	201907,41	445173,61	65	300,74	666,07	0,12
erf	201439,72	444957,50	412	2281,29	8772,78	0,01
erf	201907,41	445173,61	67	314,11	630,39	0,12
erf	201592,62	445104,44	25	179,06	430,86	1,44
erf	201677,20	445375,56	718	4007,78	11957,00	0,01
erf	201316,75	444894,49	338	1988,79	7608,26	0,06
erf	201720,13	445276,42	712	4002,02	11936,50	0,01
erf	201363,55	444924,15	49	193,76	390,05	0,02
erf	201810,98	445100,32	25	119,84	326,79	0,08
erf	201808,72	445119,88	44	151,22	578,94	0,10
erf	202103,09	445334,46	550	2601,57	6567,90	0,01
erf	201482,98	444793,76	43	377,39	1282,80	0,41
erf	201821,85	445178,54	300	1405,80	3370,57	0,01
erf	201860,49	445096,94	70	285,60	705,13	0,25
erf	201890,70	445202,12	60	239,48	614,65	0,14
erf	201787,26	445302,79	298	1653,98	4246,12	0,14
erf	201948,25	445211,53	42	242,65	592,17	0,07
erf	202052,72	445328,31	71	346,89	934,25	0,57
erf	201334,14	444932,74	446	2711,66	9311,58	0,03
erf	201370,15	444829,50	71	241,05	747,39	0,05

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
grasland overig	108,46	0,80
grasland overig	21,25	0,80
grasland overig	21,25	0,80
grasland overig	140,44	0,80
grasland overig	49,77	0,80
transitie	111,96	0,80
transitie	69,61	0,80
transitie	184,20	0,80
loofbos	60,04	0,80
bouwland	167,48	0,80
bouwland	36,78	0,80
oever, slootkant	85,41	0,80
oever, slootkant	70,00	0,80
oever, slootkant	85,41	0,80
oever, slootkant	16,18	0,80
oever, slootkant	18,24	0,80
oever, slootkant	91,12	0,80
oever, slootkant	26,08	0,80
oever, slootkant	38,61	0,80
oever, slootkant	19,80	0,80
oever, slootkant	39,05	0,80
oever, slootkant	91,12	0,80
erf	28,68	0,50
erf	6,45	0,50
erf	27,28	0,50
erf	12,98	0,50
erf	11,69	0,50
erf	35,94	0,50
erf	60,03	0,50
erf	39,35	0,50
erf	24,77	0,50
erf	21,84	0,50
erf	26,46	0,50
erf	15,02	0,50
erf	27,28	0,50
erf	21,32	0,50
erf	44,32	0,50
erf	33,29	0,50
erf	29,34	0,50
erf	23,18	0,50
erf	27,41	0,50
erf	7,95	0,50
erf	17,73	0,50
erf	32,63	0,50
erf	17,73	0,50
erf	27,60	0,50
erf	46,67	0,50
erf	82,42	0,50
erf	46,67	0,50
erf	15,36	0,50
erf	15,57	0,50
erf	21,32	0,50
erf	42,30	0,50
erf	36,60	0,50
erf	34,82	0,50
erf	17,44	0,50
erf	14,70	0,50
erf	53,79	0,50
erf	27,71	0,50
erf	19,99	0,50
erf	68,97	0,50
erf	11,63	0,50

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	1618	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1621	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1624	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1625	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1627	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1628	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1629	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1631	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1634	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1636	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1640	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1641	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1642	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1644	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1645	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1648	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1649	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1650	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1651	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1654	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1655	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1657	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1658	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1660	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1662	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1663	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1664	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1666	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1668	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1671	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1672	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1673	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1674	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1675	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1676	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1681	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1682	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1683	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1684	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1687	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1688	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1690	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1693	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1697	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1698	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1699	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1700	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1701	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1702	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1703	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1704	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1705	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1707	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1708	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1709	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1711	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1712	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1714	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1715	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1716	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1718	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1719	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
erf	201720,25	445307,93	321	1796,71	4246,98	0,06
erf	201380,59	444865,00	111	478,15	1225,87	0,01
erf	201864,35	445306,03	114	634,74	1535,98	0,06
erf	201535,86	445091,24	11	79,85	183,81	1,11
erf	201037,61	444801,89	269	1725,81	4804,61	0,03
erf	201926,40	445296,35	179	765,65	2452,98	0,21
erf	201798,16	445074,79	39	136,25	432,91	0,23
erf	201455,08	444967,52	418	2330,47	8611,38	0,01
erf	201968,97	445221,38	249	1144,04	2533,13	0,04
erf	201479,71	445003,67	344	2163,77	5286,38	0,02
erf	201607,44	445074,12	30	133,63	279,47	0,03
erf	201467,39	444829,35	64	348,10	1254,38	0,16
erf	201579,48	444929,33	51	313,21	605,80	0,25
erf	201543,61	445117,90	74	327,52	828,08	0,07
erf	201568,46	445107,01	22	154,42	412,88	0,06
erf	201315,85	444855,27	338	1988,88	7596,80	0,06
erf	201561,27	445124,05	26	144,46	362,57	0,05
erf	201479,71	445003,67	346	2171,79	5280,75	0,02
erf	201626,72	444979,28	130	795,66	2162,70	0,01
erf	201941,71	445167,36	64	259,29	671,39	0,11
erf	201786,23	445093,17	41	211,11	471,17	0,04
erf	202034,36	445258,81	134	603,51	1273,16	0,14
erf	201997,35	445174,52	320	1525,99	4639,08	0,02
erf	201677,20	445375,56	714	4046,28	12017,67	0,01
erf	201865,08	445184,46	65	344,06	885,46	0,10
erf	201881,30	445233,83	290	1517,52	4210,80	0,06
erf	201722,87	445263,16	707	3980,44	12054,56	0,01
erf	201779,55	445070,51	33	124,19	380,84	0,18
erf	201439,72	444957,50	412	2280,86	8820,11	0,01
erf	201783,26	445082,06	35	131,21	445,26	0,23
erf	201712,43	445160,11	46	220,50	788,51	0,11
erf	201551,69	444973,92	124	647,71	1534,10	0,08
erf	201503,80	444975,52	124	654,75	1622,24	0,08
erf	201467,39	444829,35	15	109,40	467,10	0,27
erf	201895,47	445201,81	76	359,70	728,23	0,28
erf	201432,92	444903,46	313	1453,27	4856,71	0,10
erf	201775,92	445233,10	18	70,35	157,06	0,18
erf	201710,35	445356,20	314	1715,54	4260,21	0,06
erf	201960,70	445220,68	58	254,29	604,43	0,19
erf	201334,14	444932,74	443	2684,32	9166,68	0,03
erf	201821,85	445178,54	302	1391,83	3361,81	0,01
erf	201849,85	445190,38	57	249,05	689,33	0,01
erf	201412,94	444937,68	22	118,43	271,57	0,21
erf	201563,69	445064,23	37	201,18	316,23	0,05
erf	201037,61	444801,89	271	1725,81	4804,61	0,03
erf	201046,57	444789,31	266	1725,81	4804,61	0,03
erf	201731,14	445095,57	39	160,50	541,60	0,09
erf	201641,79	445092,56	70	336,94	743,65	0,04
erf	201039,12	444832,30	268	1706,35	4825,46	0,03
erf	201796,94	445149,78	34	184,45	849,00	0,01
erf	201972,47	445200,65	42	213,58	490,32	0,28
erf	201479,71	445003,67	345	2166,13	5257,91	0,02
erf	201547,36	445015,85	36	196,19	400,18	0,09
erf	201783,26	445082,06	37	131,21	445,26	0,23
erf	201495,18	444959,06	310	1448,27	4859,28	0,10
erf	201579,59	445032,73	30	184,75	366,49	0,10
erf	201655,49	445121,59	305	1438,19	3816,98	0,01
erf	201897,52	445135,06	321	1448,22	2881,22	0,04
erf	201496,19	444985,49	125	654,75	1622,24	0,08
erf	201626,72	444979,28	129	795,66	2162,71	0,01
erf	201664,92	445176,27	298	1544,55	3908,21	0,01
erf	201816,61	445125,36	38	147,27	448,13	0,10

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
erf	60,03	0,50
erf	35,20	0,50
erf	21,30	0,50
erf	19,94	0,50
erf	38,20	0,50
erf	28,68	0,50
erf	15,81	0,50
erf	32,63	0,50
erf	27,71	0,50
erf	70,33	0,50
erf	15,02	0,50
erf	31,79	0,50
erf	28,69	0,50
erf	24,79	0,50
erf	25,43	0,50
erf	82,42	0,50
erf	25,94	0,50
erf	70,33	0,50
erf	35,05	0,50
erf	13,68	0,50
erf	17,84	0,50
erf	21,90	0,50
erf	44,32	0,50
erf	72,74	0,50
erf	28,15	0,50
erf	28,68	0,50
erf	72,74	0,50
erf	24,87	0,50
erf	32,63	0,50
erf	15,81	0,50
erf	48,13	0,50
erf	31,81	0,50
erf	22,19	0,50
erf	37,42	0,50
erf	28,75	0,50
erf	39,35	0,50
erf	14,63	0,50
erf	60,03	0,50
erf	20,74	0,50
erf	68,97	0,50
erf	34,82	0,50
erf	34,82	0,50
erf	20,59	0,50
erf	23,05	0,50
erf	38,20	0,50
erf	38,20	0,50
erf	25,60	0,50
erf	21,82	0,50
erf	38,20	0,50
erf	21,84	0,50
erf	17,25	0,50
erf	70,33	0,50
erf	25,27	0,50
erf	15,81	0,50
erf	39,35	0,50
erf	24,91	0,50
erf	24,36	0,50
erf	32,69	0,50
erf	22,19	0,50
erf	35,05	0,50
erf	60,76	0,50
erf	21,32	0,50

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	1722	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1723	15	16:05, 16 nov 2021	erf		Polygoon
erf	1724	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1725	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1727	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1728	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1732	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1733	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1735	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1736	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1737	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1739	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1740	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1741	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1742	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1746	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1749	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1750	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1754	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1755	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1756	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1757	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1758	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1763	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1764	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1765	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1766	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1767	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1768	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
erf	1771	15	20:49, 30 mrt 2019	erf		Polygoon
onverhard	1565	16	20:49, 30 mrt 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	1566	16	20:49, 30 mrt 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	1573	16	20:49, 30 mrt 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	1633	16	20:49, 30 mrt 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	1661	16	20:49, 30 mrt 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	1730	16	20:49, 30 mrt 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	1731	16	20:49, 30 mrt 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	1738	16	20:49, 30 mrt 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	1752	16	20:49, 30 mrt 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	1759	16	20:49, 30 mrt 2019	onverhard		Polygoon
bodemabsorptie	1910	25	16:11, 16 nov 2021	groen		Polygoon
bodemabsorptie	1911	25	16:12, 16 nov 2021	tuin		Polygoon

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
erf	201293,93	444947,27	686	4203,79	15119,07	0,06
erf	201705,23	445038,24	91	489,15	1013,94	0,05
erf	201806,28	445105,96	48	247,30	455,57	0,04
erf	201380,02	444842,66	71	240,99	755,12	0,05
erf	201677,20	445375,56	712	4009,64	11946,73	0,01
erf	201617,02	445040,96	122	635,86	1798,77	0,02
erf	201810,98	445100,32	47	153,68	374,31	0,08
erf	201988,23	445337,67	298	1477,73	3923,25	0,08
erf	201456,21	445021,12	216	1347,83	3527,25	0,04
erf	201985,95	445297,65	295	1471,17	3933,52	0,08
erf	201960,70	445220,68	59	254,29	604,43	0,19
erf	201807,50	445277,30	209	1076,29	2683,11	0,04
erf	202034,36	445258,81	133	603,51	1273,16	0,14
erf	201337,65	444776,68	231	1443,65	5361,29	0,12
erf	201704,69	445146,47	75	345,86	1426,42	0,01
erf	201704,69	445146,47	66	339,86	1364,06	0,01
erf	201367,30	444915,72	47	188,16	407,34	0,02
erf	201997,35	445174,52	193	952,89	3289,94	0,06
erf	201630,23	445036,70	120	633,84	1783,64	0,02
erf	201416,11	444860,66	115	482,80	1226,33	0,01
erf	201790,33	445261,05	18	77,53	129,41	0,10
erf	201960,72	445189,59	42	232,69	520,06	0,28
erf	201565,08	445081,23	8	65,20	176,36	0,78
erf	201906,54	445148,92	62	287,01	717,81	0,31
erf	201808,00	445106,77	43	147,27	448,13	0,04
erf	201797,30	445127,77	40	147,27	448,13	0,10
erf	201348,71	444941,71	11	42,70	57,96	0,29
erf	201359,08	444863,89	666	3920,07	15041,25	0,06
erf	201732,76	445253,15	7	52,20	152,90	0,16
erf	201619,88	445091,99	21	129,05	303,81	0,20
onverhard	201734,49	445128,23	4	13,83	10,58	2,43
onverhard	201782,46	445134,59	4	16,91	17,54	4,07
onverhard	201730,82	445130,04	4	34,61	72,42	8,16
onverhard	201994,86	445309,24	4	19,39	22,45	3,82
onverhard	201516,58	444973,93	8	44,01	120,68	4,14
onverhard	201292,90	444829,52	6	29,21	37,70	2,01
onverhard	201301,21	444836,81	4	11,16	7,78	2,67
onverhard	201731,80	445128,38	22	46,56	103,15	0,89
onverhard	201541,90	444970,87	8	24,43	42,25	1,65
onverhard	201990,42	445315,80	11	54,84	95,94	0,79
bodemabsorptie	201704,19	445089,82	33	348,69	1566,14	0,54
bodemabsorptie	201702,54	445084,93	11	282,56	2369,05	1,39

Model: Prins Clausplein (2021-11)
 Prins Clausplein - Prins Clausplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
erf	85,56	0,50
erf	27,09	0,50
erf	17,84	0,50
erf	11,63	0,50
erf	46,67	0,50
erf	26,46	0,50
erf	15,57	0,50
erf	27,41	0,50
erf	30,75	0,50
erf	27,41	0,50
erf	20,74	0,50
erf	33,29	0,50
erf	21,90	0,50
erf	25,35	0,50
erf	33,15	0,50
erf	33,15	0,50
erf	15,36	0,50
erf	29,34	0,50
erf	26,46	0,50
erf	35,20	0,50
erf	24,45	0,50
erf	17,25	0,50
erf	25,77	0,50
erf	32,69	0,50
erf	20,84	0,50
erf	20,84	0,50
erf	9,43	0,50
erf	82,42	0,50
erf	16,12	0,50
erf	19,55	0,50
onverhard	4,49	0,50
onverhard	4,38	0,50
onverhard	9,15	0,50
onverhard	5,87	0,50
onverhard	7,72	0,50
onverhard	9,26	0,50
onverhard	2,91	0,50
onverhard	6,05	0,50
onverhard	5,50	0,50
onverhard	9,57	0,50
bodemabsorptie	50,79	0,80
bodemabsorptie	50,66	0,50