

Verslag Plussenbeleid en overleg met de omgeving.

Met de bewoners van [REDACTED] heeft een overleg plaatsgevonden op de bedrijfslocatie, waarin tevens de voorgestelde plusmaatregelen zijn besproken: Extra dierwelzijn door het maken van een lichtstraat, het aanbrengen van nevelkoeling en voorzieningen voor een betere brandveiligheid middels een apart brandcompartiment voor technische apparaten. Naast de voorgestelde Plusmaatregelen zijn tevens de 'spelregels' rond het plussenbeleid aangereikt, en zijn de bewoners gevraagd om de stukken te bestuderen, en met een nadere reactie te komen (met eventuele wensen van hun kant).

De eerste aanleiding van dit eerste gesprek lag hun zorg over de geurbelasting op hun woning. De woning wordt volgens de geurwet niet als geurgevoelig aangemerkt, maar in het gesprek hebben ze zich nader laten informeren over de mogelijkheden.

Na het uitwerken van de mogelijkheden om de geurbelasting op de woning [REDACTED] te beperken, is om een reactie gevraagd, alsmede een reactie op de voorgestelde maatregelen met betrekking tot het Plussenbeleid.

Hun reactie: "Ik heb de geur grafieken bekeken. Onze voorkeur gaat uit naar zo min mogelijk stank richting onze woning dat is voor ons het belangrijkste. Dus dan moeten we er alles aan doen om dit te realiseren, dus een centraal emissie punt in het midden van de lengte van de stal. De andere punten in de zienswijze zijn voor mij niet van belang."

Met het laatste wordt bedoeld dat er geen opmerkingen zijn t.a.v. de andere gekozen opties t.a.v. het Plussenbeleid.

Tevens zijn de overige buurtbewoners aan de [REDACTED] en [REDACTED] op 14 juli 2023 bezocht door initiatiefnemer. Aan hen is ook het plussenbeleid uitgelegd, en de voorgestelde maatregelen toegelicht. De uitleg van het plussenbeleid van de gemeente Zevenaar is overhandigd en er is aangegeven dat zij nog iets anders kunnen voorstellen wat in het plussenbeleid omschreven staat.

Op 23-8 en 24-8 2003 is telefonisch contact gelegd met de burens om te vragen of ze nog aanvullingen hebben op het plussenbeleid.

De bewoners van [REDACTED] geven aan om te zorgen voor groen aanplant rondom de stal en proberen de geuruitstoot zo laag mogelijk te houden.

De bewoners van [REDACTED] geven aan om te proberen om de geuruitstoot zo laag mogelijk te houden maar realiseert zich ook in wat voor gebied zij wonen en wensen ons succes.

De bewoners aan [REDACTED] geven aan om de geuruitstoot naar de omgeving zo laag mogelijk te houden, en hebben geen verdere wensen tot het wijzigen van de maatregelen voor het plussenbeleid.

Gekozen oplossingen:

Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken, en de onderzochte technische maatregelen heeft initiatiefnemer besloten om extra plusmaatregelen te nemen om de geurbelasting zoveel mogelijk te beperken. Deze maatregelen zijn enerzijds het verkleinen van de uitstroomopeningen van de beide luchtwassers op stal B en D, waardoor de uitgestoten lucht met een hogere snelheid naar buiten komt en zich beter verspreidt in de omgeving, anderzijds wordt de bestaande stal C voor biggen/vleesvarkens voorzien van een centraal afzuigkanaal waardoor alle stallucht zo ver mogelijk van de dichtstbijgelegen woningen van de burens naar buiten komt. Door deze maatregelen wordt de geurbelasting op de woning aan de [REDACTED] met ca 30 % gereduceerd (van 17,5 Ou naar 12,4

Ou.) Daarmee komt de geurbelasting op alle omliggende woningen onder de norm voor woningen in het buitengebied (14 Ou).

Geurbelasting in de aanvankelijke aanvraag:

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	biggen/vleesv stal	202 254	440 446	6,2	0,5	4,00	26 880	5,4
2	vleesvarkensstal	202 260	440 412	6,6	2,4	1,40	9 245	4,5
3	stal 3 vleesvarkens	202 251	440 389	8,5	3,7	1,40	22 352	6,3

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
4	oude steeg 2	202 375	440 230	25,0	12,3
5	oude steeg 4	202 376	440 582	25,0	17,5
6	oude steeg 6	202 371	440 728	25,0	9,9
7	boleemweg	202 103	440 724	14,0	7,7
8	kleine matenweg 2	202 107	440 156	14,0	7,6
9	kleine matenweg 4	201 932	440 235	14,0	6,0
10	beb kom vlaslaan	201 729	439 760	3,0	1,6

Aanpassing van de stalsystemen naar aanleiding van het overleg met de omwonenden, (in de berekening hebben de stallen een andere volgorde gekregen; stal B staat gelijk achter de woning, stal C is de lange stal en stal D is nieuw.)

Met deze oplossing sluit de aanvraag aan bij de aangekondigde landelijke wijziging van het geurbeleid.

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	stal B LW	202 260	440 412	7,5	1,0	3,50	9 245	4,5
2	stal D LW	202 251	440 389	8,5	1,0	3,50	22 352	6,3
3	stal C achterzijde	202 218	440 438	8,0	1,0	3,00	26 880	5,4

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
4	oude steeg 2	202 375	440 230	25,0	9,2
5	oude steeg 4	202 376	440 582	25,0	12,4
6	oude steeg 6	202 371	440 728	25,0	7,8
7	boleemweg	202 103	440 724	14,0	6,4
8	kleine matenweg 2	202 107	440 156	14,0	5,5
9	kleine matenweg 4	201 932	440 235	14,0	5,2
10	beb kom vlaslaan	201 729	439 760	3,0	1,3

Tweede ronde participatie omgeving in het kader van het plussenbeleid

Op 14 november 2023 heeft initiatiefnemer bovenstaande informatie gedeeld met de omwonenden tijdens huisbezoeken. Naast de informatie op papier heeft hij een mondelinge toelichting gegeven op de voorgestelde aanpassingen.

De reacties waren als volgt:

- de bewoners van [REDACTED] zijn akkoord als het aangepaste plan wordt uitgevoerd
- de bewoners van [REDACTED] zijn onder protest akkoord mits de uitstroomopeningen van de ventilatielucht van de bestaande stal aan het einde van de stal komt; zo ver als mogelijk is bij hun huis vandaan. Aan deze wens/voorwaarde wordt in het plan uitvoering gegeven.
- de bewoners van [REDACTED] hebben geen opmerkingen
- de bewoners van [REDACTED] hebben geen bezwaren

[REDACTED] 20 november 2023