

Resultaten aanpak discrepantie

Technische briefing AV

14 februari 2023

Doel toelichting

De AV informeren over de bereikte resultaten in het terugdringen van de discrepantie

Wat is discrepantie?

DISCREPANTIE UITGELEGD

IE
(inwonerequivalent)
=
concentratie + debiet
(formule)

VE
(vervuilingseenheid)
=
woningen + bedrijven
(omrekening)




Er komt meer afvalwater binnen op de zuivering (IE) dan we verwachten (VE)

Ambitie bestuursperiode

- Opdracht collegeplan 2019-2023:
discrepantie naar 15% (= het landelijk
gemiddelde van 2019).
- Kaders en Koers vastgesteld maart 2021
- Plan van aanpak door organisatie
vastgesteld, uitvoering loopt.

Discrepantie per AWZI



Wat hebben we gedaan na de
vaststelling van de Kaders en de
Koers

Aanpak en resultaten Tollebeek

- Succesvolle gevelcontrole Zeewolde => i.s.m. GBLT
- Uitkomsten gevelcontrole
 - Controle meetbedrijven => meer inkomsten
 - Meer aanslagen tabelbedrijven => meer inkomsten
- Werkafspraken met GBLT voor vervolg gemaakt
- Juiste hoogte heffing forfaitaire bedrijven=> Gevelcontrole Urk is in uitvoering (Q1 2023)

Afspraken Tollebeek uit afvalwaterakkoord

- GWRP met extra budget goedgekeurd. Inclusief onderzoek + bedrijfsbezoeken vetafscheiders.
- Lijst top 100 grootste lozers + extra capaciteit beschikbaar voor 2023
- Focus vanuit toezicht op top 25 bedrijven (2023)
- Onderzoek provincie samenwerking gebiedsontwikkeling Urk

Structurele verbetering samenwerking

- Heffingen/ samenwerking GBLT
 - Compleetheid gegevens (WOZ, BAG, KvK/NHR)
 - Werkafspraken uit DVO goed vormgegeven
- Toezicht en handhaving/ OFGV
 - Delen van kennis en meer samenwerking ZZL en OFGV om toezicht te verbeteren
 - Adviesrol bij vergunningen
- Landelijke database, vergelijking waterschappen.
- Afvalwaterakkoorden andere gemeenten


Effect van procedure opleggen aanslag

Awzi	2016	2019	2019	2021
Almere	27 %	20 %	19 %	16 %
Dronten	22 %	10 %	6 %	10 %
Lelystad	20 %	14 %	14 %	11 %
Zeewolde	34 %	21 %	16 %	1 %
Tollebeek	41 %	42 %	37 %	37 %
ZZL	29 %	24 %	21 %	19 %


Discrepantie, DWA en HWA, licht grijs is rapportage 2021

Effect van procedure opleggen aanslag

Voorlopig aangeslagen v.e.



Definitief aangeslagen v.e.



Discrepantie per AWZI

2021	Almere	Dronten	Lelystad	Zeewolde	Tollebeek	ZZL
Ie – vuillast	296.484	59.824	112.047	51.048	171.125	681.695
Ie- aandeel per awzi	43 %	8 %	17 %	8 %	23 %	100 %
Discrepantie – vuillast	47.317	5.803	11.817	389	63.017	128.343
Discrepantie (%)	16 %	10 %	11 %	1 %	37 %	19 %
Discr. – aandeel per awzi	37 %	5 %	9 %	0,3 %	49 %	100 %
Aandeel beïnvloedbaar	23.658	2.902	5.908	194	31.508	64.172
Disc. - %	8 %	5 %	5 %	≈ 0 %	18 %	
Aandeel beïnvloedbaar van totale vuillast - %	3,5 %	≈ 0 %	≈ 1 %	≈ 0 %	4,6 %	

Stand van zaken afspraken

	Afspraak	Stand van zaken
1	Inzet bestuurlijke en ambtelijke netwerken inzetten t.b.v. versterking van de samenwerking	
2	In overleg en afstemming met GBLT en OFGV gaan we nadrukkelijker in aanvulling op de huidige taak en rolverdeling van beide organisaties ook nadere samenwerking realiseren voor discrepantie: - We zetten erop in dat een OFGV zich ook nadrukkelijker gaat bezighouden met het onderwerp discrepantie. - Uitwisseling van data/gegevens vereenvoudigen en goed afstemmen met AVG (Privacy wetgeving). De geheimhoudingsplicht in de belastingwetgeving zorgt ervoor dat GBLT bepaalde belastinggegevens niet zo maar mag delen.	 Afspraken gemaakt, uitvoering loopt
3	inspelen op de mogelijkheden die de omgevingswet biedt op het vlak van indirecte lozingen (gemeentelijke verordeningen);	
4	Onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden om innovatieve technieken als eDNA in te zetten om vuillasten "gemakkelijker" in het veld te bemeten.	
5	Ondersteuning voor de toepassing van nieuwe (data)technieken	
6	Gevelcontroles (veldwerk) die kunnen helpen om in een relatief klein rioleringsgebied Stortemelk de discrepantie op te sporen.	


Stand van zaken afspraken

	Afspraak	Stand van zaken
7	Doel is het vergroten van het inzicht op de indirecte lozingen. Deze activiteit heeft zowel effect op discrepantie onderzoek als de gewenste ambities binnen het beleidskader bedrijfsafvalwater.	
8	Tollebeek - We streven naar een oplossing in samenhang met de huidige activiteiten vanuit het beleidskader bedrijfsafvalwater. - In samenhang hiermee beoordelen we in hoeverre het mogelijk is om alle bedrijven als meetbedrijven te classificeren en welk effect dit zou hebben op discrepantie. - Ook de (on)mogelijkheid om een locatie (gemaal Stortemelk) als een meetlocatie te gaan beschouwen voor de daarachter liggende bedrijven wordt onderzocht. - Aanvullend zullen we daar waar noodzakelijk en gewenst nog specifiek veldonderzoek uitvoeren.	
9	Almere De discrepantie van Almere kunnen we via analyse nader in beeld brengen. Waardoor wordt met name de discrepantie van Almere bepaald en op welke wijze kunnen we hier grip op krijgen	

Zeewolde

VE vs IE per jaar


● VE (Voorlopig) ● VE (definitief) ● IE (DWA) ● IE (DWA + HWA)




Tollebeek

VE vs IE per jaar

● VE (Voorlopig) ● VE (definitief) ● IE (DWA) ● IE (DWA + HWA)




Almere




Lelystad

VE vs IE per jaar

● VE (Voorlopig) ● VE (definitief) ● IE (DWA) ● IE (DWA + HWA)



Dronten



Wetgeving rondom discrepantie

Activiteitenbesluit Milieubeheer

Betreft:	Lozing	Lozing	Heffing
Type lozing:	Direct	Indirect	Direct + indirect
Wet:	Waterwet	Wabo	Belastingwet
Bevoegd gezag:	Waterschap	Gemeente/ provincie	Waterschap
Uitbesteed aan:	-	OFGV	GBLT
	Bedrijf	Bedrijf	Bedrijf

Verschillende bronnen

Indicator	Onderdeel van	Herkomst
[zwdisc] Discrepantie [%]	Waterschapsspiegel	berekening
[zwie] Aangevoerd rioolwater in l.e's [i.e.]	Waterschapsspiegel	invoerwaarde
[zwve] Aantal v.e.'s via de zuiveringsheffing aangeslagen [aantal]	Waterschapsspiegel	invoerwaarde
[vdiscr] discrepantie (voorlopig) [%]	BVZ	berekening
[gbel] gemiddelde belasting [i.e.-150]	BVZ	invoerwaarde
[vveind] totaal aantal aangeslagen v.e.'s van indirecte lozers binnen het b	BVZ	invoerwaarde
[vvevor] aantal v.e.'s dat voor een andere zuiveringsbeheerder is gezuive	BVZ	invoerwaarde
[vvedor] aantal v.e.'s dat door een andere zuiveringsbeheerder is gezuive	BVZ	invoerwaarde
[ddiscr] discrepantie (definitief) [%]	BVZ	berekening
[drwadt] discrepantie o.b.v. totale aanvoer: DWA en RWA [%]	BVZ	invoerwaarde
[dwdadt] discrepantie o.b.v. alleen DWA [%]	BVZ	invoerwaarde